


## Beskrivning av schema för kodlistor



| Attribut/Element         | Kommentarer  |
|--------------------------|--|
| codeList                 | Rot element  |
| @term                    | Termnummer i svenska dokumentation   |
| @SDDversion              | Versionsnummer för svenska listan  |
| @SDDupdated              | Datum svenska listan uppdaterades  |
| urn                      | Semantiskt namn i GDD  |
| listName                 | Namn för allmän bruk. Förekommer en gång per språk   |
| @languageCode            | Språket för listName   |
| GDDversion               | Versionsnummer i GDD   |
| GDDupdated               | Datum GDD uppdaterades   |
| domain                   | Användningsområde för listan. Kan vara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'gdsn' listan används endast i GDSN</li> <li>- 'shared' listan används generallt inom GS1 eCom</li> </ul>   |
| code                     | code-gruppen förekommer en gång per kodvärde   |
| value                    | Kodvärdet  |
| scope                    | Indikerar om kodvärdet får endast eller får inte användas i angiven målmarknad. Kan vara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'true' kodvärdet får endast användas i angiven målmarknad</li> <li>- 'false' kodvärdet får inte användas i angiven målmarknad</li> </ul> Utelämnas scope, får kodvärdet användas i alla marknader |
| @targetMarketCountryCode | Landskod för scope   |
| name                     | Kodnamn. Förekommer en gång per språk  |
| @languageCode            | Språket för name   |
| description              | Beskrivning eller liknande av kodvärdet. Förekommer en gång per språk  |
| parameters               | Ett fåtal kodlistor har egenskaper som varierar med kodvärdet. Dessa finns dokumenterade under respektive kodlista.  |