



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-03-17

Version: 1.0 Beta8

MS55 Prognos

EANCOM® 2002 S3 SLSFCT

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	Service string advice	C		
UNA1	Component data element separator	M an1		
UNA2	Data element separator	M an1		
UNA3	Decimal notation	M an1		
UNA4	Release indicator	M an1		
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1		
		Exempel: <i>UNA:+.?'</i>		
UNB	Interchange header	M		
S001	Syntax identifier	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	Interchange sender	M		
0004	Sender identification	M an..35		
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S003	Interchange recipient	M		
0010	Recipient identification	M an..35		
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S004	Date/time of preparation	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
		Exempel: <i>UNB+UNOC:3+7350000001204:14+7300015200000:14+090116:1008+987654321'</i>		
UNH	Message header	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	Message identifier	M		
0065	Message type	M an..6	SLSFCT Sales forecast message	
0052	Message version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message release number	M an..3	01B Release 2001 - B	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN006 EAN version control number (EAN Code)	
		Exempel: <i>UNH+14245+SLSFCT:D:01B:UN:EAN006'</i>		
BGM	Prognosinformationsnummer	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document name code	C an..3 R	72E Sales forecast report (EAN Code)	
1131	Code list identification code	C an..17 N		
3055	Code list responsible agency code	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
1000	Affärsdokumentspecifikationens nummer	C an..35 R		T4180 Affärsdokumentspecifikationens nummer
C106	Document/message identification	C R		
1004	Document identifier	C an..35 R		T2100 Prognosinformationsnummer
1225	Message function code	C an..3 R		T2102 Prognosinformationsstatus, kod
		Exempel: <i>BGM+72E::9:220103+1234567+9'</i>		
DTM	Prognosinformationsdatum	M		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date or time or period value	C an..35 R		T2101 Prognosinformationsdatum
2379	Date or time or period format code	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
		Exempel: <i>DTM+137:20090114:102'</i>		
DTM	Försäljningsperiod	M	D	
C507	Date/time/period	M		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-03-17

Version: 1.0 Beta8

MS55 Prognos

EANCOM® 2002 S3 SLSFCT

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	Z01 Sales period	
2380	Date or time or period value	C an..35 R		T4181 Försäljningsperiod
2379	Date or time or period format code	C an..3 R	718 CCYYMMDD-CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+Z01:20110315-20110515:718'</i>				
DTM	Beställningsperiod	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	Z02 Order period	
2380	Date or time or period value	C an..35 R		T4182 Beställningsperiod
2379	Date or time or period format code	C an..3 R	718 CCYYMMDD-CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+Z02:20110315-20110515:718'</i>				
DTM	Leveransperiod	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	Z03 Delivery period	
2380	Date or time or period value	C an..35 R		T4183 Leveransperiod
2379	Date or time or period format code	C an..3 R	718 CCYYMMDD-CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+Z03:20110315-20110515:718'</i>				
SG1		M		
NAD	Köparen	M		
3035	Party function code qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party identifier	M an..35		T0008 Köparens identitet, GLN
1131	Code list identification code	C an..17 N		
3055	Code list responsible agency code	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+BY+7350000001204::9'</i>				
SG1		M		
NAD	Leverantören	M		
3035	Party function code qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party identifier	M an..35		T0009 Leverantörens identitet, GLN
1131	Code list identification code	C an..17 N		
3055	Code list responsible agency code	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+SU+7300015200000::9'</i>				
SG3		C		
RFF	Referens till kampanj	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	PD Promotion deal number	
1154	Reference identifier	C an..70 R		T2108 Referens till kampanj
Exempel: <i>RFF+PD:73500000012591234'</i>				
SG3		C		
RFF	Referens till prislista	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Reference identifier	C an..70 R		T0006 Referens till prislista
Exempel: <i>RFF+PL:73500000012591234'</i>				
SG3		C		
RFF	Referens till avtal/kontrakt	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Reference identifier	C an..70 R		T0007 Referens till avtal/kontrakt
Exempel: <i>RFF+CT:654365'</i>				



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-03-17

Version: 1.0 Beta8

MS55 Prognos

EANCOM® 2002 S3 SLSFCT

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
SG3		C		
RFF	Referens till prognos	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	ALR Sales forecast number	
1154	Reference identifier	C an..70 R		T2109 Referens till prognos
Exempel: <i>RFF+ALR:654365'</i>				
SG5		M		
LOC	Place/location identification	M		
3227	Location function code qualifier	M an..3	162 Place or location of sale	
C517	Location identification	C		
3225	Location name code	C an..25		
1131	Code list identification code	C an..17		
3055	Code list responsible agency code	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>LOC+162+::9'</i>				
SG5		M		
DTM	Försäljningsperiod	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	Z01 Sales period	
2380	Date or time or period value	C an..35 R		T4181 Försäljningsperiod
2379	Date or time or period format code	C an..3 R	718 CCYYMMDD-CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+Z01:20110315-20110415:718'</i>				
SG5		M		
DTM	Beställningsperiod	C	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	Z02 Order period	
2380	Date or time or period value	C an..35 R		T4182 Beställningsperiod
2379	Date or time or period format code	C an..3 R	718 CCYYMMDD-CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+Z02:20110315-20110415:718'</i>				
SG5		M		
DTM	Leveransperiod	C	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	Z03 Delivery period	
2380	Date or time or period value	C an..35 R		T4183 Leveransperiod
2379	Date or time or period format code	C an..3 R	718 CCYYMMDD-CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+Z03:20110315-20110415:718'</i>				
SG6		C		
LIN	Radnummer	M		
1082	Line item identifier	C an..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification description code	C an..3 N		
C212	Item number identification	C		
7140	Item identifier	C an..35 R		T0154 Artikelns identitet, GTIN
7143	Item type identification code	C an..3 R	SRV EAN.UCC Global Trade Item Number	
Exempel: <i>LIN+9++7300015200154:SRV'</i>				
SG6		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer	C		
4347	Product identifier code qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item identifier	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item type identification code	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: <i>PIA+1+6581:SA'</i>				
SG7		C		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-03-17

Version: 1.0 Beta8

MS55 Prognos

EANCOM® 2002 S3 SLSFCT

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
QTY	Normal försäljningsvolym	M		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity type code qualifier	M an..3	153 Statistical sales quantity	
6060	Quantity	M an..35		T2112 Normal försäljningsvolym
Exempel: QTY+153:200'				
SG7		C		
QTY	Prognosticerad försäljningsvolym	M		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity type code qualifier	M an..3	38E Forecast sales quantity (EAN Code)	
6060	Quantity	M an..35		T2111 Prognosticerad försäljningsvolym
Exempel: QTY+38E:110'				
SG7		C		
QTY	Normal inköpsvolym	M		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity type code qualifier	M an..3	Z10 Normal inköpsvolym	
6060	Quantity	M an..35		T2115 Normal inköpsvolym
Exempel: QTY+Z10:110'				
SG7		C		
QTY	Prognosticerad inköpsvolym	M		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity type code qualifier	M an..3	26E Forecast quantity (EAN Code)	
6060	Quantity	M an..35		T2113 Prognosticerad inköpsvolym
Exempel: QTY+26E:110'				
SG7		C		
QTY	Mervolym	M		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity type code qualifier	M an..3	247 Additional promotion sales forecast quantity	
6060	Quantity	M an..35		T4186 Mervolym
Exempel: QTY+247:10'				
UNT	Message trailer	M		
0074	Number of segments in the message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: UNT+6+X'				
UNZ	Interchange trailer	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: UNZ+6+X'				