

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation			
	Transportfaktura		Transaktionen används för fakturering av transportuppdrag. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförs i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning).			
	FAKTURAHUVUD	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per transaktion			
T0060	Fakturanummer	1..1	Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera fakturan. Comment: Varje ny faktura ska ges en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. Använd gärna GDTI för att få en globalt unik identitet. GDTI (Global Document Type Identifier, GS1-dokumentidentitet) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30			
T0061	Fakturatyyp	1..1	Definition: Kod som identifierar typ av faktura. Comment: Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380 Faktura</td> </tr> <tr> <td>381 Kreditnota</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description	380 Faktura	381 Kreditnota
Code/Description						
380 Faktura						
381 Kreditnota						
T0062	Fakturadatum	1..1	Definition: Datum då fakturan utfärdades. Comment: Datum fakturautfärdaren utfärdade fakturan. Format: CCYYMMDD Length: 8			
T0067	Förfalldatum	0..1	Definition: Det datum då fakturan förfaller för betalning. Comment: Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Måste inte användas vid kreditnota (T0061=381). Format: CCYYMMDD Length: 8			
T0127	Avsändningsdatum	0..1	Definition: Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören. Comment: Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Enligt moms lagstiftningen är det obligatoriskt att ange ett datum som visar när leverans har skett. Detta datum avgör när momsen får bokföras hos fakturamottagaren. Format: CCYYMMDD Length: 8			
T0290	Motiv för skattebefrielse, kod	0..1	Definition: Kod som anger motiv för skattebefrielse. Comment: Koden ger en hänvisning till relevant skattebestämmelse. Comment: Motivering i kodad form vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290. Det förekommer momsfria transporter. Kodlistan kan kompletteras vid behov.			

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3
	REFERENS TILL KREDITERAD FAKTURA, FAKTURAHUVUD	0..1	Comment: Används vid kreditering, dvs T0061=381. För vissa kreditnotor får referensen utelämnas (se handledning/ exempelsamling Kreditnota).
T0089	Referens till faktura	1..1	Definition: Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärskokument hänvisar till. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0287	Anledning till kreditering	1..1	Definition: Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Code/Description 108 Finansiell kompensation Z01 Skadat gods Z02 Felbeställning Z03 Kvalitetsbrist
	REFERENSER	0..1	Comment: Hänvisning till andra dokument och meddelanden.
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Identiteten för ett kommersiellt avtal eller kontrakt som detta affärskokument hänvisar till. Comment: Referens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa transporttjänster. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T2003	Köparens referens	0..1	Definition: Referens till uppgift angiven av köparen som detta affärskokument hänvisar till. Comment: Innehållet i denna term hämtas från transportinstruktionen (orderregistret). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0170	Referens för avstämning av inbetalning	0..1	Definition: Identiteten för den automatiska avstämningen av inbetalning mot kundreskontra. Comment: Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos post- eller bankgiro Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T4106	Referens till debiteringsbesked	0..1	Definition: Referens till identiteten för ett meddelande som innehåller information till frakttalare om preliminär fraktkostnad för ett transportuppdrag. Comment: Transportören hämtar referensen från eget system. Identiteten för beskedet har överförts i EDIFACT-meddelandet IFTMCS. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T4111	Godsavsändarens referens	0..1	Definition: En referens, angiven av godsavsändaren, som lagras i leverantörens kund- eller orderregister. Comment: Referensen hämtas från transportinstruktionen. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T4110	Godsmottagarens referens	0..1	Definition: En referens, angiven av godsmottagaren, som lagras i leverantörens kund- eller orderregister. Comment: Referensen hämtas från transportinstruktionen. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4100	REFERENS TILL TRANSPORTUPPDRAG	0..1	Comment: Klassen används vid fakturering av transportuppdrag, men används ej vid kreditfaktura.
	Referens till transportinstruktion	0..1	Definition: Identiteten för den transportinstruktion som detta affärskokument hänvisar till. Comment: Referens till den transportinstruktion som ligger till grund för denna faktura. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T4103	SÄNDNINGENS IDENTITET	1..1	Comment: Sändningen identifieras med minst en av T4103 Leveransens identitet, T4102 Sändningens identitet och T4105 Sändningsnummer.
	Leveransens identitet, GSIN	0..1	Definition: Sammanhållande identitet för de i leveransen ingående artiklarna. Comment: Anges som GSIN (Global Shipment ID Number). Format: GSIN (Global Shipment Identification Number, GS1-leveransnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 17 siffror. Length: 17
T4102	Sändningens identitet, GINC	0..1	Definition: Sammanhållande identitet för en sändning som kan bestå av flera leveranser. Comment: Anges som GINC (Global ID Number for Consignments). Format: GINC (Global ID Number for Consignments, GS1-sändningsnummer). En alfanumerisk sträng som innehåller från 7 upp till 30 tecken. Length: 7 .. 30
T4105	Sändningsnummer	0..1	Definition: Identifikation av en sändning enligt annat identifieringssystem än GS1:s standard. Comment: Till exempel SIS Fraktsedelsnummer (internationellt används CMR-fraktsedeln). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0009	LEVERANTÖR	1..1	Comment: Med "Leverantören" avses leverantören av transporttjänster. Leverantörens identitet kan anges med GS1-lokaliseringsnummer (GLN) och/eller namn och adress i klartext. För att ge möjlighet för effektivisering av systemprocesser rekommenderas användning av GS1-lokaliseringsnummer (GLN). Användning av GLN bidrar även till utökad säkerhet i system t ex att faktura betalas till rätt leverantör och rätt inbetalningskonto.
	Leverantörens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: GS1-lokaliseringsnummer (GLN) identifierar leverantören av transporttjänster. GLN skall kunna härledas till motsvarande namn adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0064	Leverantörens momsregistreringsnummer	1..1	Definition: Momsregistreringsnumret för leverantören Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. T.ex. SE556453818801. Används då köparen är skattskyldig för moms vid förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gränsöverskridande varuförsäljning inom EU). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5001	LEVERANTÖRENS NAMN OCH ADRESS	0..1	Definition: Leverantörs namn och adress i klartext men strukturerat.
	Partsnamn	0..1	Definition: Företag/institution

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan Comment: Gatunamn och gatunummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Kod för land Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2
	LEVERANTÖRENS KONTAKTPERSON	0..1	Definition: Kontaktuppgifter för frågor hos leverantören Comment: Kontaktuppgifter för frågor om fakturan hos leverantören.
T5012	Namn	0..1	Definition: Personnamn Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5010	Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 25 tecken. Length: 1 .. 25
T5013	Faxnummer	0..1	Definition: Faxnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 25 tecken. Length: 1 .. 25
T5011	E-postadress	0..1	Definition: Adress till ett e-postkonto Format: En alfanumerisk sträng med upp till 512 tecken. Length: 1 .. 512
	KÖPARE	1..1	Comment: Köparens identitet kan anges med GS1-lokaliseringsnummer (GLN) och/eller namn och adress i klartext. För att ge möjlighet för effektivisering av systemprocesser rekommenderas användning av GS1-lokaliseringsnummer (GLN). Användning av GLN bidrar även till utökad säkerhet i system t ex att rätt kund faktureras.
T0008	Köparens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: GS1-lokaliseringsnummer (GLN) identifierar köparen av transporttjänster. GLN skall kunna härledas till

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0099	Köparens momsregistreringsnummer	0..1	Definition: Momsregistreringsnumret för köparen Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. T.ex. SE556453818801. Används då köparen är skattskyldig för moms vid förvärv av varorna/tjänsterna och vid gränsöverskridande varuförsäljning inom EU. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0240	Fakturaadressatens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras. Comment: Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARENS NAMN OCH ADRESS	0..1	Definition: Köparens namn och adress i klartext men strukturerat.
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Företag/institution Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5004	Byggnad	0..1	Definition: Hus, port eller dyl. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Kod för land Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	GODSAVSÄNDNING	0..1	Comment: Där godset har sänts ifrån, vilket kan vara hos godsavsändaren eller någon av godsavsändarens lager/ annan hämtningsplats.
	GODSAVSÄNDARE	1..1	Comment: Denna klass används för att uppge vem som är ansvarig för godsavsändningen. Godsavsändarens identitet kan anges med GS1-lokaliseringsnummer (GLN) och/eller namn och adress i klartext. För att ge möjlighet för effektivisering av systemprocesser rekommenderas användning av GS1-lokaliseringsnummer (GLN).
T0129	Godsavsändarens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet för part som godset har skickats från. Comment: Termen används när leverantören vill ange att varorna skickas från en annan part än leverantören. Om en godsavsändare inte anges förutsätts att varorna skickats från leverantören. Godsavsändaren kan till exempel vara en intern eller extern lagerenhet. Comment: Anges som GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	GODSAVSÄNDARENS NAMN OCH ADRESS	0..1	Definition: Godsavsändarens namn och adress i klartext men strukturerat.
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Företag/institution Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan Comment: Gatunamn och gatunummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Kod för land Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2
	HÄMTNINGSPLATS	0..1	Definition: Denna klass ska användas om hämtningsplatsen skiljer sig från godsavsändarens adress, till exempel då godsavsändaren har flera lagerplatser och det kan behövas uppgift om från vilket lager godset hämtades. Hämtningsplatsens identitet kan anges med GS1-lokaliseringsnummer (GLN) och/eller adress i klartext. För att ge möjlighet för effektivisering av systemprocesser rekommenderas användning av GS1-lokaliseringsnummer (GLN). Användning av GLN bidrar även till utökad säkerhet i system t

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4112	Hämtningsplatsens identitet, GLN	0..1	Definition: ex att hämtning av gods sker på rätt adress. Identiteten för den plats där godset hämtas. Comment: Anges som GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
HÄMTNINGSDRESS			
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Hämtningsadressen i klartext, men strukturerat. Namnet på gatan Comment: Gatunamn och gatunummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Kod för land Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2
GODSMOTTAGNING			
GODSMOTTAGARE			
T0036	Godsmottagarens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet för part som tar emot varor och godkänner leveransen. Comment: Termen används då en annan part än köparen ska godkänna leveransen. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och varorna ska levereras till köparens adress. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala godsmottagning eller en terminal. Comment: Anges som GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Part, annan än transportköparen. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
GODSMOTTAGARENS NAMN OCH ADRESS			
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Godsmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat. Företag/institution Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5003	Gatunamn	0..1	Length: 0 .. 35 Definition: Namnet på gatan Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5004	Byggnad	0..1	Definition: Hus, port eller dyl. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Kod för land Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2
	VALUTAOMRÄKNING	0..1	Comment: Om fakturan är utställd i annan valuta än SEK ska denna klass användas. Alla termer som ingår i klassen ska då anges. Bokföring av moms sker normalt i svenska kronor, men det förekommer att företag bokför momsen i euro.
T0283	Valutaomräkningskurs	1..1	Definition: Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. Comment: Omräkningskursen från fakturans valuta till den valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Kursen bestäms det datum då fakturan ställdes ut. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0204	Fakturans valuta	1..1	Definition: Valutan i vilken fakturan är utställd. Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor . Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0286	Momsvaluta	1..1	Definition: Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste bokföras. Comment: Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor . Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	AVGIFTER	0..1	Comment: De avgifter som ingår i fakturan ska räknas ihop och läggas i termen T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp. Momsbeloppet för motsvarande avgift/tillägg redovisas i klassen Skattesammanställning.
	DRIVMEDELSTILLÄGG	0..1	Comment: Drivmedelstillägget är baserat på en procentsats av det sammanräknade fakturerade värdet för frakten av godset.
T4115	Drivmedelstillägg, belopp	0..1	Definition: Belopp som faktureras för drivmedelstillägget. Comment: Drivmedelstillägget kan vara ett negativt belopp när priset på drivmedel har sänkts.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T4116	Drivmedelstillägg, procentsats	0..1	Definition: Den procentsats som ligger till grund för drivmedelstillägget. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	0..1	Comment: Skatteberäkningsunderlaget används för att beräkna mervärdesskatten (momsen) för drivmedelstillägget.
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			B Begränsad avdragsrätt
			E Undantagen från moms
			H Hotell, camping, etc.
			L Kommunal verksamhet
			M Livsmedel
			R Restaurangtjänster
			S Standard
			T Tidningar, böcker etc
			U Resor
			Z Noll % moms
T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen from moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	FAKTURERINGSAVGIFT	0..1	Comment: Denna klass används då det finns överenskommelse om att fakturera för administrativa kostnader vid utställande av fakturor.
T2081	Faktureringsavgift, belopp	1..1	Definition: Beloppet som faktureras för utställande av fakturor Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	0..1	
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Observera att returemballage oftast har 0 % moms. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			B Begränsad avdragsrätt

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>Undantagen från moms</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Hotell, camping, etc.</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Kommunal verksamhet</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>Livsmedel</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>Restaurangtjänster</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>Tidningar, böcker etc</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>Resor</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>Noll % moms</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z	Noll % moms
Code/Description																							
E	Undantagen från moms																						
H	Hotell, camping, etc.																						
L	Kommunal verksamhet																						
M	Livsmedel																						
R	Restaurangtjänster																						
S	Standard																						
T	Tidningar, böcker etc																						
U	Resor																						
Z	Noll % moms																						
T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Termen används inte om kodvärdet för "T0197 Skattekategori" är E=Undantagen från moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																				
	FAKTURARAD	0..unbounded	Comment: Följande termer förekommer en gång per fakturerad transporttjänst. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).																				
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Comment: Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0																				
T0071	Radbelopp	1..1	Definition: Belopp som faktureras för levererad artikel. Comment: pris x fakturerad kvantitet Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																				
T2003	Köparens referens	0..1	Definition: Referens till uppgift angiven av köparen som detta affärskodningsdokument hänvisar till. Comment: Innehållet i köparens referens hämtas från transportinstruktionen. Används i det fall då fler än ett transportuppdrag faktureras i samma faktura. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35																				
T0290	Motiv för skattebefrielse, kod	0..1	Definition: Kod som anger motiv för skattebefrielse. Comment: Koden ger en hänvisning till relevant skattebestämmelse. Comment: Motivering i kodad form vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290. Format: Det förekommer momsfria transporter. Vilka koder ska finnas? Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken.																				

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 3
	GODSAVSÄNDNING	0..1	Comment: Där godset har sänts ifrån, vilket kan vara hos godsavsändaren eller någon av godsavsändarens lager/ annan hämtningsplats. Används då fler än ett transportuppdrag faktureras med samma faktura.
	GODSAVSÄNDARE	1..1	Comment: Denna klass används för att uppgive vem som är ansvarig för godsavsändningen. Godsavsändarens identitet kan anges med GS1-lokaliseringsnummer (GLN) och/eller namn och adress i klartext. För att ge möjlighet för effektivisering av systemprocesser rekommenderas användning av GS1-lokaliseringsnummer (GLN).
T0129	Godsavsändarens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet för part som godset har skickats från. Comment: Termen används när leverantören vill ange att varorna skickas från en annan part än leverantören. Om en godsavsändare inte anges förutsätts att varorna skickats från leverantören. Godsavsändaren kan till exempel vara en intern eller extern lagerenhet. Comment: Anges som GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	GODSAVSÄNDARENS NAMN OCH ADRESS	0..1	Definition: Godsavsändarens namn och adress i klartext men strukturerat.
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Företag/institution Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan Comment: Gatunamn och gatunummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Kod för land Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2
	HÄMTNINGSPLATS	0..1	Definition: Denna klass ska användas om hämtningsplatsen skiljer sig från godsavsändarens adress, till exempel då godsavsändaren har flera lagerplatser och det kan behövas uppgift om från vilket lager godset hämtades. Hämtningsplatsens identitet kan anges med GS1-lokaliseringsnummer (GLN) och/eller adress i klartext. För att ge möjlighet för effektivisering av systemprocesser rekommenderas användning

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			av GS1-lokaliseringsnummer (GLN). Användning av GLN bidrar även till utökad säkerhet i system t ex att hämtning av gods sker på rätt adress.
T4112	Hämtningsplatsens identitet, GLN	0..1	Definition: Identiteten för den plats där godset hämtas. Comment: Anges som GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	HÄMTNINGSDRESS	0..1	Definition: Hämtningsadressen i klartext, men strukturerat.
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan Comment: Gatunamn och gatunummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Kod för land Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2
	GODSMOTTAGNING	0..1	Comment: Där godset har mottagits. Används då fler än ett transportuppdrag faktureras med samma faktura.
	GODSMOTTAGARE	1..1	Comment: Denna klass används för att uppgive vem som är ansvarig för mottagningen av godset. Godsmottagarens identitet kan anges med GS1-lokaliseringsnummer (GLN) och/eller namn och adress i klartext. För att ge möjlighet för effektivisering av systemprocesser rekommenderas användning av GS1-lokaliseringsnummer (GLN).
T0036	Godsmottagarens identitet, GLN	0..1	Definition: Identitet för part som tar emot varor och godkänner leveransen. Comment: Termen används då en annan part än köparen ska godkänna leveransen. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och varorna ska levereras till köparens adress. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala godsmottagning eller en terminal. Comment: Anges som GLN (GS1-lokaliseringsnummer). Part, annan än transportköparen. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	GODSMOTTAGARENS NAMN OCH ADRESS	0..1	Definition: Godsmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat.
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Företag/institution Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5003	Gatunamn	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35 Definition: Namnet på gatan
T5004	Byggnad	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35 Definition: Hus, port eller dyl.
T5005	Ort	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 0 .. 35 Definition: Stad, ort
T5006	Postnummer	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17 Definition: Postnummer oredigerat
T5007	Landskod	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2 Definition: Kod för land Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code).
T0089	REFERENS TILL KREDITERAD FAKTURA, FAKTURARAD Referens till faktura	0..1 1..1	Comment: Används vid kreditering, dvs T0061=381. Klassen används då delar av en faktura krediteras. Definition: Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärskokument hänvisar till. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0242	Referens till fakturarad	1..1	Definition: Radnumret från den ursprungliga fakturan som denna rad hänvisar till. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T0287	Anledning till kreditering	1..1	Definition: Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Code/Description 108 Finansiell kompensation Z01 Skadat gods Z02 Felbeställning Z03 Kvalitetsbrist
T4100	REFERENS TILL TRANSPORTUPPDRAG Referens till transportinstruktion	0..1 0..1	Comment: Används då fler än ett transportuppdrag faktureras med samma faktura. Definition: Identiteten för den transportinstruktion som detta affärskokument hänvisar till. Comment: Referens till den transportinstruktion som ligger till grund för denna fakturarad. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	SÄNDNINGENS IDENTITET	1..1	Comment: Sändningen identifieras med minst en av T4103 Leveransens identitet, T4102 Sändningens identitet och T4105 Sändningsnummer.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4103	Leveransens identitet, GSIN	0..1	Definition: Sammanhållande identitet för de i leveransen ingående artiklarna. Comment: Anges som GSIN (Global Shipment ID Number). Format: GSIN (Global Shipment Identification Number, GS1-leveransnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 17 siffror. Length: 17
T4102	Sändningens identitet, GINC	0..1	Definition: Sammanhållande identitet för en sändning som kan bestå av flera leveranser. Comment: Anges som GINC (Global ID Number for Consignments). Format: GINC (Global ID Number for Consignments, GS1-sändningsnummer). En alfanumerisk sträng som innehåller från 7 upp till 30 tecken. Length: 7 .. 30
T4105	Sändningsnummer	0..1	Definition: Identifikation av en sändning enligt annat identifieringssystem än GS1:s standard. Comment: Till exempel SIS Fraktsedelsnummer (internationellt används CMR-fraktsedeln). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	FAKTURERAD ARTIKEL	0..1	Comment: Här anges information om den transporttjänst som fakturaraden avser. Transporttjänsten identifieras med minst en av GS1-artikelnummer (T0154), transportörens artikelnummer (T0172) och beskrivning av transporttjänsten (T0018).
T0154	Artikels identitet, GTIN	0..1	Definition: Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer. Comment: Identiteten ger åtkomst till information om artikeln (produkten eller tjänsten) och används vid dess beställning, leverans och fakturering. Comment: Identitet på artikeln (transporttjänsten), t.ex. pallplats, som faktureras. Anges enligt GTIN-13. Skall användas om artikeln har ett GTIN. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning (T0018) under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0172	Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Artikels nummer enligt leverantörens eget numreringsystem. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Comment: Används om parterna inte använder GTIN, men har kommit överens om att använda andra befintliga koder för transporttjänsterna, t.ex. transportörens artikelnummer för utnyttjande av pallplats. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0018	Artikelbenämning	0..1	Definition: Benämningen för artikeln. Comment: Namnet på artikeln får ej innehålla uppgift om t ex varumärke, storlek eller vikt. Namnet ska kunna användas som ett sökbegrepp. Comment: Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor. Comment: Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g Comment: Termen används för att beskriva transporttjänsten i klartext. Exempel: "pallplats". Termen måste användas om parterna inte har överfört grunddata (d.v.s. pris- och produktinformation) tidigare i processen.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70
	DEBITERINGSGRUNDANDE UPPGIFTER	0..unbounded	Comment: Någon eller flera av de debiteringsgrundande uppgifterna ligger till grund för fakturerat radbelopp.
	DEBITERINGSGRUNDANDE TRANSPORTENHET	0..1	Comment: Den transportenhet som ligger till grund för debiteringen. Används då det finns ett behov om att specificera transportenheten, till exempel då transportenheten ingår som en del i den fakturerade artikeln.
T4108	Debiteringsgrundande transportenhet, kod	1..1	Definition: Den debiteringsgrundande transportenheten. Comment: Se kodlista T0137, Förpackningstyp, på www.gs1.se/kodlistor. Kodvärden enligt ett urval av koderna i UN/ECE: Rec No. 21, www.unece.org/cefact. Vid behov kan kodlista T0137 kompletteras. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T4252	Debiteringsgrundande transportenhet, kvantitet	0..1	Definition: Antal debiteringsgrundande transportenheter. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
	DEBITERINGSGRUNDANDE VOLYM	0..1	Comment: Den volym som ligger till grund för att räkna fram fraktdragande vikt.
T4104	Debiteringsgrundande volym, värde	1..1	Definition: Den debiteringsgrundande volymen. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet för kvantitet	1..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			MTQ kubikmeter
	DEBITERINGSGRUNDANDE TRANSPORTAVSTÅND	0..1	Comment: Det transportavstånd som ligger till grund för debiteringen. Används då det finns ett behov om att specificera körsträcka, till exempel då körsträckan ingår som en del i den fakturerade artikeln.
T4107	Debiteringsgrundande transportavstånd, värde	1..1	Definition: Det debiteringsgrundande transportavståndet. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet för kvantitet	1..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			KTM kilometer CC163
	DEBITERINGSGRUNDANDE VIKT	0..1	Comment: Den vikt som ligger till grund för att räkna fram fraktdragande vikt.
T4109	Debiteringsgrundande vikt, värde	1..1	Definition: Den debiteringsgrundande vikten. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0055	Måttenhet för kvantitet	1..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description KGM kilogram
	DEBITERINGSGRUNDANDE LÄNGD	0..1	Comment: Den längd på godset som ligger till grund för debiteringen. Används då det finns ett behov om att specificera godsets längd, till exempel då godslängden ingår som en del i den fakturerade artikeln.
T4117	Debiteringsgrundande längd, värde	1..1	Definition: Den debiteringsgrundande längden för godset. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet för kvantitet	1..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description MTR meter
	DEBITERINGSGRUNDANDE FLAKMETER	0..1	Comment: Det antal utnyttjade flakmeter som ligger till grund för debiteringen. Används då det finns ett behov om att specificera antal utnyttjade flakmeter, till exempel då uppgift om flakmeter ingår som en del i den fakturerade artikeln.
T4118	Debiteringsgrundande flakmeter, värde	1..1	Definition: Det debiteringsgrundande antal utnyttjade flakmeter för godset. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description MTR meter
	FAKTURERAD KVANTITET	1..1	Comment: Här anges kvantiteten av transporttjänsten som faktureras. Fakturerad kvantitet kan utgöras av fraktdragande vikt. Kvantiteten anges i T0069 (Fakturerad kvantitet) och enheten kan specificeras i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). Exempel 1: Om det som ska faktureras är 2 stycken pallplatser anges '2' i T0069. T0055 används inte eftersom måttenheten 'styck' är default. Exempel 2: Om det som ska faktureras är 100 km anges '100' i T0069 och 'KTM' i T0055. (Typen av transporttjänst är i det här fallet 'körsträcka' och anges i T0018 Artikelbenämning).
T0069	Fakturerad kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet som faktureras. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Maximum Decimal Digits: 3 Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: Denna term används inte om fakturerad kvantitet är detsamma som 'styck'. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>KTM</td> <td>kilometer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CC163</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MTQ</td> <td>kubikmeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> <tr> <td>TNE</td> <td>ton</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		KGM	kilogram	KTM	kilometer		CC163	LTR	liter	MTQ	kubikmeter	MTR	meter	TNE	ton
Code/Description																			
KGM	kilogram																		
KTM	kilometer																		
	CC163																		
LTR	liter																		
MTQ	kubikmeter																		
MTR	meter																		
TNE	ton																		
	LEVERERAD KVANTITET	0..1	Comment: Används om den fraktdragande kvantiteten skiljer sig från den faktiskt transporterade kvantiteten. Kvantiteten anges i T0070 (Levererad kvantitet) och enheten kan specificeras i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). Exempel: 100 kg bomull tar mycket plats och faktureras därför som 1000 kg. D.v.s. den fraktdragande kvantiteten är 1000 kg. I klassen Fakturerad kvantitet anges den fraktdragande vikten 1000 kg och i klassen Levererad kvantitet anges den faktiskt transporterade vikten 100 kg.																
T0070	Levererad kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet av en artikel som levereras i annan måttenhet än den måttenhet som faktureras. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3																
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: Om termen inte används är levererad kvantitet detsamma som 'styck'. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>KTM</td> <td>kilometer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CC163</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MTQ</td> <td>kubikmeter</td> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>meter</td> </tr> <tr> <td>TNE</td> <td>ton</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		KGM	kilogram	KTM	kilometer		CC163	LTR	liter	MTQ	kubikmeter	MTR	meter	TNE	ton
Code/Description																			
KGM	kilogram																		
KTM	kilometer																		
	CC163																		
LTR	liter																		
MTQ	kubikmeter																		
MTR	meter																		
TNE	ton																		
	FAKTURERAT PRIS	0..1																	
	KONTRAKTSPRIS	1..1	Comment: Det pris på transporttjänsten som leverantör och köpare har avtalat om. Priset gäller för transporttjänster med fast pris.																
T0029	Kontraktpris	1..1	Definition: Det pris för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och																

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
			<p>köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.</p> <p>Comment: Synonymer till Kontraktpris: Avtalspris, Listningspris Comment: Pris exklusive moms och inklusive samtliga rabatter. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3</p>																		
T0031	Måttenhet för pris	0..1	<p>Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</p> <p>Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Används om prissättning inte är per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>KTM</td> <td>kilometer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CC163</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTQ</td> <td>kubikmeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	KGM	kilogram	KTM	kilometer		CC163	LTR	liter	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTQ	kubikmeter
Code/Description																					
GRM	gram																				
KGM	kilogram																				
KTM	kilometer																				
	CC163																				
LTR	liter																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTQ	kubikmeter																				
	AKTUELLT PRIS, AVTALAT	0..1	<p>Comment: Det pris på transporttjänsten som leverantör och köpare har avtalat om. Priset gäller för transporttjänster där avtalspriset kan variera under avtalsperioden. Överenskommelse om frekvens på prisändringar och överföring av ny prisinformation rekommenderas. Observera att drivmedelstillägg redovisas i fakturahuvudet i klassen Drivmedelstillägg.</p>																		
T0203	Aktuellt pris	1..1	<p>Definition: Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.</p> <p>Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris Comment: Pris enligt avtal, exklusive moms, inklusive samtliga rabatter. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4</p>																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Comment: Används om prissättning inte är per en (1) styck. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3</p>																		

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																		
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt. Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Comment: Används om prissättning inte är per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRM</td> <td>gram</td> </tr> <tr> <td>KGM</td> <td>kilogram</td> </tr> <tr> <td>KTM</td> <td>kilometer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CC163</td> </tr> <tr> <td>LTR</td> <td>liter</td> </tr> <tr> <td>MLT</td> <td>milliliter</td> </tr> <tr> <td>MMT</td> <td>millimeter</td> </tr> <tr> <td>MTQ</td> <td>kubikmeter</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		GRM	gram	KGM	kilogram	KTM	kilometer		CC163	LTR	liter	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTQ	kubikmeter
Code/Description																					
GRM	gram																				
KGM	kilogram																				
KTM	kilometer																				
	CC163																				
LTR	liter																				
MLT	milliliter																				
MMT	millimeter																				
MTQ	kubikmeter																				
	FAKTURASAMMANSTÄLLNING	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per transaktion.																		
T0072	Belopp att betala	1..1	Definition: Fakturasumman att betala inklusive skatter Comment: Summan att betala inklusive skatter Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																		
T2203	Beloppsutjämning	0..1	Definition: Ett belopp som utjämnar ett belopp. Comment: Används då leverantörens faktureringsystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona, -0.49 Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. Format: Ett numeriskt värde med upp till tre siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 3 Maximum Decimal Digits: 2																		
T0073	Radsumma	0..1	Definition: Summan av alla radbelopp exklusive mervärdesskatt. Comment: Summan av alla fakturarader exklusive skatter Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																		
T0074	Totalt skattepliktigt belopp	1..1	Definition: Summan av samtliga skattepliktiga belopp Comment: Termen obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är undantagna från skatt T0074 = summan av alla T0180. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																		
T0075	Summa skattebelopp	0..1	Definition: Summan av samtliga skatter i affärsmeddelandet Comment: Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt. Se gruppen Skattetotaler. Termen obligatorisk																		

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation								
			Format: om någon av de fakturerade varorna är belagd med mervärdesskatt (moms). Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2								
T0179	Totalt avgifts-/rabattbelopp	0..1	Definition: Summan av alla rabatter och avgifter Comment: Summering av ev drivmedelstillägg och faktureringsavgift enligt kalkylen: T0179=T4115+T2081. Momsbeloppet för motsvarande avgift/tillägg redovisas i klassen Skattesammanställning. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2								
T0042	Kontrolltotal, kvantiteter	0..1	Definition: Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet. Comment: Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i T0069 och T0070 Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3								
T0043	Kontrolltotal, rader	0..1	Definition: Antal rader i affärsmeddelandet. Comment: Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0								
	SKATTESAMMANSTÄLLNING	1..unbounded	Comment: Följande termer förekommer för faktura och kreditnota en gång per skattetyper och skattesats och skattekategori. Vid försäljning av varor som är undantagna från mervärdesskatt (moms) måste ändå underlaget (T0180) redovisas. Skatteuppgifter för varor/tjänster förutsätts givna i prislista (eller avtal).								
T0194	Skattetyper	1..1	Definition: Kod som anger skattetyper. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENV</td> <td>miljöskatt</td> </tr> <tr> <td>VAT</td> <td>mervärdesskatt</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		ENV	miljöskatt	VAT	mervärdesskatt		
Code/Description											
ENV	miljöskatt										
VAT	mervärdesskatt										
T0195	Skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Comment: Obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4								
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>Undantagen från moms</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>Noll % moms</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		E	Undantagen från moms	S	Standard	Z	Noll % moms
Code/Description											
E	Undantagen från moms										
S	Standard										
Z	Noll % moms										
T2022	Totalt skattebelopp	0..1	Definition: Totalt skattebelopp för angiven skattetyper, skattekategori och skattesats.								

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Comment: Totalt belopp för skattesatsen i T0195. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell skattesats. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0180	Skattepliktigt belopp	0..1	Definition: Skattepliktigt belopp för angiven skattetyyp, skattesats och skattekategori. Comment: Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende varor/ tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) ska redovisas. I underlaget inräknas ev fraktavgift och ev rabatter för aktuell skattesats. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	MOMSVALUTA	0..1	Comment: Följande termer ska användas om fakturan ställs ut i annan valuta än i den valuta som fakturautställarens bokföring baseras på.
T0194	Skattetyyp	1..1	Definition: Kod som anger skattetyyp.
T0195	Skattesats	1..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0284	Momsvaluta, belopp	0..1	Definition: Momsbelopp uttryckt i den valuta som har angivits som momsvaluta. Comment: Momsbeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än fakturans valuta enligt T2204. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2