

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
	Prislistehuvud	1..1	Comment: Transaktionen används för uppdatering av sortiments- och prisinformation för produkter som ingår i ett ramavtal. Nya produkter eller ersättningsprodukter samt priskorrigeringar kan specificeras i den mån ramavtalet tillåter detta.
T0001	Prislistennummer	1..1	Definition: Leverantörens prislistennummer Comment: Leverantörens prislistennummer. Varje ny prislista skall förses med en unik identitet. Length: 0 .. 17 Format: SDD; 2.0::17String
T0002	Prislistestatus	1..1	Definition: Kod som anger om transaktionen är en original prislista, ersättning för en befintlig prislista, eller ändringar på en befintlig prislista Comment: Kod för ändring av prislista Format: SDD; 2.0::Price list status Code/Description 4 Change Message containing items to be changed.
T0003	Prislistdatum	1..1	Definition: Utgivningsdatum för en prislista Comment: Datum för utgivning av informationen i meddelandet (jfr. T0004). Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date
T0204	Prislistans valuta	0..1	Definition: Valutan i vilken priset är utställt. ISO-4217 Comment: Om ej SEK. Kod enligt ISO 4217 Format: SDD; 2.0::Currency Base Type
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Comment: Referens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser. Måste specificeras här eller per rad. Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String
T0006	Referens till prislista	0..1	Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till.

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur											
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation								
T0009	Leverantören	1..1	Comment: Referens till föregående prislista. Används endast vid ersättningsprislista. Obligatorisk vid ersättningsprislista (T0002 = 5) . Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN								
T0008	Köparen	1..1	Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN								
T0004	Giltighet	1..1									
	Giltigt fr.o.m	1..1	Definition: Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date								
T0005	Giltigt t.o.m	0..1	Definition: Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date								
	Produktgruppnamn	1..unbounded	Comment: Anger om och hur varor är strukturerade i grupper av leverantören. Term T0010 måste förekomma minst en gång. Produktgruppering kan användas oberoende av om varugrupsinformation per artikel används (seT1106 på artikelrad).								
T0010	Produktgrupp typ	1..1	Definition: Kod som anger typ av gruppering i en prislista Comment: 2 - ingen gruppering 3 - grupperad enligt leverantörens katalog 11 - produktgrupp Format: SDD; 2.0::Product group type								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code/Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>No price group used Code specifying that the product is not subject to price group.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Catalogue Code specifying that the product is indexed in a catalogue.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Product group</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		2	No price group used Code specifying that the product is not subject to price group.	3	Catalogue Code specifying that the product is indexed in a catalogue.	11	Product group
Code/Description											
2	No price group used Code specifying that the product is not subject to price group.										
3	Catalogue Code specifying that the product is indexed in a catalogue.										
11	Product group										

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation
Term nr	Element		
			Code/Description A code indicating a product group.
T0011	Produktgruppkod	0..1	Definition: Leverantörens katalog- eller produktgruppsskod Comment: Obligatorisk om T0010 = 3 (katalog) eller 11 (produkt) Length: 0 .. 3 Format: SDD; 2.0::3String
T0012	Produktgruppnamn	0..1	Definition: Leverantörens katalog- eller produktgruppssnamn Comment: Endast om sådana används. Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String
	Prislisterad	1..unbounded	Comment: Följande termer förekommer vanligen en gång för varje artikel (förpackning) som specificeras. (T1106, T1139 och T0142 kan förekomma fler än en gång per artikel.) För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. Överförd måttenhet bör översättas (gram till kilo etc) I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
T0013	Radnummer	1..1	Definition: Löpnummer av raderna inom prislisteransaktion Comment: Löpnummer på raderna inom prislistan FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDD; 2.0::6Integer
T0056	Prislisteradätgårdskod	1..1	Definition: Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad Comment: 1 = Tillägg (ny artikel) Tillägg, dvs ny artikel: All artikelinfo överförs. 2 = Borttag, dvs artikel utgår: Artikelnummer för utgående artikel överförs ev tillsammans med Ersättningsartikelns identitet. 3 = Ändring: Ändring av tidigare överförd artikel: ex prisjustering. Artikelnummer överförs tillsammans med endast den affärsinfo (affärstermer) som är förändrad. Format: SDD; 2.0::Price list line action code
T1174	Rabattgrupp	0..unbounded	Definition: Leverantörens beteckning för rabattgruppen som tillämpas för denna artikel Comment: Används vid behov. Får upprepas Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
	Artikel	1..1	
	Varuidentifikation	1..1	Comment: Endast en av följande termer får användas Stereotype: choice
T0015	Varuidentifikation	1..1	Definition: Globala handelsvarunumret (GTIN) Comment: GTIN (Global Trade Item Number) Något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Pattern: \d{14} Format: SDD; 2.0::GTIN
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Comment: Termen får användas endast om varan saknar GTIN Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln. Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String
	Artikelbeskrivning	1..1	
T0018	Varubenämning	1..1	Definition: Klartextbenämning av en vara eller tjänst Comment: En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av artikeln (Ej varumärke). Kan användas som sökbegrepp. Length: 0 .. 70 Format: SDD; 2.0::70String
	Ersättningsartikelns identitet	0..1	Comment: Identitet för den artikel som ersätter borttagen artikel eller förpackning i T0015/T0172/T1120. Används endast vid borttagning (T0056=2). Endast en av följande termer får användas Stereotype: choice
T1319	Ersättnings-GTIN	1..1	Definition: Ett GTIN (Global Trade Item Number) som ersätter ett annat GTIN Pattern: \d{14} Format: SDD; 2.0::GTIN
T0050	Ersättningsleverantörsartikelnummer	1..1	Definition: Leverantörsartikelnummer som ersätter ett annat artikelnummer utställt av samma leverantör

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T1320	Ersättningstillverkarartikelnummer	1..1	Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String Definition: Tillverkarens artikelnummer som ersätter ett annat artikelnummer utställt av samma tillverkare
	Ersatt artikelidentitet	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String Comment: Indentitet för den artikel som är ersatt av artikeln i T0015/T0172/T1120. Används vid ersättningsprislista och då T0015/T0172/T1120 är "ny" Endast en av följande termer får användas Stereotype: choice
T0057	Ersatt GTIN	1..1	Definition: GTIN för den artikel som ersätts av ny artikel Pattern: \d{14} Format: SDD; 2.0::GTIN
T1318	Ersatt leverantörsartikelnummer	1..1	Definition: Leverantörsartikelnummer som är ersatt av ett annat artikelnummer utställt av samma leverantör Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String
T1321	Ersatt tillverkarartikelnummer	1..1	Definition: Tillverkarartikelnummer som är ersatt av ett annat artikelnummer utställt av samma tillverkare Length: 0 .. 35 Format: SDD; 2.0::35String
	Orderinformation	0..1	
T0017	Beställningsbar indikator	0..1	Definition: Kod som anger om artikeln är beställningsbar eller ej Comment: Prislisteraden är endast för information.(Ex Produkten kan endast beställas i en annan förpackning, med annat artikelnummer. Även för att särskilja hyresartiklar.) Kodvärde EDIFACT: NO - förpackningen kan ej beställas Format: XSD Data types::boolean
	Prissammanställning	1..1	Comment: Följande termer förekommer minst en gång för varje prislisterad om varan är beställningsbar. Priser baserade på volym eller tidsperiod specificeras här. Överförs artiklar utöver ramavtal identifieras dessa av att priset ges som T0182 Rabatterat listpris alt T0238 Aktuellt pris, rabatterat.
	Pristyper	1..1	Stereotype: choice

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T0029	Kontraktpris	1..1	
	Kontraktpris	1..1	Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Comment: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt avtal. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med T0029 om prissättning inte är per styck. FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 TotalDigits: 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Comment: Används tillsammans med T0029 i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price Code/Description 4L megabyte A unit of computer memory equal to 1.048.576 (i.e. 2 power 20) bytes. DAY day HUR hour K3 kilovolt ampere reactive hour A unit of measure defining the accumulated reactive energy equal to one kilovolt ampere of reactive power per hour. K5 kilovolt ampere (reactive) KVR kilovar KWH kilowatt hour KWT kilowatt MAW megawatt A unit of power defining the rate of energy transferred or consumed when a current of 1000 amperes flows due to a potential of 1000 volts at unity power factor. MIN minute MON month MTQ cubic metre Synonym: metre cubed

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation																
Term nr	Element																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MTR</td> <td>metre</td> </tr> <tr> <td>MWH</td> <td>megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.</td> </tr> <tr> <td>SEC</td> <td>second</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		MTR	metre	MWH	megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.	SEC	second								
Code/Description																			
MTR	metre																		
MWH	megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.																		
SEC	second																		
T0203	Aktuellt pris, avtalat	1..1																	
	Aktuellt pris, avtalat	1..1	<p>Definition: Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle.</p> <p>Comment: Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.</p> <p>FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec</p>																
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	<p>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</p> <p>Comment: Används tillsammans med T0203 om prissättning inte är per styck.</p> <p>FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 TotalDigits: 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec</p>																
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	<p>Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck</p> <p>Comment: Används tillsammans med T0029 i det fall prissättning är i annat mått än styck.</p> <p>Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4L</td> <td>megabyte A unit of computer memory equal to 1.048.576 (i.e. 2 power 20) bytes.</td> </tr> <tr> <td>DAY</td> <td>day</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>hour</td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>kilovolt ampere reactive hour A unit of measure defining the accumulated reactive energy equal to one kilovolt ampere of reactive power per hour.</td> </tr> <tr> <td>K5</td> <td>kilovolt ampere (reactive)</td> </tr> <tr> <td>KVR</td> <td>kilovar</td> </tr> <tr> <td>KWH</td> <td>kilowatt hour</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		4L	megabyte A unit of computer memory equal to 1.048.576 (i.e. 2 power 20) bytes.	DAY	day	HUR	hour	K3	kilovolt ampere reactive hour A unit of measure defining the accumulated reactive energy equal to one kilovolt ampere of reactive power per hour.	K5	kilovolt ampere (reactive)	KVR	kilovar	KWH	kilowatt hour
Code/Description																			
4L	megabyte A unit of computer memory equal to 1.048.576 (i.e. 2 power 20) bytes.																		
DAY	day																		
HUR	hour																		
K3	kilovolt ampere reactive hour A unit of measure defining the accumulated reactive energy equal to one kilovolt ampere of reactive power per hour.																		
K5	kilovolt ampere (reactive)																		
KVR	kilovar																		
KWH	kilowatt hour																		

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation																
Term nr	Element																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KWT</td> <td>kilowatt</td> </tr> <tr> <td>MAW</td> <td>megawatt A unit of power defining the rate of energy transferred or consumed when a current of 1000 amperes flows due to a potential of 1000 volts at unity power factor.</td> </tr> <tr> <td>MIN</td> <td>minute</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td>month</td> </tr> <tr> <td>MTQ</td> <td>cubic metre Synonym: metre cubed</td> </tr> <tr> <td>MWH</td> <td>megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.</td> </tr> <tr> <td>SEC</td> <td>second</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		KWT	kilowatt	MAW	megawatt A unit of power defining the rate of energy transferred or consumed when a current of 1000 amperes flows due to a potential of 1000 volts at unity power factor.	MIN	minute	MON	month	MTQ	cubic metre Synonym: metre cubed	MWH	megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.	SEC	second
Code/Description																			
KWT	kilowatt																		
MAW	megawatt A unit of power defining the rate of energy transferred or consumed when a current of 1000 amperes flows due to a potential of 1000 volts at unity power factor.																		
MIN	minute																		
MON	month																		
MTQ	cubic metre Synonym: metre cubed																		
MWH	megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.																		
SEC	second																		
	Rabatterat listpris	1..1																	
T0182	Rabatterat listpris	1..1	Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad Comment: Används för att identifiera artiklar utöver ramavtal . Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec																
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med T0182 om prissättning inte är per styck. FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 TotalDigits: 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec																
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Comment: Används tillsammans med T0029 i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4L</td> <td>megabyte A unit of computer memory equal to 1.048.576 (i.e. 2 power 20) bytes.</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		4L	megabyte A unit of computer memory equal to 1.048.576 (i.e. 2 power 20) bytes.												
Code/Description																			
4L	megabyte A unit of computer memory equal to 1.048.576 (i.e. 2 power 20) bytes.																		

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation																										
Term nr	Element																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAY</td> <td>day</td> </tr> <tr> <td>HUR</td> <td>hour</td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>kilovolt ampere reactive hour A unit of measure defining the accumulated reactive energy equal to one kilovolt ampere of reactive power per hour.</td> </tr> <tr> <td>K5</td> <td>kilovolt ampere (reactive)</td> </tr> <tr> <td>KVR</td> <td>kilovar</td> </tr> <tr> <td>KWH</td> <td>kilowatt hour</td> </tr> <tr> <td>KWT</td> <td>kilowatt</td> </tr> <tr> <td>MAW</td> <td>megawatt A unit of power defining the rate of energy transferred or consumed when a current of 1000 amperes flows due to a potential of 1000 volts at unity power factor.</td> </tr> <tr> <td>MIN</td> <td>minute</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td>month</td> </tr> <tr> <td>MWH</td> <td>megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.</td> </tr> <tr> <td>SEC</td> <td>second</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		DAY	day	HUR	hour	K3	kilovolt ampere reactive hour A unit of measure defining the accumulated reactive energy equal to one kilovolt ampere of reactive power per hour.	K5	kilovolt ampere (reactive)	KVR	kilovar	KWH	kilowatt hour	KWT	kilowatt	MAW	megawatt A unit of power defining the rate of energy transferred or consumed when a current of 1000 amperes flows due to a potential of 1000 volts at unity power factor.	MIN	minute	MON	month	MWH	megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.	SEC	second
Code/Description																													
DAY	day																												
HUR	hour																												
K3	kilovolt ampere reactive hour A unit of measure defining the accumulated reactive energy equal to one kilovolt ampere of reactive power per hour.																												
K5	kilovolt ampere (reactive)																												
KVR	kilovar																												
KWH	kilowatt hour																												
KWT	kilowatt																												
MAW	megawatt A unit of power defining the rate of energy transferred or consumed when a current of 1000 amperes flows due to a potential of 1000 volts at unity power factor.																												
MIN	minute																												
MON	month																												
MWH	megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed.																												
SEC	second																												
	Aktuellt pris, rabatterat	1..1																											
T0238	Aktuellt pris, rabatterat	1..1	Definition: Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Comment: Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec																										
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med T0238 om prissättning inte är per styck. FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 TotalDigits: 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec																										
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck																										

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation
Term nr	Element		
			Comment: Används tillsammans med T0029 i det fall prissättning är i annat mått än styck. Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price Code/Description 4L megabyte A unit of computer memory equal to 1.048.576 (i.e. 2 power 20) bytes. DAY day HUR hour K3 kilovolt ampere reactive hour A unit of measure defining the accumulated reactive energy equal to one kilovolt ampere of reactive power per hour. K5 kilovolt ampere (reactive) KVR kilovar KWH kilowatt hour KWT kilowatt MAW megawatt A unit of power defining the rate of energy transferred or consumed when a current of 1000 amperes flows due to a potential of 1000 volts at unity power factor. MIN minute MON month MTQ cubic metre Synonym: metre cubed MWH megawatt hour (1000 kW.h) A unit of power defining the total amount of bulk energy transferred or consumed. SEC second
	Prisgiltighet	0..1	
T0004	Giltigt fr.o.m	1..1	Definition: Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Comment: Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. Används om artikelprisets giltighetstid skiljer sig från prislistans giltighetstid. Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date
T0005	Giltigt t.o.m	0..1	Definition: Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Comment: Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på

Ändringsprislista 9.1.4

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation
Term nr	Element		
			huvudnivån Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date
	Skatt	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång för varje aktuell kombination av skattetyper, skattekategori och skattesats. Skattetyper mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid. Varor/ tjänster som är undantagna från mervärdesskatt redovisas som undantagna (T0197=E)
T0194	Skattetyper	1..1	Definition: Kod som anger skattetyper. Comment: VAT - mervärdesskatt Format: SDD; 2.0::Tax type Code/Description VAT
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Comment: Se kodlista Length: 0 .. 3 Format: SDD; 2.0::Tax category Code/Description S Standard
T0195	Skattesats	0..1	Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Comment: Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec
	Energiskatt	0..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per produkt som beskattas med energiskatt. Termerna används också vid förändrad energiskattesats
T0194	Skattetyper	1..1	Definition: Kod som anger skattetyper. Format: SDD; 2.0::Tax type Code/Description AAE
T2019	Energiskattesats	1..1	Definition: Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet (KWH) FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec