

## AT 25.1.1 Artikelinformation

### EDIFACT-meddelande MS 25 PRICAT:D:96A:UN:EAN006

Transaktionen används för att överföra artikelinformation från uppdragsgivare till lagerhotell.

#### Artikelinformationshuvud

Följande termer förekommer en gång per transaktion

Termnr.	Termnamn	Termdefinition	Format	Status/villkor	Kommentarer/villkor/koder	EDIFACT
T3219	Artikelinformationsnummer	Uppdragsgivarens artikelinformationsnummer	an..17	R		BGM/1004
T3285	Artikelinformationsstatus	Kod som anger om informationen i transaktionen är ny, ersatt eller ändrad	n..3	R	4 - ändring (endast förändringar av artikelinformation skickas) 5 - ersättning (hela original artikelinformationstransaktionen ersätts) 9 - original (första gången artikelinformationstransaktionen skickas)	BGM/1225
T0004	Giltigt fr.o.m	Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog	n8	D0	CCYYMMDD	DTM+157/C507/2380
T3220	Artikelinformationstidpunkt	Datum och tid uppdragsgivaren skapade artikelinformationstransaktionen	n12	R	CCYYMMDDHHMM	DTM+137/C507/2380
T3354	Referens till artikelinformation	Artikelinformationsnummer (T3219) som denna transaktion hänvisar till.	an..17	D0	Referens till föregående artikelinformation. Obligatorisk om status (T3285) är 'ersättning'.	SG1/RFF+PL/C506/1154
* T3202	Uppdragsgivaren	Part som är uppdragsgivare till Lagerhotell	n13	R	Lokaliseringsnummer (GLN)	SG2/NAD+Z01/C082/3039
* T3203	Lagerhotellet	Part som bedriver tredjepartslogistik	n13	R	Lokaliseringsnummer (GLN)	SG2/NAD+LSP/C082/3039

#### Produktgrupp

Anger om sortimentet är strukturerad i grupper av uppdragsgivaren. Term T0010 måste förekomma en gång.

Termnr.	Termnamn	Termdefinition	Format	Status/villkor	Kommentarer/villkor/koder	EDIFACT
T0010	Produktgrupp	Kod som anger typ av gruppering i en prislista	an..3	R	2 - ingen gruppering 11 - produktgrupp	SG16/PGL/5379
T3272	Uppdragsgivarens sortimentskod	Kod som uppdragsgivaren allokerar till varor i följande rader	an..3	D0	Efter överrensommelse mellan Uppdragsgivare och Lagerhotell. t.ex. Helfall, Chark, Biprod, Styckat, övrigt.	SG16/PGL/C288/5389

#### Artikelinformationsrad

Följande termer förekommer en gång för varje artikel/förpackningsnivå

Termnr.	Termnamn	Termdefinition	Format	Status/villkor	Kommentarer/villkor/koder	EDIFACT
T0051	Radnummer	Radnummer inom transaktionen	n..6	R	Löpnummer på raderna inom transaktionen	SG33/LIN/1082
T3221	Artikelinformationsradåtgärd	Kod som anger om varan är ny, borttagen eller ändrad	an..3	R	1=ny 2=borttag (endast om T3285=4) 3=ändrad (endast om T3285=4)	SG33/LIN/1229
* T1118	Artikelidentifikation	GTIN på denna vara	n..14	D1	T1118 GTIN-13 (EAN13) GTIN-14 (EAN14) GTIN-8 (EAN8) eller GTIN-12 (UPC)	SG33/LIN/C212/7140



Sweden

EANCOM®/ESAP™

EAN Sverige AnvändarProfil

Affärstransaktion 25.1.1

Version: 1,10 beta 1

Uppdaterad: 2006-03-07

Sida 2

Utskriven: 2006-03-30 09:14:57

T3237	Uppdragsgivarens artikelnummer	Uppdragsgivarens identifikation för en förpackning eller tjänst.	an..35	D1	T1118	Endast om GTIN saknas	SG33/PIA+5/C212/7140
T0210	Kompletterande varuidentitet	Kompletterande identitet på en vara eller tjänst	an..35	D2	T0210	ej primär identitet	SG33/PIA+1/C212/7140
T0184	Varunummertyp	Systemet i vilket varunumret är kodat	an..3	D2	T0210	Z01 - uppdragsgivarens artikelnummer MF - tillverkarens artikelnummer SA - leverantörens artikelnummer	SG33/PIA/C212/7143
* T3277	Artikel-/förpackningsvariant	Anger skillnad mellan artiklar/förpackningar med samma artikelnummer GTIN.	an..6	D0		nytt format	SG33/PIA+1/C212/7140
T0018	Varubenämning	Klartextbenämning av en vara eller tjänst	2x an..35	R		En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av denna artikel eller förpackning	SG33/IMD+F+ANM/C273/7008
T0025	Minsta orderkvantitet	Lägsta kvantitet som får beställas/avropas vid ett tillfälle	n..15(3)	D0			SG33/QTY+53/C186/6060
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt	an..3	D0		om ej i styck MGM - milligram GRM - gram KGM - kilogram LTR - liter MTQ - kubikmeter MLT - milliliter MMT - millimeter MTR - meter	SG33/QTY/C186/6411
T3256	Artikelegenskap	Kod som talar om ifall artikeln är kyld, fryst eller torr	an..3	D0		43= kyld 44= fryst Z1= torr	SG33/MEA+SV/C502/6155
T0057	Ersatt varunummer	Identitet på den vara som ersätts av varan på denna rad	n..14	D0		Identitet för den artikel som ersatts	SG33/PIA+4/C212/7140
T0184	Varunummertyp	Systemet i vilket varunumret är kodat	an..3	D0		Om artikeln ej har GTIN Z01 - uppdragsgivarens artikelnummer MF - tillverkarens artikelnummer SA - leverantörens artikelnummer	SG33/PIA/C212/7140
* T0186	Variabelmåttindikator	Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden av produkten i förpackningen kan variera	an2	D0		VQ - variabelmåttvaror nytt format	SG33/IMD+C/C273/7009
T1106	Varugruppskod	Varans kategori i grupperingssystem enligt kodlistan i T1139	an..3	D2	T1106		SG33/PIA+1/C212/7140
T1139	Varugruppskods-system, kod	Kod som anger vem som ansvarar för kods-systemet som tillämpas	an..3	D2	T1106		SG33/PIA+1/C212/7143
T3302	Tullstatistiskt nummer/Harmoniseringskod	Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod	an..35	D0			SG33/PIA+1/C212/7140
T0016	Förpackningsnivå	Kod som anger vilken förpackningsnivå som avses	an2	D0		CU - primär/konsumentförpackning TU - sekundär/handelsförpackning DU - tertiär/enhetslast	SG33/IMD+C/C273/7009
T0033	Antalet förpackningar i nästa högre förpackningsnivå	Antalet förpackningar som ingår i en förpackning på en högre förpackningsnivå.	n..5	D0		Antal förpackningar i denna förpackning	SG33/QTY+45E/C186/6060
* T3377	Förpackningens bruttovikt	Bruttovikt av en förpackning inklusive emballage	n..18(3)	D0		ny term	SG33/MEA+PD+AAA/C174/6314
T0163	Förpackningens volym	Volymen som förpackningen upptar	n..18(4)	D0			SG33/MEA+PD+ABJ/C174/6314
T0137	Förpacknings-kollityp kod	Kod som anger typ av förpackning eller kolla i vilken varan är emballerad	an..3	D0		förpackningstyp (se kodlistan)	SG44/PAC/C202/7065
* T0207	Förpackningens höjd	Höjden på förpackningen (topp till botten)	n..5	D0		nytt format	SG33/MEA+PD+HT/C174/6314
* T0022	Förpackningens bredd	Bredden på förpackningen, sida till sida	n..5	D0		nytt format	SG33/MEA+PD+WD/C174/6314
* T0023	Förpackningens djup	Djupet på förpackningen (front till bak)	n..5	D0		nytt format	SG33/MEA+PD+LN/C174/6314

Villkors-koder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

© Copyright GS1 Sweden AB 1996-2006



T0169	Farligt gods, kod	Kod för farligt gods enligt kodlista ADR.	an..3	D0		SG33/HAN+DAE/C218/7419
* T3225	Hanteringsinstruktion	Kod som anger en hanteringsinstruktion för artikeln och när den skall genomföras	n4	D0	Se kodlista T3225 Nytt format	SG33/HAN/C524/4079
T3262	Inventeringsfrekvens	Frekvens med vilken varan ska inventeras	n..3	D0	Kod (i 2379) för inventeringsfrekvens 801 - gånger/år 802 - gånger/månad 803 - gånger/vecka	SG33/DTM+Z04/C507/2380
T3261	Lagervaruindikator	Kod som anger om varan lagerförs eller ej	an..3	D0	Styr artikelsaldokontroll	SG33/ALI/4183
T3264	Bäst-före-datum kontroll	Kod som anger om bäst-före-datum kontroll skall genomföras	an..3	D0	Ja/Nej	SG33/ALI/4183
T3312	Datumkontroll för plockordning	Kod som anger om det skall ske en datumkontroll för att bestämma plockordningen.	an..3	D0	Ja/Nej	SG33/ALI/4183
T3270	Serienummerhanteringskod	Kod som anger om artikeln skall serienummerhanteras / om artikeln är individmärkt.	an..3	D0	Ja/Nej	SG33/ALI/4183
T3265	Plockstopp	Antal dagar mellan plockstopp och sista förbrukningsdatum	n..3	D0		SG33/DTM+349/C507/2380
T3267	Plockfrekvens	Antal gånger per månad som artikeln plockas.	n..3	D0		SG33/DTM+Z05/C507/2380
T3268	Beställningspunkt	Beställningspunkt om lagerhotellet ansvarar för beställning från uppdragsgivarens leverantör.	n..15(3)	D0		SG33/QTY+197/C186/6060
T3343	Beställnings kvantitet	Mängd som skall beställas vid en viss beställningspunkt	n..15(3)	D3	T3268	SG33/QTY+155/C186/6060
T0078	Ledtid	Antal dagar från avrop/beställning till leverans (om ej lagervara).	n..8	D0	Används vid behov.	SG33/DTM+169/C507/2380
T3269	Artikels aktiveringsperiod		an..17	D0	CCYYMMDD-CCYYMMDD	SG33/DTM+Z02/C507/2380
T1107	Språkkod	Språket som används som default för textinformation i hela transaktionen	an..3	D0		SG33/FTX+ZLA/3453
T0168	Ursprungsland	Varans ursprungsland eller tillverkningsland enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Landskod enligt ISO 3166.	an..3	D0	ISO 3166	SG33/ALI/3239
T3271	Dagar till frisläpp	Antal dagar tills dess artikeln frisläpps för utleverans.	n..3	D0		SG33/DTM+261/C507/2380
T0159	Lav per pall	Antal lav per pall	n..18	D0		SG33/MEA/C174/6314
T0160	Förpackningar per lav	Anlal förpackningar per lav	n..18	D0		SG33/MEA/C174/6314
T0007	Referens till avtal/kontrakt	Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt	an..35	D0		SG33/RFF+CT/C506/1154
T3266	Referens till resultatenheter	Referens till resultatenheter hos uppdragsgivaren	an..35	D0		SG33/RFF+ZZ6/C506/1154
T3355	Referens till receptnummer		an..35	D0		SG33/RFF+ZZ3/C506/1154

## Priser

Följande termer förekommer en gång för varje artikel

Termnr.	Termnamn	Termdefinition	Format	Status/villkor	Kommentarer/villkor/koder	EDIFACT
T3283	Lagervärderingspris		n..15(4)	D0		SG37/PRI+Z02/C509/5118



T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	D0	om ej i styck MGM - milligram GRM - gram KGM - kilogram LTR - liter MTQ - kubikmeter MLT - milliliter MMT - millimeter MTR - meter	SG37/PRI/C509/6411
T3111	Konsumentpris	Rekommenderat konsumentpris	n..15(4)	D0	Pris till slutkund	SG37/PRI+AAE/C509/5118
T0194	Skattetyper	Kod som anger skattetyper	an..3	R	VAT - mervärdesskatt	SG35/TAX+7/5153
T0195	Skattesats	Skattesats för en vara eller en tjänst.	n..6(4)	D0	Aktuell skattesats i procent.	SG35/TAX+7/C243/5278
T0197	Skattekategori	Skattekategori för en vara eller en tjänst.	an..3	R	E - undantagen från mervärdesskatt M - mervärdesskatt på livsmedel S - standard skattesats/ mervärdesskatt	SG35/TAX+7/5305