



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>UNA</b>	<b>SERVICE STRING ADVICE</b>	<b>C</b>		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: UNA:+.?'				
<b>UNB</b>	<b>INTERCHANGE HEADER</b>	<b>M</b>		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Syntax version number 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: UNB+UNOC:3+730001520000:14+738103660000:14+090126:1425+98765432'				
<b>UNH</b>	<b>MESSAGE HEADER</b>	<b>M</b>		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	INVOIC Invoice message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Version 96A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN008	
Exempel: UNH+14245+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'				
<b>BGM</b>	<b>Fakturatyp</b>	<b>M</b>		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R		T0061 Fakturatyp
1004	Document/message number	C an..17 R		T0060 Fakturanummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	
Exempel: BGM+380+73000150001291598+9'				
<b>DTM</b>	<b>Fakturadatum</b>	<b>M</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0062 Fakturadatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+137:20060503:102'				
<b>DTM</b>	<b>Avsändningsdatum</b>	<b>M D</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	11 Despatch date and/or time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0127 Avsändningsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+11:20060502:102'				
<b>ALI</b>	<b>Anledning till kreditering</b>	<b>C</b>		
3239	Country of origin, coded	C an..3 N		
9213	Type of duty regime, coded	C an..3 N		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
4183	Special conditions, coded	C an..3 R		T0287 Anledning till kreditering
		Exempel: <i>ALI+++108'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till avtal</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0007 Referens till avtal/kontrakt
		Exempel: <i>RFF+CT:AV12345'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till faktura</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	IV Invoice number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0089 Referens till faktura
		Exempel: <i>RFF+IV:987'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Ref för avstämning av inbetalning</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	AP Accounts receivable number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0170 Referens för avstämning av inbetalning
		Exempel: <i>RFF+AP:125492864726'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Köparens referens</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CR Customer reference number	
1154	Reference number	C an..35 R		T2003 Köparens referens
		Exempel: <i>RFF+CR:125492864726'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till debiteringsbesked</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	DL Debit note number	
1154	Reference number	C an..35 R		T4106 Referens till debiteringsbesked
		Exempel: <i>RFF+DL:125492864726'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Godsavsändarens referens</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CU Consignor's reference number	
1154	Reference number	C an..35 R		T4111 Godsavsändarens referens
		Exempel: <i>RFF+CU:125492864726'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Godsmottagarens referens</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ANT Consignee's reference	
1154	Reference number	C an..35 R		T4110 Godsmottagarens referens
		Exempel: <i>RFF+ANT:125492864726'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till transportinstruktion</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	TIN Transport instruction number	
1154	Reference number	C an..35 R		T4100 Referens till transportinstruktion
		Exempel: <i>RFF+TIN:125492864726'</i>		
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Leveransens identitet</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1153	Reference qualifier	M an..3	Z01 Global Shipment Identification Number	
1154	Reference number	C an..35		T4103 Leveransens identitet, GSIN Global Shipment Identification Number (GSIN)
Exempel: <i>RFF+Z01:7300015200000338'</i>				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Sändningens identitet</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	Z02 Global ID Number for Consignments	
1154	Reference number	C an..35		T4102 Sändningens identitet, GINC Global ID Number for Consignments (GINC)
Exempel: <i>RFF+Z02:730001520998757623787823987'</i>				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Sändningsnummer</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	SRN Shipment reference number	
1154	Reference number	C an..35		T4105 Sändningsnummer
Exempel: <i>RFF+SRN:125492864726'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>NAD</b>	<b>Leverantören</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M an..35		T0009 Leverantörens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
C058	Name and address	C	N	
3124	Name and address line	M an..35		
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35		T5001 Partsnamn
3036	Party name	C an..35		T5002 Avdelning
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9	N	
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod
Exempel: <i>NAD+SU+7300015200000:9++Testbolaget AB:Avdelning 5+Testgatan 24+Testkö ping++99999+SE'</i>				
<b>SG3</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Momsredovisningsnummer</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	VA VAT registration number	
1154	Reference number	C an..35	R	T0064 Leverantörens momsregistreringsnummer
Exempel: <i>RFF+VA:SE559752588001'</i>				
<b>SG5</b>		<b>C</b>		
<b>CTA</b>	<b>Leverantörens kontaktperson</b>	<b>M</b>		
3139	Contact function, coded	C an..3	R	PE Payee contact
C056	Department or employee details	C		
3413	Department or employee identification	C an..17		
3412	Department or employee	C an..35		T5012 Namn
Exempel: <i>CTA+PE+:Per Persson'</i>				



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG5</b>		<b>C</b>		
<b>COM</b>	<b>Telefonnummer</b>	<b>C</b>		
C076	Communication contact	M		
3148	Communication number	M an..512		
3155	Communication channel qualifier	M an..3	TE Telephone	T5010 Telefonnummer
Exempel: COM+0138922999:TE'				
<b>SG5</b>		<b>C</b>		
<b>COM</b>	<b>Faxnummer</b>	<b>C</b>		
C076	Communication contact	M		
3148	Communication number	M an..512		
3155	Communication channel qualifier	M an..3	FX Fax	T5013 Faxnummer
Exempel: COM+01309875748945:FX'				
<b>SG5</b>		<b>C</b>		
<b>COM</b>	<b>E-postadress</b>	<b>C</b>		
C076	Communication contact	M		
3148	Communication number	M an..512		
3155	Communication channel qualifier	M an..3	EM Electronic mail	T5011 E-postadress
Exempel: COM+per.persson@test.se:EM'				
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>NAD</b>	<b>Köpare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M an..35		T0008 Köparens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
C058	Name and address	C	N	
3124	Name and address line	M an..35	N	
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35		T5001 Partsnamn
3036	Party name	C an..35		T5002 Avdelning
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9	N	
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod
Exempel: NAD+BY+738103660000::9++Kundbolaget AB:Avdelning 8+Kundgatan 12+Kundköping++88888+SE'				
<b>SG3</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Köparens momsredovisningsnummer</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	VA VAT registration number	
1154	Reference number	C an..35	R	T0099 Köparens momsregistreringsnummer
Exempel: RFF+VA:SE553157515801'				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Godsavsändaren</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	CZ Consignor	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M an..35		T0129 Godsavsändarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
C058	Name and address	C N		
3124	Name and address line	M an..35 N		
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35		T5001 Partsnamn
3036	Party name	C an..35		
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9 N		
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod

Exempel: NAD+CZ+7300015200079::9++Axxatera AB+Solgatan 17+Solsta++7777+SE'

SG2		C		
<b>NAD</b>	<b>Hämtningsplats</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	PW Despatch party	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M an..35		T4112 Hämtningsplatsens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
C058	Name and address	C N		
3124	Name and address line	M an..35 N		
C080	Party name	C N		
3036	Party name	M an..35		
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9 N		
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod

Exempel: NAD+PW+7300015200086::9+++Regngatan 10+Regnköping++5555+SE'

SG2		C		
<b>NAD</b>	<b>Godsmottagare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	CN Consignee	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M an..35		T0036 Godsmottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
C058	Name and address	C N		
3124	Name and address line	M an..35 N		
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35		T5001 Partsnamn
3036	Party name	C an..35		T5002 Avdelning
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9 N		
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod

Exempel: NAD+CN+735000001211::9+++Kundbolaget lagerställe 1:Avdelning 10+Lagergat an 21+Kundköping++8888+SE'

SG6 C



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>TAX</b>	<b>Skattemotivering</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6 N		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Duty/tax/fee detail	C N		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0290 Motiv för skattebefrielse, kod
Exempel: TAX+7+VAT++++Z01'				
<b>SG7</b>		<b>C</b>		
<b>CUX</b>	<b>Valutaomräkning</b>	<b>M</b>		
C504	Currency details	C R		
6347	Currency details qualifier	M an..3	2 Reference currency	
6345	Currency, coded	C an..3 R		T0204 Fakturans valuta
6343	Currency qualifier	C an..3 R	4 Invoicing currency	
C504	Currency details	C R		
6347	Currency details qualifier	M an..3	3 Target currency	
6345	Currency, coded	C an..3 R		T0286 Momsvaluta
6343	Currency qualifier	C an..3 R	10E Currency for value added tax purposes (EAN Code)	
5402	Rate of exchange	C n..12		T0283 Valutaomräkningskurs
Exempel: CUX+2:EUR:4+3:SEK:10E+10.51'				
<b>SG8</b>		<b>C</b>		
<b>PAT</b>	<b>Betalningsvillkor</b>	<b>M</b>		
4279	Payment terms type qualifier	M an..3	3 Fixed date	
C110	Payment terms	C N		
4277	Terms of payment identification	M an..17		
C112	Terms/time information	C R		
2475	Payment time reference, coded	M an..3	66 Specified date	
2009	Time relation, coded	C an..3 R	1 Reference date	
Exempel: PAT+3++66:1'				
<b>SG8</b>		<b>C</b>		
<b>DTM</b>	<b>Förfalldatum</b>	<b>C</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	13 Terms net due date	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0067 Förfalldatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+13:20060525:102'				
<b>SG15</b>		<b>C</b>		
<b>ALC</b>	<b>Drivmedelstillägg</b>	<b>M</b>		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	C Charge	
C552	Allowance/charge information	C N		
1230	Allowance or charge number	C an..35 N		
4471	Settlement, coded	C an..3 R	6 Charge to be paid by customer	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3 N		
C214	Special services identification	C R		
7161	Special services, coded	C an..3 R	ZDM Drivmedelstillägg	
Exempel: ALC+C++6++ZDM'				
<b>SG18</b>		<b>C</b>		
<b>PCD</b>	<b>Percentage details</b>	<b>M</b>		
C501	Percentage details	M		
5245	Percentage qualifier	M an..3	2 Charge	
5482	Percentage	C n..10		T4116 Drivmedelstillägg, procentsats
Exempel: PCD+2:9'				



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG19</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Drivmedelstillägg, belopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	23 Charge amount	
5004	Monetary amount	C n..18		T4115 Drivmedelstillägg, belopp
Exempel: MOA+23:100'				
<b>SG21</b>		<b>C</b>		
<b>TAX</b>	<b>Skattekategori</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	VAT Value added tax
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15	N	
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17	R	T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3	R	T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
<b>SG15</b>		<b>C</b>		
<b>ALC</b>	<b>Faktureringsavgift</b>	<b>M</b>		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3		C Charge
C552	Allowance/charge information	C	N	
1230	Allowance or charge number	C an..35	N	
4471	Settlement, coded	C an..3		6 Charge to be paid by customer
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3	N	
C214	Special services identification	C	R	
7161	Special services, coded	C an..3	R	IS Invoice services
Exempel: ALC+C++6++/S'				
<b>SG19</b>		<b>C</b>		
<b>MOA</b>	<b>Monetary amount</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	23 Charge amount	
5004	Monetary amount	C n..18	R	T2081 Faktureringsavgift, belopp
Exempel: MOA+23:1000'				
<b>SG21</b>		<b>C</b>		
<b>TAX</b>	<b>Skattekategori</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	VAT Value added tax
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15	N	
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17	R	T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3	R	T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>LIN</b>	<b>Fakturarad</b>	<b>M</b>		
1082	Line item number	C n..6	R	T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3	N	
C212	Item number identification	C		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
7140	Item number	C an..35 R		T0154 Artikelns identitet, GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	EU	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	

Exempel: *LIN+1+++7300015200079:EU::9'*

SG25		C		
<b>PIA</b>	<b>Leverantörens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	

Exempel: *PIA+5+123456789:SA'*

SG25		C		
<b>IMD</b>	<b>Varubenämning</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
7077	Item description type, coded	C an..3 R	F Free-form	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	ANM Article name (EAN Code)	
C273	Item description	C	R	
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..35 R		T0018 Artikelbenämning
7008	Item description	C an..35		

Exempel: *IMD+F+ANM+:::Kyltransport i uppførsbacke i solsk:en'*

SG25		C		
<b>MEA</b>	<b>Debiteringsgrundande volym</b>	<b>C</b>		
6311	Measurement application qualifier	M an..3	PD Physical dimensions	
C502	Measurement details	C		
6313	Measurement dimension, coded	C an..3 R	ABJ Volume	
6321	Measurement significance, coded	C an..3 N		
6155	Measurement attribute, coded	C an..3 N		
6154	Measurement attribute	C an..70 N		
C174	Value/range	C	R	
6411	Measure unit qualifier	M an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
6314	Measurement value	C n..18 R		T4104 Debiteringsgrundande volym, värde
6162	Range minimum	C n..18 N		
6152	Range maximum	C n..18 N		
6432	Significant digits	C n..2 N		
7383	Surface/layer indicator, coded	C an..3 N		

Exempel: *MEA+PD+ABJ+MTQ:9'*

SG25		C		
<b>MEA</b>	<b>Debiteringsgrundande transportavstånd</b>	<b>C</b>		
6311	Measurement application qualifier	M an..3	PD Physical dimensions	
C502	Measurement details	C	R	
6313	Measurement dimension, coded	C an..3 R	DS Distance between points	
6321	Measurement significance, coded	C an..3 N		
6155	Measurement attribute, coded	C an..3 N		
6154	Measurement attribute	C an..70 N		
C174	Value/range	C	R	
6411	Measure unit qualifier	M an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
6314	Measurement value	C n..18 R		T4107 Debiteringsgrundande transportavstånd, värde
6162	Range minimum	C n..18 N		
6152	Range maximum	C n..18 N		
6432	Significant digits	C n..2 N		
7383	Surface/layer indicator, coded	C an..3 N		

Exempel: *MEA+PD+DS+KTM:9'*





# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>MEA</b>	<b>Debiteringsgrundande vikt</b>	<b>C</b>		
6311	Measurement application qualifier	M an..3	PD	Physical dimensions
C502	Measurement details	C R		
6313	Measurement dimension, coded	C an..3 R	AAD	Total gross weight
6321	Measurement significance, coded	C an..3 N		
6155	Measurement attribute, coded	C an..3 N		
6154	Measurement attribute	C an..70 N		
C174	Value/range	C		
6411	Measure unit qualifier	M an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
6314	Measurement value	C n..18 R		T4109 Debiteringsgrundande vikt, värde
6162	Range minimum	C n..18 N		
6152	Range maximum	C n..18 N		
6432	Significant digits	C n..2 N		
7383	Surface/layer indicator, coded	C an..3 N		
Exempel: MEA+PD+AAD+KGM:9'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>MEA</b>	<b>Debiteringsgrundande längd</b>	<b>C</b>		
6311	Measurement application qualifier	M an..3	PD	Physical dimensions
C502	Measurement details	C R		
6313	Measurement dimension, coded	C an..3 R	LN	Length dimension
6321	Measurement significance, coded	C an..3 N		
6155	Measurement attribute, coded	C an..3 N		
6154	Measurement attribute	C an..70 N		
C174	Value/range	C		
6411	Measure unit qualifier	M an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
6314	Measurement value	C n..18 R		T4117 Debiteringsgrundande längd, värde
6162	Range minimum	C n..18 N		
6152	Range maximum	C n..18 N		
6432	Significant digits	C n..2 N		
7383	Surface/layer indicator, coded	C an..3 N		
Exempel: MEA+PD+LN+MTR:9'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>MEA</b>	<b>Debiteringsgrundande flakmeter</b>	<b>C</b>		
6311	Measurement application qualifier	M an..3	PD	Physical dimensions
C502	Measurement details	C R		
6313	Measurement dimension, coded	C an..3 R	ACV	Loading meters
6321	Measurement significance, coded	C an..3 N		
6155	Measurement attribute, coded	C an..3 N		
6154	Measurement attribute	C an..70 N		
C174	Value/range	C R		
6411	Measure unit qualifier	M an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
6314	Measurement value	C n..18 R		T4118 Debiteringsgrundande flakmeter, värde
6162	Range minimum	C n..18 N		
6152	Range maximum	C n..18 N		
6432	Significant digits	C n..2 N		
7383	Surface/layer indicator, coded	C an..3 N		
Exempel: MEA+PD+ACV+MTR:9'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>QTY</b>	<b>Fakturerad kvantitet</b>	<b>C</b>		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	47	Invoiced quantity
6060	Quantity	M n..15		T0069 Fakturerad kvantitet
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: QTY+47:26:KGM'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>QTY</b>	<b>Levererad kvantitet</b>	<b>C</b>		
C186	Quantity details	M		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
6063	Quantity qualifier	M an..3	46 Delivered quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0070 Levererad kvantitet
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: QTY+46:3:MTQ'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>ALI</b>	<b>Anledning till kreditering</b>	<b>C</b>		
3239	Country of origin, coded	C an..3 N		
9213	Type of duty regime, coded	C an..3 N		
4183	Special conditions, coded	C an..3 R		T0287 Anledning till kreditering
Exempel: ALI+++108'				
<b>SG26</b>		<b>C</b>		
<b>MOA</b>	<b>Radbelopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	203 Line item amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0071 Radbelopp
Exempel: MOA+203:9'				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Kontraktpris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0029 Kontraktpris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 N		
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: PRI+AAA:9:CT::KGM'				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt pris, avtalat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0203 Aktuellt pris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: PRI+AAA:10:CT:CP::KGM'				
<b>SG29</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Köparens referens</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CR Customer reference number	
1154	Reference number	C an..35 R		T2003 Köparens referens
Exempel: RFF+CR:125492864726'				
<b>SG29</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till transportinstruktion</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	TIN Transport instruction number	
1154	Reference number	C an..35 R		T4100 Referens till transportinstruktion
Exempel: RFF+TIN:125492864726'				
<b>SG29</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Leveransens identitet</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	Z01 Global Shipment Identification Number	
1154	Reference number	C an..35		T4103 Leveransens identitet, GSIN Global Shipment Identification Number (GSIN)



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
Exempel: RFF+Z01:73000152000000338'				
<b>SG29</b>			<b>C</b>	
<b>RFF</b>	<b>Sändningens identitet</b>		<b>M</b>	
C506	Reference		M	
1153	Reference qualifier	M an..3		Z02 Global ID Number for Consignments
1154	Reference number	C an..35		T4102 Sändningens identitet, GINC Global ID Number for Consignments (GINC)
Exempel: RFF+Z02:730001520999875762378787823987'				
<b>SG29</b>			<b>C</b>	
<b>RFF</b>	<b>Sändningsnummer</b>		<b>M</b>	
C506	Reference		M	
1153	Reference qualifier	M an..3		SRN Shipment reference number
1154	Reference number	C an..35		T4105 Sändningsnummer
Exempel: RFF+SRN:125492864726'				
<b>SG29</b>			<b>C</b>	
<b>RFF</b>	<b>Referens till faktura</b>		<b>M</b>	
C506	Reference		M	
1153	Reference qualifier	M an..3		IV Invoice number
1154	Reference number	C an..35 R		T0089 Referens till faktura
1156	Line number	C an..6 R		T0242 Referens till fakturarad
Exempel: RFF+IV:73000152015571234:6'				
<b>SG30</b>			<b>C</b>	
<b>PAC</b>	<b>Debiteringsgrundande transportenhet</b>		<b>M</b>	
7224	Number of packages	C n..8		T4252 Debiteringsgrundande transportenhet, kvantitet
C531	Packaging details	C N		
7075	Packaging level, coded	C an..3		
7233	Packaging related information, coded	C an..3		
7073	Packaging terms and conditions, coded	C an..3		
C202	Package type	C		
7065	Type of packages identification	C an..17		T4108 Debiteringsgrundande transportenhet, kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7064	Type of packages	C an..35 N		
Exempel: PAC+9++201'				
<b>SG33</b>			<b>C</b>	
<b>TAX</b>	<b>Skattemotivering, kod</b>		<b>M</b>	
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3		7 Tax
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R		VAT Value added tax
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Duty/tax/fee detail	C N		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0290 Motiv för skattebefrielse, kod
Exempel: TAX+7+VAT++++Z01'				
<b>SG34</b>			<b>C</b>	
<b>NAD</b>	<b>Godsavsändaren</b>		<b>M</b>	
3035	Party qualifier	M an..3		CZ Consignor
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M an..35		T0129 Godsavsändarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
C058	Name and address	C	N	
3124	Name and address line	M an..35	N	
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35		T5001 Partsnamn
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9	N	
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod
Exempel: <i>NAD+CZ+7300015200079::9++Axxatera AB+Solgatan 17+Solsta++7777+SE'</i>				
<b>SG34</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Hämtningsplats</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		PW Despatch party
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M an..35		T4112 Hämtningsplatsens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
C058	Name and address	C	N	
3124	Name and address line	M an..35	N	
C080	Party name	C	N	
3036	Party name	M an..35		
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9	N	
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod
Exempel: <i>NAD+PW+7300015200086::9+++Regngatan 10+Regnköping++5555+SE'</i>				
<b>SG34</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Godsmottagare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		CN Consignee
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M an..35		T0036 Godsmottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
C058	Name and address	C	N	
3124	Name and address line	M an..35	N	
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35		T5001 Partsnamn
3036	Party name	C an..35		T5002 Avdelning
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9	N	
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod
Exempel: <i>NAD+CN+735000001211::9+++Kundbolaget lagerställe 1:Avdelning 10+Lagergat an 21+Kundköping++8888+SE'</i>				
<b>UNS</b>	<b>SECTION CONTROL</b>	<b>M</b>		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: <i>UNS+S'</i>				
<b>CNT</b>	<b>Kontrolltotal - Summa kvantiteter</b>	<b>C</b>		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal, kvantiteter
Exempel: <i>CNT+1:9'</i>				
<b>CNT</b>	<b>Kontrolltotal - antal rader</b>	<b>C</b>		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal, rader
Exempel: <i>CNT+2:9'</i>				
<b>SG48</b>		<b>M</b>		
<b>MOA</b>	<b>Belopp att betala</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	9 Amount due/amount payable	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0072 Belopp att betala
Exempel: <i>MOA+9:9'</i>				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>D</b>	
<b>MOA</b>	<b>Beloppsutjämning</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	165 Adjustment amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T2203 Beloppsutjämning
Exempel: <i>MOA+165:9'</i>				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Radsumma</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	79 Total line items amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0073 Radsumma
Exempel: <i>MOA+79:9'</i>				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>D</b>	
<b>MOA</b>	<b>Totalt skattepliktigt belopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	125 Taxable amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0074 Totalt skattepliktigt belopp
Exempel: <i>MOA+125:9'</i>				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>D</b>	
<b>MOA</b>	<b>Summa skattebelopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	176 Message total duty/tax/fee amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0075 Summa skattebelopp
Exempel: <i>MOA+176:9'</i>				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>D</b>	
<b>MOA</b>	<b>Totalt avgifts-/rabattbelopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	131 Total charges/allowances	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp
Exempel: <i>MOA+131:9'</i>				
<b>SG50</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2010-12-16

Version: 1.00

## MS17 Transportfaktura

EANCOM D.96A INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 26.1.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>TAX</b>	<b>Skattesammanställning</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R		T0194 Skattetypt
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C R		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
<b>SG50</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Skattepliktigt belopp</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	125 Taxable amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0180 Skattepliktigt belopp
Exempel: MOA+125:9'				
<b>SG50</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Totalt skattebelopp</b>	<b>C</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	124 Tax amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T2022 Totalt skattebelopp
Exempel: MOA+124:9'				
<b>SG50</b>		<b>C</b>		
<b>TAX</b>	<b>Momsvaluta</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R		T0194 Skattetypt
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
<b>SG50</b>		<b>C</b>		
<b>MOA</b>	<b>Momsbelopp uttryckt i momsvalutan</b>	<b>C</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	150 Value added tax	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0284 Momsvaluta, belopp
Exempel: MOA+150:9'				
<b>UNT</b>	<b>MESSAGE TRAILER</b>	<b>M</b>		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: UNT+77+14245'				
<b>UNZ</b>	<b>INTERCHANGE TRAILER</b>	<b>M</b>		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: UNZ+1+987654322'				