



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-12-04

Version: 1.8.0 beta

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

| | | Format | Kod | Term |
|------------|----------------------------------|----------|-----|------|
| UNA | Service string advice | C | | |
| UNA1 | Component data element separator | M an1 | : | |
| UNA2 | Data element separator | M an1 | + | |
| UNA3 | Decimal notation | M an1 | . | |
| UNA4 | Release indicator | M an1 | ? | |
| UNA5 | Reserved for future use | M an1 | | |
| UNA6 | Segment terminator | M an1 | ' | |

Exempel: UNA:+.?'

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------|
| UNB | INTERCHANGE HEADER | M | | |
| S001 | SYNTAX IDENTIFIER | M | | |
| 0001 | Syntax identifier | M a4 | UNOC UN/ECE level C | |
| 0002 | Syntax version number | M n1 | 3 Version 3 | |
| S002 | INTERCHANGE SENDER | M | | |
| 0004 | Sender identification | M an..35 | | Global Location Number (GLN) |
| 0007 | Partner identification code qualifier | C an..4 R | 14 EAN International EAN is now GS1 | |
| S003 | INTERCHANGE RECIPIENT | M | | |
| 0010 | Recipient identification | M an..35 | | Global Location Number (GLN) |
| 0007 | Partner identification code qualifier | C an..4 R | 14 EAN International EAN is now GS1 | |
| S004 | DATE/TIME OF PREPARATION | M | | |
| 0017 | Date of preparation | M n6 | | |
| 0019 | Time of preparation | M n4 | | |
| 0020 | Interchange control reference | M an..14 | | |
| S005 | RECIPIENT'S REFERENCE PASSWORD | C | | |
| 0022 | Recipient's reference/password | M an..14 | | |
| 0026 | Application reference | C an..14 | | |
| 0029 | Processing priority code | C a1 | | |
| 0031 | Acknowledgement request | C n1 | | |
| 0032 | Communications agreement ID | C an..35 | | |
| 0035 | Test indicator | C n1 | | |

Exempel: UNB+UNOC:3+7350000001266:14+7300015200048:14+180305:0953+88776655
+++++1'

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|---|--|
| UNH | MESSAGE HEADER | M | | |
| 0062 | Message reference number | M an..14 | | |
| S009 | MESSAGE IDENTIFIER | M | | |
| 0065 | Message type identifier | M an..6 | ORDERS Purchase order message | |
| 0052 | Message type version number | M an..3 | D Draft version/UN/EDIFACT Directory | |
| 0054 | Message type release number | M an..3 | 96A Release 1996 - A | |
| 0051 | Controlling agency | M an..2 | UN UN/CEFACT | |
| 0057 | Association assigned code | C an..6 R | EAN009 EAN version control number (EAN Code) | |

Exempel: UNH+234567+ORDERS:D:96A:UN:EAN009'

| | | | | |
|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| BGM | Ordernummer | M | | |
| C002 | Document/message name | C R | | |
| 1001 | Document/message name, coded | C an..3 R | 220 Order | |
| 1004 | Document/message number | C an..30 R | | T3309 Ordernummer |
| 1225 | Message function, coded | C an..3 R | 9 Original | |

Exempel: BGM+220+73000152012297654+9'

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------------------|
| DTM | Orderdatum | M | D | |
| C507 | Date/time/period | M | | |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M an..3 | | 137 Document/message date/time |
| 2380 | Date/time/period | C an..35 R | | T3333 Orderdatum |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C an..3 R | | 102 CCYYMMDD |

Exempel: DTM+137:20180305:102'

| | | | | |
|------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| DTM | Ordertidpunkt | M | D | |
| C507 | Date/time/period | M | | |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M an..3 | | 137 Document/message date/time |



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-12-04

Version: 1.8.0 beta

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

| | | Format | Kod | Term |
|---|--|------------|---|---------------------------------------|
| 2380 | Date/time/period | C an..35 R | | T3310 Ordertidpunkt |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C an..3 R | 203 CCYYMMDDHHMM | |
| Exempel: <i>DTM+137:201803050935:203'</i> | | | | |
| DTM | Tillgänglig avhämtningstidpunkt | M | D | |
| C507 | Date/time/period | M | | |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M an..3 | 200 Pick-up/collection date/time of cargo | |
| 2380 | Date/time/period | C an..35 R | | T3334 Tillgänglig avhämtningstidpunkt |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C an..3 R | 203 CCYYMMDDHHMM | |
| Exempel: <i>DTM+200:201803101150:203'</i> | | | | |
| DTM | Tillgänglig avhämtningsdatum | M | D | NYTT TILLÄGG I MAPPNINGEN |
| C507 | Date/time/period | M | | |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M an..3 | 200 Pick-up/collection date/time of cargo | |
| 2380 | Date/time/period | C an..35 R | | T3406 Tillgänglig avhämtningsdatum |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C an..3 R | 102 CCYYMMDD | |
| Exempel: <i>DTM+200:20180310:102'</i> | | | | |
| DTM | Önskat leveransdatum | M | D | |
| C507 | Date/time/period | M | | |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M an..3 | 2 Delivery date/time, requested | |
| 2380 | Date/time/period | C an..35 R | | T0040 Önskat leveransdatum |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C an..3 R | 102 CCYYMMDD | |
| Exempel: <i>DTM+2:20180310:102'</i> | | | | |
| DTM | Önskad leveranstidpunkt | M | D | |
| C507 | Date/time/period | M | | |
| 2005 | Date/time/period qualifier | M an..3 | 2 Delivery date/time, requested | |
| 2380 | Date/time/period | C an..35 R | | T3332 Önskad leveranstidpunkt |
| 2379 | Date/time/period format qualifier | C an..3 R | 203 CCYYMMDDHHMM | |
| Exempel: <i>DTM+2:201803101600:102'</i> | | | | |
| FTX | Godsmärkning | C | | |
| 4451 | Text subject qualifier | M an..3 | MKS Additional marks/numbers information | |
| 4453 | Text function, coded | C an..3 R | 1 Text for subsequent use | |
| C107 | Text reference | C | | |
| 4441 | Free text, coded | M an..3 | | |
| C108 | Text literal | C | | |
| 4440 | Free text | M an..70 | | T0086 Godsmärkning |
| 4440 | Free text | C an..70 | | |
| 4440 | Free text | C an..70 | | |
| 4440 | Free text | C an..70 | | |
| 4440 | Free text | C an..70 | | |
| Exempel: <i>FTX+MKS+1++Butiken runt hörnet'</i> | | | | |
| SG1 | | C | | |
| RFF | Referens till prislista | M | | |
| C506 | Reference | M | | |
| 1153 | Reference qualifier | M an..3 | PL Price list number | |
| 1154 | Reference number | C an..30 R | | T0006 Referens till prislista |
| Exempel: <i>RFF+PL:73000152017791234'</i> | | | | |
| SG1 | | C | R | |
| RFF | Referens till kontrakt | M | | |
| C506 | Reference | M | | |
| 1153 | Reference qualifier | M an..3 | CT Contract number | |
| 1154 | Reference number | C an..35 R | | T0007 Referens till kontrakt |
| Exempel: <i>RFF+CT:2052'</i> | | | | |
| SG2 | | C | R | |
| NAD | Leverantör | M | | |
| 3035 | Party qualifier | M an..3 | SU Supplier | |



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-12-04

Version: 1.8.0 beta

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärskodspecifikation: ADS 20.1.2

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärskodspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

| | | Format | Kod | Term |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--|
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T0009 Leverantörens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |
| Exempel: NAD+SU+7300015200000::9 | | | | |
| SG2 | | C | | |
| NAD | Godsavsändare | M | | |
| 3035 | Party qualifier | M an..3 | | DEQ Shipper |
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T0129 Godsavsändarens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |
| Exempel: NAD+DEQ+7300015200024::9 | | | | |
| SG2 | | C | | |
| NAD | Hämtplats | M | | |
| 3035 | Party qualifier | M an..3 | | SF Ship from |
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T2240 Hämtplatsens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |
| Exempel: NAD+SF+7300015200048::9 | | | | |
| SG2 | | C | R | |
| NAD | Köpare | M | | |
| 3035 | Party qualifier | M an..3 | | BY Buyer |
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T0008 Köparens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |
| Exempel: NAD+BY+7350000001204::9 | | | | |
| SG2 | | C | | |
| NAD | Godsmottagare | M | | |
| 3035 | Party qualifier | M an..3 | | CN Consignee |
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T0036 Godsmottagarens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |
| Exempel: NAD+CN+7350000001211::9 | | | | |
| SG2 | | C | | |
| NAD | Leveransplats | M | | |
| 3035 | Party qualifier | M an..3 | | DP Delivery party |
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T0037 Leveransplatsens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |
| Exempel: NAD+DP+7350000001228::9 | | | | |
| SG2 | | C | | |
| NAD | Slutlig godsmottagare | M | | |
| 3035 | Party qualifier | M an..3 | | UC Ultimate consignee |



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-12-04

Version: 1.8.0 beta

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

| | | Format | Kod | Term |
|------|-------------------------------------|----------|-----|---|
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T3239 Slutliga godsmottagarens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |

Exempel: *NAD+UC+735000001297::9'*

| SG2 | | C | | |
|------|-------------------------------------|----------|---|---|
| NAD | | M | | |
| 3035 | Fakturamottagare Party qualifier | M an..3 | | IV Invoicee |
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T0085 Fakturamottagarens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |

Exempel: *NAD+IV+7300012550009::9'*

| SG2 | | C | | |
|------|-------------------------------------|----------|---|---|
| NAD | | M | | |
| 3035 | Fakturaadressat Party qualifier | M an..3 | | DGB Invoice recipient party |
| C082 | Party identification details | C | R | |
| 3039 | Party id. identification | M an..35 | | T0240 Fakturaadressatens identitet GLN |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | R | 9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1 |

Exempel: *NAD+DGB+7350000001235::9'*

| SG25 | | C | | |
|------|-------------------------------------|----------|---|----------------------------------|
| LIN | | M | | |
| 1082 | Orderrad Line item number | C n..6 | R | T0051 Radnummer |
| 1229 | Action request/notification, coded | C an..3 | N | |
| C212 | Item number identification | C | R | |
| 7140 | Item number | C an..35 | R | T0154 Artikelns identitet GTIN |
| 7143 | Item number type, coded | C an..3 | R | SRV GS1 Global Trade Item Number |
| 1131 | Code list qualifier | C an..3 | N | |
| 3055 | Code list responsible agency, coded | C an..3 | N | |

Exempel: *LIN+9++07300015200154:SRV'*

| SG25 | | C | | |
|------|---|----------|---|-----------------------------------|
| PIA | | C | | |
| 4347 | Leverantörens artikelnummer Product id. function qualifier | M an..3 | | 1 Additional identification |
| C212 | Item number identification | M | | |
| 7140 | Item number | C an..35 | R | T0172 Leverantörens artikelnummer |
| 7143 | Item number type, coded | C an..3 | R | SA Supplier's article number |

Exempel: *PIA+1+1254:SA'*

| SG25 | | C | | |
|------|--|---------|---|-------------------------------------|
| QTY | | C | R | |
| C186 | Beställd kvantitet Quantity details | M | | |
| 6063 | Quantity qualifier | M an..3 | | 21 Ordered quantity |
| 6060 | Quantity | M n..15 | | T0039 Beställd kvantitet värde |
| 6411 | Measure unit qualifier | C an..3 | | T0055 Måttenheter för kvantitet kod |

Exempel: *QTY+21:200:KGM'*

| SG28 | | C | | |
|------|---|---------|---|---|
| PRI | | M | O | |
| C509 | Prismärkning för konsument Price information | C | R | |
| 5125 | Price qualifier | M an..3 | | AAE Information price, excluding allowances or charges, including taxes |
| 5118 | Price | C n..15 | R | T3317 Prismärkning |
| 5375 | Price type, coded | C an..3 | N | |



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-12-04

Version: 1.8.0 beta

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

| | | Format | Kod | Term |
|--|--|------------|------------------|---|
| 5387 | Price type qualifier | C an..3 R | RTP Retail price | |
| 5284 | Unit price basis | C n..9 | | T0030 Enhetsprisbasis |
| 6411 | Measure unit qualifier | C an..3 | | T0031 Måttenheter för pris kod |
| Exempel: <i>PRI+AAE:100::RTP:1:KGM</i> | | | | |
| SG28 | | C | | |
| PRI | Listpris rabatterat | M | O | |
| C509 | Price information | C | R | |
| 5125 | Price qualifier | M an..3 | | AAA Calculation net |
| 5118 | Price | C n..15 R | | T0182 Listpris rabatterat |
| 5375 | Price type, coded | C an..3 R | | CA Catalogue |
| 5387 | Price type qualifier | C an..3 R | | DPR Discount price |
| 5284 | Unit price basis | C n..9 | | T0030 Enhetsprisbasis |
| 6411 | Measure unit qualifier | C an..3 | | T0031 Måttenheter för pris kod |
| Exempel: <i>PRI+AAA:150:CA:DPR:1:KGM</i> | | | | |
| SG29 | | C | | |
| RFF | Referens till representantorder | M | | |
| C506 | Reference | M | | |
| 1153 | Reference qualifier | M an..3 | | PD Promotion deal number |
| 1154 | Reference number | C an..35 R | | T3411 Referens till representantorder |
| Exempel: <i>RFF+PD:887766'</i> | | | | |
| UNS | SECTION CONTROL | M | | |
| 0081 | Section identification | M a1 | | S Detail/summary section separation |
| Exempel: <i>UNS+S'</i> | | | | |
| CNT | Kontrolltotal, kvantiteter | C | | |
| C270 | Control | M | | |
| 6069 | Control qualifier | M an..3 | | 1 Total value of the quantity segments at line level in a message |
| 6066 | Control value | M n..18 | | T0042 Kontrolltotal kvantiteter |
| Exempel: <i>CNT+1:9'</i> | | | | |
| CNT | Kontrolltotal, rader | C | | |
| C270 | Control | M | | |
| 6069 | Control qualifier | M an..3 | | 2 Number of line items in message |
| 6066 | Control value | M n..18 | | T0043 Kontrolltotal rader |
| Exempel: <i>CNT+2:9'</i> | | | | |
| UNT | Meddelandeslut | M | | |
| 0074 | Number of segments in a message | M n..6 | | |
| 0062 | Message reference number | M an..14 | | |
| Exempel: <i>UNT+24+234567'</i> | | | | |
| UNZ | INTERCHANGE TRAILER | M | | |
| 0036 | Interchange control count | M n..6 | | |
| 0020 | Interchange control reference | M an..14 | | |
| Exempel: <i>UNZ+1+88776655'</i> | | | | |