



# Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-01-29

Version: 1.7.0

## MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>UNA</b>	<b>Service string advice</b>	<b>C</b>		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: <i>UNA:+.?'</i>				
<b>UNB</b>	<b>INTERCHANGE HEADER</b>	<b>M</b>		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/EDC level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
	PASSWORD			
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: <i>UNB+UNOC:3+7350000001266:14+7300015200048:14+180305:0953+88776655+++++1'</i>				
<b>UNH</b>	<b>MESSAGE HEADER</b>	<b>M</b>		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDERS Purchase order message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN009 EAN version control number (EAN Code)	
Exempel: <i>UNH+234567+ORDERS:D:96A:UN:EAN009'</i>				
<b>BGM</b>	<b>Ordernummer</b>	<b>M</b>		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	220 Order	
1004	Document/message number	C an..30 R		T3309 Ordernummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	
Exempel: <i>BGM+220+73000152012297654+9'</i>				
<b>DTM</b>	<b>Orderdatum</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3333 Orderdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+137:20180305:102'</i>				



# Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-01-29

Version: 1.7.0

## MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>DTM</b>	<b>Ordertidpunkt</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3310 Ordertidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+137:201803050935:203'</i>				
<b>DTM</b>	<b>Tillgänglig avhämtningstidpunkt</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	200 Pick-up/collection date/time of cargo	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3334 Tillgänglig avhämtningstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+200:201803101150:203'</i>				
<b>DTM</b>	<b>Önskat leveransdatum</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0040 Önskat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+2:20180310:102'</i>				
<b>DTM</b>	<b>Önskad leveranstidpunkt</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3332 Önskad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+2:201803101600:102'</i>				
<b>FTX</b>	<b>Godsmärkning</b>	<b>C</b>		
4451	Text subject qualifier	M an..3	MKS Additional marks/numbers information	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C		
4440	Free text	M an..70		T0086 Godsmärkning
4440	Free text	C an..70		
4440	Free text	C an..70		
4440	Free text	C an..70		
4440	Free text	C an..70		
Exempel: <i>FTX+MKS+1++Butiken runt hörnet'</i>				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till prislista</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Reference number	C an..30 R		T0006 Referens till prislista
Exempel: <i>RFF+PL:73000152017791234'</i>				
<b>SG1</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>RFF</b>	<b>Referens till kontrakt</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0007 Referens till kontrakt
Exempel: <i>RFF+CT:2052'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>NAD</b>	<b>Leverantör</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0009 Leverantörens identitet GLN



# Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-01-29

Version: 1.7.0

## MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>NAD+SU+7300015200000::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Godsavsändare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		DEQ Shipper
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0129 Godsavsändarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>NAD+DEQ+7300015200024::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Hämtplats</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		SF Ship from
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T2240 Hämtplatsens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>NAD+SF+7300015200048::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>NAD</b>	<b>Köpare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		BY Buyer
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0008 Köparens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>NAD+BY+7350000001204::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Godsmottagare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		CN Consignee
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0036 Godsmottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>NAD+CN+7350000001211::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Leveransplats</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		DP Delivery party
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0037 Leveransplatsens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>NAD+DP+7350000001228::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Slutlig godsmottagare</b>	<b>M</b>		



# Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-01-29

Version: 1.7.0

## MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3035	Party qualifier	M an..3	UC Ultimate consignee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T3239 Slutliga godsmottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+UC+735000001297::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Fakturamottagare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	IV Invoicee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0085 Fakturamottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+IV+7300012550009::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Fakturaadressat</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	DGB Invoice recipient party	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0240 Fakturaadressatens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+DGB+735000001235::9'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>LIN</b>	<b>Orderrad</b>	<b>M</b>		
1082	Line item number	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3 N		
C212	Item number identification	C R		
7140	Item number	C an..35 R		T0154 Artikelns identitet GTIN
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SRV GS1 Global Trade Item Number	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
Exempel: <i>LIN+9++07300015200154:SRV'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Leverantörens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: <i>PIA+1+1254:SA'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>QTY</b>	<b>Beställd kvantitet</b>	<b>C R</b>		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0039 Beställd kvantitet värde
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet kod
Exempel: <i>QTY+21:200:KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Prismärkning för konsument</b>	<b>M O</b>		
C509	Price information	C R		



# Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2018-01-29

Version: 1.7.0

## MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5125	Price qualifier	M an..3	AAE Information price, excluding allowances or charges, including taxes	
5118	Price	C n..15 R		T3317 Prismärkning
5375	Price type, coded	C an..3 N		
5387	Price type qualifier	C an..3 R	RTP Retail price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris kod
Exempel: <i>PRI+AAE:100::RTP:1:KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Listpris rabatterat</b>	<b>M</b>	<b>O</b>	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0182 Listpris rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	DPR Discount price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris kod
Exempel: <i>PRI+AAA:150:CA:DPR:1:KGM'</i>				
<b>SG29</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till representantorder</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PD Promotion deal number	
1154	Reference number	C an..35 R		T3411 Referens till representantorder
Exempel: <i>RFF+PD:887766'</i>				
<b>UNS</b>	<b>SECTION CONTROL</b>	<b>M</b>		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: <i>UNS+S'</i>				
<b>CNT</b>	<b>Kontrolltotal, kvantiteter</b>	<b>C</b>		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal kvantiteter
Exempel: <i>CNT+1:9'</i>				
<b>CNT</b>	<b>Kontrolltotal, rader</b>	<b>C</b>		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal rader
Exempel: <i>CNT+2:9'</i>				
<b>UNT</b>	<b>Meddelandeslut</b>	<b>M</b>		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: <i>UNT+24+234567'</i>				
<b>UNZ</b>	<b>INTERCHANGE TRAILER</b>	<b>M</b>		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: <i>UNZ+1+88776655'</i>				