



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	Service string advice	C		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: UNA:+.? '				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/EDC level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
	PASSWORD			
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: UNB+UNOC:3+7300012550009:14+7350000001204:14+090126:1425+98765432 2+++++1'				
UNH	MESSAGE HEADER	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDRSP Purchase order response message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN005 EAN version control number (EAN Code)	
Exempel: UNH+12345+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'				
BGM	Dokumenttyp och -nummer	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	231 Purchase order response	
1004	Document/message number	C an..35 R		T0034 Avropsnummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	29 Accepted without amendment	
4343	Response type, coded	C an..3 R	NA No acknowledgement needed	
Exempel: BGM+231+73000150001291595+29+NA'				
DTM	Dokumentdatum	M		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0035 Avropsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

	Format	Kod	Term
Exempel: <i>DTM+137:20071001:102'</i>			
DTM	Önskat leveransdatum	M D	
C507	Date/time/period	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested
2380	Date/time/period	C an..35 R	T0040 Önskat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD
Exempel: <i>DTM+2:20071001:102'</i>			
DTM	Önskad leveranstidpunkt	M D	
C507	Date/time/period	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested
2380	Date/time/period	C an..35 R	T3332 Önskad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM
Exempel: <i>DTM+2:200710011400:203'</i>			
DTM	Planerat leveransdatum	M D	
C507	Date/time/period	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	76 Delivery date/time, scheduled for
2380	Date/time/period	C an..35 R	T0048 Planerat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD
Exempel: <i>DTM+76:20071001:102'</i>			
DTM	Planerad leveranstidpunkt	M D	
C507	Date/time/period	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	76 Delivery date/time, scheduled for
2380	Date/time/period	C an..35 R	T0291 Planerad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM
Exempel: <i>DTM+76:200710011400:203'</i>			
FTX	Godsmärkning	C	
4451	Text subject qualifier	M an..3	MKS Additional marks/numbers information
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use
C107	Text reference	C N	
4441	Free text, coded	M an..3	
C108	Text literal	C R	
4440	Free text	M an..70	T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70	T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70	T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70	T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70	T0086 Godsmärkning, text
Exempel: <i>FTX+MKS+1++Lämnas på kajen och hämtas av vaktmästare:Rad 2:Rad 3:Rad 4:Rad 5'</i>			
SG1	Köparens referens	C	
RFF	Referens	M	
C506	Reference	M	
1153	Reference qualifier	M an..3	CR Customer reference number
1154	Reference number	C an..35 R	T2003 Köparens referens
Exempel: <i>RFF+CR:Rekv-278345'</i>			
SG1	Referens till avtal/kontrakt	C	
RFF	Referens	M	
C506	Reference	M	
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number
1154	Reference number	C an..35 R	T0007 Referens till avtal/kontrakt
Exempel: <i>RFF+CT:AVT-13245'</i>			
SG1	Referens till prislista	C	
RFF	Referens	M	



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0006 Referens till prislista
Exempel: <i>RFF+PL:73000150000191599'</i>				
SG1		C		
RFF	Referens till rambeställning	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	BO Blanket order number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0083 Referens till rambeställning
Exempel: <i>RFF+BO:73000150001291222'</i>				
SG3		C	R	
NAD	Köparen	M		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M n13		T0008 Köparens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>
Exempel: <i>NAD+BY+7350000001204::9'</i>				
SG3		C	R	
NAD	Leverantören	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M n13		T0009 Leverantörens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>
Exempel: <i>NAD+SU+7300015200000::9'</i>				
SG3		C		
NAD	Godsmottagaren	M		
3035	Party qualifier	M an..3	CN Consignee	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M n13		T0036 Godsmottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>
Exempel: <i>NAD+CN+7350000001211::9'</i>				
SG3		C		
NAD	Leveransplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M n13		T0037 Leveransplatsens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>
Exempel: <i>NAD+DP+7350000001228::9'</i>				
SG3		C		
NAD	Leveransplatsens namn och adress	M		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3035	Party qualifier	M an..3	DP	Delivery party
C082	Party identification details	C N		
3039	Party id. identification	M an..35		
C058	Name and address	C N		
3124	Name and address line	M an..35		
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35	T5001	Partsnamn
3036	Party name	C an..35	T5002	Avdelning
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35	T5003	Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35	T5004	Byggnad
3164	City name	C an..35	T5005	Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9		
3251	Postcode identification	C an5	T5006	Postnummer
3207	Country, coded	C an..3	T5007	Landskod

Exempel: *NAD+DP+++Förskolan:Blomman+Utkantengränd 5:Rosa baracken+Småstad++111+SE'*

SG3	NAD	Fakturamottagaren	C	M		
3035	Party qualifier		M an..3		IV	Invoicee
C082	Party identification details		C	R		
3039	Party id. identification		M n13		T0085	Fakturamottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier		C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded		C an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>

Exempel: *NAD+IV+7300012550009::9'*

SG3	NAD	Fakturaadressaten	C	M		
3035	Party qualifier		M an..3		ITO	Invoice recipient party (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>
C082	Party identification details		C	R		
3039	Party id. identification		M n13		T0240	Fakturaadressatens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier		C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded		C an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>

Exempel: *NAD+ITO+7350000001235::9'*

SG3	NAD	Beställaren	C	M		
3035	Party qualifier		M an..3		OB	Ordered by
C082	Party identification details		C	R		
3039	Party id. identification		M n13		T0295	Beställarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier		C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded		C an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>

Exempel: *NAD+OB+7350000001242::9'*

SG3	NAD	Beställarens namn	C	M		
3035	Party qualifier		M an..3		OB	Ordered by
C082	Party identification details		C	N		
3039	Party id. identification		M an..35			
C058	Name and address		C	N		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3124	Name and address line	M an..35		
C080	Party name	C R		
3036	Party name	M an..35		T0294 Beställarens namn
Exempel: <i>NAD+OB+++Eva Friman'</i>				
SG12		C		
TOD	Hämtas på utlastningsställe	M		
4055	Terms of delivery or transport function, coded	C an..3		T0261 Hämtas på utlastningsställe, indikator
Exempel: <i>TOD+4'</i>				
SG26		C	R	
LIN	Orderöverenskommelserad	M		
1082	Line item number	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3 R		T0049 Radstatus
C212	Artikels identitet	C		
7140	Item number	C an..35 R		T0154 Artikels identitet, GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	EU	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>	
Exempel: <i>LIN+9+1+7300015200154:EU::9'</i>				
SG26		C	R	
PIA	Leverantörens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: <i>PIA+5+131515515:SA'</i>				
SG26		C	R	
PIA	Tillverkarens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1120 Tillverkarens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	MF Manufacturer's (producer's) article number	
Exempel: <i>PIA+5+113515151:MF'</i>				
SG26		C	R	
PIA	Produktklassificering	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1106 Produktklassificering, kod
7143	Item number type, coded	C an..3 R		T1139 Produktklassificeringssystem, kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	ZZZ Mutually defined	
Exempel: <i>PIA+1+M01AE01:ATC::ZZZ'</i>				
SG26		C	R	
IMD	Varumärke	C		
7077	Item description type, coded	C an..3 R	F Free-form	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	BRN Brand name (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>	
C273	Item description	C R		
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..35 R		T0143 Varumärke



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

	Format	Kod	Term
Exempel: <i>IMD+F+BRN+:::Mammas bästa'</i>			
SG26		C	R
IMD	Artikelbenämning	C	
7077	Item description type, coded	C an..3	R F Free-form
7081	Item characteristic, coded	C an..3	R ANM Article name (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>
C273	Item description	C	R
7009	Item description identification	C an..17	N
1131	Code list qualifier	C an..3	N
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N
7008	Item description	C an..35	R T0018 Artikelbenämning
7008	Item description	C an..35	R T0018 Artikelbenämning
Exempel: <i>IMD+F+ANM+:::Gräddkola:rad 2 ifall det behövs'</i>			
SG26		C	R
IMD	Förpackningsstorlek, klartext	C	
7077	Item description type, coded	C an..3	R A Free-form long description
7081	Item characteristic, coded	C an..3	R DSC Description (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>
C273	Item description	C	R
7009	Item description identification	C an..17	N
1131	Code list qualifier	C an..3	N
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N
7008	Item description	C an..8	R T3338 Förpackningsstorlek
Exempel: <i>IMD+A+DSC+:::500 g'</i>			
SG26		C	R
QTY	Bekräftad kvantitet	C	R
C186	Quantity details	M	
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity
6060	Quantity	M n..15	T0054 Bekräftad kvantitet, värde
6411	Measure unit qualifier	C an..3	T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: <i>QTY+21:9:GRM'</i>			
SG26		C	R
DTM	Önskat leveransdatum för artikeln	C	
C507	Date/time/period	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	
2380	Date/time/period	C an..35	R T0041 Önskat leveransdatum för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	R 102 CCYYMMDD
Exempel: <i>DTM+2:20071015:102'</i>			
SG26		C	R
DTM	Önskad leveranstidpunkt för artikeln	C	
C507	Date/time/period	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	
2380	Date/time/period	C an..35	R T1341 Önskad leveranstidpunkt för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	R 203 CCYYMMDDHHMM
Exempel: <i>DTM+2:200710151400:203'</i>			
SG26		C	R
DTM	Planerat leveransdatum för artikeln	C	
C507	Date/time/period	M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	76 Delivery date/time, scheduled for
2380	Date/time/period	C an..35	R T0053 Planerat leveransdatum för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	R 102 CCYYMMDD
Exempel: <i>DTM+76:20071015:102'</i>			
SG26		C	R



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
DTM	Planerad leveranstidpunkt för artikeln	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	76 Delivery date/time, scheduled for	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0292 Planerad leveranstidpunkt för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+76:200710151400:203'				
SG26		C	R	
GIN	Objektets identitet	C		
7405	Identity number qualifier	M an..3	BN Serial number	
C208	Identity number range	M		
7402	Identity number	M an..35		T1300 Objektets identitet
Exempel: GIN+BN+102030'				
SG26		C	R	
GIN	Objektidentitetsserie	C		
7405	Identity number qualifier	M an..3	BN Serial number	
C208	Identity number range	M		
7402	Identity number	M an..35		T1301 Första objektidentitet
7402	Identity number	C an..35 R		T1302 Sista objektidentitet
Exempel: GIN+BN+102031:102035'				
SG26		C	R	
FTX	Behandlingsinstruktion	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	SIN Special instructions	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C	N	
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C	R	
4440	Free text	M an..70 R		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
Exempel: FTX+SIN+1++PC installeras i rum 47 med installationsscript A:X:X:X'				
SG30		C		
PRI	Kontraktpris	M	D	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0029 Kontraktpris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 N		
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: PRI+AAA:9:CT::9:59'				
SG30		C		
PRI	Aktuellt pris	M	D	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0203 Aktuellt pris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: PRI+AAA:9:CT:CP::KGM'				
SG30		C		

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
PRI	Kontraktpris, tillfälligt rabatterat	M		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15	R	T3288 Kontraktpris, tillfälligt rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CT Contract
5387	Price type qualifier	C an..3	R	PRP Promotional price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CT:PRP::KGM'</i>				
SG30		C		
PRI	Listpris	M		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAB Calculation gross	
5118	Price	C n..15	R	T0181 Listpris
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	LIU List price (EAN Code)
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAB:9:CA:LIU::KGM'</i>				
SG30		C		
PRI	Listpris, rabatterat	M	D	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15	R	T0182 Listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	DPR Discount price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CA:DPR:9:59'</i>				
SG30		C		
PRI	Aktuellt listpris	M		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAB Calculation gross	
5118	Price	C n..15	R	T5028 Aktuellt listpris
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	CP Current price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAB:9:CA:CP::KGM'</i>				
SG30		C		
PRI	Aktuellt listpris, rabatterat	M	D	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15	R	T0238 Aktuellt listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	CP Current price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CA:CP:9:59'</i>				
SG30		C		
PRI	Listpris, tillfälligt rabatterat	M		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15	R	T5029 Listpris, tillfälligt rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5387	Price type qualifier	C an..3 R	PRP Promotional price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CA:PRP::KGM'</i>				
SG30		C		
PRI	Pris för kundorderbaserad artikel	M		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	ABL Base price	
5118	Price	C n..15 R		T5030 Pris för kundorderbaserad artikel
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	BAP Base article price (EAN Code)	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CA:BAP::KGM'</i>				
SG31		C		
RFF	Referens till behandlingsinstruktion	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ACE Related document number	
1154	Reference number	C an..35 R		T1334 Referens till behandlingsinstruktion
Exempel: <i>RFF+ACE:12345'</i>				
SG36		C		
TAX	Skatter	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R		T0194 Skattetyyp, kod
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Duty/tax/fee detail	C R		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: <i>TAX+7+VAT+++::25+S'</i>				
SG37		C		
NAD	Tillverkaren	M		
3035	Party qualifier	M an..3	MF Manufacturer of goods	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T1115 Tillverkarens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+MF+7300012550047::9'</i>				
SG26		C		
LIN	Orderöverenskommelse underrad	M		
1082	Line item number	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3 N		
C212	Artikeln identitet	C		
7140	Item number	C n..14 R		T0154 Artikeln identitet, GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	EU	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>	
C829	Sub-line information	C R		
5495	Sub-line indicator, coded	C an..3 R	1 Sub-line information	
1082	Line item number	C n..6 R		T0155 Referens till rad på högre nivå
Exempel: <i>LIN+9++7300015200154:EU::9+1:9'</i>				
SG26		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: <i>PIA+5+12345678:SA'</i>				
SG26		C		
PIA	Tillverkarens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1120 Tillverkarens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	MF Manufacturer's (producer's) article number	
Exempel: <i>PIA+5+3467-2:MF'</i>				
SG26		C		
PIA	Produktklassificering	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1106 Produktklassificering, kod
7143	Item number type, coded	C an..3 R		T1139 Produktklassificeringsystem, kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9SE GS1 Sweden	
Exempel: <i>PIA+1+357389:ATC::9SE'</i>				
SG26		C		
IMD	Artikelbenämning	C		
7077	Item description type, coded	C an..3 R	F Free-form	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	ANM Article name (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>	
C273	Item description	C		
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..35 R		T0018 Artikelbenämning
7008	Item description	C an..35		T0018 Artikelbenämning
Exempel: <i>IMD+F+ANM+:::Gräddkola:X'</i>				
SG26		C		
IMD	Varumärke	C		
7077	Item description type, coded	C an..3 R	F Free-form	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	BRN Brand name (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>	
C273	Item description	C R		
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..35 R		T0143 Varumärke
Exempel: <i>IMD+F+BRN+:::Mammas bästa'</i>				
SG26		C		
IMD	Förpackningsstorlek, klartext	C		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
7077	Item description type, coded	C an..3	R	A Free-form long description
7081	Item characteristic, coded	C an..3	R	DSC Description (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>
C273	Item description	C	R	
7009	Item description identification	C an..17	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
7008	Item description	C an..8	R	T3338 Förpackningsstorlek
Exempel: <i>IMD+A+DSC+:::500 g'</i>				
SG26		C		
QTY	Bekräftad kvantitet	C	R	
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3		21 Ordered quantity
6060	Quantity	M n..15		T0054 Bekräftad kvantitet, värde
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: <i>QTY+21:9:59'</i>				
SG30		C		
PRI	Kontraktpris	M	D	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3		AAA Calculation net
5118	Price	C n..15	R	T0029 Kontraktpris
5375	Price type, coded	C an..3	R	CT Contract
5387	Price type qualifier	C an..3	N	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CT:::KGM'</i>				
SG30		C		
PRI	Aktuellt pris	M	D	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3		AAA Calculation net
5118	Price	C n..15	R	T0203 Aktuellt pris
5375	Price type, coded	C an..3	R	CT Contract
5387	Price type qualifier	C an..3	R	CP Current price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CT:CP:9:GRM'</i>				
SG30		C		
PRI	Rabatterat listpris	M	D	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3		AAA Calculation net
5118	Price	C n..15	R	T0238 Aktuellt listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	DPR Discount price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CA:DPR:9:KGM'</i>				
SG30		C		
PRI	Aktuellt pris, rabatterat	M	D	
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3		AAA Calculation net
5118	Price	C n..15	R	T0182 Listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	CP Current price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:9:CA:CP:9:KGM'</i>				



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

MS77 Orderöverenskommelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
SG36		C		
TAX	Skatter	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R		T0194 Skattetyyp, kod
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Duty/tax/fee detail	C R		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
SG37		C		
NAD	Tillverkaren	M		
3035	Party qualifier	M an..3	MF Manufacturer of goods	
C082	Party identification details	C		
3039	Party id. identification	M n13		T1115 Tillverkarens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+MF+7300012550047::9'				
UNS	Summeringsstart	M		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: UNS+S'				
CNT	Kontrolltotal - kvantiteter	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal, kvantiteter
Exempel: CNT+1:9'				
CNT	Kontrolltotal - antal rader	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal, rader
Exempel: CNT+2:9'				
UNT	MESSAGE TRAILER	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: UNT+63+12345'				
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: UNZ+1+987654322'				