



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-02-01

Version: 1.60

MS30 Order

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	SERVICE STRING ADVICE	C		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: UNA:+.? '				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Syntax version number 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: UNB+UNOC:3+7350000001266:14+7300015200048:14+090305:0953+88776655'				
UNH	MESSAGE HEADER	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDERS Purchase order message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Version 96A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN008	
Exempel: UNH+234567+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'				
BGM	Dokumenttyp och -nummer	M		
C002	Document/message name	C		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	220 Order	
1004	Document/message number	C an..30 R		T3309 Ordernummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	
Exempel: BGM+220+73000152012297654+9'				
DTM	Orderdatum	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		137 Document/message date/time
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3333 Orderdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R		102 CCYYMMDD
Exempel: DTM+137:20090305:102'				
DTM	Ordertidpunkt	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		137 Document/message date/time
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3310 Ordertidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R		203 CCYYMMDDHHMM
Exempel: DTM+137:200903050935:203'				
DTM	Tillgänglig avhämtningstidpunkt	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		200 Pick-up/collection date/time of cargo



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-02-01

Version: 1.60

MS30 Order

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3334 Tillgänglig avhämtningstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+200:200903101150:203'</i>				
DTM	Önskat leveransdatum	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0040 Önskat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+2:20090310:102'</i>				
DTM	Önskad leveranstidpunkt	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3332 Önskad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+2:200903101600:102'</i>				
FTX	Godsmärkning	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	MKS Additional marks/numbers information	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C		
4440	Free text	M an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		
4440	Free text	C an..70		
4440	Free text	C an..70		
4440	Free text	C an..70		
Exempel: <i>FTX+MKS+1++Butiken runt hörnet'</i>				
SG1		C		
RFF	Referens till prislista	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Reference number	C an..30 R		T0006 Referens till prislista
Exempel: <i>RFF+PL:73000152017791234'</i>				
SG1		C	R	
RFF	Referens till avtal/kontrakt	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0007 Referens till avtal/kontrakt
Exempel: <i>RFF+CT:2052'</i>				
SG2		C	R	
NAD	Leverantör	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0009 Leverantörens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+SU+7300015200000:9'</i>				
SG2		C		
NAD	Godsavsändare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SH Shipper (EAN Code)	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0129 Godsavsändarens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-02-01

Version: 1.60

MS30 Order

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+SH+7300015200024::9'</i>				
SG2		C		
NAD	Hämtplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SF Ship from	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T2240 Hämtplatsens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+SF+7300015200048::9'</i>				
SG2		C	R	
NAD	Köpare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0008 Köparens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+BY+7350000001204::9'</i>				
SG2		C		
NAD	Godsmottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	CN Consignee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0036 Godsmottagarens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+CN+7350000001211::9'</i>				
SG2		C		
NAD	Leveransplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0037 Leveransplatsens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+DP+7350000001228::9'</i>				
SG2		C		
NAD	Slutliga godsmottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	UC Ultimate consignee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T3239 Slutliga godsmottagarens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+UC+7350000001297::9'</i>				
SG2		C		
NAD	Fakturamottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	IV Invoicee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0085 Fakturamottagarens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-02-01

Version: 1.60

MS30 Order

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
Exempel: <i>NAD+IV+7300012550009::9'</i>				
SG2		C		
NAD	Fakturaadressat	M		
3035	Party qualifier	M an..3	ITO Invoice recipient party (EAN Code)	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0240 Fakturaadressatens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+ITO+7350000001235::9'</i>				
SG25		C		
LIN	Orderrad	M		
1082	Line item number	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3 N		
C212	Item number identification	C R		
7140	Item number	C an..35 R		T0154 Artikelns identitet, GTIN
7143	Item number type, coded	C an..3 R	EU	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>LIN+9+++7300015200154:EU::9'</i>				
SG25		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3	SA Supplier's article number	
Exempel: <i>PIA+1+1254:SA'</i>				
SG25		C		
QTY	Beställd kvantitet	C R		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0039 Beställd kvantitet
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: <i>QTY+21:200:KGM'</i>				
SG28		C		
PRI	Prismärkning för konsument	M		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAE Information price, excluding allowances or charges, including taxes	
5118	Price	C n..15 R		T3317 Prismärkning
5375	Price type, coded	C an..3 N		
5387	Price type qualifier	C an..3 R	RTP Retail price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAE:100::RTP:1:KGM'</i>				
SG28		C		
PRI	Rabatterat listpris	M		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0182 Rabatterat listpris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3	DPR Discount price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis



Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-02-01

Version: 1.60

MS30 Order

EANCOM D.96A ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
		Exempel: <i>PRI+AAA:150:CA:DPR:1:KGM'</i>		
SG29		C		
RFF	Referens till representantorder	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PD Promotion deal number	
1154	Reference number	C an..35 R		T3411 Referens till representantorder
		Exempel: <i>RFF+PD:887766'</i>		
UNS	SECTION CONTROL	M		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
		Exempel: <i>UNS+S'</i>		
CNT	Kontrolltotal, kvantiteter	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal, kvantiteter
		Exempel: <i>CNT+1:9'</i>		
CNT	Kontrolltotal, rader	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal, rader
		Exempel: <i>CNT+2:9'</i>		
UNT	Meddelandeslut	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
		Exempel: <i>UNT+24+234567'</i>		
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
		Exempel: <i>UNZ+1+88776655'</i>		