

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
Artikelinformation			
	ARTIKELINFORMATIONSHUVUD	1..1	
T0151	Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153	Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type Kodlista: DocumentCommandCodeList
T3809	Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
	INFORMATIONSLÄMNARE	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem
T1124	Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/gln
T3807	Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/partyName
	TILLVERKARE	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem
T1115	Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem/gln
T3811	Tillverkarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem/partyName
	VARUMÄRKESÄGARE	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3750	Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T3752	Varumärkesägarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName
ÖVRIGA PARTER			
T3786	Partens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787	Partens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
T3788	Partens roll kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode Kodlista: PartyRoleCode
ARTIKELINFORMATIONSDATUM			
T3806	Dokumentets giltighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
T4008	Senaste ändringstidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
T4015	Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/discontinuedDateTime
ARTIKELIDENTITET			
		1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 52

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0154	— Artikelns identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gtin
T4011	— Målmarknadsområde kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/targetMarket/targetMarketCountryCode Kodlista: TargetMarket Comment: "T4011 Målmarknadsområde, kod" använder den generella kodlistan "T3783 Målmarknadsområde, kod".
T3815	— Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/contextIdentification Kodlista: TradeItemContextCode
T3495	— Artikelaviseringskod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/preliminaryItemStatusCode Kodlista: PreliminaryItemStatusCode
T4012	— Är artikeln på basnivå	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemABaseUnit
T4037	— Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAConsumerUnit
T4038	— Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemADespatchUnit
T4014	— Är artikeln fakturerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnInvoiceUnit
T0017	— Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnOrderableUnit

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 3 / 52

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2207	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/displayUnitInformation/isTradeItemADisplayUnit
T4010	Artikelnivå kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemUnitDescriptorCode Kodlista: TradeItemUnitDescriptorCode
ÖVRIGA IDENTITETER			
T3798	Kompletterande artikelidentitet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification
T3799	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode Kodlista: AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode
REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL			
T3793	Refererad artikels identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/gtin
T3794	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/referencedTradeItemTypeCode Kodlista: ReferencedTradeItemTypeCode
PRODUKTKLASS GPC			
T0280	Produktklass kod	1..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification
T4238	—Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationSystemCode Kodlista: AdditionalTradeItemClassificationCodeListCode
	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue
T4239	—Kompletterande produktklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationCodeValue Kodlista: External code list T4240
	KONTAKT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation
T3792	—Typ av kontakt kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactTypeCode Kodlista: ContactTypeCode
T3791	—Kontaktens adress	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactAddress
T3790	—Kontaktens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactName
T3789	—Kontaktens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath: <code>tradeltemContactInformation/gln</code>
T3832	—Totalt antal inläggande komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents</code>
T3833	—Antal olika ingående komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/numberOfPiecesInSet</code>
T3838	—Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/totalNumberOfComponents</code>
	KOMPONENT	0..unbounded	XPath: <code>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/multipleContainerQuantity</code>
T3834	—Sekvensnummer för komponent	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation</code>
T3836	—Komponentidentitet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: <code>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentNumber</code>
T3837	—Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentQuantity</code>
T3839	—Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentMultiplePackedQuantity</code>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3815	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/contextIdentification Kodlista: TradeItemContextCode
T0280	Produktklass kod	0..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
	KOMPONENTBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T3835	Komponentbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/extension
	FÖRPACKNINGSHIERARKI	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation
T4034	Antal olika ingående artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren
T4035	Totalt antal inläggande artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045	Ingående artikel GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 7 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3361	Antalet inläggande artiklar	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
	MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
	ALKOHOL	0..1	Module: AlcoholInformationModule XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T2208	Alkoholhalt, volymprocent	0..1	Format: Decimal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume
T4203	Årgång	0..unbounded	Format: År YYYY Length: 4 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage
	SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format: Measurement
T4271	Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ALLERGENER	0..unbounded	Module: AllergenInformationModule XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
	ALLERGENPÅSTÄENDE	0..unbounded	Format: Description
T4077	Allergenpåstående	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4078	ALLERGEN Allergentyp kod	0..unbounded 1..1	XPath: allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4079	Innehållsnivå kod	1..1	XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode Kodlista: AllergenTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode Kodlista: LevelOfContainmentCode
	DJURFODER	0..1	Module: AnimalFeedingModule XPath: animal_feeding:animalFeedingModule
T4223	Fodertyp kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedType Kodlista: FeedTypeCode
T4222	Foder avsett för kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy Kodlista: TargetedConsumptionBy
	FODERTILLSATSER	0..unbounded	Format: Description
T4250	Fodertillsatser	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR	0..unbounded	Format: Description
T4249	Analytiska beståndsdelar	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
FODERSAMMANSÄTTNING			
T4248	Fodersammansättning	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
FODERSAMMANSÄTTNING			
T4248	Fodersammansättning	0..unbounded	Format: Description
T3782	Språkkod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	Språkkod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
UTFODRINGSINSTRUKTIONER			
T4251	Utfodringsinstruktioner	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T4251	Utfodringsinstruktioner	0..unbounded	Format: Description
T3782	Språkkod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
SPECIFIKATION DJURFODER			
ÅLDERSKATEGORI DJURFODER			
T4208	Ålderskategori djurfoder	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T4208	Ålderskategori djurfoder	0..unbounded	Format: Description
T3782	Språkkod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	DJURETS HÖGSTA VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
T4209	Djurets högsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	DJURETS LÄGSTA VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
T4210	Djurets lägsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FODERINFORMATION	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail
	FODERMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement
T4212	Fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	STÖRSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement
T4214	Största fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 11 / 52

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			@measurementUnitCode
	MINSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode
T4215	Minsta fodermängd värde	1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode
	REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVEN	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode
T4216	Rekommenderad utfodringsfrekvens	1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode
	MEDIA	0..1	Kodlista: LanguageCode
T4287	Typ av genre kod	0..unbounded	Module: AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule XPath: audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription
			Kodlista: ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)
	BATTERIER	0..1	Module: BatteryInformationModule XPath: battery_information:batteryInformationModule
T3800	Ingår batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3801	Krävs batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired
	BATTERIINFORMATION	0..unbounded	XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail
T3802	Finns inbyggda batterier	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
T3803	Batteriteknik kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode Kodlista: BatteryTechnologyTypeCode
T3804	Batterityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode Kodlista: BatteryTypeCode
T4750	Antal inbyggda batterier	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805	Antal batterier som krävs	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
	BATTERIVIKT	0..1	Format: Measurement
T4147	Batterivikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	KONSUMENTINSTRUKTIONER	0..1	Module: ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
	FÖRVARINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T3775	Förvaringsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER		0..unbounded	Format: Description
T3776	Användningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER		0..unbounded	Format: Description
T4306	Återvinningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÅGELPRODUKTER		0..1	Module DairyFishMeatPoultryItemModule XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule
FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER		0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation
T4228	Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4229	— Artens vetenskapliga namn	0..1	Kodlista: External code list Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
	FÄNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation
T4230	— Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	Kodlista: CatchMethodCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode
T4231	— Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Kodlista: ProductionMethodForFishAndSeafoodCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode
T4232	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Kodlista: StorageStateCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode
T4280	— Fångstområde kod	0..unbounded	Kodlista: CatchAreaCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode
	LEVERANS OCH KÖP	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation
T2227	— Lanseringstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/consumerFirstAvailabilityDateTime
T3742	— Första leveranstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 15 / 52

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4727	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime Format: DateTime Length: 20 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
T4726	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime Format: DateTime Length: 20 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
T4066	DIET	0..unbounded	Module: DietInformationModule XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation
T4066	Diettyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/dietTypeCode Kodlista: DietTypeCode
T4279	Diettyp underkategori	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/dietTypeSubcode Kodlista: DietTypeSubcode
T4302	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER	0..1	Module: DurableGoodsCharacteristicsModule XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
T4302	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT	0..unbounded	Format: Description
T4302	Beskrivning av artikelns ytskikt	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	SKATT	0..unbounded	Module: DutyFeeTaxInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 16 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4033	Skattemyndighet kod	0..1	XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T0194	Skattetyyp kod	1..1	XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode Kodlista: ResponsibleAgencyCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode Kodlista: Local code list - T0194 Duty fee tax type code Comment: Kodlistan "T0194 Skattetyyp, kod" är baserad på GDSN-kodlistan DutyFeeTaxCode, men är både utökad och begränsad.
T0195	Skattesats	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxRate
	INGREDIENSER	0..1	Module: FoodAndBeverageIngredientModule XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4088	Ingrediensförteckning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
	JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	Module: FarmingAndProcessingInformationModule XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemFarmingAndProcessing
T4246	Beredningsform kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 17 / 52

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	TILLAGNING OCH SERVERING	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltitemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode Kodlista: PreservationTechniqueTypeCode
T4138	Tillverkarens tillagningsmetod kod	0..unbounded	Module: FoodAndBeveragePreparationServingModule XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/manufacturerPreparationTypeCode Kodlista: Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code Comment: Kodlistan "T4138 Tillverkarens tillagningsmetod, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
T4093	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage
T4092	Antal portioner	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage
T4036	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage
	TILLAGNING	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing
T4082	Tillagningssätt kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationTypeCode Kodlista: Local code list - T4082 Preparation type code Comment: Kodlistan "T4082 Tillagningssätt, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
	HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4136	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T4137	LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4137	Lägsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T4083	TILLAGNINGSANVISNING	0..unbounded	Format: Description
T4083	Tillagningsanvisning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4091	SERVERINGSFÖRSLAG	0..unbounded	Format: Description
T4091	Serveringsförslag	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	VÄRDPRODUKTEGENSKAPER	0..1	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4273	Innehåller artikeln latex	0..1	Module: HealthcareItemInformationModule XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
	HÄLSA	0..1	Module: HealthRelatedInformationModule XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
T4281	Solskyddsfaktor	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
	ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION	0..unbounded	Format: Description
T3850	Övrig regulatorisk märkningsinformation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode
	HÄLSOPÅSTÄENDE	0..unbounded	Format: Description
T4090	Hälsopåstående	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/healthClaimDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/healthClaimDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 20 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	HÄLSORELATERAD MÄRKNING	0..1	Module: HealthWellnessPackagingMarkingModule XPath: health_wellness_packaging_marking:healthWellnessPackagingMarkingModule/healthWellnessPackagingMarking
T4028	—Allergi/dietmärkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: health_wellness_packaging_marking:healthWellnessPackagingMarkingModule/healthWellnessPackagingMarking/packagingMarkedDietAllergenCode Kodlista: PackagingMarkedDietAllergenCode
T4031	—Fritt från-märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: health_wellness_packaging_marking:healthWellnessPackagingMarkingModule/healthWellnessPackagingMarking/packagingMarkedFreeFromCode Kodlista: PackagingMarkedFreeFromCode
	BELYSNINGSPÅLÄGGNING	0..1	Module: LightingDeviceModule XPath: lighting_device:lightingDeviceModule
	LJUSFLÖDE	0..unbounded	Format: Measurement
T4293	—Ljusflöde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	INFORMATION OM LAMPOR	0..unbounded	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291	—Typ av lampa kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode Kodlista: LightBulbLampTypeCode
T4307	—Typ av sockel	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType
	FÄRGTEMPERATUR	0..unbounded	Format: TemperatureMeasurement
T4292	—Färgtemperatur	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 21 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	MARKNADSFÖRETAG	0..1	Module MarketingInformationModule XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation
T3826	Produktfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradefItemFeatureCodeReference Kodlista: FeatureCode
	MARKNADSBUDSKAP	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T3746	Marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradefItemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradefItemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradefItemMarketingMessage/@sequenceNumber
	DESIGNER	0..unbounded	Format: Description
T4294	Designer	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 22 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: LanguageCode
	KORT MARKNADSBUDSKAP	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4233	—Kort marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@languageCode
			Kodlista: LanguageCode
T4234	—Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber
			Kodlista: LanguageCode
	SÖKBEGREPP E-HANDEL	0..unbounded	Format: Description
T4204	—Sökbegrepp E-handel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords/@languageCode
			Kodlista: LanguageCode
	SÄSONG	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
T4120	—Är artikeln en säsongsvara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradeltemSeasonal
T4121	—Säsong kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode
			Kodlista: SeasonParameterCode
	MÅLGRUPP	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 23 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	MÅLGRUPPSKRITERIE	0..unbounded	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
T4276	Typ av målgruppskriterium kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode Kodlista: TargetConsumerUsageTypeCode
	LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Format: Measurement
T4277	Lägsta målgruppskriterium värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Format: Measurement
T4278	Högsta målgruppskriterium värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MEDICINSK UTRUSTNING	0..1	Module: medicalDeviceTradeItemModule XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
T4274	MRI-kompatibilitetskod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/mRICompatibilityCode Kodlista: MRICompatibilityCode
	STERILITET	0..1	Module: TradeItemSterilityInformation XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 24 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4275	Typ av tillverkarens sterilisering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode Kodlista: SterilisationTypeCode
	INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..1	Module: NonfoodIngredientModule XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule
T5036	INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	Format: FormattedDescription
	Ingrediensförteckning för icke livsmedel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient
T4206	Är innehållsämnet aktivt	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
	INNEHÅLLSÄMNE	0..unbounded	Format: Description
T4205	Innehållsämne	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	NÄRINGSINFORMATION	0..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	NÄRINGSPÅSTÄENDE	0..unbounded	Format: Description
T4193	Näringspåstående	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutritionalClaim
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutritionalClaim/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	NÄRINGSDEKLARATION	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
T4069	Tillagningsstatus kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode Kodlista: Local code list - T4069 Preparation state code Comment: Kodlistan "T4069 Tillagningsstatus, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
T3820	Typ av basmängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode Kodlista: NutrientBasisQuantityTypeCode
	TYP AV INTAGSREKOMMENDATION	0..unbounded	Format: Description
T4070	Typ av intagsrekommendation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION	0..1	Format: Measurement
T3824	Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 26 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	PORTIONSSTORLEK	0..unbounded	Format: Measurement
T3823	Portionsstorlek värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK	0..unbounded	Format: Description
T3821	Beskrivning av portionsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	NÄRINGSÄMNE	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
T4076	Andel av dagsintag	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/dailyValueIntakePercent
T4073	Näringsämne kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode Kodlista: NutrientTypeCode
T4075	Måttprecision kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/measurementPrecisionCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 27 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	NÄRINGSÄMNESMÄNGD	0..unbounded	Kodlista: MeasurementPrecisionCode
T4074	Näringsämnesmängd värde	1..1	Format: Measurement XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained/@measurementUnitCode
	FÖRPACKNING	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode
T4237	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	Module packagingInformationModule XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4124	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode Kodlista: PackagingFeatureCode
T0137	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode Kodlista: PackagingFunctionCode
T0189	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTermsAndConditionsCode Kodlista: PackageTypeCode
T2244	Plattformstyp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode Kodlista: PackagingTermsAndConditionsCode
	ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT	0..1	Format: Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 28 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0190	Förpackningsvikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD			
T4201	Artikelns plattformshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
FÖRPACKNINGSMATERIAL			
T1188	Förpackningsmaterial kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialTypeCode Kodlista: PackagingMaterialTypeCode
T4243	Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialColourCodeReference Kodlista: Local code list
T4284	Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingTypeCode Kodlista: PackagingLabellingTypeCode
T4283	Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format: Decimaltal

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 29 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingCoveragePercentage
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
T1189	Förpackningsmaterialets vikt värde	1..1	Format: Decimaltal
			XPath: Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingRawMaterialInformation
T4285	Förpackningsmaterialets råvara kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: PackagingRawMaterialCode
T4286	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
	RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset
T3828	Returlastbärens identitet GRAI	0..1	Format: GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai
	PANT	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/ returnableAssetPackageDeposit
T0148	Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/ returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification Kodlista: Local code list
T4149	Pantsystemets region kod	0..unbounded	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 30 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositRegion/targetMarketCountryCode Kodlista: TargetMarket Comment: "T4149 Pantsystemets region, kod" använder den generella kodlistan "T3783 Målmarknadsområde, kod".
T4125	ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER Antal ingående returnerbara enheter värde	0..unbounded 1..1	Format: Quantity Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MÄRKNING	0..1	Module: PackagingMarkingModule XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking
T4272	Har artikeln batchnummer	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLabelAccreditationCode Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode
	DATUMMÄRKNING	0..unbounded	XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate
T3362	Format för datummärkning	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingFormatName Comment: I svensk tillämpning får termen inte överstiga 10 tecken.
T4032	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 31 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	ARTIKELAKTIVITET	0..1	XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradelItemDateOnPackagingTypeCode Kodlista: TradelItemDateOnPackagingTypeCode
T0168	Tillverkningsland	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/countryCode Kodlista: CountryCode Comment: "T0168 Tillverkningsland, kod" använder den generella kodlistan "T3784 Landskod".
	URSPRUNGSDEKLARATION	0..unbounded	Format: Description
T5038	Ursprungsdeklaration	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOriginStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOriginStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	URSPRUNGSOMRÅDE	0..unbounded	Format: Description
T4202	Ursprungsområde	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode Kodlista: LanguageCode
	TULLSTATISTISKT NUMMER	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification
T3849	Importklassificeringstyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode Kodlista: ImportClassificationTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3302	Importklassificering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue Kodlista: External code list
T4235	ARTIKELAKTIVITET DETALJER Typ av artikelaktivitet kod	0..unbounded 1..1	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode Kodlista: ProductActivityTypeCode
T4265	PRODUKTEGENSKAPER Produktegenskapsklass kod	0..unbounded 1..1	Module: ProductCharacteristicsModule XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode Kodlista: ProductCharacteristicCode
T4266	Produktegenskap kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueCode Kodlista: StyleOfBeerCode T4268
T4267	Produktegenskap värde	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueString
T4301	Heltal för produktgenskap	0..unbounded	Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
T4300	MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP Mått för produktgenskap	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 33 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FILREFERENS	0..unbounded	Module ReferencedFileDetailInformationModule XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
T2231	Typ av filreferens kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/referencedFileTypeCode Kodlista: ReferencedFileTypeCode
T2238	Filformat	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileFormatName
T2233	Filnamn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileName
T3405	Länk	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier
	INNEHÅLLSBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T2232	Innehållsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 52

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	KRAVSPECIFIKATION	0..unbounded	Module XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation
T3825	— Typ av kravspecifikation kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode Kodlista: RegulationTypeCode
T5039	— Referens till kravspecifikation	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct
T5040	— Ansvarig för kravspecifikation	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
	TILLSTÅND	0..unbounded	Module XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification
T5042	— Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/permitStartDateTime
T5041	— Typ av licens eller tillstånd	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
	SÄKERHET	0..unbounded	Module XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation
T3778	— Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientName
T5044	— Signalord enligt GHS kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode Kodlista: GHSSignalWordsCode
T3745	— Kemikalimärkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode Kodlista: GHSSymbolDescriptionCode
T5047	FAROANGIVELSE	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
	Faroangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode Kodlista: External code list
T5048	FAROANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
	Faroangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription Kodlista: External code list
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T5049	SKYDDSDANGIVELSE	0..unbounded	
	Skyddsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode Kodlista: External code list
T5050	SKYDDSDANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
	Skyddsangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 36 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING		
	— Villkor för försäljning till konsument kod	0..1	Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4131	— Villkor för försäljning till konsument kod	0..unbounded	Module: SalesInformationModule XPath: sales_information:salesInformationModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	— Typ av jämförelse kod	0..1	XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode Kodlista: ConsumerSalesConditionTypeCode
T0145	— Typ av jämförelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	— Presentationsform kod	0..1	XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode Kodlista: PriceComparisonContentTypeCode
T4245	— Presentationsform kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	— JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA	0..unbounded	XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/tradeltemConditionCode Kodlista: TradeltemConditionCode
T0147	— Jämförmängd färdigvara värde	1..1	Format: Measurement
	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3780	— Måttenhet kod	1..1	XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	HÅLLBAR UTVECKLING	0..1	
	— Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Module: SustainabilityModule XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation
T2522	— Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
	DATABÄRARE	0..unbounded	
	— Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeltemROHSCompliant Module: TradeltemDataCarrierAndIdentificationModule XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748	— Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 37 / 52

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode Kodlista: ApplicationIdentifierTypeCode
T0187	—Typ av databärande kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierFamilyTypeCode Kodlista: DataCarrierFamilyTypeCode
T3747	—Förekomst av streckkodad information kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode Kodlista: DataCarrierPresenceCode
	BESKRIVNING	0..1	Module: TradeltemDescriptionModule XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation
	HYLLKANTS/KVITTOTEXT	0..unbounded	Format: Description
T3337	—Hyllkants/kvittotext	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort Comment: I svensk tillämpning får termen inte innehålla mer än 18 tecken.
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ARTIKELBENÄMNING	0..unbounded	Format: Description
T0018	—Artikelbenämning	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/functionalName
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	REGLERAT PRODUKTNAMN	0..unbounded	Kodlista: LanguageCode Format: FormattedDescription
T4800	Reglerat produktnamn	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode
	ARTIKELBESKRIVNING	0..unbounded	Kodlista: LanguageCode Format: Description
T3810	Artikelbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription/@languageCode
	VARUMÄRKE	0..1	Kodlista: LanguageCode XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143	Varumärke	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230	Undervarumärke	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
	FÄRG	0..unbounded	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour
	FÄRGKOD	0..1	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
T2242	Färg kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode Kodlista: External code list
T2241	Färgsystem kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode Kodlista: ColourCodeListCode
	FÄRG, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T2243	Färg	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ÅTERVINNING	0..1	Module XPath: trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation
T4144	Är farliga delar löstagbara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
	HANTERING	0..1	Module XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation
T4040	Hanteringsinstruktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference Kodlista: HandlingInstructionCode
	STAPLINGSBARHET	0..unbounded	XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking
T0157	Staplingsbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 40 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3848	Typ av staplingsbarhet kod	0..1	XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking/stackingFactor Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking/stackingFactorTypeCode Kodlista: StackingFactorTypeCode
HIERARKI		0..1	Module: TradeltemHierarchyModule XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy
T2239	Är artikelns packmönster oregelbundet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/isTradeltemPackedIrregularly
T4021	Antal ingående lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeltem
T0160	Antal per lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfTradeltemsContainedInACompleteLayer
ARTIKELNS LAVHÖJD		0..1	Format: Measurement
T3379	Artikelns lavhöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
FUKTIGHET		0..unbounded	Module: TradeltemHumidityInformationModule XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation
T3847	Typ av fuktighetsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/humidityQualifierCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: TemperatureQualifierCode Comment: "T3847 Typ av fuktighetsangivelse, kod" använder den generella kodlistan "T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur, kod".
T0166	Maximum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_humidity_information:tradelItemHumidityInformationModule/tradelItemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage
T0165	Minimum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_humidity_information:tradelItemHumidityInformationModule/tradelItemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage
	LIVSLÄNGD	0..1	Module TradelItemLifespanModule XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan
T0167	Total hållbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/minimumTradelItemLifespanFromTimeOfProduction
T2521	Hållbarhet efter öppning	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/openedTradelItemLifespan
	OPEN JAR	0..unbounded	Format: Time Measurement
T4269	Open Jar	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode
	MÅTT	0..1	Module TradelItemMeasurementsModule XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements
	ARTIKELNS DJUP	0..1	Format: Measurement
T4018	Artikels djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 42 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/depth/@measurementUnitCode
	ARTIKELNS DIAMETER	0..1	Kodlista: MeasurementUnitCode Format: Measurement
T4295	Artikelns diameter värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/diameter
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/diameter/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS HÖJD	0..1	Format: Measurement
T4019	Artikelns höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/height/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS BREDD	0..1	Format: Measurement
T4017	Artikelns bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/width/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS BRUTTOVIKT	0..1	Format: Measurement
T4020	Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 43 / 52

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T0082	FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	Format: Measurement
	Nettoinnehåll värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4305	BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	Format: Description
	Beskrivning av nettoinnehåll	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T0191	ANTAL I BREDD	0..1	Format: Measurement
	Antal i bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	ÖVRIGA MÅTT	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions
T3816	— Typ av övrigt mått kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/dimensionTypeCode Kodlista: DimensionTypeCode
	ÖVRIG BREDD	1..1	Format: Measurement
T3817	— Övrig bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖVRIG HÖJD	1..1	Format: Measurement
T3818	— Övrig höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖVRIGT DJUP	1..1	Format: Measurement
T3819	— Övrigt djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 45 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2236	STAPLING	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting
	Staplingsriktning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingDirectionCode
T3378	STAPLINGSHÖJD	0..unbounded	Kodlista: NestingDirectionCode Format: Measurement
	Staplingshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode
T4296	ARTIKELNS STORLEK OFÖRPACKAD	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNonpackagedSize
	Typ av storleksmått kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNonpackagedSize/sizeTypeCode
T4297	STORLEKSMÅTT	0..1	Kodlista: SizeTypeCode Format: Measurement
	Storleksmått värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNonpackagedSize/sizeDimension
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNonpackagedSize/sizeDimension/@measurementUnitCode
	STORLEK	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode Module: TradelItemSizeModule XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/size

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 46 / 52

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3338	FÖRPACKNINGSGRÖDLEK	0..1	Format: Description
	Förpackningsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/size/descriptiveSize Comment: I svensk tillämpning får termen inte överstiga 8 tecken.
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/size/descriptiveSize/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4242	TEMPERATUR	0..1	Module TradeltemTemperatureInformationModule XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule
	Typ av temperaturstatus kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureConditionTypeCode Kodlista: TradeltemTemperatureConditionTypeCode
T3822	TEMPERATURINFORMATION	0..unbounded	XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation
	Bas för temperaturangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode Kodlista: TemperatureQualifierCode Comment: "T3822 Bas för temperaturangivelse, kod" använder den generella kodlistan "T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur, kod".
T3796	HÖGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
	Högsta temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3797	LÄGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
	—Lägsta temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/minimumTemperature
T3781	—Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	FARLIGT GODS	0..unbounded	Module XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification
T3741	—Tunnelrestriktion ADR kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/aDRTunnelRestrictionCode Kodlista: External code list
T4247	—Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode Kodlista: DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode
T4023	FLAMPUNKT	0..unbounded	Format: Measurement
	—Flampunkt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature
T3781	—Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 48 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION	0..unbounded	Format: Description
T4141	—Farligt gods, övrig information	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode
			Kodlista: LanguageCode
	SPECIFIKATION FARLIGT GODS	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail
T0263	—Klass för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods
			Kodlista: ClassOfDangerousGoods
T3743	—Klassificering av farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode
			Kodlista: External code list, www.msb.se
T0264	—Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup
			Kodlista: External code list, www.msb.se
T4142	—Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 49 / 52

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions Kodlista: External code list, www.msb.se
T3744	Transportkategori kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode Kodlista: DangerousGoodsTransportCategoryCode
T0169	UN-nummer farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber Kodlista: External code list
	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	0..1	Format: LanguageOptionalDescription
T4026	Officiell transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName
T3782	Språkkod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING	0..unbounded	Format: Description
T4027	Ospecificerad transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 50 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS	0..1	Format: Measurement
T4303	Nettovikt farligt gods	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	VARNINGSETIKETT	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel
T4143	Varningsetikett för farligt gods	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
T4751	Sekvensnummer för varningsetikett	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelSequenceNumber
	VARIABLA ARTIKLAR	0..1	Module VariableTradeItemInformationModule XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation
T0186	Är artikeln en variabelmåttvara	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 51 / 52

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4298	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit Module: VideoDisplayDeviceInformationModule
	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
T4299	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation Format: Measurement
	Skärmstorlek	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T2229	GARANTI	0..unbounded	Module: WarrantyInformationModule XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
	GARANTILÖPTID	0..1	Format: Measurement
T3780	Garantilöptid värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration
	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.