

## GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
<b>Artikelinformation</b>			
	<b>ARTIKELINFORMATIONSHUVUD</b>	1..1	
T0151 29	— Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153 23	— Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type <b>Kodlista: DocumentCommandCodeList</b>
T3809 40	— Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
	<b>INFORMATIONSLÄMNARE</b>	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/informationProviderOfTradeltem
T1124 83	— Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/informationProviderOfTradeltem/gln
T3807 85	— Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/informationProviderOfTradeltem/partyName
	<b>TILLVERKARE</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/manufacturerOfTradeltem
T1115 91	— Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/manufacturerOfTradeltem/gln
T3811 93	— Tillverkarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/manufacturerOfTradeltem/partyName

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 60



GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>VARUMÄRKESÄGARE</b>	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner
T3750 75	Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T3752 77	Varumärkesägarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName
	<b>ÖVRIGA PARTER</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole
T3786 99	Partens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787 101	Partens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
T3788 102	Partens roll kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode <b>Kodlista: PartyRoleCode</b>
	<b>ARTIKELINFORMATIONSDATUM</b>	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates
T3806 144	Dokumentets giltighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
T4008 145	Senaste ändringstidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
T4015 143	Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 20 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/discontinuedDateTime
	<b>ARTIKELIDENTITET</b>	1..1	
T0154 67	— Artikelns identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gtin
T4011 112	— Målmarknadsområde kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/targetMarket/targetMarketCountryCode Kodlista: <b>TargetMarket</b> Comment: "T4011 Målmarknadsområde, kod" använder den generella kodlistan "T3783 Målmarknadsområde, kod".
T3815 55	— Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/contextIdentification Kodlista: <b>TradeItemContextCode</b>
T3495 64	— Artikelavisering kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/preliminaryItemStatusCode Kodlista: <b>PreliminaryItemStatusCode</b>
T4012 56	— Är artikeln på basnivå	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemABaseUnit
T4037 57	— Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAConsumerUnit
T4038 58	— Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemADespatchUnit
T4014	— Är artikeln fakturerbar	0..1	Format: Boolean

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
59			XPath: Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnInvoiceUnit
T0017 60	Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean XPath: Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnOrderableUnit
T2207 151	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration XPath: Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/displayUnitInformation/isTradeItemADisplayUnit
T4010 66	Artikelnivå kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemUnitDescriptorCode <b>Kodlista: TradeItemUnitDescriptorCode</b>
	<b>ÖVRIGA IDENTITETER</b>	0..unbounded	
T3798 68	Kompletterande artikelidentitet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification
T3799 69	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode <b>Kodlista: AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode</b>
	<b>REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem
T3793 116	Refererad artikels identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/gtin
T3794 115	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 4 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			referencedTradeltem/referencedTradeltemTypeCode
T0280 161	PRODUKTKLASS GPC	1..1	<b>Kodlista:</b> <b>ReferencedTradeltemTypeCode</b> XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification
	Produktklass kod	1..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/gpcCategoryCode <b>Kodlista:</b> <b>GpcCategoryCode</b>
T4238 171	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification
	Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/additionalTradeltemClassificationSystemCode <b>Kodlista:</b> <b>AdditionalTradeltemClassificationCodeListCode</b>
T4239 173	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/additionalTradeltemClassificationValue
	Kompletterande produktklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/additionalTradeltemClassificationCodeValue <b>Kodlista:</b> <b>External code list T4240</b>
T3792 127	KONTAKT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemContactInformation
	Typ av kontakt kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemContactInformation/contactTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>ContactTypeCode</b>
T3791 123	Kontaktens adress	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 5 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			tradeltemContactInformation/contactAddress
T3790 126	Kontaktens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemContactInformation/contactName
T3789 128	Kontaktens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemContactInformation/gln
	<b>GLOBAL MODEL INFORMATION</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/globalModelInformation
T4352 6399	Global model number, GMN	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/globalModelInformation/globalModelNumber
	<b>GLOBAL MODEL, BESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T4353 6400	Global Model, beskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/globalModelInformation/globalModelDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>ARTIKELNS KOMPONENTER</b>	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents
T3832 316	Totalt antal inläggande komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	Antal olika ingående komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3838 318	— Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/totalNumberOfComponents
	<b>KOMPONENT</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation
T3834 322	— Sekvensnummer för komponent	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentNumber
T3836 325	— Komponentidentitet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentIdentification
T3837 331	— Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3839 330	— Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentMultiplePackedQuantity
T3815 55	— Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/contextIdentification <b>Kodlista: TradeItemContextCode</b>
T0280 161	— Produktklass kod	0..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode <b>Kodlista: GpcCategoryCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 7 / 60



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	<b>KOMPONENTBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format:	Description
T3835 320	Komponentbeskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>MODULER</b>	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/extension
	<b>FÖRPACKNINGSHIERARKI</b>	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation
T4034 199	Antal olika ingående artiklar	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren
T4035 200	Totalt antal inläggande artiklar	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	<b>ARTIKELHIERARKI</b>	1..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045 203	Ingående artikel GTIN	1..1	Format:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin
T3361 202	Antalet inläggande artiklar	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem
	<b>MODULER</b>	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 8 / 60



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			tradelItemInformation/extension
	<b>ALKOHOL</b>	0..1	Module: AlcoholInformationModule XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4317 6318	—Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageDistilledFromCode <b>Kodlista: AlcoholBeverageDistilledFromCode</b>
T4318 6316	—Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode <b>Kodlista: AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode</b>
T4319 6317	—Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode <b>Kodlista: alcoholBeverageProductionMethodTypeCode</b>
T4323 6572	—Vinets ursprung, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode <b>Kodlista: OriginOfWineCode</b>
T2208 352	—Alkoholhalt, volymprocent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume
T4320 6319	—Primär tillsatt arom, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/primaryAddedFlavouringCode <b>Kodlista: PrimaryAddedFlavouringCode</b>
T4321 6320	—Sekundär tillsatt arom, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/secondaryAddedFlavouringCode <b>Kodlista: SecondaryAddedFlavouringCode</b>
T4322	—Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod	0..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur	
BMS ID	Element	Elementspecifikation
6574		Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode <b>Kodlista: SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode</b>
T4203 357	Årgång	0..unbounded Format: År YYYY Length: 4 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage
T4316 6321	LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK Lagringstid för alkoholhaltig dryck	0..unbounded 1..1 Format: Time Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1 Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/@timeMeasurementUnitCode <b>Kodlista: TimeMeasurementUnitCode</b>
T4271 355	SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	0..unbounded 1..1 Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent
T3780	Måttenhet kod	1..1 Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T4315 6570	ÖLBESKA Ölbeska, värde	0..unbounded 1..1 Format: Bitterness of beer measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4333 6571	Måttenhet för ölbeska	1..1 Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/@bitternessOfBeerMeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 10 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	<b>ALLERGENER</b>	0..1	<b>Kodlista:</b> BitternessOfBeerMeasurementUnitCode	Module: AllergenInformationModule
	<b>ALLERGENINFORMATION</b>	0..unbounded	XPath:	allergen_information:allergenInformationModule
	<b>ALLERGENPÅSTÄENDE</b>	0..unbounded	Format:	Description
T4077 370	Allergenpåstående	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/
			<b>Kodlista:</b> LanguageCode	
	<b>ALLERGEN</b>	0..unbounded	XPath:	allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen
T4078 375	Allergentyp kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode
			<b>Kodlista:</b> AllergenTypeCode	
T4079 376	Innehållsnivå kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode
			<b>Kodlista:</b> LevelOfContainmentCode	
	<b>DJURFODER</b>	0..1	Module:	AnimalFeedingModule
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule
T4223 388	Fodertyp kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedType
			<b>Kodlista:</b> FeedTypeCode	
T4222 389	Foder avsett för kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy
			<b>Kodlista:</b> TargetedConsumptionBy	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>FODERTILLSATSER</b>	0..unbounded	Format: Description
T4250 5907	— Fodertillsatser	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR</b>	0..unbounded	Format: Description
T4249 5909	— Analytiska beståndsdelar	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>FODERSAMMANSÄTTNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T4248 5911	— Fodersammansättning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>UTFODRINGSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T4251 5913	— Utfodringsinstruktioner	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 12 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>SPECIFIKATION DJURFODER</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b> XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding
	<b>ÅLDERSKATEGORI DJURFODER</b>	0..unbounded	Format: Description
T4208 399	Ålderskategori djurfoder	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode
	<b>DJURETS HÖGSTA VIKT</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b> Format: Measurement
T4209 401	Djurets högsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode
	<b>DJURETS LÄGSTA VIKT</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b> Format: Measurement
T4210 403	Djurets lägsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode
	<b>FODERINFORMATION</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b> XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail
	<b>FODERMÄNGD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4212 416	Fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 13 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T4214 420	<b>STÖRSTA FODERMÄNGD</b> Största fodermängd värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T4215 422	<b>MINSTA FODERMÄNGD</b> Minsta fodermängd värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T4216 424	<b>REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVENS</b> Rekommenderad utfodringsfrekvens	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>MEDIA</b>	0..1	Module: AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule XPath: audio_visual_media_product_description_information:

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription
T4287 217	Typ av genre kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: audio_visual_media_product_description_information: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/ genreTypeCodeReference <b>Kodlista: ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)</b>
	<b>BATTERIER</b>	0..1	Module XPath: battery_information:batteryInformationModule
T3800 600	Ingår batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded
T3801 601	Krävs batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired
	<b>BATTERIINFORMATION</b>	0..unbounded	XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail
T3802 612	Finns inbyggda batterier	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
T3803 613	Batteriteknik kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode <b>Kodlista: BatteryTechnologyTypeCode</b>
T3804 614	Batterityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode <b>Kodlista: BatteryTypeCode</b>
T4750 617	Antal inbyggda batterier	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	Antal batterier som krävs	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 15 / 60



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>BATTERIVIKT</b>	0..1	Format: Measurement
T4147 615	Batterivikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>KONSUMENTINSTRUKTIONER</b>	0..1	Module: ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
	<b>FÖRVARINGSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T3775 789	Förvaringsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T3776 791	Användningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T4306 6300	Återvinningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 16 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÅGELPRODUKTER	0..1	Module DairyFishMeatPoultryItemModule XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule
	FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation
T4228 911	Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode <b>Kodlista: External code list</b>
T4229 912	Artens vetenskapliga namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
	FÅNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation
T4230 914	Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode <b>Kodlista: CatchMethodCode</b>
T4231 915	Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode <b>Kodlista: ProductionMethodForFishAndSeafoodCode</b>
T4232 916	Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 17 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4280 6147	Fångstområde kod	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode <b>Kodlista:</b> <b>StorageStateCode</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	LEVERANS OCH KÖP	0..1	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode <b>Kodlista:</b> <b>CatchAreaCode</b>
T2227 1001	Lanseringstidpunkt	0..1	Module: DeliveryPurchasingInformationModule XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
T3742 1008	Första leveranstidpunkt	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/consumerFirstAvailabilityDateTime Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
T4332 1011	Är artikeln ett engångsköp	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
T4727 1025	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
T4726 1002	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
	DIET	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime Module: DietInformationModule
	DIETTYP	0..unbounded	XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation
T4066	Diettyp kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 18 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
1066			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/dietTypeCode Kodlista: <b>DietTypeCode</b>
T4279 1067	— Diettyp underkategori	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/dietTypeSubcode Kodlista: <b>DietTypeSubcode</b>
T4312 6302	— Är diettyp märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/isDietTypeMarkedOnPackage
	<b>EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER</b>	0..1	Module: DurableGoodsCharacteristicsModule XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
	<b>BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT</b>	0..unbounded	Format: Description
T4302 1127	— Beskrivning av artikelns ytskiikt	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>SKATT</b>	0..1	Module: DutyFeeTaxInformationModule
	<b>SKATTEINFORMATION</b>	1..1	XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation
T0194 1152	— Skattetyyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode Kodlista: <b>Local code list - T0194 Duty fee tax type code</b> Comment: Kodlistan "T0194 Skattetyyp, kod" är baserad på GDSN-kodlistan DutyFeeTaxCode, men är både utökad och begränsad.
T4033 1146	— Skattemyndighet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0195 1178	Skattesats	0..1	Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode <b>Kodlista:</b> ResponsibleAgencyCode Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxRate
	<b>INGREDIENSER</b>	0..1	Module: FoodAndBeverageIngredientModule XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
T4088 1268	Ingrediensförteckning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
	<b>JORDBRUK OCH BEARBETNING</b>	0..1	Module: FarmingAndProcessingInformationModule XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradItemFarmingAndProcessing
T4246 1262	Beredningsform kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradItemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode <b>Kodlista:</b> PreservationTechniqueTypeCode
	<b>TILLAGNING OCH SERVERING</b>	0..1	Module: FoodAndBeveragePreparationServingModule XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule
T4138 1353	Tillverkarens tillagningsmetod kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 20 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ manufacturerPreparationTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code</b> Comment: Kodlistan "T4138 Tillverkarens tillagningsmetod, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
T4093 1363	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage
T4092 1364	Antal portioner	0..1	Format: Decimal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage
T4036 1366	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage
	<b>TILLAGNING</b>	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing
T4082 1379	Tillagningssätt kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/preparationTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>Local code list - T4082 Preparation type code</b> Comment: Kodlistan "T4082 Tillagningssätt, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
	<b>HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4136 1371	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> <b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som  
 villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 21 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	<b>LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format:	Temperature Measurement
T4137 1373	— Lägsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	— Mättenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>
	<b>TILLAGNINGSANVISNING</b>	0..unbounded	Format:	Description
T4083 1377	— Tillagningsanvisning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
T3782	— Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
	<b>SERVERINGSFÖRSLAG</b>	0..unbounded	Format:	Description
T4091 1380	— Serveringsförslag	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	— Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
	<b>VÄRDPRODUKTEGENSKAPER</b>	0..1	Module	HealthcareItemInformationModule
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
T4273 1434	— Innehåller artikeln latex	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 22 / 60



GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				doesTradelItemContainLatex
	<b>HÄLSA</b>	0..1	Module	HealthRelatedInformationModule
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
T4281 273	Solskyddsfaktor	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
	<b>ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION</b>	0..unbounded	Format:	Description
T3850 1457	Övrig regulatorisk märkningsinformation	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
	<b>BELYSNINGSINFORMATION</b>	0..1	Module	LightingDeviceModule
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule
	<b>LJUSFLÖDE</b>	0..unbounded	Format:	Measurement
T4293 5461	Ljusflöde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>INFORMATION OM LAMPOR</b>	0..unbounded	XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291 1486	Typ av lampa kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>LightBulbLampTypeCode</b>
T4307 5463	Typ av sockel	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 23 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 1 .. 500 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType
	<b>FÄRGTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format: TemperatureMeasurement
T4292 5930	Färgtemperatur	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode <b>Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode</b>
	<b>MARKNADSINFORMATION</b>	0..1	Module: MarketingInformationModule XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation
T3826 1514	Produktfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradItemFeatureCodeReference <b>Kodlista: FeatureCode</b>
	<b>TYP AV KVALITET</b>	0..unbounded	
T4327 1506	Typ av kvalitet, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference <b>Kodlista: Local code list - T4327 Grade code reference</b>
T4328 1508	Kvalitetsklassificeringssystem, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/@codeListAgencyCode <b>Kodlista: Local code list - T4328 Grade code reference agency code</b>
	<b>MARKNADSBUDSKAP</b>	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T3746 1498	Marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradItemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 24 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4294	DESIGNER	0..unbounded	Format: Description
1500	Designer	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
T4233	KORT MARKNADSBUDSKAP	0..unbounded	Format: FormattedDescription
1525	Kort marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4204	SÖKBEGREPP E-HANDEL	0..unbounded	Format: Description
1530	Sökbegrepp E-handel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 25 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
T4120	SÄSONG	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
1550	Är artikeln en säsongsvara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradeltemSeasonal
T4121	Säsongs kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode <b>Kodlista: SeasonParameterCode</b>
T4331	MÅLGRUPP	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer
1560	Målgrupp kön, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender <b>Kodlista: TargetConsumerGenderCode</b>
T4276	MÅLGRUPPSKRITERIE	0..unbounded	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
6174	Typ av målgruppskriterium kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode <b>Kodlista: TargetConsumerUsageTypeCode</b>
T4277	LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Format: Measurement
6170	Lägsta målgruppskriterium värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 26 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE</b>	0..1	Format: Measurement
T4278 6172	Högsta målgruppskriterium värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>MATERIAL</b>	0..1	Module: MaterialModule XPath: material:materialModule
	<b>MATERIAL</b>	0..unbounded	XPath: material:materialModule/material
	<b>DEL AV ARTIKEL</b>	0..unbounded	Format: Description
+ T4363 3443	Del av artikel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: material:materialModule/material/tradeltemMaterialDesignationDescription
+ T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/tradeltemMaterialDesignationDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>MATERIALBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
+ T4364 6280	Materialbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: material:materialModule/material/materialStatement
+ T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 27 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>MATERIALSAMMANSÄTTNING</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b> XPath: material:materialModule/material/materialComposition
+ T4365 3454	Material, kod	0..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialCode
+ T4367 3457	Materialinnehåll i procent	0..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage
+ T4370 6565	Denier	0..1	<b>Format:</b> Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier
	<b>MATERIALINNEHÅLL</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Description
+ T4366 3455	Materialinnehåll	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent
+ T3782	Språkkod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode
	<b>MATERIALETS TRÅDTÄTHET</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Description
+ T4368 3458	Materialets trådtäthet	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
+ T3782	Språkkod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
	<b>MATERIALETS VIKT</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Measurement
+ T4369 3460	Materialets vikt	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
+ T3780	Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 28 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>MEDICINSK UTRUSTNING</b>	0..1	Module: medicalDeviceTradeItemModule XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
T4274 1581	MRI-kompatibilitetskod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/mRICompatibilityCode <b>Kodlista: MRICompatibilityCode</b>
	<b>STERILITET</b>	0..1	Module: TradeItemSterilityInformation XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/tradeItemSterilityInformation
T4275 1593	Typ av tillverkarens sterilisering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/tradeItemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode <b>Kodlista: SterilisationTypeCode</b>
	<b>INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL</b>	0..1	Module: NonFoodIngredientModule XPath: nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule
	<b>INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL</b>	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T5036 1623	Ingrediensförteckning för icke livsmedel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredientStatement/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	<b>INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL</b>	0..unbounded	XPath: nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredient
T4206 1633	Är innehållsämnet aktivt	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 29 / 60



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>INNEHÅLLSÄMNE</b>	0..unbounded	XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive Format: Description
T4205 1635	Innehållsämnena	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T3782	Språkkod	1..1	XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>NÄRINGSINFORMATION</b>	0..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule
	<b>NÄRINGSDEKLARATION</b>	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
T4069 1717	Tillagningsstatus kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode <b>Kodlista: Local code list - T4069 Preparation state code</b> Comment: Kodlistan "T4069 Tillagningsstatus, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
T3820 1716	Typ av basmängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode <b>Kodlista: NutrientBasisQuantityTypeCode</b>
	<b>TYP AV INTAGSREKOMMENDATION</b>	0..unbounded	Format: Description
T4070 1712	Typ av intagsrekommendation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T3782	Språkkod	1..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION</b>	0..1	Format: Measurement
T3824	Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	Format: Decimaltal

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 30 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
1714			Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T3823	PORTIONSSTORLEK	0..unbounded	Format: Measurement
1718	Portionsstorlek värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T3821	BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK	0..unbounded	Format: Description
1720	Beskrivning av portionsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
T4076	NÄRINGSÄMNE	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
1731	Andel av dagsintag	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/dailyValueIntakePercent
T4073	Näringsämne kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode <b>Kodlista: NutrientTypeCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 31 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4075 1732	Måttprecision kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/measurementPrecisionCode <b>Kodlista: MeasurementPrecisionCode</b>
T4074 1734	NÄRINGSÄMNESMÄNGD Näringsämnesmängd värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	FÖRPACKNING	0..unbounded	Module: PackagingInformationModule XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4237 2166	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode <b>Kodlista: PackagingFeatureCode</b>
T4124 2167	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode <b>Kodlista: PackagingFunctionCode</b>
T0137 2186	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode <b>Kodlista: PackageTypeCode</b>
+ T4372 2176	Förpackningens hållbarhetsegenskap	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingSustainabilityFeatureCode <b>Kodlista: SustainabilityFeatureCode</b>
T0189	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2177			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTermsAndConditionsCode <b>Kodlista: PackagingTermsAndConditionsCode</b>
T2244 2181	Plattformstyp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode <b>Kodlista: PlatformTypeCode</b>
	<b>ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT</b>	0..1	Format: Measurement
T0190 2178	Förpackningsvikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD</b>	0..1	Format: Measurement
T4201 2201	Artikelns plattformshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>FÖRPACKNINGSMATERIAL</b>	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial
T1188 2206	Förpackningsmaterial kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialTypeCode <b>Kodlista: PackagingMaterialTypeCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 33 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
+ T4371 2207	Är förpackningsmaterialet återvinningsbart	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ isPackagingMaterialRecoverable
T4354 7115	Förpackningsdel, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialElementCode
			Kodlista:	<b>PackagingMaterialElementCode</b>
T4355 7117	Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialRecyclingSchemeCode
			Kodlista:	<b>PackagingRecyclingSchemeCode</b>
T4284 6304	Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingTypeCode
			Kodlista:	<b>PackagingLabellingTypeCode</b>
T4243 2228	Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialColourCodeReference
			Kodlista:	<b>Local code list</b>
T4283 6303	Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingCoveragePercentage
	<b>FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT</b>	0..unbounded	Format:	Measurement
T1189 2214	Förpackningsmaterialets vikt värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA</b>	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation
T4285 6306	Förpackningsmaterialets råvara kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode <b>Kodlista:</b> <b>PackagingRawMaterialCode</b>
T4286 6307	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
	<b>RETURNERBARA ENHETER</b>	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset
T3828 2277	Returlastbärens identitet GRAI	0..1	Format: GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai
	<b>PANT</b>	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit
T0148 2293	Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification <b>Kodlista:</b> <b>Local code list - T0148 Returnable package deposit identification</b>
T4149 2300	Pantsystemets region kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositRegion/targetMarketCountryCode <b>Kodlista:</b> <b>TargetMarket</b> Comment: "T4149 Pantsystemets region, kod" använder den generella kodlistan "T3783 Målmarknadsområde, kod".
	<b>ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER</b>	0..unbounded	Format: Quantity
T4125 2281	Antal ingående returnerbara enheter värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
<b>MÄRKNING</b>			
T4272 2306	Har artikeln batchnummer	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLabelAccreditationCode <b>Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode</b>
<b>DATUMMÄRKNING</b>			
T3362 2331	Format för datummärkning	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingFormatName Comment: I svensk tillämpning får termen inte överstiga 10 tecken.
T4032 2334	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingTypeCode <b>Kodlista: TradeltemDateOnPackagingTypeCode</b>
<b>ARTIKELAKTIVITET</b>			
T0168 2794	Tillverkningsland	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 36 / 60



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			countryCode <b>Kodlista:</b> <b>CountryCode</b> Comment: "T0168 Tillverkningsland, kod" använder den generella kodlistan "T3784 Landskod".
T4202 2783	URSPRUNGSOMRÅDE — Ursprungsområde	0..unbounded 1..1	<b>Format:</b> Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement
T3782	— Språkkod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
T3849 2776	TULLSTATISTISKT NUMMER — Importklassificeringstyp kod	0..unbounded 1..1	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification <b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>ImportClassificationTypeCode</b>
T3302 2777	— Importklassificering kod	0..unbounded	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>
T4235 2799	ARTIKELAKTIVITET DETALJER — Typ av artikelaktivitet kod	0..unbounded 1..1	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails <b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>ProductActivityTypeCode</b>
T4265 2857	PRODUKTEGENSKAPER — Produkttegenskapsklass kod	0..unbounded 1..1	Module: ProductCharacteristicsModule XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics <b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 37 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4301 5460	Heltal för produkttegenskap	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> ProductCharacteristicCode Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
T4324 2862	<b>PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING</b> Produkttegenskapsbeskrivning	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
T4300 2864	<b>MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP</b> Mått för produkttegenskap	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>PRODUKTINFORMATION</b>	0..1	Module: ProductInformationModule XPath: product_information:productInformationModule
T4345 6528	<b>PRODUKTINFORMATION, DETALJ</b> Typ av formula, kod	0..unbounded	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode <b>Kodlista:</b> FormationTypeCode
T4346 6529	Appliceringsstidpunkt, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode <b>Kodlista:</b> TimeOfApplicationCode
	<b>ÖVRIGA PÅSTÅENDEN</b>	0..unbounded	Format: Description
+ T4356 7239	Övriga påståenden	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
+ T3782	Språkkod	1..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/ @languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>PÅSTÅENDE</b>	0..unbounded	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail
+ T4357 7235	Är påstående märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/ claimMarkedOnPackage
+ T4358 7237	Typ av påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode <b>Kodlista:</b> ClaimTypeCode
+ T4359 7233	Ämne för påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/ claimElementCode <b>Kodlista:</b> ClaimElementCode
	<b>SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION</b>	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail
	<b>HÅRPRODUKTER</b>	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	Produktfunktion hårvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode <b>Kodlista:</b> HairProductFunctionOrTreatmentCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4350 6549	Hårtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode <b>Kodlista: TargetHairTypeCode</b>
T4351 6550	Naturlig hårfärg, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode <b>Kodlista: NaturalHairColourCode</b>
<b>HUDVÅRDSPRODUKTER</b>			
T4347 6552	Produktfunktion hudvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/skinProductFunctionOrTreatmentCode <b>Kodlista: SkinProductFunctionOrTreatmentCode</b>
T4348 6553	Hudtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode <b>Kodlista: TargetSkinTypeCode</b>
<b>KLASSIFICERING AV ORGANISMER</b>			
		0..1	Module: OrganismClassificationModule XPath: organism_classification:organismClassificationModule
		0..unbounded	XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
T4325 2145	Släkte	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus
T4326 2147	Art	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species
<b>FILREFERENS</b>			
T2231	Typ av filreferens kod	1..1	Format: Sträng Module: ReferencedFileDetailInformationModule XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 40 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2999			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/referencedFileTypeCode <b>Kodlista: ReferencedFileTypeCode</b>
T2233 2995	Filnamn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileName
T4329 3001	Är filen primär	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/isPrimaryFile
T2238 2993	Filformat	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileFormatName
T3405 3000	Länk	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier
	<b>INNEHÅLLSBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T2232 2986	Innehållsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>KRAVSPECIFIKATION</b>	0..unbounded	Module: RegulatedTradeItemModule XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation
T3825 3070	Typ av kravspecifikation kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 41 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5039 3071	Referens till kravspecifikation	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode <b>Kodlista: RegulationTypeCode</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T5040 3072	Ansvarig för kravspecifikation	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4308 3074	Omfattas artikeln av kravspecifikation	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant
T4309 3075	Innehållsnivå för reglerat ämne kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryActComplianceLevelCode <b>Kodlista: RegulatoryActComplianceLevelCode</b>
<b>TILLSTÅND</b>			
T5042 3086	Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/permitStartDateTime
T5041 3087	Typ av licens eller tillstånd	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
<b>SÄKERHET</b>			
T3778 3189	Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Module: SafetyDataSheetModule XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientName
T5044	Signalord enligt GHS kod	0..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 42 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3237			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: <code>safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode</code> <b>Kodlista: GHSSignalWordsCode</b>
T3745 3238	Kemikaliemärkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: <code>safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode</code> <b>Kodlista: GHSSymbolDescriptionCode</b>
	<b>FAROANGIVELSE</b>	0..unbounded	XPath: <code>safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement</code>
T5047 3240	Faroangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: <code>safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode</code> <b>Kodlista: External code list</b>
	<b>FAROANGIVELSE, BESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T5048 3241	Faroangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: <code>safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription</code>
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: <code>safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode</code> <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>SKYDDSSANGIVELSE</b>	0..unbounded	
T5049 3244	Skyddsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: <code>safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode</code> <b>Kodlista: External code list</b>
	<b>SKYDDSSANGIVELSE, BESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 43 / 60



GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5050 3245	Skyddsangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
<b>VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING</b>		0..1	Module: SalesInformationModule XPath: sales_information:salesInformationModule
T4131 3325	Villkor för försäljning till konsument kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode <b>Kodlista: ConsumerSalesConditionTypeCode</b>
T0145 3329	Typ av jämförelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode <b>Kodlista: PriceComparisonContentTypeCode</b>
T4245 3334	Presentationsform kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/tradeItemConditionCode <b>Kodlista: TradeItemConditionCode</b>
<b>JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA</b>		0..unbounded	Format: Measurement
T0147 3330	Jämförmängd färdigvara värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
<b>HÅLLBAR UTVECKLING</b>		0..1	Module: SustainabilityModule XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 44 / 60

## GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2522 2518	Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant
	<b>DATABÄRARE</b>	0..unbounded	Module: TradeItemDataCarrierAndIdentificationModule XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748 3477	Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode <b>Kodlista: ApplicationIdentifierTypeCode</b>
T3747 3479	Förekomst av streckkodad information kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode <b>Kodlista: DataCarrierPresenceCode</b>
T4310 3480	Typ av databärare, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode <b>Kodlista: DataCarrierTypeCode</b>
	<b>BESKRIVNING</b>	0..1	Module: TradeItemDescriptionModule XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation
	<b>ARTIKELBENÄMNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T0018 3508	Artikelbenämning	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>VARUMÄRKE</b>	0..1	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143	Varumärke	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 45 / 60



GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3541			En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230 3546	Undervarumärke	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
T3337 3506	<b>HYLLKANTS/KVITTOTEXT</b> Hyllkants/kvittotext	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort Comment: I svensk tillämpning får termen inte innehålla mer än 18 tecken.
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
T4800 3515	<b>REGLERAT PRODUKTNAMN</b> Reglerat produktnamn	0..unbounded 1..1	Format: FormattedDescription Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
T4344 3520	<b>VARIANTBESKRIVNING</b> Variantbeskrivning	0..unbounded 1..unbounded	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/variantDescription

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>ARTIKELBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T3810 3517	Artikelbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/tradeltemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/tradeltemDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>FÄRG</b>	0..unbounded	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour
	<b>FÄRGKOD</b>	0..1	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode
T2242 3554	Färg kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode <b>Kodlista: External code list</b>
T2241 6242	Färgsystem kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode <b>Kodlista: ColourCodeListCode</b>
	<b>FÄRG, BESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T2243 3552	Färg	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourDescription

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 47 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>ÅTERVINNING</b>	0..1	Module: TradelItemDisposalInformationModule XPath: trade_item_disposal_information:tradelItemDisposalInformationModule/tradelItemDisposalInformation
T4144 3565	Är farliga delar löstagbara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_disposal_information:tradelItemDisposalInformationModule/tradelItemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
	<b>HANTERING</b>	0..1	Module: TradelItemHandlingModule XPath: trade_item_handling:tradelItemHandlingModule/tradelItemHandlingInformation
T4040 3587	Hanteringsinstruktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradelItemHandlingModule/tradelItemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference <b>Kodlista: HandlingInstructionCode</b>
	<b>STAPLINGSBARHET</b>	0..unbounded	XPath: trade_item_handling:tradelItemHandlingModule/tradelItemHandlingInformation/tradelItemStacking
T0157 3604	Staplingsbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_handling:tradelItemHandlingModule/tradelItemHandlingInformation/tradelItemStacking/stackingFactor
T3848 3607	Typ av staplingsbarhet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradelItemHandlingModule/tradelItemHandlingInformation/tradelItemStacking/stackingFactorTypeCode <b>Kodlista: StackingFactorTypeCode</b>
	<b>HIERARKI</b>	0..1	Module: TradelItemHierarchyModule XPath: trade_item_hierarchy:tradelItemHierarchyModule/tradelItemHierarchy
T2239 3611	Är artikelns packmönster oregelbundet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_hierarchy:tradelItemHierarchyModule/tradelItemHierarchy/isTradelItemPackedIrregularly
T4021 3614	Antal ingående lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 48 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0160 3618	Antal per lav	0..1	XPath: Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeltem  Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0  XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfTradeltemsContainedInACompleteLayer
T3379 3612	ARTIKELNS LAVHÖJD Artikelns lavhöjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement  Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler  XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80  XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode  <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T3847 3640	FUKTIGHET Typ av fuktighetsangivelse kod	0..unbounded 0..1	Module: TradeltemHumidityInformationModule XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation  Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80  XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/humidityQualifierCode  <b>Kodlista: TemperatureQualifierCode</b> Comment: "T3847 Typ av fuktighetsangivelse, kod" använder den generella kodlistan "T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur, kod".
T0166 3643	Maximum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler  XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage
T0165 3644	Minimum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler  XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage
T0167	LIVSLÅNGD Total hållbarhet	0..1 0..1	Module: TradeltemLifespanModule XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan  Format: NonNegativeInteger

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 49 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3704			Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/minimumTradelItemLifespanFromTimeOfProduction
T2521 3705	Hållbarhet efter öppning	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/openedTradelItemLifespan
T4269 3709	OPEN JAR Open Jar	0..unbounded 1..1	Format: Time Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode <b>Kodlista: TimeMeasurementUnitCode</b>
	MÅTT	0..1	Module: TradelItemMeasurementsModule XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements
T4018 3721	ARTIKELNS DJUP Artikelns djup värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T4295 3723	ARTIKELNS DIAMETER Artikelns diameter värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/diameter
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/diameter/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 50 / 60



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>ARTIKELNS HÖJD</b>	0..1	<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
T4019 3725	Artikelns höjd värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height/@measurementUnitCode
	<b>ARTIKELNS BREDD</b>	0..1	<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
T4017 3739	Artikelns bredd värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width/@measurementUnitCode
	<b>ÖVRIGA MÅTT</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode <b>XPath:</b> trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions
T3816 3761	Typ av övrigt mått kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/dimensionTypeCode
	<b>ÖVRIG BREDD</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> DimensionTypeCode
T3817 3764	Övrig bredd värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 51 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>ÖVRIG HÖJD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3818 3762	Övrig höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>ÖVRIGT DJUP</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3819 3759	Övrigt djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>STAPLING</b>	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting
T2236 3769	Staplingsriktning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingDirectionCode
			<b>Kodlista:</b> NestingDirectionCode
	<b>STAPLINGSHÖJD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3378 3767	Staplingshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 52 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
			<b>Format:</b> Measurement
T0191 3737	ANTAL I BREDD	0..1	
	Antal i bredd värde	1..1	Format: Decimaltal
			Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
			<b>Format:</b> Measurement
T0082 3733	FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	
	Nettoinnehåll värde	1..1	Format: Decimaltal
			Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
			<b>Format:</b> Description
T4305 3741	BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	
	Beskrivning av nettoinnehåll	1..1	Format: Sträng
			En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken
			Length: 1 .. 500
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode
			<b>Kodlista:</b> LanguageCode
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight
			<b>Format:</b> Measurement
T4020	ARTIKELN VIKT	0..1	
	ARTIKELNS BRUTTOVIKT	0..1	
	Artikelns bruttovikt värde	1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 53 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
3777			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/grossWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode
			Kodlista:	<b>MeasurementUnitCode</b>
T4330	ARTIKELNS NETTOVIKT	0..1	Format:	Measurement
3779	Artikelns nettovikt, värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/netWeight/@measurementUnitCode
			Kodlista:	<b>MeasurementUnitCode</b>
	STORLEK	0..1	Module:	Trade item size module
			XPath:	trade_item_size:tradeltemSizeModule
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	XPath:	trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension
+ T4362	Typ av storleksmått, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
7230			XPath:	trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode
			Kodlista:	<b>SizeTypeCode</b>
+ T4361	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	Format:	Measurement
7222	Storleksmått, värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
+ T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/@measurementUnitCode
			Kodlista:	<b>MeasurementUnitCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 54 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	<b>FÖRPACKNINGSGRÖD</b>	0..unbounded	Format:	Description
+ T4360 7218	— Förpackningsstorlek	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
+ T3782	— Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	<b>TEMPERATUR</b>	0..1	Module	TradeltemTemperatureInformationModule
	— Typ av temperaturstatus kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureConditionTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>TradeltemTemperatureConditionTypeCode</b>
T4242 3804				
	<b>TEMPERATURINFORMATION</b>	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation
T3822 3830	— Bas för temperaturangivelse kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode <b>Kodlista:</b> <b>TemperatureQualifierCode</b> Comment: "T3822 Bas för temperaturangivelse, kod" använder den generella kodlistan "T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur, kod".
	<b>HÖGSTA TEMPERATUR</b>	0..1	Format:	Temperature Measurement
T3796 3820	— Högsta temperatur värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature
T3781	— Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode <b>Kodlista:</b> <b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 55 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3797 3826	LÄGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
	Lägsta temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode <b>Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode</b>
T3741 3863	FARLIGT GODS	0..unbounded	Module: TransportationHazardousClassificationModule XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification
	Tunnelrestriktion ADR kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/aDRTunnelRestrictionCode <b>Kodlista: External code list</b>
T4247 6061	Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode <b>Kodlista: DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode</b>
T4023 3866	FLAMPUNKT	0..unbounded	Format: Measurement
	Flampunkt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 56 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> <b>TemperatureMeasurementUnitCode</b> Format: Description
T4141 3868	—Farligt gods, övrig information	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode
	<b>SPECIFIKATION FARLIGT GODS</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b> XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail
T0263 3879	—Klass för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods
T3743 3880	—Klassificering av farligt gods kod	0..1	<b>Kodlista:</b> <b>ClassOfDangerousGoods</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode
T0264 3882	—Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	<b>Kodlista:</b> <b>External code list, www.msb.se</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup
T4142	—Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> <b>External code list, www.msb.se</b> Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 57 / 60



GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3884			En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions <b>Kodlista: External code list, www.msb.se</b>
T3744 3887	Transportkategori kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode <b>Kodlista: DangerousGoodsTransportCategoryCode</b>
T0169 3894	UN-nummer farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unsafeGoodsNumber <b>Kodlista: External code list</b>
	<b>OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING</b>	0..1	Format: LanguageOptionalDescription
T4026 3883	Officiell transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName
T3782	Språkkod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T4027 3885	Ospecificerad transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 58 / 60

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
T4303 3892	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS Nettovikt farligt gods	0..1 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T4143 3896	VARNINGSETIKETT Varningsetikett för farligt gods	0..unbounded 1..1	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
T4751 3897	Sekvensnummer för varningsetikett	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelSequenceNumber
T0186	VARIABLA ARTIKLAR Är artikeln en variabelmåttvara	0..1 0..1	Module XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation Format: Boolean

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 59 / 60

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3908			XPath: Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/ variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit
	<b>SKÄRMINFORMATION</b>	0..1	Module: VideoDisplayDeviceInformationModule XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation
T4298 3929	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
	<b>SKÄRMINFORMATION</b>	0..1	XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation
	<b>SKÄRMSTORLEK</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4299 3943	Skärmstorlek	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/ @measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>GARANTI</b>	0..unbounded	Module: WarrantyInformationModule XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
	<b>GARANTILÖPTID</b>	0..1	Format: Measurement
T2229 3976	Garantilöptid värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/ warrantyDuration
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/ warrantyDuration/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 60 / 60