GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Detta affärsdokument används för att avisera de logistiska enheter som är redo att transporteras till köparen. I och med att mottagaren av godset får leveransaviseringen innan de logistiska enheterna anländer, kan mottagaren planera för godsmottagningen. Leveransaviseringen visar vilka logistiska enheter som kommer att levereras vid leveranstillfället och vilka artiklar varje logistisk enhet innehåller. **Vid överenskommelse mellan köpare och leverantör om att optimera transportutrymme kan artiklar från fler än en order samlastas och aviseras med samma leveransavisering. I sådana fall kan inte referens till order anges i leveransaviseringshuvudet. I stället anges referens till de separata orderna på leveransaviseringsraden.** **Om en oförutsedd brist i lager upptäcks vid plockningen av en artikel, kan bristen rapporteras i leveransaviseringen.** **Leveransaviseringen kan även användas för att avisera överleverans av en artikel. Överleverans av en artikel kan ske när lagersaldo för artikeln tidigare har bekräftats som avvikande jämfört med beställd kvantitet och då det vid plockning av artikeln visar sig att lagret fyllts på och att leverans kan ske enligt den ursprungliga ordern.**
	LEVERANSAVISERINGSHUVUD	1..1	Comment:	Klassen används för att ange information som är gemensam för alla logistiska enheter och artiklar i leveransaviseringen. Klassen ska alltid användas.
T0125	**Leveransaviseringsnummer**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Ett unikt nummer som används för att identifiera leveransaviseringen.** Varje ny leveransavisering ska ges en unik identitet. För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0126	**Leveransaviseringsdatum**	1..1	Definition: Format:	**Datum när leverantören skapade leveransaviseringen.** CCYYMMDD Length: 8
T3316	**Referens till order**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för den order som detta affärsdokument hänvisar till.** Referens till köparens ordernummer. Termen ska alltid användas, förutom vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en order, eller vid optimering av transportuttrymme. Vid optimering av transportutrymme kan artiklar från fler än en order från samma köpare lastas på en och samma lastbärare och därefter aviseras i en och samma leveransavisering. Referens till respektive order och orderrad anges i sådant fall endast på radnivå i leveransaviseringen. Observera att parterna måste ha kommit överens i affärsavtalet om att artiklar från fler än en order får aviseras i en och samma leveransavisering. Ordern är det underlag som leveransaviseringen skall matcha och stämmas av mot på både huvud- och radnivå. Om ordern har justerats via orderbekräftelse är det den justerade ordern som avstämningen görs emot. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	AVSÄNDNINGSDAG	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange när de logistiska enheterna lämnar eller lämnade leverantören. Klassen ska användas om avsändningsdag bestämmer priset. Endast en av följande termer får användas.
T0127	**Avsändningsdatum**	0..1	Definition:	**Datum när de logistiska enheterna avsändes eller planeras att avsändas från leverantören.**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Format:	CCYYMMDD Length: 8
T3381	**Avsändningstidpunkt**	0..1	Definition: Format:	**Datum och tid när de logistiska enheterna avsändes eller planeras att avsändas från leverantören.** CCYYMMDDHHMM Length: 12
	BERÄKNAD ANKOMSTDAG	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange när godsavsändaren beräknar att de logistiska enheterna ska ankomma till godsmottagaren. Klassen ska användas om det beräknade ankomstdatumet avviker från datumet i "T3332 Önskad leveranstidpunkt" eller "T0040 Önskat leveransdatum" i ordern. Endast en av följande termer får användas.
T3344	**Beräknat ankomstdatum**	0..1	Definition: Format:	**Datum då godsavsändaren beräknar att de logistiska enheterna ska ankomma till godsmottagaren.** CCYYMMDD Length: 8
T3227	**Beräknad ankomsttidpunkt**	0..1	Definition: Format:	**Datum och tid då godsavsändaren beräknar att de logistiska enheterna ska ankomma till godsmottagaren.** CCYYMMDDHHMM Length: 12
	LEVERANTÖR	1..1	Comment:	Klassen används för att ange uppgifter om leverantören och eventuella andra parter hos leverantören. Klassen ska alltid användas. Uppgift om "Leverantörens identitet GLN" ska vara densamma som i motsvarande kundorder. Vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en kundorder ska uppgifterna vara i enlighet med avtalade partsroller.
T0009	**Leverantörens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett affärsavtal.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0129	**Godsavsändarens identitet GLN**	0..1	Definition: Comment: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som de logistiska enheterna levereras från.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden Termen ska användas när leverantören vill ange att de logistiska enheterna levereras från en annan part än leverantören, till exempel från en intern eller extern lagerenhet. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
* T2240	**Upphämtningsplatsens identitet GLN**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den plats som de logistiska enheterna kan hämtas ifrån.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARE	1..1	Comment:	Klassen används för att ange uppgifter om köparen och eventuella andra parter hos köparen. Klassen ska alltid användas. Uppgift (GLN) om Köpare, samt eventuella övriga partsroller ska vara desamma som i motsvarande order, förutom vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en order. I detta fall ska uppgifterna istället vara i enlighet med avtalade partsroller.
T0008	**Köparens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett affärsavtal.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0036	**Godsmottagarens identitet GLN**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som godkänner mottagningen av de logistiska enheterna.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0037	**Leveransplatsens identitet GLN**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för platsen dit de logistiska enheterna ska levereras.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	LEVERANSINFORMATION	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange information om hur de logistiska enheterna kommer att transporteras.
T3105	**Transportsätt kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger transportsätt.** Se kodlista för T3105, www.gs1.se/kodlistor. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
*	**LOGISTISK INFORMATION**	1..unbounded	Comment:	Klassen upprepas för varje logistisk enhet i leveransaviseringen. För varje logistisk enhet aviseras de artiklar som ingår i den logistiska enheten. Klassen används även för att ange lagerbrist som har upptäckts vid plockningen avseende hela den beställda kvantiteten för en beställd artikel samtidigt som ingen leverans av ersättningsartikel ska ske. Bristen meddelas med användning av klassen "KVANTITET SOM EJ LEVERERAS". Klassen används också för att koppla samman logistiska enheter till den logistiska enheten på en högre hierarkisk nivå som de ingår i. Klassen upprepas för varje logistisk enhet som ingår i en logistisk enhet på en högre hierarkisk nivå.
T3304	**Sekvensnummer för logistisk information**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Ordningsnummer för den logistiska informationen inom affärsmeddelandet .** Sekvensnumret visar i vilken ordning den logistiska informationen presenteras i leveransaviseringen. Ett heltal med upp till sex siffror.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
+ **T3511**	**Referens till logistisk enhet**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Referens till logistisk enhet.** Affärstermen används för att sammankoppla en logistisk enhet med den logistiska enhet som den ingår i. Referensen utgörs av det sekvensnummer som angavs med T3304 för logistiska enheten på högre hierarkisk nivå. Referens kan endast ges till en logistisk enhet på en hierarkiskt högre nivå. Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T3303	**Totalt antal logistiska enheter**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Totala antalet logistiska enheter.** Det totala antalet logistiska enheter som aviseras. Termen används enligt överenskommelse mellan affärsparterna. Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	LEVERANSAVISERAD LOGISTISK ENHET	0..1	Comment:	Klassen används för att ange information som beskriver den logistiska enheten. Klassen upprepas för varje logistisk enhet som ingår i leveransen. Klassen ska alltid användas, förutom när klassen "LOGISTISK INFORMATION" används för att ange att det vid plockningen av en artikel har upptäckts lagerbrist för den totala beställda kvantiteten.
T0138	**Logistisk enhets identitet SSCC**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för den logistiska enheten som ett globalt unikt och entydigt nummer.** Identiteten ger åtkomst till logistisk information om den logistiska enheten. Identiteten gör det även möjligt att följa och spåra den logistiska enheten när den transporteras och lagras. SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer). En alfanumeriskt fält med exakt 18 siffror. Length: 18
* **T2279**	**Lastbärartyp kod**	0..1	Definition: Format:	**Kod som anger typ av lastbärare.** En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0148	**Pant för returnerbar förpackning kod**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger vilken pant som gäller för den returnerbara förpackningen.** Termen används om pantavgift för lastbäraren ska faktureras. Koden utgörs av ett GTIN. Se kodlista för T0148, www.gs1.se/kodlistor. Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	LOGISTISK ENHETS BRUTTOVIKT	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange bruttovikten för den logistiska enheten.
T0141	**Logistisk enhets bruttovikt**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Den logistiska enhetens bruttovikt inklusive emballage.** Bruttovikten används till exempel för transportbeställning och vid ankomstkontroll. Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
T0055	**Måttenhet för kvantitet kod**	1..1	Definition:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur					
Term nr	**Element**	**Förekomst**	**Elementspecifikation**		
			Comment:	UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.	
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3	
			Code/Description		
			GRM	Gram	
			KGM	kilogram	
*	**LEVERANSAVISERINGSRAD**	0..unbounded	Comment:	Klassen används för att ange information om aviserad artikel som ingår i den logistiska enheten. Klassen upprepas för varje artikel som ingår i en och samma logistiska enhet. Klassen ska inte användas då klassen "LOGISTISK INFORMATION" specificerar den högsta nivån av en logistisk enhet som består av en eller flera logistiska enheter. Vid krav om spårbarhet kan batchnummer, bäst-före-datum och serienummer anges för varje enhet av en artikel. Om det vid plockningen av en artikel visar sig att det finns en lagerbrist, ska bristen meddelas med leveransaviseringen. Lagerbrist som upptäcks vi plockning hanteras enligt affärsavtalet mellan parterna enligt något av följande alternativ: - Artikel ersätts med annan artikel. - Kvantitet för beställd artikel anges som avvikande, det vill säga underleverans, och anges som en negativ kvantitet för artikeln (ingen restnotering). Observera att leverantören ska bedöma lagertillgängligheten för de beställda artiklarna vid mottagning av köparens order. Om bedömningen visar att en artikel inte kommer att kunna levereras på grund av lagerbrist vid det datum som köparen önskat ska detta meddelas med en orderbekräftelse. En artikel kan aviseras som en överleverans om det vid plockningen av artiklar för en kundorder visar sig att lagret fyllts på avseende en artikel som tidigare bekräftats som avvikande jämfört med beställd kvantitet i ursprungliga ordern. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter.	
T0051	**Radnummer**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Radnumret för raden inom affärsmeddelandet.** Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Till exempel 1, 2, 3, 4 o.s.v. eller 10, 20, 30, … Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0	
	AVISERAD ARTIKEL	1..1	Comment:	Klassen används för att ange identiteten för den artikel som aviseras. Klassen ska alltid användas.	
T0154	**Artikelns identitet GTIN**	1..1	Definition: Comment: Comment:	**Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem** GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN som används i hela supply chain. Identiteten för den artikel som aviseras. Något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Artikelns identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden.	

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Format:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0172	**Leverantörens artikelnummer**	0..1	Definition: Comment: Comment: Format:	**Artikelns nummer enligt leverantörens interna numreringssystem.** Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Numret för den artikel som aviseras. Får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Detta artikelnummer måste vara unikt, det vill säga, samma artikelnummer får inte finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör. En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. Length: 1 .. 10
	ERSATT ARTIKEL	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange identiteten för en ersatt artikel, det vill säga en beställd artikel som ersätts av artikeln som anges i klassen "AVISERAD ARTIKEL". Klassen används när lagerbrist upptäcks vid plockningen av artikeln och det enligt affärsavtal mellan parterna är accepterat att leverantören ersätter beställd artikel med annan artikel.
T0057	**Ersatta artikelns identitet GTIN**	1..1	Definition: Comment: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den artikel som ersätts av en ny artikel.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN. Identiteten för artikeln som ursprungligen beställdes av köparen. GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T1318	**Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikeln**	0..1	Definition: Comment: Comment: Format:	**Leverantörens artikelnummer för den artikel som har ersatts av en ny artikel.** Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Numret för artikeln som ursprungligen beställdes av köparen. En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. Length: 1 .. 10
	PRODUKTIONSDATA	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange information som kan användas för att spåra enskilda enheter av en artikel.
T3276	**Bäst-före-datum**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Fram till detta datum garanterar tillverkaren att produkten har kvar de egenskaper som den normalt förknippas med.** Termen är obligatorisk om bäst-före-datum finns angivet på förpackningen. Datumet möjliggör effektiv FIFO (first in first out), som innebär att enheter av en artikel som inkommit till lagret först också ska gå ut ur lagret först. Om bäst-före-datum finns angivet på logistiketiketten så förutsätts alla enheter av alla artiklar som ingår i den logistiska enheten ha samma bäst-före-datum. CCYYMMDD Length: 8
T1349	**Utgångsdatum**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Efter detta datum får produkten inte användas.** Termen är obligatorisk om utgångsdatum finns angivet på förpackningen. Om utgångsdatum finns angivet på logistiketiketten så förutsätts alla enheter av alla artiklar som ingår i den logistiska enheten ha samma utgångsdatum. CCYYMMDD Length: 8
T0132	**Batchnummer**	0..1	Definition:	**Tillverkningssatsens identitet, som kan härledas till produktionstillfället.**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Comment:	Synonym: Lot Batchnumret kan användas tillsammans med artikelns identitet (GTIN) för att spåra och återkalla en levererad artikel från en specifik tillverkningssats.
			Comment:	Termen är obligatorisk om batchnummer finns på artikeln. Batchnummer är en unik identitet för en tillverkad sats (batch) eller dagsproduktion av en artikel.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 20 tecken. Length: 1 .. 20
T3236	**Serienummer**	0..1	Definition: Comment:	**Serie- eller individnummer.** Ett nummer som tillsammans med GTIN unikt identifierar en enhet av en artikel.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 20 tecken. Length: 1 .. 20
	AVSÄND KVANTITET OCH MÄNGD AV ARTIKELN	0..1	Comment:	Klassen används för att ange kvantiteten av artikeln som aviseras som avsänd från leverantören. Klassen används inte i det fall då hela den beställda kvantiteten av beställd artikel avvisas och ingen ersättningsartikel levereras istället. I det fallet används endast klassen "KVANTITET SOM EJ LEVERERAS". För variabelmåttvara som beställts i styck men faktureras i vikt/volym används "T0131 Avsänd kvantitet värde" tillsammans med uppgifterna i klassen "AVSÄND MÄNGD AV ARTIKELN". Alternativ 1: För styckevara, som beställs och levereras i styck, anges avsänd kvantitet i "T0131 Avsänd kvantitet värde". Alternativ 2: För variabelmåttvara som beställs i styck men faktureras i vikt/volym anges avsänd kvantitet i "T0131 Avsänd kvantitet värde" (t.ex. 10 (st ostar)). Den exakta vikten/volymen anges i "T0133 Avsänd mängd värde" (t.ex. 5000) och måttenheten (t.ex. gram) i "T0134 Måttenhet för mängd kod". Alternativ 3: För variabelmåttvara som beställs i vikt/volym och faktureras i vikt/volym anges avsänd kvantitet i "T0131 Avsänd kvantitet värde" och måttenheten (t.ex. gram) i "T0055 Måttenhet för kvantitet kod".
T0131	**Avsänd kvantitet värde**	1..1	Definition: Comment:	**Kvantitet som är avsänd av godsavsändaren.** Den kvantitet av artikeln som levereras, oavsett om artikeln beställts som styckevara eller viktvara (alt liter- eller metervara).
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	**Måttenhet för kvantitet kod**	0..1	Definition: Comment:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.** UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.
			Comment:	Används endast om avsänd kvantitet är i annan måttenhet än styck. Om ingen måttenhet anges så antas avsänd kvantitet gälla ”styck”.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			CLT	Centiliter
			GRM	Gram
			MMT	Millimeter

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	AVSÄND MÄNGD AV ARTIKELN	0..1	Comment:	Klassen används för variabelmåttvara som beställs i styck, men faktureras i vikt/volym. Se Alternativ 2 i kommentaren för klassen "AVSÄND KVANTITET OCH MÄNGD FÖR ARTIKELN" för beskrivning av hur klasserna används i detta fall. När denna klass används ska samtliga termer som ingår i klassen användas.
T0133	**Avsänd mängd värde**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Mängden som avsändes när avsänd kvantitet var beställd i 'styck'.** Termen används för att ange den exakta vikten/volymen som avsänts för en variabelmåttvara som beställs i styck, men faktureras i vikt/volym. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0135	**Måttdimension för mängd kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger dimensionen i vilken mängden är uttryckt.** Termen anger om mängden är uttryckt som vikt eller volym. Termen används för variabelmåttartiklar. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			AAC	Total nettovikt
			ABJ	Volym
			LN	Längd
T0134	**Måttenhet för mängd kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger enheten i vilken tillhörande mängd är uttryckt.** UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			CLT	Centiliter
			GRM	Gram
			MMT	Millimeter
	KVANTITET SOM EJ LEVERERAS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange den kvantitet av beställd artikel som inte kommer att levereras då en oförutsedd brist i lager upptäckts vid plockningen av artikeln och ingen ersättningsartikel heller får levereras. Affärsparterna måste ha överenskommit i affärsavtalet att partiell leverans av artikeln får ske om bristen inte utgör hela den beställda kvantiteten.
T0058	**Avvikande kvantitet värde**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kvantitet som avviker från beställd kvantitet.** Den kvantitet av artikeln som inte levereras. Uppgiften anges som negativ kvantitet. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0211	**Avvikelseorsak kod**	0..1	Definition: Comment: Comment:	**Kod som anger anledningen till ändring av beställd artikel.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0211. Kod som anger anledningen till den oförutsedda bristen i lager.
T1304	**Möjligt leveransdatum**	0..1	Definition: Comment:	**Datum när nästa möjliga leverans kan ske.** Information om vid vilket datum artikeln finns tillgänglig för beställning. Beställning måste ske med separat order.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Format:	CCYYMMDD Length: 8
	KVANTITET SOM ÖVERLEVERERAS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange den kvantitet av beställd artikel som överlevereras. En artikel kan aviseras som en överleverans om det vid plockningen av artiklar för en kundorder visar sig att lagret fyllts på avseende en artikel som tidigare bekräftats som avvikande jämfört med beställd kvantitet i ursprungliga ordern. Affärsparterna måste ha överenskommit i affärsavtalet att överleverans får ske av artikel som tidigare bekräftats som avvikande.
T0058	**Avvikande kvantitet värde**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kvantitet som avviker från beställd kvantitet.** Den kvantitet av artikeln som överlevereras. Uppgiften anges som positiv kvantitet. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0211	**Avvikelseorsak kod**	0..1	Definition: Comment: Comment:	**Kod som anger anledningen till ändring av beställd artikel.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0211. Kod som anger anledningen till överleveransen.
	REFERENS TILL ORDER OCH ORDERRAD	0..1	Comment:	Klassen används för att ange referens till köparens order och orderrad som leveransaviseringsraden hänvisar till. Klassen ska användas om artiklarna är beställda med en order från köparen. Klassen ska inte användas vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en order.
T3316	**Referens till order**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för den order som detta affärsdokument hänvisar till.** Använd samma referens "T3316 Referens till order" som i leveransaviseringshuvudet, om ej annat avtalats. Vid optimering av transportutrymme kan artiklar från fler än en order från samma köpare lastas på en och samma lastbärare och därefter aviseras med en och samma leveransavisering. I sådana fall ges referens till olika ordrar i leveransaviseringsraderna. Observera att parterna måste ha kommit överens i affärsavtalet om att artiklar från fler än en order får aviseras i en och samma leveransavisering. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3322	**Referens till orderrad**	1..1	Definition: Format:	**Referens till radnumret för den orderrad som denna rad i affärsdokumentet hänvisar till.** Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	KONTROLLTOTAL	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange kontrolltotaler. Informationen kan användas för att göra en teknisk kontroll vid konvertering till/från EDIFACT.
T0042	**Kontrolltotal kvantiteter**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet.** Summan av alla kvantiteter i "T0131 Avsänd kvantitet värde". Används enligt överenskommelse. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	**Kontrolltotal rader**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Antal rader i affärsmeddelandet.** Antal rader (LIN-segment) i meddelandet. Används enligt överenskommelse Ett heltal med upp till sex siffror.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur			
Term nr	**Element**	**Förekomst**	**Elementspecifikation**
			Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0

© Copyright GS1 Sweden