GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Affärsdokumentet används för att begära betalning för levererade artiklar. En faktura motsvarar ett lossningstillfälle för artiklar som härrör från endast en order. Affärsdokumentet används även vid kreditering. **Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning).**
	FAKTURAHUVUD	1..1	Comment:	Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i fakturan. Klassen ska alltid användas.
T0060	**Fakturanummer**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Ett unikt nummer som används för att identifiera fakturan.** Varje ny faktura ska ges en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0061	**Fakturatyp**	1..1	Definition: Format:	**Kod som identifierar typ av faktura.** En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			380	Faktura
			381	Kreditnota
T0062	**Fakturadatum**	1..1	Definition: Format:	**Utfärdandedatum för fakturan.** CCYYMMDD Length: 8
T0067	**Förfallodatum**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Datum när fakturan förfaller för betalning.** Termen är obligatorisk vid faktura ("T0061 Fakturatyp" = 380). Termen måste inte användas vid kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381). CCYYMMDD Length: 8
T0176	**Faktiskt leveransdatum**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Datum när varorna levererades hos kunden.** Datumet kan vara underlag för prissättning av till exempel färskvaror då priset bestäms på leveransdagen. CCYYMMDD Length: 8
T0127	**Avsändningsdatum**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Datum när de logistiska enheterna avsändes eller planeras att avsändas från leverantören.** Termen är obligatorisk vid faktura ("T0061 Fakturatyp" = 380). Uppgiften är tvingande i faktura enligt momslagstiftningen. CCYYMMDD Length: 8
	BETALNINGSINSTRUKTION	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange information som ska användas vid betalningen av fakturan. Klassen används enligt överenskommelse mellan köpare och leverantör.
T0170	**Betalningsinformation**	1..1	Definition:	**Referens för automatisk avstämning av inbetalning mot kundreskontra.**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Comment:	Uppgiften ska läggas med i betalningsuppdraget. Uppgiften används av betalningsmottagaren (leverantören) vid den automatiska avstämningen av att fakturan är betald.
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
	MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange motiv för att mervärdesskatt (moms) inte debiteras. Klassen ska användas när fakturan inte ska debiteras moms pga att omvänd skattskyldighet gäller, dvs när köparen är skyldig att betala moms till staten, eller då fakturan ställs ut till en fakturamottagare i annat land då dess momsregler gäller. Se www.skatteverket.se för mer information om vad som gäller och vilka undantag som finns.
T0290	**Motiv för att moms inte debiteras kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger motiv för att moms inte debiteras.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0290. En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3
	KREDITERINGSINFORMATION	0..1	Comment:	Klassen används för att ange krediteringsinformation. Klassen ska användas för kreditfaktura (”T0061 Fakturatyp” = 381), när krediteringen avser något av: - Kreditering av hela den ursprungliga fakturan. - Kreditering av avgift på huvudnivå (endast). - Kreditering av flera fakturor inom en faktureringsperiod. I dessa fall ska inga enskilda kreditfakturarader ingå i kreditfakturan. Om kreditfakturan avser kreditering av enskilda artikelrader i den ursprungliga fakturan ska i stället klassen ”Krediteringsinformation” på radnivå användas.
T0287	**Anledning till kreditering kod**	1..1	Definition: Comment: Comment:	**Kod som anger anledning till att fakturerat belopp krediteras.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0287. Termen används för att ange anledning till krediteringen.
	REFERENS TILL KREDITERING	1..1	Comment:	Klassen används för att hänvisa till den faktura eller faktureringsperiod som kreditfakturan avser. Endast en av "T0089 Referens till faktura" och klassen "FAKTURERINGSPERIOD" får användas i samma kreditfaktura. ”T0089 Referens till faktura” används när krediteringen avser endast en faktura. Klassen ”FAKTURERINGSPERIOD” får endast användas när krediteringen avser fler än en faktura.
T0089	**Referens till faktura**	0..1	Definition: Format:	**Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärsdokument hänvisar till.** En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	FAKTURERINGSPERIOD	0..1	Comment:	Klassen används för att hänvisa till den faktureringsperiod som kreditfakturan avser. Klassen får endast användas när flera fakturor ska krediteras samtidigt.
T2001	**Faktureringsperiodens fr o m datum**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Faktureringsperiodens inledningsdatum.** Första dagen i en period av fakturerade leveranser. CCYYMMDD Length: 8
T2002	**Faktureringsperiodens t o m datum**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Faktureringsperiodens slutdatum.** Sista dagen i en period av fakturerade leveranser. CCYYMMDD Length: 8

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	REFERENS TILL AVTAL	0..1	Comment:	Klassen används för att ange referenser till avtal som bestämmer villkoren för fakturan/kreditfakturan.
T0007	**Referens till kontrakt**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för det skriftliga avtal som detta affärsdokument hänvisar till.** Termen används för att ange referensen till det skriftliga affärsavtalet som gäller för fakturan/ kreditfakturan. Termen ska alltid användas för faktura (T0061 Fakturatyp = 380). Termen ska användas för kreditfaktura (T0061 Fakturatyp = 381), när kreditfakturan avser fler än en faktura. Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T0006	**Referens till prislista**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för den prislista som detta affärsdokument hänvisar till.** Termen ska användas om fler än en prislista för samma affärsavtal används mellan affärsparterna. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3316	**Referens till order**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för den order som detta affärsdokument hänvisar till.** Köparens ordernummer. Termen ska alltid används för faktura (T0061 Fakturatyp = 380), förutom vid kontinuerliga leveranser baserat på avtal, som till exempel direktleverans av bröd till butik. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	REFERENS TILL LEVERANS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange referenser till dokument som genererats i leveransprocessen.
T0090	**Referens till leveransavisering**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för den leveransavisering som detta affärsdokument hänvisar till.** Termen är obligatorisk om leveransavisering används mellan affärsparterna. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0063	**Referens till följesedel**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för den (pappers)följesedel som detta affärsdokument hänvisar till.** Referens till följesedel ska endast anges om leveransavisering inte används i affärsrelationen. Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
	LEVERANTÖR	1..1	Comment:	Klassen används för att ange uppgifter om leverantören. Klassen ska alltid användas.
T0009	**Leverantörens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment: Format: Length: 13	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett affärsavtal.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.
T0064	**Leverantörens momsredovisningsnummer**	0..1	Definition: Comment:	**Ett nummer som används för att identifiera leverantören vid redovisning av moms.** Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. Exempel: SE556453818801. Termen används när leverantören är skattskyldig för moms vid försäljning av varorna/tjänsterna samt vid gränsöverskridande varuförsäljning inom EU.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T5031	**Referens till beslut om F-skatt kod**	0..1	Definition: Comment:	**Kod som hänvisar till Skatteverkets beslut om godkännande för F-skatt.** Termen måste alltid anges vid fakturering av tjänst om leverantören är ett registrerat företag i Sverige. Genom att ange en referens till beslut om F-skatt visar leverantören att det finns ett godkännande om F-skatt från Skatteverket.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 7 tecken. Length: 1 .. 7
	FAKTURAUTFÄRDARE	0..1	Comment:	Klassen används för att ange uppgifter om fakturautfärdaren. Klassen ska användas när leverantören har överlåtit till annat företag att utfärda fakturor (så kallad factoring). Fakturautfärdare och leverantör är då inte samma juridiska person. Klassen ska inte användas när det är leverantören som utfärdar fakturorna.
T0065	**Fakturautfärdarens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som utfärdar fakturor.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	BETALNINGSMOTTAGARE	0..1	Comment:	Klassen används för att ange uppgifter om betalningsmottagaren. Klassen ska användas när leverantören har överlåtit till annat företag att vara betalningsmottagare. Betalningsmottagare och leverantör är då inte samma juridiska person. Klassen ska inte användas när det är leverantören som tar emot betalningen.
T0066	**Betalningsmottagarens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som är mottagare av en betalning.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Om betalningsmottagare inte anges förutsätts att fakturautfärdaren är betalningsmottagare. Om fakturautfärdaren inte heller anges förutsätts att leverantören är betalningsmottagare. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARE	1..1	Comment:	Klassen används för att ange uppgifter om köparen. Klassen ska alltid användas.
T0008	**Köparens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett affärsavtal.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0099	**Köparens momsregistreringsnummer**	0..1	Definition: Comment:	**Ett unikt nummer som används för att identifiera köparen vid redovisning av moms.** Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. Exempel: SE556453818801. Termen används när köparen är skattskyldig för moms vid förvärv av varorna/tjänsterna samt vid gränsöverskridande

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				varuförsäljning inom EU.
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
	GODSMOTTAGNING	0..1	Comment:	Klassen används för att ange platsen för godsmottagning och vem som är ansvarig för mottagningen av de logistiska enheterna. Klassen ska användas när de logistiska enheterna ska gå till annan adress än den som hör till köparens identitet. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och att de logistiska enheterna ska levereras till köparens adress. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala godsmottagning eller en terminal.
T0036	**Godsmottagarens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som godkänner mottagningen av de logistiska enheterna.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	LEVERANSPLATS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange vart de logistiska enheterna ska levereras. Klassen ska användas när en särskild leveransplats ska anges. Om leveransplatsen inte anges förutsätts att de logistiska enheterna ska levereras till godsmottagarens adress. Om godsmottagare inte heller anges förutsätts attde logistiska enheterna ska levereras till köparens adress. Leveransplatsen kan till exempel vara en lastkaj.
T0037	**Leveransplatsens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för platsen dit de logistiska enheterna ska levereras.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARENS FAKTURAHANTERING	0..1	Comment:	Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om klassen inte används förutsätts att köparen är fakturaadressat.
T0240	**Fakturaadressatens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras.** Synonym: Fakturaadress Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	ANNAN FAKTURAMOTTAGARE	0..1	Comment:	Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen har anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Fakturamottagare och köpare är då inte samma juridiska

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				person. Om klassen inte används förutsätts att köparen är fakturamottagare.
T0085	**Fakturamottagarens identitet GLN**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part till vilken fakturor utfärdas på uppdrag av köparen.** Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	VALUTAINFORMATION	1..1	Comment:	Klassen används för att ange den valuta i vilken fakturan är utställd, samt vid behov för att ange information som används för att räkna om momsbeloppen från fakturans valuta till redovisningsvalutan. ”T0204 Valuta kod” ska alltid anges. Leverantör som har svenska kronor eller euro som redovisningsvaluta, och som fakturerar i annan valuta än sin redovisningsvaluta ska alltid ange alla tre termerna i klassen, det vill säga ”T0204 Valuta kod”, ”T0286 Redovisningsvaluta kod” och ”T0283 Valutaomräkningskurs”.
T0204	**Valuta kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger den monetära enhet som används i affärsdokumentet.** Använd det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0286	**Redovisningsvaluta kod**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Den valuta som används i företagets ekonomiska redovisning.** Använd det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0283	**Valutaomräkningskurs**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Kurs för omräkning mellan två olika valutor.** Omräkningskursen från fakturans valuta till redovisningsvalutan. Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	FÖRSÄLJNINGSPROVISION	0..unbounded	Comment:	Klassen används för att ange försäljningsprovision för tidningar, tidskrifter, magasin etc. Klassen ska användas när avtal om provision finns för försäljning av dessa. Provisionsbeloppet beräknas genom: ”T4152 Provisionsbelopp” = ”T4153 Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp” x ”T4151 Provision som procentsats” Klassen upprepas för varje provisionssats i fakturan. Det innebär att för artiklar med samma provisionssats summeras det totala försäljningsbeloppet för artiklarna i ”T4153 Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp”. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för provisionen görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG". Om provisionen baseras på artiklar av olika skattekategori/ skattesats upprepas klasserna "FÖRSÄLJNINGSPROVISION" och "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG" för varje skattekategori/skattesats.
T4151	**Provision som procentsats**	1..1	Definition:	**Provision uttryckt som en procentsats.**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Comment:	Termen används för att ange beräkningsgrunden för provisionen som en procentsats.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T4152	**Provisionsbelopp**	1..1	Definition: Comment:	**Det belopp för provision som fakturan minskas med.** Provisionsbeloppet baseras på alla eller några av fakturaradsbeloppen.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T4153	**Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp**	1..1	Definition: Comment:	**Det belopp som är underlag för beräkning av provisionsbelopp.** Underlaget baseras på de fakturarader som avser artiklar som faktureras och som ingår i avtal om provision.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment:	Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).
T0197	**Skattekategori kod**	1..1	Definition: Comment:	**Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0195	**Skattesats**	0..1	Definition:	**Den skattesats som används för att beräkna skatten**
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	RABATT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange rabatter. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att använda rabatter.
	FAKTURARABATT	0..unbounded	Comment:	Klassen används för att ange fakturarabatt. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om fakturarabatt. Fakturarabattbeloppet beräknas på följande sätt: ”T2201 Fakturarabattbelopp” = ”T0071 Radbelopp” x ”T2010 Rabattsats”.
T2010	**Rabattsats**	0..1	Definition: Comment:	**Rabatt uttryckt som en procentsats.** Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T2201	**Fakturarabattbelopp**	1..1	Definition:	**Det rabattbelopp som fakturan minskas med.**
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment:	Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0197	**Skattekategori kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0195	**Skattesats**	0..1	Definition: Format:	**Den skattesats som används för att beräkna skatten** Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	AVDRAG FÖR GODSHÄMTNING	0..1	Comment:	Klassen används för att ange avdrag som ges på fakturan när köparen har hämtat godset. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att ge avdrag för godshämtning. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för avdraget görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG".
T3412	**Avdrag för godshämtning som ett belopp**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Belopp som fakturan minskas med då godset har hämtats av köparen.** Termen används enligt klassen "AVDRAG FÖR GODSHÄMTNING" i prislistan. Exklusive moms. Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment:	Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).
T0197	**Skattekategori kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0195	**Skattesats**	0..1	Definition: Format:	**Den skattesats som används för att beräkna skatten** Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	AVGIFT	0..unbounded	Comment:	Klassen används för att ange avgifter som ingår i fakturan. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera avgifter.
	FRAKTAVGIFT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange avgiften för att transportera godset. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera fraktavgift. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för fraktavgiften görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG". Ange den skattesats som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar.
T0091	**Fraktavgift**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Avgiften för frakten av varorna.** Används enligt klassen "FRAKTKOSTNAD" i prislistan. Exkl moms. Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment:	Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0197	**Skattekategori kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0195	**Skattesats**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Den skattesats som används för att beräkna skatten** Skattesats för fraktavgiften. Aktuell skattesats i procent. Ej relevant vid utlandsköp (import). Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	EXPEDITIONSAVGIFT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange avgiften som uppkommer i samband med expedition och administration av beställningen. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera expeditionsavgift. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för expeditionsavgiften görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG". Ange den skattesats som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar.
T3323	**Expeditionsavgift**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Beloppet som faktureras för hanteringen av beställda varor.** Termen används enligt klassen "EXPEDITIONSAVGIFT" i prislistan. Exklusive moms. Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment:	Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).
T0197	**Skattekategori kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0195	**Skattesats**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Den skattesats som används för att beräkna skatten** Skattesats för expeditionsavgiften. Aktuell skattesats i procent. Ej relevant vid utlandsköp (import). Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	EMBALLERINGSAVGIFT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange avgiften för emballeringen av godset. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera emballeringsavgift. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för emballeringsavgiften görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG". Ange den skattesats som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar.
T3419	**Emballeringsavgift**	1..1	Definition: Format:	**Avgift för extra emballage som behövs vid transport av artikeln.** Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment:	Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0197	**Skattekategori kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0195	**Skattesats**	0..1	Definition: Format:	**Den skattesats som används för att beräkna skatten** Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	FAKTURARAD	0..unbounded	Comment:	Klassen upprepas för varje fakturerad artikel. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
T0051	**Radnummer**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Radnumret för raden inom affärsmeddelandet.** Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Till exempel 1, 2, 3, 4 o.s.v. eller 10, 20, 30, … Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T0071	**Radbelopp**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Belopp som faktureras för levererad artikel.** Radbelopp = Fakturerat pris (någon av termerna i klassen "FAKTURERAT PRIS") x "T0069 Fakturerad kvantitet". Om fakturerat pris avser fler än en enhet av artikeln, dvs "T0030 Enhetsprisbasis" är mer än '1', ska fakturerat pris x fakturerad kvantitet divideras med uppgiften i "T0030 Enhetsprisbasis". Radbelopp är exklusive moms. Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	KREDITERINGSINFORMATION	0..1	Comment:	Klassen används för att ange krediteringsinformation vid kreditering av artikel. Klassen ska användas för kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381), när krediteringen avser enskilda artikelrader i den ursprungliga fakturan. Klassen ska inte användas när krediteringen avser något av: - Kreditering av hela den ursprungliga fakturan. - Kreditering av avgift på huvudnivå (endast). - Kreditering av flera fakturor inom en faktureringsperiod. I dessa fall ska i stället klassen "KREDITERINGSINFORMATION" på huvudnivå användas.
T0287	**Anledning till kreditering kod**	1..1	Definition: Comment: Comment:	**Kod som anger anledning till att fakturerat belopp krediteras.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0287. Termen används för att ange anledning till krediteringen.
	REFERENS TILL KREDITERING	1..1	Comment:	Klassen används för att hänvisa till den faktura och fakturarad som kreditfakturaraden avser.
T0089	**Referens till faktura**	1..1	Definition: Format:	**Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärsdokument hänvisar till.** En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0242	**Referens till fakturarad**	1..1	Definition: Format:	**Radnumret från den ursprungliga fakturan som denna rad hänvisar till.** Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	REFERENS TILL ORDERRAD	0..1	Comment:	Klassen används för att ange referens till den orderrad som fakturaraden hänvisar till. Klassen ska användas för faktura (”T0061 Fakturatyp” = 380), dock inte för artikelrader som avser debitering av pant för returemballage. Klassen ska inte användas för en kreditfaktura (”T0061 Fakturatyp” = 381). Klassen ska inte heller användas vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en order.
T3316	**Referens till order**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Identiteten för den order som detta affärsdokument hänvisar till.** Alla orderreferenser på radnivå måste överensstämma med orderreferensen på fakturans huvudnivå. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3322	**Referens till orderrad**	1..1	Definition: Format:	**Referens till radnumret för den orderrad som denna rad i affärsdokumentet hänvisar till.** Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange motiv för att mervärdesskatt (moms) inte debiteras. Klassen ska användas när moms inte ska debiteras för artikeln. Om ingen artikel i fakturan ska debiteras moms ska i stället klassen ”MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS” på huvudnivå användas. Motivet anges antingen i kodad form eller i klartext. Endast en av följande termer får användas.
T0290	**Motiv för att moms inte debiteras kod**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger motiv för att moms inte debiteras.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0290. En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3
T0278	**Motiv för att moms inte debiteras**	0..1	Definition: Format:	**Motiv för att moms inte debiteras i fri text.** Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
	FAKTURERAD ARTIKEL	1..1	Comment:	Klassen används för att ange en identitet för den fakturerade artikeln. Klassen ska alltid användas. Artikelns identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
T0154	**Artikelns identitet GTIN**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem** GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN som används i hela supply chain. GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på www.gs1.se/GTIN GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0172	**Leverantörens artikelnummer**	0..1	Definition:	**Artikelns nummer enligt leverantörens interna numreringssystem.**

© Copyright GS1 Sweden

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Comment:	Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).
			Comment:	Termen får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Leverantörens artikelnummer måste vara unikt, det vill säga att samma artikelnummer inte får finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. Length: 1 .. 10
T4160	**Utgåvenummer**	0..1	Definition:	**Nummer som identifierar en specifik utgåva i en serie utgåvor av en specifik skrift som t ex en tidning eller magasin.**
			Comment:	Används tillsammans med GS1-artikelnummer (GTIN) för att för en specifik tidning/magasin särskilja en utgåva bland flera utgåvor av samma tidning/magasin.
			Format:	Ett heltal med minst 2 och max 5 fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
	FAKTURERAD KVANTITET	1..1	Comment:	Klassen används för att ange fakturerad kvantitet för artikeln. Klassen ska alltid användas. Om artikeln faktureras i annan enhet än styck, ska "T0055 Måttenhet för kvantitet kod" användas.
T0069	**Fakturerad kvantitet**	1..1	Definition:	**Kvantitet som faktureras.**
			Comment:	Kvantitet av aktuell artikel som faktureras.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	**Måttenhet för kvantitet kod**	0..1	Definition:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.**
			Comment:	UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.
			Comment:	Termen används inte om enheten för fakturerad kvantitet är 'styck'. Det mottagande systemet kan omvandla enheten till t.ex. kilogram, liter eller meter.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	LEVERERAD KVANTITET	0..1	Comment:	Klassen används för att ange levererad kvantitet. Klassen ska användas om artikeln faktureras i annan måttenhet än den måttenhet som artikeln har beställts i. Det gäller till exempel för variabelmåttvaror som beställs i antal förpackningar, men faktureras efter vikt. Exempel: 3 st förpackningar av köttfärs har beställts, och fakturerad kvantitet är 15357 gram. Då anges "T0070 Levererad kvantitet" = 3 och "T0069 Fakturerad kvantitet" = 15357. Enheten kan specificeras i "T0055 Måttenhet för kvantitet kod". Om ingen måttenhet anges så antas måttenheten vara 'styck' (default).
T0070	**Levererad kvantitet**	1..1	Definition:	**Kvantitet som levererats.**
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	**Måttenhet för kvantitet kod**	0..1	Definition:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.**
			Comment:	UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	FAKTURERAT PRIS	1..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska alltid användas. Endast en av följande klasser får användas per artikel. I pristypen ”Försäljningspris till konsument” ingår mervärdesskatt (moms). Alla övriga pristyper anges exklusive moms och eventuella rabatter och avgifter för artikeln är inräknade i priset.
	KONTRAKTSPRIS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är ”Kontraktspris”, enligt avtal mellan köpare och leverantör.
T0029	**Kontraktspris**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Det pris för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.** Synonymer till Kontraktspris: Avtalspris, Listningspris. Priset är exklusive moms. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	**Enhetsprisbasis**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).** Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges. Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	**Måttenhet för pris kod**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.** Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet, som till exempel "KGM" för kilogram. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	AKTUELLT PRIS, AVTALAT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är ”Aktuellt pris”, enligt avtal mellan köpare och leverantör.
T0203	**Aktuellt pris**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.** Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris. Priset är exklusive moms. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	**Enhetsprisbasis**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).** Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges. Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	**Måttenhet för pris kod**	0..1	Definition: Comment:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.** Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet, som till exempel "KGM" för kilogram.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	KONTRAKTSPRIS, TILLFÄLLIGT RABATTERAT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är ”Kontraktspris tillfälligt rabatterat”, enligt avtal mellan köpare och leverantör.
T3288	**Kontraktspris tillfälligt rabatterat**	1..1	Definition: Comment:	**Det tillfälligt rabatterade kontraktspriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden).** Synonymer: Kampanjpris. Priset är exklusive moms.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	**Enhetsprisbasis**	0..1	Definition: Comment:	**Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).** Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	**Måttenhet för pris kod**	0..1	Definition: Comment:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.** Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet, som till exempel "KGM" för kilogram.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	LISTPRIS, RABATTERAT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är ”Listpris rabatterat”, enligt avtal mellan köpare och leverantör.
T0182	**Listpris rabatterat**	1..1	Definition: Comment:	**Det rabatterade grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst).** Priset är exklusive moms.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	**Enhetsprisbasis**	0..1	Definition: Comment:	**Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).** Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris kod	0..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.** Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet, som till exempel "KGM" för kilogram. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	AKTUELLT LISTPRIS, RABATTERAT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är ”Aktuellt listpris rabatterat”, enligt avtal mellan köpare och leverantör.
T0238	Aktuellt listpris rabatterat	1..1	Definition: Comment: Format:	**Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt) som säljaren/ leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden.** Synonymer: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris. Priset är exklusive moms. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Comment: Format:	**Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).** Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges. Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris kod	0..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.** Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet, som till exempel "KGM" för kilogram. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
	FÖRSÄLJNINGSPRIS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är ”Försäljningspris”, enligt avtal mellan köpare och leverantör. Pristypen ska endast användas för fakturering av leveranser av tidningar, tidskrifter, magasin etc och då avtal om provision finns för försäljning av dessa.
T4159	Försäljningspris till konsument	1..1	Definition: Comment: Format:	**Det pris för artikeln (produkt eller tjänst) som konsumenten betalar.** Pristypen får endast användas vid fakturering av tidningsleveranser under avtal om provision. Priset är inklusive lagstadgad moms. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Comment:	**Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).** Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller

© Copyright GS1 Sweden

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	**Måttenhet för pris kod**	0..1	Definition: Comment:	**Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.** Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet, som till exempel "KGM" för kilogram.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			GRM	Gram
			MMT	Millimeter
	FAKTURASAMMANSTÄLLNING	1..1	Comment:	Klassen används för att sammanställa fakturans belopp, skatter och kontrolluppgifter. Klassen ska alltid användas.
	SAMMANSTÄLLNING FAKTURABELOPP	1..1	Comment:	Klassen används för att sammanställa fakturans belopp. Klassen ska alltid användas.
T0072	**Belopp att betala**	1..1	Definition: Comment:	**Fakturasumman att betala inklusive skatter.** "T0072 Belopp att betala" = "T0073 Radsumma" + "T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp" + "T0075 Totalt momsbelopp" Vid kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381) avser termen det belopp som fakturautställaren betalar tillbaka.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T2203	**Beloppsutjämning**	0..1	Definition: Comment:	**Ett belopp som utjämnar ett belopp.** Termen används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp, t ex för öresutjämning till hel krona. Endast "T0072 Belopp att betala" kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till tre siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 3 Maximum Decimal Digits: 2
T0073	**Radsumma**	0..1	Definition: Comment:	**Summan av alla radbelopp exklusive mervärdesskatt.** Termen ska alltid användas för faktura (T0061 Fakturatyp = 380), förutom när fakturan endast avser fakturering av avgifter (fraktavgift, expeditionsavgift och emballeringsavgift). Termen ska alltid användas för kreditfaktura (T0061 Fakturatyp = 381), förutom när kreditfakturan endast avser utbetalning av fakturarabatt, till exempel volymrabatter som är intjänade under en tidsperiod som omfattar fler än en faktura. "T0073 Radsumma" = Summan av alla "T0071 Radbelopp" Vid fakturering av leveranser av tidningar, tidskrifter, magasin etc och då avtal om provision finns för

© Copyright GS1 Sweden

Element och struktur				
Term nr	**Element**	**Förekomst**	**Elementspecifikation**	
				försäljning av dessa gäller följande: Eftersom pristypen vid fakturering av tidningar är inklusive mervärdesskatt, måste summeringen av dessa radbelopp räknas om till en radsumma som är exklusive moms. Detta är viktigt, eftersom T0073 representerar det belopp som ska bokföras som nettobelopp.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0074	**Totalt momspliktigt belopp**	1..1	Definition: Comment:	**Summan av samtliga momspliktiga belopp.** Termen är obligatorisk även om alla fakturerade artiklar är undantagna från skatt. "T0074 Totalt momspliktigt belopp" = Summan av alla "T0180 Skattepliktigt belopp"
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0075	**Totalt momsbelopp**	0..1	Definition: Comment:	**Summan av momsbeloppen.** Termen är obligatorisk om någon av de fakturerade artiklarna är belagd med skatt (moms). Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt, utan detta anges i klassen "SAMMANSTÄLLNING, MOMS". "T0075 Totalt momsbelopp" = Summan av "T2022 Momsbelopp"
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0179	**Totalt avgifts-/rabattbelopp**	0..1	Definition: Comment:	**Summan av alla rabatter och avgifter.** Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt kalkylen: "T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp" = "T0091 Fraktavgift"+ "T3323 Expeditionsavgift" - "T3412 Avdrag för godshämtning som ett belopp" - "T2201 Fakturarabattbelopp" - "T4152 Provisionsbelopp".
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SAMMANSTÄLLNING, MOMS	1..unbounded	Comment:	Klassen används för att sammanställa momsbeloppen för de artiklar som levererats och fakturerats. Klassen ska alltid användas. Sammanställningen upprepas en gång per skattekategori för de fakturerade artiklarna. Även för de artiklar som är undantagna från moms måste en sammanställning av dess radbelopp utformas. I detta fall ska det sammanlagda radbeloppet anges i ”T0180 Skattepliktigt belopp”, koden VAT ska anges i ”T0194 Skattetyp kod” och koden E ska anges i ”T0197 Skattekategori kod”. Information om artiklars skattesats och skattekategori förutsätts vara kända av affärsparterna och överförda enligt ADS 20.1.1 Prislista.
T0194	**Skattetyp kod**	1..1	Definition: Comment: Format:	**Kod som anger skattetyp** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0194. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			VAT	mervärdesskatt

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0195	**Skattesats**	0..1	Definition: Format:	**Den skattesats som används för att beräkna skatten** Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0197	**Skattekategori kod**	1..1	Definition: Comment: Comment: Format:	**Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.** Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0197. Om moms inte ska faktureras, ska informationen om att artiklarna är undantagna från skatt redovisas genom att ange värdet 'E' (= Undantagen från moms) eller 'Z' (= Noll % moms). En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0180	**Skattepliktigt belopp**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Det belopp som utgör beskattningsunderlaget för en angiven skattetyp, skattesats och skattekategori.** Termen ska alltid användas för fakturor som är utställda i Sverige. Även radbeloppen för den eller de artiklar som är undantagna från skatt måste inkluderas i beskattningsunderlaget, det vill säga, kodvärdet är E för "T0197 Skattekategori". I beskattningunderlaget ska även eventuell fraktavgift inräknas. "T0180 Skattepliktigt belopp" för en specifik skattesats (T0195 Skattesats) och skattekategori (T0197 Skattekategori) = Summan av "T0071 Radbelopp" för samma specifika skattesats och skattekategori + "T0091 Fraktavgift" för samma specifika skattesats och skattekategori + "T3323 Expeditionsavgift" för samma specifika skattesats och skattekategori +"T3419 Emballeringsavgift" för samma specifika skattesats och skattekategori - "T2201 Fakturarabattbelopp" för samma specifika skattesats och skattekategori - "T3412 Avdrag för godshämtning som ett belopp" för samma specifika skattesats och skattekategori - "T4152 Provisionsbelopp" för samma specifika skattesats och skattekategori. Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T2022	**Momsbelopp**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Momsbelopp för angiven skattetyp, skattekategori och skattesats.** Momsbelopp baserat på "T0180 Skattepliktigt belopp" för angiven skattesats. Termen är obligatorisk när det finns underlag för skatt. Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0284	**Momsbelopp i redovisningsvalutan**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Momsbelopp i redovisningsvalutan för en given skattetyp, skattesats och skattekategori.** Termen ska användas om fakturan ställs ut i annan valuta än i den valuta som fakturautställarens bokföring är baserad på. Termen används för att ange momsbeloppet ("T2022 Momsbelopp") i den redovisningsvaluta som fakturautställarens bokföring baseras på. Använd termerna i klassen "VALUTAINFORMATION" vid omräkning av momsbeloppet till redovisningsvalutan. Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	KONTROLLTOTAL	0..1	Comment:	Klassen används för att ange kontrolltotaler. Informationen kan användas för att göra en teknisk kontroll

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur				
Term nr	**Element**	**Förekomst**	**Elementspecifikation**	
				vid konvertering till/från EANCOM (UN/CEFACT EDIFACT).
T0042	**Kontrolltotal kvantiteter**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet.** Summan av alla kvantiteter i "T0069 Fakturerad kvantitet" och "T0070 Levererad kvantitet" Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	**Kontrolltotal rader**	0..1	Definition: Comment: Format:	**Antal rader i affärsmeddelandet.** Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0

© Copyright GS1 Sweden