Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format		Kod	Term
UNA	**Service string advice**	**C**			
UNA1	Component data element separator	M an1		:	
UNA2	Data element separator	M an1		+	
UNA3	Decimal notation	M an1		.	
UNA4	Release indicator	M an1		?	
UNA5	Reserved for future use	M an1			
UNA6	Segment terminator	M an1		'	
		Exempel: *UNA:+.? '*			
UNB	**INTERCHANGE HEADER**	**M**			
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M			
0001	Syntax identifier	M a4		UNOC	UN/ECE level C
0002	Syntax version number	M n1		3	Version 3
S002	INTERCHANGE SENDER	M			
0004	Sender identification	M an..35			Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	R	14	EAN International *EAN is now GS1*
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M			
0010	Recipient identification	M an..35			Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	R	14	EAN International *EAN is now GS1*
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M			
0017	Date of preparation	M n6			
0019	Time of preparation	M n4			
0020	Interchange control reference	M an..14			
S005	RECIPIENT'S REFERENCE PASSWORD	C			
0022	Recipient's reference/password	M an..14			
0026	Application reference	C an..14			
0029	Processing priority code	C a1			
0031	Acknowledgement request	C n1			
0032	Communications agreement ID	C an..35			
0035	Test indicator	C n1			
		Exempel: *UNB+UNOC:3+7350000001266:14+7300015200048:14+221125:1600+88776655 ++++++1'*			
UNH	**MESSAGE HEADER**	**M**			
0062	Message reference number	M an..14			
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M			
0065	Message type identifier	M an..6		ORDERS	Purchase order message
0052	Message type version number	M an..3		D	Draft version/UN/EDIFACT Directory
0054	Message type release number	M an..3		96A	Release 1996 - A
0051	Controlling agency	M an..2		UN	UN/CEFACT
0057	Association assigned code	C an..6	R	EAN009	EAN version control number (EAN Code)
		Exempel: *UNH+234567+ORDERS:D:96A:UN:EAN009'*			
BGM	**Ordernummer**	**M**			
C002	Document/message name	C	R		
1001	Document/message name, coded	C an..3	R	220	Order
1004	Document/message number	C an..30	R		T3309 Ordernummer
1225	Message function, coded	C an..3	R	9	Original
		Exempel: *BGM+220+7300015201229765 4+9'*			
DTM	**Orderdatum**	**M**	**D**		
C507	Date/time/period	M			
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		137	Document/message date/time
2380	Date/time/period	C an..35	R		T3333 Orderdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	R	102	CCYYMMDD
		Exempel: *DTM+137:20221125:102'*			
DTM	**Ordertidpunkt**	**M**	**D**		
C507	Date/time/period	M			
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		137	Document/message date/time

© Copyright GS1 Sweden

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3310	Ordertidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM		
	Exempel: *DTM+137:202211251600:203'*							
DTM	**Önskat leveransdatum**	**M**		**D**				
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		2	Delivery date/time, requested		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T0040	Önskat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
	Exempel: *DTM+2:20221201:102'*							
DTM	**Önskad leveranstidpunkt**	**M**		**D**				
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		2	Delivery date/time, requested		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3332	Önskad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM		
	Exempel: *DTM+2:202212010800:203'*							
DTM	**Begärt upphämtningsdatum**	**M**		**D**				
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		200	Pick-up/collection date/time of cargo		
2380	Date/time/period	C	an..35				T3406	Begärt upphämtningsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3		102	CCYYMMDD		
	Exempel: *DTM+200:20221201:102'*							
DTM	**Begärd upphämtningstidpunkt**	**M**		**D**				
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		200	Pick-up/collection date/time of cargo		
2380	Date/time/period	C	an..35				T3334	Begärd upphämtningstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3		203	CCYYMMDDHHMM		
	Exempel: *DTM+200:202212011110:203'*							
FTX	**Godsmärkning**	**C**						
4451	Text subject qualifier	M	an..3		MKS	Additional marks/numbers information		
4453	Text function, coded	C	an..3	R	1	Text for subsequent use		
C107	Text reference	C						
4441	Free text, coded	M	an..3					
C108	Text literal	C						
4440	Free text	M	an..70				T0086	Godsmärkning
4440	Free text	C	an..70					
4440	Free text	C	an..70					
4440	Free text	C	an..70					
4440	Free text	C	an..70					
	Exempel: *FTX+MKS+1++Butiken runt hörnet'*							
SG1		**C**						
RFF	**Referens till prislista**	**M**						
C506	Reference	M						
1153	Reference qualifier	M	an..3		PL	Price list number		
1154	Reference number	C	an..30	R			T0006	Referens till prislista
	Exempel: *RFF+PL:73000152017791234'*							
SG1		**C**		**R**				
RFF	**Referens till kontrakt**	**M**						
C506	Reference	M						
1153	Reference qualifier	M	an..3		CT	Contract number		
1154	Reference number	C	an..35	R			T0007	Referens till kontrakt
	Exempel: *RFF+CT:2052'*							
SG2		**C**		**R**				
NAD	**Leverantör**	**M**						
3035	Party qualifier	M	an..3		SU	Supplier		

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod	Term
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	an..35			T0009 Leverantörens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	

Exempel: *NAD+SU+7300015200000::9'*

SG2		**C**				
NAD	**Upphämtningsplats**	**M**				
3035	Party qualifier	M	an..3		SF Ship from	
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	an..35			T2240 Upphämtningsplatsens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	

Exempel: *NAD+SF+7300015200048::9'*

SG2		**C**		**R**		
NAD	**Köpare**	**M**				
3035	Party qualifier	M	an..3		BY Buyer	
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	an..35			T0008 Köparens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	

Exempel: *NAD+BY+7350000001204::9'*

SG2		**C**				
NAD	**Godsmottagare**	**M**				
3035	Party qualifier	M	an..3		CN Consignee	
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	an..35			T0036 Godsmottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	

Exempel: *NAD+CN+7350000001211::9'*

SG2		**C**				
NAD	**Leveransplats**	**M**				
3035	Party qualifier	M	an..3		DP Delivery party	
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	an..35			T0037 Leveransplatsens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	

Exempel: *NAD+DP+7350000001228::9'*

SG2		**C**				
NAD	**Slutlig godsmottagare**	**M**				
3035	Party qualifier	M	an..3		UC Ultimate consignee	
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	an..35			T3239 Slutliga godsmottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	

Exempel: *NAD+UC+7350000001297::9'*

SG2		**C**				

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term	
NAD	**Fakturamottagare**	**M**						
3035	Party qualifier	M	an..3		IV	Invoicee		
C082	Party identification details	C		R				
3039	Party id. identification	M	an..35				T0085	Fakturamottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C	an..3	N				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*		
	Exempel: *NAD+IV+7300012550009::9'*							
SG2		**C**						
NAD	**Fakturaadressat**	**M**						
3035	Party qualifier	M	an..3		DGB	Invoice recipient party		
C082	Party identification details	C		R				
3039	Party id. identification	M	an..35				T0240	Fakturaadressatens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C	an..3	N				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*		
	Exempel: *NAD+DGB+7350000001235::9'*							
SG25		**C**						
LIN	**Orderrad**	**M**						
1082	Line item number	C	n..6	R			T0051	Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C	an..3	N				
C212	Item number identification	C		R				
7140	Item number	C	an..35	R			T0154	Artikelns identitet GTIN
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SRV	GS1 Global Trade Item Number		
	Exempel: *LIN+1++07300015200154:SRV'*							
SG25		**C**						
PIA	**Leverantörens artikelnummer**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		1	Additional identification		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	an..35	R			T0172	Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SA	Supplier's article number		
	Exempel: *PIA+1+1254:SA'*							
SG25		**C**						
QTY	**Beställd kvantitet**	**C**		**R**				
C186	Quantity details	M						
6063	Quantity qualifier	M	an..3		21	Ordered quantity		
6060	Quantity	M	n..15				T0039	Beställd kvantitet värde
6411	Measure unit qualifier	C	an..3				T0055	Måttenhet för kvantitet kod
	Exempel: *QTY+21:2000:GRM'*							
SG28		**C**						
PRI	**Prismärkning för konsument**	**M**		**O**				
C509	Price information	C		R				
5125	Price qualifier	M	an..3		AAE	Information price, excluding allowances or charges, including taxes		
5118	Price	C	n..15	R			T3317	Prismärkning
5375	Price type, coded	C	an..3	N				
5387	Price type qualifier	C	an..3	R	RTP	Retail price		
5284	Unit price basis	C	n..9				T0030 T0030	Enhetsprisbasis Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C	an..3				T0031	Måttenhet för pris kod
	Exempel: *PRI+AAE:100::RTP:1:KGM'*							
SG28		**C**						
PRI	**Listpris rabatterat**	**M**		**O**				
C509	Price information	C		R				
5125	Price qualifier	M	an..3		AAA	Calculation net		
5118	Price	C	n..15	R			T0182	Listpris rabatterat
5375	Price type, coded	C	an..3	R	CA	Catalogue		

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5387	Price type qualifier	C an..3 R	DPR Discount price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris kod
		Exempel: *PRI+AAA:150:CA:DPR:1:KGM'*		
SG29		**C**		
RFF	**Referens till representantorder**	**M**		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PD Promotion deal number	
1154	Reference number	C an..35 R		T3411 Referens till representantorder
		Exempel: *RFF+PD:887766'*		
UNS	**SECTION CONTROL**	**M**		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
		Exempel: *UNS+S'*		
CNT	**Kontrolltotal, kvantiteter**	**C**		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal kvantiteter
		Exempel: *CNT+1:2000'*		
CNT	**Kontrolltotal, rader**	**C**		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal rader
		Exempel: *CNT+2:1'*		
UNT	**Meddelandeslut**	**M**		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
		Exempel: *UNT+24+234567'*		
UNZ	**INTERCHANGE TRAILER**	**M**		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
		Exempel: *UNZ+1+88776655'*		

© Copyright GS1 Sweden