Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod	Term	
UNA	**Service string advice**	**C**					
UNA1	Component data element separator	M	an1		:		
UNA2	Data element separator	M	an1		+		
UNA3	Decimal notation	M	an1		.		
UNA4	Release indicator	M	an1		?		
UNA5	Reserved for future use	M	an1				
UNA6	Segment terminator	M	an1		'		
	Exempel: *UNA:+.? '*						
UNB	**INTERCHANGE HEADER**	**M**					
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M					
0001	Syntax identifier	M	a4		UNOC	UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M	n1		3	Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M					
0004	Sender identification	M	an..35				Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C	an..4	R	14	EAN International *EAN is now GS1*	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M					
0010	Recipient identification	M	an..35				Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C	an..4	R	14	EAN International *EAN is now GS1*	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M					
0017	Date of preparation	M	n6				
0019	Time of preparation	M	n4				
0020	Interchange control reference	M	an..14				
S005	RECIPIENT'S REFERENCE PASSWORD	C					
0022	Recipient's reference/password	M	an..14				
0026	Application reference	C	an..14				
0029	Processing priority code	C	a1				
0031	Acknowledgement request	C	n1				
0032	Communications agreement ID	C	an..35				
0035	Test indicator	C	n1				
	Exempel: *UNB+UNOC:3+7300015200048:14+7350000001266:14+221126:1435+7874666+++++1'*						
UNH	**MESSAGE HEADER**	**M**					
0062	Message reference number	M	an..14				
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M					
0065	Message type identifier	M	an..6		ORDRSP	Purchase order response message	
0052	Message type version number	M	an..3		D	Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M	an..3		96A	Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M	an..2		UN	UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C	an..6	R	EAN006	EAN version control number (EAN Code)	
	Exempel: *UNH+4434+ORDRSP:D:96A:UN:EAN006'*						
BGM	**Ordersvarsnummer och status**	**M**					
C002	Document/message name	C		R			
1001	Document/message name, coded	C	an..3	R	231	Purchase order response	
1004	Document/message number	C	an..30	R			T3345 Ordersvarsnummer
1225	Message function, coded	C	an..3	R			T3347 Ordersvarsstatus kod
	Exempel: *BGM+231+73000152012297654+1'*						
DTM	**Ordersvarsdatum**	**M**		**D**			
C507	Date/time/period	M					
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		137	Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3346 Ordersvarsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD	
	Exempel: *DTM+137:20221026:102'*						
DTM	**Ordersvarstidpunkt**	**M**		**D**			
C507	Date/time/period	M					

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		137	Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3380 Ordersvarstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM	
	Exempel: *DTM+137:202211261435:203'*						
DTM	**Planerat leveransdatum**	**M**		**D**			
C507	Date/time/period	M					
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		76	Delivery date/time, scheduled for	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T0048 Planerat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD	
	Exempel: *DTM+76:20221202:102'*						
DTM	**Planerad leveranstidpunkt**	**M**		**D**			
C507	Date/time/period	M					
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		76	Delivery date/time, scheduled for	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T0291 Planerad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM	
	Exempel: *DTM+76:202212020800:203'*						
DTM	**Begärt upphämtningsdatum**	**M**		**D**			
C507	Date/time/period	M					
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		200	Pick-up/collection date/time of cargo	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3406 Begärt upphämtningsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD	
	Exempel: *DTM+200:20221202:102'*						
DTM	**Begärd upphämtningstidpunkt**	**M**		**D**			
C507	Date/time/period	M					
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		200	Pick-up/collection date/time of cargo	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3334 Begärd upphämtningstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM	
	Exempel: *DTM+200:202212021400:203'*						
SG1		**C**		**R**			
RFF	**Referens till order**	**M**					
C506	Reference	M					
1153	Reference qualifier	M	an..3		ON	Order number (buyer)	
1154	Reference number	C	an..30	R			T3316 Referens till order
	Exempel: *RFF+ON:73500010009921111'*						
SG3		**C**		**R**			
NAD	**Köpare**	**M**					
3035	Party qualifier	M	an..3		BY	Buyer	
C082	Party identification details	C		R			
3039	Party id. identification	M	an..35	R			T0008 Köparens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	
	Exempel: *NAD+BY+7350000001204::9'*						
SG3		**C**		**R**			
NAD	**Leverantör**	**M**					
3035	Party qualifier	M	an..3		SU	Supplier	
C082	Party identification details	C		R			
3039	Party id. identification	M	an..35	R			T0009 Leverantörens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N			
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	
	Exempel: *NAD+SU+7300015200000::9'*						

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term	
SG3		**C**						
NAD	**Upphämtningsplats**	**M**						
3035	Party qualifier	M	an..3		SF	Ship from		
C082	Party identification details	C		R				
3039	Party id. identification	M	an..35	R			T2240	Upphämtningsplatsens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*		
	Exempel: *NAD+SF+7300015200048::9'*							
SG26		**C**						
LIN	**Orderbekräftelserad**	**M**						
1082	Line item number	C	n..6	R			T0051	Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C	an..3	R			T0049	Radstatus kod
C212	Item number identification	C		R				
7140	Item number	C	an..35	R			T0154	Artikelns identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SRV	GS1 Global Trade Item Number		
	Exempel: *LIN+1+1+07300015200154:SRV'*							
SG26		**C**						
PIA	**Leverantörens artikelnummer**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		1	Additional identification		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	an..35	R			T0172	Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SA	Supplier's article number		
	Exempel: *PIA+1+2455:SA'*							
SG26		**C**						
PIA	**Ersättningsartikel**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		3	Substituted by		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	an..35	R			T1319	Ersättningsartikelns identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SRV	GS1 Global Trade Item Number		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*		
	Exempel: *PIA+3+07300015200178:SRV::9'*							
SG26		**C**						
PIA	**Leverantörens artikelnummer för ersättningsartikeln**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		3	Substituted by		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	an..10	R			T0050	Leverantörens artikelnummer för ersättningsartikeln
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SA	Supplier's article number		
	Exempel: *PIA+3+4566:SA'*							
SG26		**C**						
QTY	**Bekräftad kvantitet**	**C**						
C186	Quantity details	M						
6063	Quantity qualifier	M	an..3		21	Ordered quantity		
6060	Quantity	M	n..15				T0054	Bekräftad kvantitet värde
6411	Measure unit qualifier	C	an..3				T0055	Måttenhet för kvantitet kod
	Exempel: *QTY+21:200:KGM'*							
SG26		**C**						
DTM	**Planerat leveransdatum för artikel**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		76	Delivery date/time, scheduled for		

© Copyright GS1 Sweden

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T0053	Planerat leveransdatum för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
	Exempel: *DTM+76:20221209:102'*							
SG26		**C**						
DTM	**Planerad leveranstidpunkt för artikel**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		76	Delivery date/time, scheduled for		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T0292	Planerad leveranstidpunkt för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM		
	Exempel: *DTM+76:202212090800:203'*							
SG26		**C**						
DTM	**Upphämtningsdatum för artikel**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		200	Pick-up/collection date/time of cargo		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T2280	Upphämtningsdatum för artikel
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
	Exempel: *DTM+200:20221202:102'*							
SG26		**C**						
DTM	**Upphämtningstidpunkt för artikel**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		200	Pick-up/collection date/time of cargo		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T2278	Upphämtningstidpunkt för artikel
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM		
	Exempel: *DTM+200:202212020800:203'*							
SG26		**C**						
DTM	**Möjligt leveransdatum för artikel**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		64	Delivery date/time, earliest		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T1304	Möjligt leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
	Exempel: *DTM+64:20230115:102'*							
SG26		**C**						
QVR	**Avvikande kvantitet**	**C**						
C279	Quantity difference information	C		R				
6064	Quantity difference	M	n..15				T0058	Avvikande kvantitet värde
6063	Quantity qualifier	C	an..3	R	21	Ordered quantity		
4221	Discrepancy, coded	C	an..3		CP	Shipment partial - considered complete, no backorder		
C960	Reason for change	C		R				
4295	Change reason, coded	C	an..3	R			T0211	Avvikelseorsak kod
	Exempel: *QVR+9:21+CP+AS'*							
SG26		**C**						
QVR	**Restnoterad kvantitet**	**C**						
C279	Quantity difference information	C		R				
6064	Quantity difference	M	n..15				T0059	Restnoterad kvantitet värde
6063	Quantity qualifier	C	an..3	R	21	Ordered quantity		
4221	Discrepancy, coded	C	an..3	R	BP	Shipment partial - back order to follow		
C960	Reason for change	C		R				
4295	Change reason, coded	C	an..3	R			T0211	Avvikelseorsak kod
1131	Code list qualifier	C	an..3	N				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3		9SE	GS1 Sweden		
	Exempel: *QVR+9:21+BP+Z4::9SE'*							
SG31		**C**						
RFF	**Referens till order**	**M**						

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Reference number	C an..35 R		T3316 Referens till order
1156	Line number	C an..6 R		T3322 Referens till orderrad
		Exempel: *RFF+ON:73500010009921111:1'*		
UNS	**SECTION CONTROL**	**M**		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
		Exempel: *UNS+S'*		
CNT	**Kontrolltotal kvantiteter**	**C**		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal kvantiteter
		Exempel: *CNT+1:9'*		
CNT	**Kontrolltotal rader**	**C**		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal rader
		Exempel: *CNT+2:1'*		
UNT	**MESSAGE TRAILER**	**M**		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
		Exempel: *UNT+19+4434'*		
UNZ	**INTERCHANGE TRAILER**	**M**		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
		Exempel: *UNZ+1+7874666'*		

© Copyright GS1 Sweden