Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.5

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term
UNA	**Service string advice**	**C**					
UNA1	Component data element separator	M	an1		:		
UNA2	Data element separator	M	an1		+		
UNA3	Decimal notation	M	an1		.		
UNA4	Release indicator	M	an1		?		
UNA5	Reserved for future use	M	an1				
UNA6	Segment terminator	M	an1		'		
		Exempel: *UNA:+.? '*					
UNB	**INTERCHANGE HEADER**	**M**					
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M					
0001	Syntax identifier	M	a4		UNOC	UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M	n1		3	Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M					
0004	Sender identification	M	EAN/ UCC-13				Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C	an..4	R	14	EAN International *EAN is now GS1*	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M					
0010	Recipient identification	M	EAN/ UCC-13				Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C	an..4	R	14	EAN International *EAN is now GS1*	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M					
0017	Date of preparation	M	n6				
0019	Time of preparation	M	n4				
0020	Interchange control reference	M	an..14				
S005	RECIPIENT'S REFERENCE PASSWORD	C					
0022	Recipient's reference/password	M	an..14				
0026	Application reference	C	an..14				
0029	Processing priority code	C	a1				
0031	Acknowledgement request	C	n1				
0032	Communications agreement ID	C	an..35				
0035	Test indicator	C	n1				
		Exempel: *UNB+UNOC:3+7300015200048:14+7350000001266:14+221201:0430+964775++ ++++1'*					
UNH	**MESSAGE HEADER**	**M**					
0062	Message reference number	M	an..14				
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M					
0065	Message type identifier	M	an..6		DESADV	Despatch advice message	
0052	Message type version number	M	an..3		D	Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M	an..3		96A	Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M	an..2		UN	UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C	an..6	R	EAN006	EAN version control number (EAN Code)	
		Exempel: *UNH+564535+DESADV:D:96A:UN:EAN006'*					
BGM	**Leveransaviseringsnummer**	**M**					
C002	Document/message name	C		R			
1001	Document/message name, coded	C	an..3	R	351	Despatch advice	
1004	Document/message number	C	an..30	R			T0125 Leveransaviseringsnummer
1225	Message function, coded	C	an..3	R	9	Original	
		Exempel: *BGM+351+73000152018851234+9'*					
DTM	**Leveransaviseringsdatum**	**C**		**R**			
C507	Date/time/period	M					
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		137	Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T0126 Leveransaviseringsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD	
		Exempel: *DTM+137:20221201:102'*					

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.5

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term	
DTM	**Avsändningstidpunkt**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		11	Despatch date and/or time		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3381	Avsändningstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM		
		Exempel: *DTM+11:202212010610:203'*						
DTM	**Avsändningsdatum**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		11	Despatch date and/or time		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T0127	Avsändningsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
		Exempel: *DTM+11:20221201:102'*						
DTM	**Beräknat ankomstdatum**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		17	Delivery date/time, estimated		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3344	Beräknat ankomstdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
		Exempel: *DTM+17:20221201:102'*						
DTM	**Beräknad ankomsttidpunkt**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		17	Delivery date/time, estimated		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3227	Beräknad ankomsttidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	203	CCYYMMDDHHMM		
		Exempel: *DTM+17:202212010800:203'*						
SG1		**C**						
RFF	**Referens till order**	**M**						
C506	Reference	M						
1153	Reference qualifier	M	an..3		ON	Order number (buyer)		
1154	Reference number	C	an..30	R			T3316	Referens till order
		Exempel: *RFF+ON:73500010009921111'*						
SG2		**C**		**R**				
NAD	**Leverantör**	**M**						
3035	Party qualifier	M	an..3		SU	Supplier		
C082	Party identification details	C		R				
3039	Party id. identification	M	EAN/ UCC-13				T0009	Leverantörens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*		
		Exempel: *NAD+SU+7300015200000::9'*						
SG2		**C**						
NAD	**Godsavsändare**	**M**						
3035	Party qualifier	M	an..3		DEQ	Shipper		
C082	Party identification details	C		R				
3039	Party id. identification	M	EAN/ UCC-13				T0129	Godsavsändarens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9	EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*		
		Exempel: *NAD+DEQ+7300015200024::9'*						
SG2		**C**						
NAD	**Upphämtningsplats**	**M**						
3035	Party qualifier	M	an..3		SF	Ship from		
C082	Party identification details	C		R				

© Copyright GS1 Sweden

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod	Term
3039	Party id. identification	M	EAN/ UCC-13			T2240 Upphämtningsplatsens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	
	Exempel: *NAD+SF+7300015200048::9'*					
SG2		**C**		**R**		
NAD	**Köpare**	**M**				
3035	Party qualifier	M	an..3		BY Buyer	
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	EAN/ UCC-13			T0008 Köparens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	
	Exempel: *NAD+BY+7350000001204::9'*					
SG2		**C**				
NAD	**Godsmottagare**	**M**				
3035	Party qualifier	M	an..3		CN Consignee	
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	EAN/ UCC-13			T0036 Godsmottagarens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	
	Exempel: *NAD+CN+7350000001211::9'*					
SG2		**C**				
NAD	**Leveransplats**	**M**				
3035	Party qualifier	M	an..3		DP Delivery party	
C082	Party identification details	C		R		
3039	Party id. identification	M	EAN/ UCC-13			T0037 Leveransplatsens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) *EAN is now GS1*	
	Exempel: *NAD+DP+7350000001228::9'*					
SG6		**C**				
TDT	**Transportsätt**	**M**				
8051	Transport stage qualifier	M	an..3		20 Main-carriage transport	
8028	Conveyance reference number	C	an..17	N		
C220	Mode of transport	C		R		
8067	Mode of transport, coded	C	an..3	R		T3105 Transportsätt kod
	Exempel: *TDT+20++30'*					
SG10		**C**		**R**		
CPS	**Sekvensnummer för logistisk information**	**M**				
7164	Hierarchical id. number	M	an..12			T3304 Sekvensnummer för logistisk information
	Exempel: *CPS+1'*					
SG11		**C**				
PAC	**Totalt antal logistiska enheter**	**M**		**D**		
7224	Number of packages	C	n..8	R		T3303 Totalt antal logistiska enheter

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.5

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod	Term
		Exempel: *PAC+3'*				
SG10		**C**		**R**		
CPS	**Referens till logistisk enhet**	**M**				
7164	Hierarchical id. number	M	an..12			T3304 Sekvensnummer för logistisk information
7166	Hierarchical parent id.	C	an..12			T3511 Referens till logistisk enhet
		Exempel: *CPS+2+1'*				
SG11		**C**				
PAC	**Lastbärartyp logistisk enhet**	**M**				
7224	Number of packages	C	n..8	N		
C531	Packaging details	C		N		
7075	Packaging level, coded	C	an..3	N		
7233	Packaging related information, coded	C	an..3	N		
C202	Package type	C				
7065	Type of packages identification	C	an..17			T2279 Lastbärartyp kod
		Exempel: *PAC+++O9'*				
SG11		**C**				
MEA	**Logistisk enhets bruttovikt**	**C**				
6311	Measurement application qualifier	M	an..3		PD Physical dimensions (product ordered)	
C502	Measurement details	C		R		
6313	Measurement dimension, coded	C	an..3	R	AAD Total gross weight	
6321	Measurement significance, coded	C	an..3	N		
C174	Value/range	C		R		
6411	Measure unit qualifier	M	an..3			T0055 Måttenhet för kvantitet kod
6314	Measurement value	C	n..18	R		T0141 Logistisk enhets bruttovikt
		Exempel: *MEA+PD+AAD+KGM:500'*				
SG13		**C**		**R**		
PCI	**Logistisk enhets märkning**	**M**				
4233	Marking instructions, coded	C	an..3	R	39 Marked with Serial Shipping Container Code (SSCC)	
		Exempel: *PCI+39'*				
SG14		**C**				
GIN	**Logistisk enhets identitet SSCC**	**M**				
7405	Identity number qualifier	M	an..3		BJ Serial shipping container code	
C208	Identity number range	M				
7402	Identity number	M	an..35			T0138 Logistisk enhets identitet SSCC Serial Shipping Container Code (SSCC)
		Exempel: *GIN+BJ+373000152000023055'*				
SG14		**C**				
GIN	**Pant för returnerbar förpackning**	**M**				
7405	Identity number qualifier	M	an..3		SRV GS1 Global Trade Item Number	
C208	Identity number range	M				
7402	Identity number	M	an..35			T0148 Pant för returnerbar förpackning kod
		Exempel: *GIN+SRV+07350000486308'*				
SG15		**C**				
LIN	**Aviserad artikel**	**M**				
1082	Line item number	C	n..6	R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C	an..3	N		
C212	Item number identification	C		R		
7140	Item number	C	EAN/ UCC-14	R		T0154 Artikelns identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SRV GS1 Global Trade Item Number	
1131	Code list qualifier	C	an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N		
		Exempel: *LIN+1++07300015200154:SRV'*				

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.5

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term	
SG15		**C**						
PIA	**Leverantörens artikelnummer**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		1	Additional identification		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	an..35	R			T0172	Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SA	Supplier's article number		
		Exempel: *PIA+1+1250:SA'*						
SG15		**C**						
PIA	**Batchnummer**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		1	Additional identification		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	an..35	R			T0132	Batchnummer
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	NB	Batch number		
		Exempel: *PIA+1+AB152715:NB'*						
SG15		**C**						
PIA	**Serienummer**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		1	Additional identification		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	an..35	R			T3236	Serienummer
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SN	Serial number		
		Exempel: *PIA+1+878498987656:SN'*						
SG15		**C**						
PIA	**Ersatt artikel**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		4	Substituted for		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	EAN/ UCC-14	R			T0057	Ersatta artikelns identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SRV	GS1 Global Trade Item Number		
1131	Code list qualifier	C	an..3	N				
3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	N				
		Exempel: *PIA+4+07300015200161:SRV'*						
SG15		**C**						
PIA	**Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikeln**	**C**						
4347	Product id. function qualifier	M	an..3		4	Substituted for		
C212	Item number identification	M						
7140	Item number	C	an..10	R			T1318	Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikeln
7143	Item number type, coded	C	an..3	R	SA	Supplier's article number		
		Exempel: *PIA+4+0730001520:SA'*						
SG15		**C**						
MEA	**Avsänd mängd**	**C**						
6311	Measurement application qualifier	M	an..3		PD	Physical dimensions (product ordered)		
C502	Measurement details	C		R				
6313	Measurement dimension, coded	C	an..3	R			T0135	Måttdimension för mängd kod
6321	Measurement significance, coded	C	an..3	R				
C174	Value/range	C		R				
6411	Measure unit qualifier	M	an..3	R			T0134	Måttenhet för mängd kod
6314	Measurement value	C	n..18	R			T0133	Avsänd mängd värde
		Exempel: *MEA+PD+AAC+KGM:200'*						
SG15		**C**						
QTY	**Avsänd kvantitet**	**C**						
C186	Quantity details	M		R				
6063	Quantity qualifier	M	an..3		12	Despatch quantity		
6060	Quantity	M	n..15				T0131	Avsänd kvantitet värde
6411	Measure unit qualifier	C	an..3				T0055	Måttenhet för kvantitet kod
		Exempel: *QTY+12:1500:GRM'*						

© Copyright GS1 Sweden

Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2023-05-29
Version: 1.8.0

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV
Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.5

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format			Kod		Term	
SG15		**C**						
DTM	**Bäst-före-datum**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		361	Best before date		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T3276	Bäst-före-datum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
		Exempel: *DTM+361:20201224:102'*						
SG15		**C**						
DTM	**Utgångsdatum**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		36	Expiry date		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T1349	Utgångsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
		Exempel: *DTM+36:20201224:102'*						
SG16		**C**						
RFF	**Referens till order/orderrad**	**M**						
C506	Reference	M						
1153	Reference qualifier	M	an..3		ON	Order number (buyer)		
1154	Reference number	C	an..35	R			T3316	Referens till order
1156	Line number	C	an..6	R			T3322	Referens till orderrad
		Exempel: *RFF+ON:73500010009921111:10'*						
SG23		**C**						
QVR	**Kvantitet som ej levereras**	**M**						
C279	Quantity difference information	C		R				
6064	Quantity difference	M	n..15				T0058	Avvikande kvantitet värde
6063	Quantity qualifier	C	an..3	R	21	Ordered quantity		
4221	Discrepancy, coded	C	an..3	R	CP	Shipment partial - considered complete, no backorder		
C960	Reason for change	C						
4295	Change reason, coded	C	an..3	R			T0211	Avvikelseorsak kod
		Exempel: *QVR+-250:21+CP+AV'*						
SG23		**C**						
DTM	**Möjligt leveransdatum**	**C**						
C507	Date/time/period	M						
2005	Date/time/period qualifier	M	an..3		64	Delivery date/time, earliest		
2380	Date/time/period	C	an..35	R			T1304	Möjligt leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C	an..3	R	102	CCYYMMDD		
		Exempel: *DTM+64:20230112:102'*						
SG23		**C**						
QVR	**Kvantitet som överlevereras**	**M**						
C279	Quantity difference information	C		R				
6064	Quantity difference	M	n..15				T0058	Avvikande kvantitet värde
6063	Quantity qualifier	C	an..3	R	21	Ordered quantity		
4221	Discrepancy, coded	C	an..3	R	AC	Over-shipped		
C960	Reason for change	C						
4295	Change reason, coded	C	an..3	R			T0211	Avvikelseorsak kod
		Exempel: *QVR+9:21+AC+PC'*						
CNT	**Kontrolltotal kvantiteter**	**C**						
C270	Control	M						
6069	Control qualifier	M	an..3		1	Total value of the quantity segments at line level in a message		
6066	Control value	M	n..18				T0042	Kontrolltotal kvantiteter
		Exempel: *CNT+1:62'*						
CNT	**Kontrolltotal rader**	**C**						
C270	Control	M						
6069	Control qualifier	M	an..3		2	Number of line items in message		
6066	Control value	M	n..18				T0043	Kontrolltotal rader

© Copyright GS1 Sweden

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
		Exempel: *CNT+2:2'*		
UNT	**MESSAGE TRAILER**	**M**		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
		Exempel: *UNT+35+564535'*		
UNZ	**INTERCHANGE TRAILER**	**M**		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
		Exempel: *UNZ+1+964775'*		

© Copyright GS1 Sweden