

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element	Förekomst	Element och struktur
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
<b>Artikelinformation</b>			
	<b>ARTIKELINFORMATIONSHUVUD</b>	1..1	
T0151 29	Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153 23	Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type Kodlista: <b>DocumentCommandCodeList</b>
T3809 40	Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
	<b>INFORMATIONSLÄMNARE</b>	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem
T1124 83	Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/gln
T3807 85	Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/partyName
	<b>TILLVERKARE</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem
T1115 91	Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem/gln
T3811 93	Tillverkarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem/partyName
	<b>VARUMÄRKESÄGARE</b>	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3750 75	Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T3752 77	Varumärkesägarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName
<b>ÖVRIGA PARTER</b>			
T3786 99	Partens identitet GLN	0..unbounded	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787 101	Partens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
T3788 102	Partens roll kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode <b>Kodlista:</b> <b>PartyRoleCode</b>
<b>ARTIKELINFORMATIONSDATUM</b>			
T3806 144	Dokumentets giltighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
T4008 145	Senaste ändringstidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
T4015 143	Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				tradeltemSynchronisationDates/discontinuedDateTime
	<b>ARTIKELIDENTITET</b>	1..1		
T0154 67	— Artikelns identitet GTIN	1..1	Format:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gtin
T4011 112	— Målmarknadsområde kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/targetMarket/targetMarketCountryCode
			Kodlista:	<b>TargetMarket</b>
			Comment:	"T4011 Målmarknadsområde, kod" använder den generella kodlistan "T3783 Målmarknadsområde, kod".
T3815 55	— Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/contextIdentification
			Kodlista:	<b>TradeltemContextCode</b>
T3495 64	— Artikelavisering kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/preliminaryItemStatusCode
			Kodlista:	<b>PreliminaryItemStatusCode</b>
T4012 56	— Är artikeln på basnivå	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemABaseUnit
T4037 57	— Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemAConsumerUnit
T4038 58	— Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemADespatchUnit
T4014 59	— Är artikeln fakturerbar	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 3 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0017 60	Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnInvoiceUnit
T2207 151	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnOrderableUnit
T4010 66	Artikelnivå kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemUnitDescriptorCode <b>Kodlista: TradeItemUnitDescriptorCode</b>
<b>ÖVRIGA IDENTITETER</b>			
T3798 68	Kompletterande artikelidentitet	0..unbounded	
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification
T3799 69	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode <b>Kodlista: AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode</b>
<b>REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL</b>			
T3793 116	Refererad artikels identitet GTIN	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem
		1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/gtin
T3794 115	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/referencedTradeItemTypeCode <b>Kodlista: ReferencedTradeItemTypeCode</b>
<b>PRODUKTKLASS GPC</b>			
		1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 4 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0280 161	Produktklass kod	1..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/gpcCategoryCode Kodlista: <b>GpcCategoryCode</b>
	<b>KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification
T4238 171	Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemClassificationSystemCode Kodlista: <b>AdditionalTradeItemClassificationCodeListCode</b>
	<b>KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue
T4239 173	Kompletterande produktklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationCodeValue Kodlista: <b>External code list T4240</b>
	<b>KONTAKT</b>	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation
T3792 127	Typ av kontakt kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactTypeCode Kodlista: <b>ContactTypeCode</b>
	<b>Kontaktens adress</b>	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactAddress
T3790 126	<b>Kontaktens namn</b>	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3789 128	Kontaktens identitet GLN	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactName
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln
T4352 6399	GLOBAL MODEL INFORMATION	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation
	Global model number, GMN	1..1	Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelNumber
T4353 6400	GLOBAL MODEL, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
	Global Model, beskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T3832 316	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents
	Totalt antal inbegripna komponenter	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	Antal olika ingående komponenter	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/totalNumberOfComponents
T3838 318	Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>KOMPONENT</b>	0..unbounded	tradeltemInformation/tradeltemComponents/multipleContainerQuantity XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation
T3834 322	Sekvensnummer för komponent	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentNumber
T3836 325	Komponentidentitet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentIdentification
T3837 331	Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3839 330	Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentMultiplePackedQuantity
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/contextIdentification <b>Kodlista:</b> <b>TradeltemContextCode</b>
T0280 161	Produktklass kod	0..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode <b>Kodlista:</b> <b>GpcCategoryCode</b>
	<b>KOMPONENTBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T3835 320	Komponentbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: catalogue_item_notification:catalogueltemNotification/catalogueltem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentDescription

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
T3782	└─Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode
	└─MODULER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/extension
	└─FÖRPACKNINGSHIERARKI	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation
T4034 199	└─Antal olika ingående artiklar	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren
T4035 200	└─Totalt antal inläggande artiklar	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	└─ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045 203	└─Ingående artikel GTIN	1..1	Format:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin
T3361 202	└─Antalet inläggande artiklar	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem
	└─MODULER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
	└─ALKOHOL	0..1	Module XPath:	AlcoholInformationModule alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4317 6318	└─Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 8 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4318 6316	— Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..unbounded	<p><b>Kodlista:</b> alcoholBeverageDistilledFromCode <b>AlcoholBeverageDistilledFromCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode</p>
T4319 6317	— Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..1	<p><b>Kodlista:</b> AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode <b>AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode</p>
T4323 6572	— Vinets ursprung, kod	0..1	<p><b>Kodlista:</b> alcoholBeverageProductionMethodTypeCode <b>alcoholBeverageProductionMethodTypeCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode</p>
T2208 352	— Alkoholhalt, volymprocent	0..1	<p><b>Kodlista:</b> OriginOfWineCode <b>OriginOfWineCode</b></p> <p>Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume</p>
T4320 6319	— Primär tillsatt arom, kod	0..1	<p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/primaryAddedFlavouringCode</p>
T4321 6320	— Sekundär tillsatt arom, kod	0..1	<p><b>Kodlista:</b> PrimaryAddedFlavouringCode <b>PrimaryAddedFlavouringCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/secondaryAddedFlavouringCode</p>
T4322 6574	— Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod	0..1	<p><b>Kodlista:</b> SecondaryAddedFlavouringCode <b>SecondaryAddedFlavouringCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode</p>
T4203 357	— Årgång	0..unbounded	<p><b>Kodlista:</b> SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode <b>SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode</b></p> <p>Format: År YYYY</p>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK</b>	0..unbounded	Length: 4 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage
T4316 6321	—Lagringstid för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge
T4270	—Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/@timeMeasurementUnitCode <b>Kodlista: TimeMeasurementUnitCode</b>
	<b>SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4271 355	—Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>ÖLBESKA</b>	0..unbounded	Format: Bitterness of beer measurement
T4315 6570	—Ölbeska, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4333 6571	—Måttenhet för ölbeska	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/@bitternessOfBeerMeasurementUnitCode <b>Kodlista: BitternessOfBeerMeasurementUnitCode</b>
	<b>ALLERGENER</b>	0..1	Module XPath: allergen_information:allergenInformationModule
	<b>ALLERGENINFORMATION</b>	0..unbounded	XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
	<b>ALLERGENPÅSTÄENDE</b>	0..unbounded	Format: Description
T4077 370	—Allergenpåstående	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
T4078 375	ALLERGEN Allergentyp kod	0..unbounded 1..1	XPath: allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode <b>Kodlista:</b> AllergenTypeCode
T4079 376	Innehållsnivå kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode <b>Kodlista:</b> LevelOfContainmentCode
T4223 388	DJURFODER Fodertyp kod	0..1 0..unbounded	Module: AnimalFeedingModule XPath: animal_feeding:animalFeedingModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedType <b>Kodlista:</b> FeedTypeCode
T4222 389	Foder avsett för kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy <b>Kodlista:</b> TargetedConsumptionBy
T4250 5907	FODERTILLSATSER Fodertillsatser	0..unbounded 1..1	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 11 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>ANALYTISKA BESTÄNDSDELAR</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> LanguageCode Format: Description
T4249 5909	Analytiska beståndsdelar	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode
	<b>FODERSAMMANSÄTTNING</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> LanguageCode Format: Description
T4248 5911	Fodersammansättning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode
	<b>UTFODRINGSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> LanguageCode Format: Description
T4251 5913	Utfodringsinstruktioner	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode
	<b>SPECIFIKATION DJURFODER</b>	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding
	<b>ÅLDERSKATEGORI DJURFODER</b>	0..unbounded	Format: Description
T4208 399	Ålderskategori djurfoder	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
T4209 401	DJURETS HÖGSTA VIKT — Djurets högsta vikt värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
T4210 403	DJURETS LÄGSTA VIKT — Djurets lägsta vikt värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
T4212 416	FODERINFORMATION — FODERMÄNGD — Fodermängd värde	0..unbounded 0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
T4214 420	— STÖRSTA FODERMÄNGD — Största fodermängd värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 13 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
			XPath:	Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	<b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>MINSTA FODERMÄNGD</b>	0..unbounded	Format:	Measurement
T4215 422	Minsta fodermängd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ minimumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	<b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVEN</b>	0..unbounded	Format:	Description
T4216 424	Rekommenderad utfodringsfrekvens	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode
			Kodlista:	<b>LanguageCode</b>
	<b>MEDIA</b>	0..1	Module	AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule
			XPath:	audio_visual_media_product_description_information: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription
T4287 217	Typ av genre kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	audio_visual_media_product_description_information: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/ genreTypeCodeReference
			Kodlista:	<b>ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)</b>
	<b>BATTERIER</b>	0..1	Module	BatteryInformationModule
			XPath:	battery_information:batteryInformationModule
T3800	Ingår batterier	0..1	Format:	Boolean

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
600			Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded
T3801 601	Krävs batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired
	<b>BATTERIINFORMATION</b>	0..unbounded	XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail
T3802 612	Finns inbyggda batterier	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
T3803 613	Batteriteknik kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode Kodlista: <b>BatteryTechnologyTypeCode</b>
T3804 614	Batterityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode Kodlista: <b>BatteryTypeCode</b>
T4750 617	Antal inbyggda batterier	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	Antal batterier som krävs	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
	<b>BATTERIVIKT</b>	0..1	Format: Measurement
T4147 615	Batterivikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>KONSUMENTINSTRUKTIONER</b>	0..1	Module: ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
	<b>FÖRVARINGSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T3775	Förvaringsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
789			En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T3776 791	Användningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T4306 6300	Återvinningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÅGELPRODUKTER</b>	0..1	Module XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule
	<b>FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER</b>	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation
T4228 911	Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 16 / 60



Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4229 912	— Artens vetenskapliga namn	0..1	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode
			Kodlista:	External code list
T4230 914	— FÅNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T4231 915	— Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4232 916	— Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode
			Kodlista:	CatchMethodCode
T4233 917	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode
T4280 6147	— Fångstområde kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode
T2227 1001	— LEVERANS OCH KÖP	0..1	Module	DeliveryPurchasingInformationModule
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation
T2227 1001	— Lanseringstidpunkt	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3742 1008	Första leveranstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime
T4332 1011	Är artikeln ett engångsköp	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy
T4727 1025	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime
T4726 1002	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime
T4066 1066	DIET	0..1	Module: DietInformationModule XPath: diet_information:dietInformationModule
	DIETTYP	0..unbounded	XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo
	Diettyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeCode Kodlista: DietTypeCode
T4279 1067	Diettyp underkategori	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeSubcode Kodlista: DietTypeSubcode
T4312 6302	Är diettyp märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/isDietTypeMarkedOnPackage
	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER	0..1	Module: DurableGoodsCharacteristicsModule XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4302 1127	Beskrivning av artikelns ytskikt	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	<b>SKATT</b>	0..1	Module: DutyFeeTaxInformationModule XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule
	<b>SKATTEINFORMATION</b>	1..1	XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation
T0194 1152	Skattetypp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>Local code list - T0194 Duty fee tax type code</b> Comment: Kodlistan "T0194 Skattetypp, kod" är baserad på GDSN-kodlistan DutyFeeTaxCode, men är både utökad och begränsad.
T4033 1146	Skattemyndighet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode <b>Kodlista:</b> <b>ResponsibleAgencyCode</b>
T0195 1178	Skattesats	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxRate
	<b>INGREDIENSER</b>	0..1	Module: FoodAndBeverageIngredientModule XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
	<b>INGREDIENSFÖRTECKNING</b>	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4088 1268	Ingrediensförteckning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 19 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food and beverage ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food and beverage ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
	<b>JORDBRUK OCH BEARBETNING</b>	0..1	Module FarmingAndProcessingInformationModule XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule
	<b>ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING</b>	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltmFarmingAndProcessing
T4246 1262	Beredningsform kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltmFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode
	<b>EKOLOGISK INFORMATION FÖR ARTIKELN</b>	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltmOrganicInformation
+ T4376 1244	Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltmOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode <b>Kodlista:</b> <b>OrganicProductPlaceOfFarmingCode</b>
	<b>EKOLOGISKT PÅSTÄENDE</b>	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltmOrganicInformation/organicClaim
+ T4377 1248	Ekologisk status, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltmOrganicInformation/organicClaim/organicTradeltmCode <b>Kodlista:</b> <b>OrganicTradeltmCode</b>
	<b>EKOLOGISKT CERTIFIKAT</b>	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltmOrganicInformation/organicClaim/organicCertification
+ T4378 5879	Ekologiskt certifikat identifiering	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>TILLAGNING OCH SERVERING</b>	0..1	Module XPath: <code>tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification</code> <code>FoodAndBeveragePreparationServingModule</code> <code>food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule</code>
T4138 1353	Tillverkarens tillagningsmetod kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: <code>food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/manufacturerPreparationTypeCode</code> Kodlista: <b>Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code</b> Comment: Kodlistan "T4138 Tillverkarens tillagningsmetod, kod" är baserad på GDSN-kodlistan <code>PreparationTypeCode</code> , men är begränsad i antal värden.
T4093 1363	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage</code>
T4092 1364	Antal portioner	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: <code>food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage</code>
T4036 1366	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage</code>
	<b>TILLAGNING</b>	0..unbounded	XPath: <code>food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing</code>
T4082 1379	Tillagningssätt kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: <code>food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationTypeCode</code> Kodlista: <b>Local code list - T4082 Preparation type code</b> Comment: Kodlistan "T4082 Tillagningssätt, kod" är baserad på GDSN-kodlistan <code>PreparationTypeCode</code> , men är begränsad i antal värden.
	<b>HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4136 1371	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: <code>food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature</code>
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 21 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> TemperatureMeasurementUnitCode
	<b>LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4137 1373	Lägsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> TemperatureMeasurementUnitCode
	<b>TILLAGNINGSANVISNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T4083 1377	Tillagningsanvisning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>SERVERINGSFÖRSLAG</b>	0..unbounded	Format: Description
T4091 1380	Serveringsförslag	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food and beverage preparation serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>VÄRDPRODUKTEGENSKAPER</b>	0..1	Module HealthcareItemInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
T4273 1434	Innehåller artikeln latex	0..1	XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradItemContainLatex
T4373 1436	Typ av recept, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/prescriptionTypeCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>PrescriptionTypeCode</b>
T4281 273	HÄLSA Solskyddsfaktor	0..1	Module:	HealthRelatedInformationModule
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
T3850 1457	ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION Övrig regulatorisk märkningsinformation	0..unbounded 1..1	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
T4293 5461	BELYSNINGSPÅGIVNING Ljusflöde	0..1 1..1	Module:	LightingDeviceModule
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule
			Format:	Measurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>INFORMATION OM LAMPOR</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291 1486	Typ av lampa kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode <b>Kodlista:</b> LightBulbLampTypeCode
T4307 5463	Typ av sockel	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType
	<b>FÄRGTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format: TemperatureMeasurement
T4292 5930	Färgtemperatur	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode <b>Kodlista:</b> TemperatureMeasurementUnitCode
	<b>MARKNADSINFORMATION</b>	0..1	Module MarketingInformationModule XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation
T3826 1514	Produktfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltItemFeatureCodeReference <b>Kodlista:</b> FeatureCode
	<b>TYP AV KVALITET</b>	0..unbounded	
T4327 1506	Typ av kvalitet, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference <b>Kodlista:</b> Local code list - T4327 Grade code reference
T4328 1508	Kvalitetsklassificeringssystem, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/@codeListAgencyCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>MARKNADSBUDSKAP</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> Local code list - T4328 Grade code reference agency code Format: FormattedDescription
T3746 1498	Marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemMarketingMessage/@languageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	<b>Kodlista:</b> LanguageCode Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemMarketingMessage/@sequenceNumber
	<b>DESIGNER</b>	0..unbounded	Format: Description
T4294 1500	Designer	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode
	<b>KORT MARKNADSBUDSKAP</b>	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4233 1525	Kort marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradelItemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradelItemMarketingMessage/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 25 / 60

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeItemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4204 1530	SÖKBEGREPP E-HANDEL	0..unbounded	Format:	Description
	Sökbegrepp E-handel	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemKeyWords
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemKeyWords/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4120 1550	SÄSONG	0..1	XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
	Är artikeln en säsongsvara	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradeItemSeasonal
T4121 1556	Säsong kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode
			Kodlista:	SeasonParameterCode
T4331 1560	MÅLGRUPP	0..1	XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer
	Målgrupp kön, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender
			Kodlista:	TargetConsumerGenderCode
T4276 6174	MÅLGRUPPSKRITERIE	0..unbounded	XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
	Typ av målgruppskriterium kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<b>Kodlista:</b> targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode <b>TargetConsumerUsageTypeCode</b>
	<b>LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE</b>	0..1	<b>Format:</b> Measurement
T4277 6170	Lägsta målgruppskriterium värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> marketing information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> marketing information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE</b>	0..1	<b>Format:</b> Measurement
T4278 6172	Högsta målgruppskriterium värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> marketing information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> marketing information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>MATERIAL</b>	0..1	<b>Module:</b> MaterialModule <b>XPath:</b> material:materialModule
	<b>MATERIAL</b>	0..unbounded	<b>XPath:</b> material:materialModule/material
	<b>DEL AV ARTIKEL</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Description
T4363 3443	Del av artikel	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 <b>XPath:</b> material:materialModule/material/tradeItemMaterialDesignationDescription
T3782	Språkkod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> material:materialModule/material/tradeItemMaterialDesignationDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>MATERIALBESKRIVNING</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Description
T4364 6280	Materialbeskrivning	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	XPath: material:materialModule/material/materialStatement	Length: 1 .. 5000
			Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode	Length: 1 .. 80
			<b>Kodlista:</b> LanguageCode	
	<b>MATERIALSAMMANSÄTTNING</b>	0..unbounded	XPath: material:materialModule/material/materialComposition	
T4365 3454	Material, kod	0..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialCode	Length: 1 .. 80
			<b>Kodlista:</b> MaterialCode	
T4367 3457	Materialinnehåll i procent	0..1	Format: Decimaltal	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage	
T4370 6565	Denier	0..1	Format: Heltal	Ett heltal som kan vara positivt eller negativt
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier	Maximum Decimal Digits: 0
	<b>MATERIALINNEHÅLL</b>	0..unbounded	Format: Description	
T4366 3455	Materialinnehåll	1..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent	Length: 1 .. 70
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode	Length: 1 .. 80
			<b>Kodlista:</b> LanguageCode	
	<b>MATERIALETS TRÅDTÄTHET</b>	0..unbounded	Format: Description	
T4368 3458	Materialets trådtäthet	1..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount	Length: 1 .. 70
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount	Length: 1 .. 80
			<b>Kodlista:</b> LanguageCode	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4369 3460	MATERIALETS VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
	Materialiets vikt	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4274 1581	MEDICINSK UTRUSTNING	0..1	Module: medicalDeviceTradeItemModule XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
	MRI-kompatibilitetskod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/mRICompatibilityCode Kodlista: MRICompatibilityCode
T4275 1593	STERILITET	0..1	Module: TradeItemSterilityInformation XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/tradeItemSterilityInformation
	Typ av tillverkarens sterilisering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/tradeItemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode Kodlista: SterilisationTypeCode
T5036 1623	INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..1	Module: NonfoodIngredientModule XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T3782	Ingrediensförteckning för icke livsmedel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 29 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4206 1633	INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	Är innehållsämnet aktivt	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient
	INNEHÅLLSÄMNE	0..unbounded	Format: Description XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
T4205 1635	Innehållsämne	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
T4069 1717	NÄRINGSINFORMATION	0..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule
	NÄRINGSDEKLARATION	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
	Tillagningsstatus kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode <b>Kodlista: Local code list - T4069 Preparation state code</b> Comment: Kodlistan "T4069 Tillagningsstatus, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
T3820 1716	Typ av basmängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode <b>Kodlista: NutrientBasisQuantityTypeCode</b>
T4070 1712	TYP AV INTAGSREKOMMENDATION	0..unbounded	Format: Description
	Typ av intagsrekommendation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<b>Kodlista:</b> @languageCode <b>LanguageCode</b>
	<b>BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION</b>	0..1	<b>Format:</b> Measurement
T3824 1714	— Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> nutritional information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	— Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> nutritional information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/ @measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>PORTIONSSTORLEK</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Measurement
T3823 1718	— Portionsstorlek värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> nutritional information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize
T3780	— Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> nutritional information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize/ @measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Description
T3821 1720	— Beskrivning av portionsstorlek	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 <b>XPath:</b> nutritional information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription
T3782	— Språkkod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> nutritional information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription/ @languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	<b>NÄRINGSÄMNE</b>	0..unbounded	<b>XPath:</b> nutritional information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
T4076 1731	— Andel av dagsintag	0..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> nutritional information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ dailyValueIntakePercent
T4073 1733	— Näringsämne kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4075 1732	Måttprecision kod	0..1	Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode <b>Kodlista: NutrientTypeCode</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/measurementPrecisionCode <b>Kodlista: MeasurementPrecisionCode</b>
T4074 1734	NÄRINGSÄMNESMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Näringsämnesmängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T4237 2166	FÖRPACKNING	0..unbounded	Module: PackagingInformationModule XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4237 2166	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode <b>Kodlista: PackagingFeatureCode</b>
T4124 2167	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode <b>Kodlista: PackagingFunctionCode</b>
T0137 2186	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode <b>Kodlista: PackageTypeCode</b>
T4372 2176	Förpackningens hållbarhetsegenskap	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 60



Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0189 2177	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> packagingSustainabilityFeatureCode <b>SustainabilityFeatureCode</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTermsAndConditionsCode
T2244 2181	Plattformstyp kod	0..1	<b>Kodlista:</b> PackagingTermsAndConditionsCode <b>PackagingTermsAndConditionsCode</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode
T0190 2178	ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT Förpackningsvikt värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode <b>MeasurementUnitCode</b>
T4201 2201	ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD Artikelns plattformshöjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode <b>MeasurementUnitCode</b>
+ T4374 2220	FÖRPACKNINGSMATERIAL Förpackningsmaterialklassificering, kod	0..unbounded 0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialClassificationCodeReference

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T1188 2206	Förpackningsmaterial kod	1..1	<b>Kodlista:</b> <b>packagingMaterialClassificationCodeReference</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialTypeCode
T4371 2207	Är förpackningsmaterialet återvinningsbart	0..1	<b>Kodlista:</b> <b>PackagingMaterialTypeCode</b> Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/isPackagingMaterialRecoverable
T4354 7115	Förpackningsdel, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialElementCode <b>Kodlista:</b> <b>PackagingMaterialElementCode</b>
T4355 7117	Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialRecyclingSchemeCode <b>Kodlista:</b> <b>PackagingRecyclingSchemeCode</b>
T4284 6304	Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>PackagingLabellingTypeCode</b>
T4243 2228	Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialColourCodeReference <b>Kodlista:</b> <b>Local code list</b>
T4283 6303	Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingCoveragePercentage
	<b>FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT</b>	0..unbounded	Format: Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T1189 2214	Förpackningsmaterialets vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
<b>FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA</b>		0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation
T4285 6306	Förpackningsmaterialets råvara kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: <b>PackagingRawMaterialCode</b>
T4286 6307	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
<b>RETURNERBARA ENHETER</b>		0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset
T3828 2277	Returlastbärarens identitet GRAI	0..1	Format: GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai
<b>PANT</b>		0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit
T0148 2293	Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification Kodlista: <b>Local code list - T0148 Returnable package deposit identification</b>
T4149 2300	Pantsystemets region kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositRegion/targetMarketCountryCode Kodlista: <b>TargetMarket</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Comment: "T4149 Pantsystemets region, kod" använder den generella kodlistan "T3783 Målmarknadsområde, kod".
T4125 2281	<b>ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER</b> Antal ingående returnerbara enheter värde	0..unbounded 1..1	Format: Quantity Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
T4272 2306	<b>MÄRKNING</b> Har artikeln batchnummer	0..1 0..1	Module: PackagingMarkingModule XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLabelAccreditationCode <b>Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode</b>
T3362 2331	<b>DATUMMÄRKNING</b> Format för datummärkning	0..unbounded 0..unbounded	XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingFormatName
T4032 2334	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Comment: I svensk tillämpning får termen inte överstiga 10 tecken. Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingTypeCode <b>Kodlista: TradeltemDateOnPackagingTypeCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 36 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>ARTIKELAKTIVITET</b>	0..1	Module XPath: placeOfItemActivityModule
T0168 2794	Tillverkningsland	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/countryCode <b>Kodlista:</b> <b>CountryCode</b> Comment: "T0168 Tillverkningsland, kod" använder den generella kodlistan "T3784 Landskod".
	<b>URSPRUNGSOMRÅDE</b>	0..unbounded	Format: Description
T4202 2783	Ursprungsområde	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	<b>TULLSTATISTISKT NUMMER</b>	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification
T3849 2776	Importklassificeringstyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>ImportClassificationTypeCode</b>
T3302 2777	Importklassificering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>
	<b>ARTIKELAKTIVITET DETALJER</b>	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails
+ T4375 2801	Land för aktivitet, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode <b>Kodlista:</b> <b>CountryCode</b> Comment: "T4375 Land för aktivitet, kod" använder den generella kodlistan "T3784 Landskod".
T4235	Typ av artikelaktivitet kod	1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
2799			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode
			Kodlista:	<b>ProductActivityTypeCode</b>
	<b>PRODUKTEGENSKAPER</b>	0..unbounded	Module	ProductCharacteristicsModule
			XPath:	product characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics
T4265 2857	Produktegenskapsklass kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode
			Kodlista:	<b>ProductCharacteristicCode</b>
T4301 5460	Heltal för produktgenskap	0..unbounded	Format:	Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	product characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
	<b>PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format:	Description
T4324 2862	Produktegenskapsbeskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	product characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode
			Kodlista:	<b>LanguageCode</b>
	<b>MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP</b>	0..unbounded	Format:	Measurement
T4300 2864	Mått för produktgenskap	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	product characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	PRODUKTINFORMATION	0..1	<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode Module: ProductInformationModule XPath: product_information:productInformationModule
	PRODUKTINFORMATION, DETALJ	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail
T4345 6528	Typ av formula, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode
T4346 6529	Appliceringstidpunkt, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode <b>Kodlista:</b> FormationTypeCode
	ÖVRIGA PÅSTÄENDEN	0..unbounded	Format: Description
T4356 7239	Övriga påståenden	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	PÅSTÄENDE	0..unbounded	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail
T4357 7235	Är påstående märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimMarkedOnPackage
T4358 7237	Typ av påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode <b>Kodlista:</b> ClaimTypeCode
T4359 7233	Ämne för påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimElementCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION</b>	0..1	<b>Kodlista:</b> ClaimElementCode XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail
	<b>HÄRPRODUKTER</b>	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	Produktfunktion hårvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode <b>Kodlista:</b> HairProductFunctionOrTreatmentCode
T4350 6549	Hårtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode <b>Kodlista:</b> TargetHairTypeCode
T4351 6550	Naturlig hårfärg, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode <b>Kodlista:</b> NaturalHairColourCode
	<b>HUDVÅRDSPRODUKTER</b>	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation
T4347 6552	Produktfunktion hudvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/skinProductFunctionOrTreatmentCode <b>Kodlista:</b> SkinProductFunctionOrTreatmentCode
T4348 6553	Hudtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode <b>Kodlista:</b> TargetSkinTypeCode
	<b>KLASSIFICERING AV ORGANISMER</b>	0..1	Module: OrganismClassificationModule XPath: organism_classification:organismClassificationModule
	<b>KLASSIFICERING AV ORGANISMER</b>	0..unbounded	XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
T4325	Släkte	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2145			En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus
T4326 2147	Art	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species
	<b>FILREFERENS</b>	0..unbounded	Module ReferencedFileDetailInformationModule XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
T2231 2999	Typ av filreferens kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/referencedFileTypeCode <b>Kodlista: ReferencedFileTypeCode</b>
T2233 2995	Filnamn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileName
T4329 3001	Är filen primär	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/isPrimaryFile
T2238 2993	Filformat	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileFormatName
T3405 3000	Länk	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier
	<b>INNEHÅLLSBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T2232 2986	Innehållsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 41 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	└─Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	└─KRAVSPECIFIKATION	0..unbounded	Module RegulatedTradeItemModule XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation
T3825 3070	└─Typ av kravspecifikation kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode <b>Kodlista:</b> RegulationTypeCode
T5039 3071	└─Referens till kravspecifikation	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct
T5040 3072	└─Ansvarig för kravspecifikation	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
T4308 3074	└─Omfattas artikeln av kravspecifikation	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant
T4309 3075	└─Innehållsnivå för reglerat ämne kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryActComplianceLevelCode <b>Kodlista:</b> RegulatoryActComplianceLevelCode
	└─TILLSTÅND	0..unbounded	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification
T5042 3086	└─Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Length: 20 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitStartDateTime
T5041 3087	└─Typ av licens eller tillstånd	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 42 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
	<b>SÄKERHET</b>	0..unbounded	Module XPath: SafetyDataSheetModule safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation
T3778 3189	Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientName
T5044 3237	Signalord enligt GHS kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode <b>Kodlista: GHSSignalWordsCode</b>
T3745 3238	Kemikaliemärkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode <b>Kodlista: GHSSymbolDescriptionCode</b>
	<b>FAROANGIVELSE</b>	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
T5047 3240	Faroangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode <b>Kodlista: External code list</b>
	<b>FAROANGIVELSE, BESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T5048 3241	Faroangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 43 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5049 3244	SKYDDSDSANGIVELSE	0..unbounded	
	Skyddsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>
T5050 3245	SKYDDSDSANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
	Skyddsangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
T4131 3325	VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING	0..1	Module: SalesInformationModule XPath: sales_information:salesInformationModule
	Villkor för försäljning till konsument kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode <b>Kodlista:</b> <b>ConsumerSalesConditionTypeCode</b>
T0145 3329	Typ av jämförelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>PriceComparisonContentTypeCode</b>
T4245 3334	Presentationsform kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/tradeItemConditionCode <b>Kodlista:</b> <b>TradeItemConditionCode</b>
T0147 3330	JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA	0..unbounded	Format: Measurement
	Jämförmängd färdigvara värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 44 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	HÅLLBAR UTVECKLING	0..1	Module SustainabilityModule XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation
T2522 2518	Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant
	DATABÄRARE	0..unbounded	Module TradeItemDataCarrierAndIdentificationModule XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748 3477	Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode <b>Kodlista:</b> ApplicationIdentifierTypeCode
T3747 3479	Förekomst av streckkodad information kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode <b>Kodlista:</b> DataCarrierPresenceCode
T4310 3480	Typ av databärare, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode <b>Kodlista:</b> DataCarrierTypeCode
	BESKRIVNING	0..1	Module TradeItemDescriptionModule XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation
	ARTIKELKATEGORI	0..unbounded	Format: Description
T0018 3508	Artikelbenämning	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 45 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade item description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	<b>VARUMÄRKE</b>	0..1	XPath: trade item description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143 3541	Varumärke	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade item description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230 3546	Undervarumärke	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
	<b>PRODUKTNAMN</b>	0..unbounded	Format: Description
T3337 3506	Produktnamn	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: trade item description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	<b>REGLERAT PRODUKTNAMN</b>	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4800 3515	Reglerat produktnamn	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	<b>VARIANTBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 46 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4344 3520	Variantbeskrivning	1..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
T3810 3517	ARTIKELBESKRIVNING Artikelbeskrivning	0..unbounded 1..1	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	trade item description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade item description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription/@languageCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
	FÄRG	0..unbounded	XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour
	FÄRGKOD	0..1	XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
T2242 3554	Färg kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>External code list</b>
T2241 6242	Färgsystem kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade item description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>ColourCodeListCode</b>
T2243	FÄRG, BESKRIVNING Färg	0..unbounded 1..1	Format:	Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 47 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
3552			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
	ÅTERVINNING	0..1	Module	TradeItemDisposalInformationModule
			XPath:	trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation
T4144 3565	Är farliga delar löstagbara	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
	HANTERING	0..1	Module	TradeItemHandlingModule
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation
T4040 3587	Hanteringsinstruktion kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference
			<b>Kodlista:</b>	<b>HandlingInstructionCode</b>
	STAPLINGSBARHET	0..unbounded	XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking
T0157 3604	Staplingsbarhet	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactor
T3848 3607	Typ av staplingsbarhet kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactorTypeCode
			<b>Kodlista:</b>	<b>StackingFactorTypeCode</b>
	HIERARKI	0..1	Module	TradeItemHierarchyModule
			XPath:	trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy
T2239	Är artikelns packmönster oregelbundet	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 48 / 60



Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3611			XPath: <code>trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/isTradeItemPackedIrregularly</code> Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
T4021 3614	Antal ingående lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem</code>
T0160 3618	Antal per lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: <code>trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer</code>
	<b>ARTIKELNS LAVHÖJD</b>	0..1	Format: Measurement
T3379 3612	Artikelns lavhöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: <code>trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight</code>
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: <code>trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode</code> Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>FUKTIGHET</b>	0..unbounded	Module: TradeItemHumidityInformationModule XPath: <code>trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation</code>
T3847 3640	Typ av fuktighetsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: <code>trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/humidityQualifierCode</code> Kodlista: <b>TemperatureQualifierCode</b> Comment: "T3847 Typ av fuktighetsangivelse, kod" använder den generella kodlistan "T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur, kod".
T0166 3643	Maximum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: <code>trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage</code>
T0165 3644	Minimum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: <code>trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage</code>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	LIVSLÄNGD	0..1	Module XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan
T0167 3704	Total hållbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction
T2521 3705	Hållbarhet efter öppning	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/openedTradeItemLifespan
	OPEN JAR	0..unbounded	Format: Time Measurement
T4269 3709	Open Jar	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode <b>Kodlista: TimeMeasurementUnitCode</b>
	MÅTT	0..1	Module XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements
	ARTIKELNS DJUP	0..1	Format: Measurement
T4018 3721	Artikelns djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/depth/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	ARTIKELNS DIAMETER	0..1	Format: Measurement
T4295 3723	Artikelns diameter värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/diameter
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/diameter/ @measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode Format: Measurement Length: 1 .. 80
	<b>ARTIKELNS HÖJD</b>	0..1	
T4019 3725	Artikelns höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/height/ @measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	<b>ARTIKELNS BREDD</b>	0..1	
T4017 3739	Artikelns bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/width/ @measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	<b>ÖVRIGA MÅTT</b>	0..unbounded	
T3816 3761	Typ av övrigt mått kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/ additionalTradeltemDimensions/dimensionTypeCode Kodlista: DimensionTypeCode
	<b>ÖVRIG BREDD</b>	0..unbounded	
T3817 3764	Övrig bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/ additionalTradeltemDimensions/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/width/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>ÖVRIG HÖJD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3818 3762	Övrig höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/height/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>ÖVRIGT DJUP</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3819 3759	Övrigt djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/depth/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>STAPLING</b>	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting
T2236 3769	Staplingsriktning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting/nestingDirectionCode
			<b>Kodlista:</b> NestingDirectionCode
	<b>STAPLINGSHÖJD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3378 3767	Staplingshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting/nestingIncrement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode Length: 1 .. 80 Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>ANTAL I BREDD</b>	0..1	Format: Measurement
T0191 3737	Antal i bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemCompositionWidth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemCompositionWidth/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T0082 3733	Nettoinnehåll värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/netContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL</b>	0..unbounded	Format: Description
T4305 3741	Beskrivning av nettoinnehåll	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/netContentStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/netContentStatement/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>ARTIKELN VIKT</b>	0..1	XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight
	<b>ARTIKELNS BRUTTOVIKT</b>	0..1	Format: Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4020 3777	Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade item measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade item measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4330 3779	ARTIKELNS NETTOVIKT Artikelns nettovikt, värde	0..1 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade item measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade item measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4362 7230	STORLEK STORLEKSMÅTT Typ av storleksmått, kod	0..1 0..unbounded 0..1	Module: Trade item size module XPath: trade item size:tradelItemSizeModule XPath: trade item size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade item size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode Kodlista: SizeTypeCode
T4361 7222	STORLEKSMÅTT Storleksmått, värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade item size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade item size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSTORLEK	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 54 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
T4360 7218	Förpackningsstorlek	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
T4242 3804	TEMPERATUR Typ av temperaturstatus kod	0..1	Module XPath:	TradeltemTemperatureInformationModule trade item temperature information:tradeltemTemperatureInformationModule
T3822 3830	TEMPERATURINFORMATION Bas för temperaturangivelse kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureConditionTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>TradeltemTemperatureConditionTypeCode</b>
T3796 3820	HÖGSTA TEMPERATUR Högsta temperatur värde	0..1	Format:	Temperature Measurement
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature
T3797	LÄGSTA TEMPERATUR Lägsta temperatur värde	0..1	Format:	Temperature Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 55 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
3826			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade item temperature information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade item temperature information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode
			Kodlista:	<b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>
	FARLIGT GODS	0..unbounded	Module	TransportationHazardousClassificationModule
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification
T3741 3863	Tunnelrestriktion ADR kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ aDRTunnelRestrictionCode
			Kodlista:	<b>External code list</b>
T4247 6061	Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode
			Kodlista:	<b>DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode</b>
	FLAMPUNKT	0..unbounded	Format:	Measurement
T4023 3866	Flampunkt värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ flashPointTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ flashPointTemperature/@measurementUnitCode
			Kodlista:	<b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>
	FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION	0..unbounded	Format:	Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 56 / 60

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4141 3868	Farligt gods, övrig information	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>SPECIFIKATION FARLIGT GODS</b>	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail
T0263 3879	Klass för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods Kodlista: <b>ClassOfDangerousGoods</b>
T3743 3880	Klassificering av farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode Kodlista: <b>External code list, www.msb.se</b>
T0264 3882	Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup Kodlista: <b>External code list, www.msb.se</b>
T4142 3884	Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 57 / 60

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
T3744 3887	Transportkategori kod	0..1	Kodlista: Format: XPath:	transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions <b>External code list, www.msb.se</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode
T0169 3894	UN-nummer farligt gods kod	0..1	Kodlista: Format: XPath:	<b>DangerousGoodsTransportCategoryCode</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unsafeGoodsNumber
T4026 3883	<b>OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING</b> Officiell transportbenämning	0..1 1..1	Format:	LanguageOptionalDescription
T3782	Språkkod	0..1	Kodlista: Format: XPath:	<b>LanguageCode</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode
T4027 3885	<b>OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING</b> Ospecificerad transportbenämning	0..unbounded 1..1	Format:	Description
T3782	Språkkod	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
T4303 3892	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS	0..1	Format: Measurement
	Nettovikt farligt gods	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	VARNINGSETIKETT	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel
T4143 3896	Varningsetikett för farligt gods	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
T4751 3897	Sekvensnummer för varningsetikett	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelSequenceNumber
	VARIABLA ARTIKLAR	0..1	Module XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation
T0186 3908	Är artikeln en variabelmåttvara	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit
	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
T4298 3929	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	Format:	videoDisplayDeviceInformation NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
T4299 3943	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath:	video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation
	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	Format:	Measurement
	Skärmstorlek	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath:	video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T2229 3976	GARANTI	0..unbounded	Module	WarrantyInformationModule
	GARANTILÖPTID	0..1	XPath:	warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Measurement Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/ warrantyDuration
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/ warrantyDuration/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande temer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.