

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
<b>Artikelinformation</b>			
<b>ARTIKELINFORMATIONSHUVUD</b>			
T0151 29	Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153 23	Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type Kodlista: DocumentCommandCodeList
T3809 40	Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
<b>INFORMATIONSLÄMNARE</b>			
T1124 83	Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/gln
T3807 85	Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/partyName
<b>TILLVERKARE</b>			
T1115 91	Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem/gln
T3811 93	Tillverkarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem/partyName
<b>VARUMÄRKESÄGARE</b>			
		0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 62

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3750 75	Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T3752 77	Varumärkesägarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName
<b>ÖVRIGA PARTER</b>			
T3786 99	Partens identitet GLN	0..unbounded	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787 101	Partens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
T3788 102	Partens roll kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode <b>Kodlista: PartyRoleCode</b>
<b>ARTIKELINFORMATIONSDATUM</b>			
T3806 144	Dokumentets giltighetstidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
T4008 145	Senaste ändringstidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
T4015 143	Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 62

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			tradeltemSynchronisationDates/discontinuedDateTime	
	ARTIKELIDENTITET	1..1		
T0154 67	Artikelns identitet GTIN	1..1	Format:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gtin
T4011 112	Målmarknadsområde kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/targetMarket/targetMarketCountryCode
			Kodlista:	<b>TargetMarket</b>
			Comment:	"T4011 Målmarknadsområde, kod" använder den generella kodlistan "T3783 Målmarknadsområde, kod".
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/contextIdentification
T3495 64	Artikelaviseringskod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/preliminaryItemStatusCode
			Kodlista:	<b>PreliminaryItemStatusCode</b>
T4012 56	Är artikeln på basnivå	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemABaseUnit
T4037 57	Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemAConsumerUnit
T4038 58	Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemADespatchUnit
T4014 59	Är artikeln fakturerbar	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0017 60	Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/isTradelItemAnInvoiceUnit
T2207 151	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/isTradelItemAnOrderableUnit
T4010 66	Artikelnivå kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemUnitDescriptorCode Kodlista: TradelItemUnitDescriptorCode
ÖVRIGA IDENTITETER		0..unbounded	
T3798 68	Kompletterande artikelidentitet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/additionalTradelItemIdentification
T3799 69	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/additionalTradelItemIdentification/@additionalTradelItemIdentificationTypeCode Kodlista: AdditionalTradelItemIdentificationTypeCode
REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL		0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/referencedTradelItem
T3793 116	Refererad artikels identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/referencedTradelItem/gtin
T3794 115	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/referencedTradelItem/referencedTradelItemTypeCode Kodlista: ReferencedTradelItemTypeCode
PRODUKTKLASS GPC		1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 4 / 62

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0280 161	Produktklass kod	1..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/gpcCategoryCode Kodlista: <b>GpcCategoryCode</b>
	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification
T4238 171	Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationSystemCode Kodlista: <b>AdditionalTradeItemClassificationCodeListCode</b>
	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue
T4239 173	Kompletterande produktklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationCodeValue Kodlista: <b>External code list T4240</b>
	KONTAKT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation
T3792 127	Typ av kontakt kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactTypeCode Kodlista: <b>ContactTypeCode</b>
T3791 123	Kontaktens adress	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactAddress
T3790 126	Kontaktens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 5 / 62

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3789 128	Kontaktens identitet GLN	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactName Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln
T4352 6399	GLOBAL MODEL INFORMATION	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation
T4352 6399	Global model number, GMN	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelNumber
T4353 6400	GLOBAL MODEL, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4353 6400	Global Model, beskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3832 316	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents
T3832 316	Totalt antal inneliggande komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	Antal olika ingående komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/totalNumberOfComponents
T3838 318	Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>KOMPONENT</b>	0..unbounded	tradeltemInformation/tradeltemComponents/multipleContainerQuantity XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation
T3834 322	Sekvensnummer för komponent	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentNumber
T3836 325	Komponentidentitet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentIdentification
T3837 331	Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3839 330	Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentMultiplePackedQuantity
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/contextIdentification <b>Kodlista:</b> <b>TradeltemContextCode</b>
T0280 161	Produktklass kod	0..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode <b>Kodlista:</b> <b>GpcCategoryCode</b>
	<b>KOMPONENTBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T3835 320	Komponentbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentDescription

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	—MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/extension
	—FÖRPACKNINGSHIERARKI	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation
T4034 199	—Antal olika ingående artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren
T4035 200	—Totalt antal inbegripande artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	—ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045 203	—Inbegripande artikel GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin
T3361 202	—Antalet inbegripande artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem
	—MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
	—ALKOHOL	0..1	Module XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4317 6318	—Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 8 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4318 6316	— Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..unbounded	<p><b>Kodlista:</b> alcoholBeverageDistilledFromCode <b>AlcoholBeverageDistilledFromCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode</p>
T4319 6317	— Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..1	<p><b>Kodlista:</b> AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode <b>AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode</p>
T4323 6572	— Vinets ursprung, kod	0..1	<p><b>Kodlista:</b> AlcoholBeverageProductionMethodTypeCode <b>AlcoholBeverageProductionMethodTypeCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode</p>
T2208 352	— Alkoholhalt, volymprocent	0..1	<p><b>Kodlista:</b> OriginOfWineCode <b>OriginOfWineCode</b></p> <p>Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume</p>
T4320 6319	— Primär tillsatt arom, kod	0..1	<p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/primaryAddedFlavouringCode</p>
T4321 6320	— Sekundär tillsatt arom, kod	0..1	<p><b>Kodlista:</b> PrimaryAddedFlavouringCode <b>PrimaryAddedFlavouringCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/secondaryAddedFlavouringCode</p>
T4322 6574	— Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod	0..1	<p><b>Kodlista:</b> SecondaryAddedFlavouringCode <b>SecondaryAddedFlavouringCode</b></p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode</p>
T4203 357	— Årgång	0..unbounded	<p><b>Kodlista:</b> SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode <b>SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode</b></p> <p>Format: År YYYY</p>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 62

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4316 6321	<b>LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK</b>	0..unbounded	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage Format: Time Measurement
	Lagringstid för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: <b>TimeMeasurementUnitCode</b>
T4271 355	<b>SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK</b>	0..unbounded	Format: Measurement
	Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholicBeverageSugarContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
T4315 6570	<b>ÖLBESKA</b>	0..unbounded	Format: Bitterness of beer measurement
	Ölbeska, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4333 6571	Måttenhet för ölbeska	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/@bitternessOfBeerMeasurementUnitCode Kodlista: <b>BitternessOfBeerMeasurementUnitCode</b>
T4077 370	<b>ALLERGENER</b>	0..1	Module: AllergenInformationModule XPath: allergen_information:allergenInformationModule
	<b>ALLERGENINFORMATION</b>	0..unbounded	XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
	<b>ALLERGENPÅSTÄENDE</b>	0..unbounded	Format: Description
	Allergenpåstående	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 10 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4078 375	ALLERGEN Allergentyp kod	0..unbounded 1..1	XPath:	allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode
			Kodlista:	AllergenTypeCode
T4079 376	Innehållsnivå kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode
			Kodlista:	LevelOfContainmentCode
	DJURFODER	0..1	Module	AnimalFeedingModule
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule
T4223 388	Fodertyp kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedType
			Kodlista:	FeedTypeCode
T4222 389	Foder avsett för kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy
			Kodlista:	TargetedConsumptionBy
	FODERTILLSATSER	0..unbounded	Format:	Description
T4250 5907	Fodertillsatser	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	<b>ANALYTISKA BESTÄNDSDELAR</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
T4249 5909	Analytiska beståndsdelar	1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode
	<b>FODERSAMMANSÄTTNING</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
T4248 5911	Fodersammansättning	1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode
	<b>UTFODRINGSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
T4251 5913	Utfodringsinstruktioner	1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode
	<b>SPECIFIKATION DJURFODER</b>	0..unbounded	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding
	<b>ÅLDERSKATEGORI DJURFODER</b>	0..unbounded	Format:	Description
T4208 399	Ålderskategori djurfoder	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 12 / 62

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>DJURETS HÖGSTA VIKT</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4209 401	Djurets högsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>DJURETS LÄGSTA VIKT</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4210 403	Djurets lägsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>FODERINFORMATION</b>	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail
	<b>FODERMÄNGD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4212 416	Fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>STÖRSTA FODERMÄNGD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4214 420	Största fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>MINSTA FODERMÄNGD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4215 422	Minsta fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ minimumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVEN</b>	0..unbounded	Format: Description
T4216 424	Rekommenderad utfodringsfrekvens	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>MEDIA</b>	0..1	Module: AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule XPath: audio_visual_media_product_description_information: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription
T4287 217	Typ av genre kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: audio_visual_media_product_description_information: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/ genreTypeCodeReference Kodlista: <b>ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film);                      ProductGenreTypeCode (Music)</b>
	<b>BATTERIER</b>	0..1	Module: BatteryInformationModule XPath: battery_information:batteryInformationModule
T3800	Ingår batterier	0..1	Format: Boolean

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
600			XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
T3801 601	Krävs batterier	0..1	Format: Boolean XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
	<b>BATTERIINFORMATION</b>	0..unbounded	XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail
T3802 612	Finns inbyggda batterier	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
T3803 613	Batteriteknik kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode Kodlista: <b>BatteryTechnologyTypeCode</b>
T3804 614	Batterityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode Kodlista: <b>BatteryTypeCode</b>
T4750 617	Antal inbyggda batterier	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	Antal batterier som krävs	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
	<b>BATTERIVIKT</b>	0..1	Format: Measurement
T4147 615	Batterivikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>KONSUMENTINSTRUKTIONER</b>	0..1	Module: ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
	<b>FÖRVARINGSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T3775	Förvaringsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
789			En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T3776 791	Användningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER</b>	0..unbounded	Format: Description
T4306 6300	Återvinningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<b>MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÅGELPRODUKTER</b>	0..1	Module XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule
	<b>FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER</b>	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation
T4228 911	Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 16 / 62



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4229 912	— Artens vetenskapliga namn	0..1	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode Kodlista: <b>External code list</b> Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
T4230 914	<b>FÄNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER</b>	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation
T4231 915	— Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode Kodlista: <b>CatchMethodCode</b>
T4232 916	— Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode Kodlista: <b>ProductionMethodForFishAndSeafoodCode</b>
T4280 6147	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode Kodlista: <b>StorageStateCode</b>
T2227 1001	— Fångstområde kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode Kodlista: <b>CatchAreaCode</b>
	<b>LEVERANS OCH KÖP</b>	0..1	Module: DeliveryPurchasingInformationModule XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation
	— Lanseringstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3742 1008	Första leveranstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime
T4332 1011	Är artikeln ett engångsköp	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy
T4727 1025	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime
T4726 1002	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime
	DIET	0..1	Module: DietInformationModule XPath: diet_information:dietInformationModule
	DIET TYP	0..unbounded	XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo
T4066 1066	Diettyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeCode Kodlista: DietTypeCode
T4279 1067	Diettyp underkategori	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeSubcode Kodlista: DietTypeSubcode
T4312 6302	Är diettyp märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/isDietTypeMarkedOnPackage
	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER	0..1	Module: DurableGoodsCharacteristicsModule XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 18 / 62

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4302 1127	Beskrivning av artikelns ytskikt	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	SKATT	0..1	Module: DutyFeeTaxInformationModule XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule
	SKATTEINFORMATION	1..1	XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation
T0194 1152	Skattetypp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode <b>Kodlista:</b> Local code list - T0194 Duty fee tax type code Comment: Kodlistan "T0194 Skattetypp, kod" är baserad på GDSN-kodlistan DutyFeeTaxCode, men är både utökad och begränsad.
T4033 1146	Skattemyndighet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode <b>Kodlista:</b> ResponsibleAgencyCode
T0195 1178	Skattesats	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxRate
	INGREDIENSER	0..1	Module: FoodAndBeverageIngredientModule XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4088 1268	Ingrediensförteckning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 19 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
	<b>JORDBRUK OCH BEARBETNING</b>	0..1	Module: FarmingAndProcessingInformationModule XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule
	<b>ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING</b>	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemFarmingAndProcessing
T4246 1262	Beredningsform kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode
	<b>EKOLOGISK INFORMATION FÖR ARTIKELN</b>	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation
T4376 1244	Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode <b>Kodlista:</b> OrganicProductPlaceOfFarmingCode
	<b>EKOLOGISKT PÅSTÄENDE</b>	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim
T4377 1248	Ekologisk status, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicTradeltemCode <b>Kodlista:</b> OrganicTradeltemCode
	<b>EKOLOGISKT CERTIFIKAT</b>	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification
T4378 5879	Ekologiskt certifikat identifiering	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 20 / 62

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>TILLAGNING OCH SERVERING</b>	0..1	Module XPath: tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification FoodAndBeveragePreparationServingModule food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule
T4138 1353	Tillverkarens tillagningsmetod kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ manufacturerPreparationTypeCode <b>Kodlista:</b> Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code Comment: Kodlistan "T4138 Tillverkarens tillagningsmetod, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
T4093 1363	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage
T4092 1364	Antal portioner	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage
T4036 1366	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage
	<b>TILLAGNING</b>	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing
T4082 1379	Tillagningssätt kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/preparationTypeCode <b>Kodlista:</b> Local code list - T4082 Preparation type code Comment: Kodlistan "T4082 Tillagningssätt, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
	<b>HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4136 1371	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som  
villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> TemperatureMeasurementUnitCode
	<b>LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4137 1373	Lägsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> TemperatureMeasurementUnitCode
	<b>TILLAGNINGSANVISNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T4083 1377	Tillagningsanvisning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>SERVERINGSFÖRSLAG</b>	0..unbounded	Format: Description
T4091 1380	Serveringsförslag	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>VÄRDPRODUKTEGENSKAPER</b>	0..1	Module HealthcareItemInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4273 1434	Innehåller artikeln latex	0..1	XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
			Format: NonBinaryLogicEnumeration
			Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradelItemContainLatex
T4373 1436	Typ av recept, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/prescriptionTypeCode
			<b>Kodlista: PrescriptionTypeCode</b>
T4281 273	HÄLSA	0..1	Module: HealthRelatedInformationModule
			XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
T3850 1457	Solskyddsfaktor	0..1	XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
			Format: Description
			<b>ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION</b>
T3782	Övrig regulatorisk märkningsinformation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
			<b>BELYSNINGSINFORMATION</b>
T4293 5461	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode
			<b>Kodlista: LanguageCode</b>
T3780	LJUSFLÖDE	0..unbounded	Module: LightingDeviceModule
			XPath: lighting_device:lightingDeviceModule
			Format: Measurement
T3780	Ljusflöde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>INFORMATION OM LAMPOR</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291 1486	— Typ av lampa kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode <b>Kodlista:</b> LightBulbLampTypeCode
T4307 5463	— Typ av sockel	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType
	<b>FÄRGTEMPERATUR</b>	0..unbounded	Format: TemperatureMeasurement
T4292 5930	— Färgtemperatur	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	— Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/ @temperatureMeasurementUnitCode <b>Kodlista:</b> TemperatureMeasurementUnitCode
	<b>MARKNADSINFORMATION</b>	0..1	Module: MarketingInformationModule XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation
T3826 1514	— Produktfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeltemFeatureCodeReference <b>Kodlista:</b> FeatureCode
	<b>TYP AV KVALITET</b>	0..unbounded	
T4327 1506	— Typ av kvalitet, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference <b>Kodlista:</b> Local code list - T4327 Grade code reference
T4328 1508	— Kvalitetsklassificeringssystem, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/ @codeListAgencyCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 24 / 62



Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>MARKNADSBUDSKAP</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> Local code list - T4328 Grade code reference agency code <b>Format:</b> FormattedDescription
T3746 1498	Marknadsbudskap	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@languageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	<b>Kodlista:</b> LanguageCode <b>Format:</b> NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber
	<b>DESIGNER</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Description
T4294 1500	Designer	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
T3782	Språkkod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>KORT MARKNADSBUDSKAP</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> FormattedDescription
T4233 1525	Kort marknadsbudskap	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeItemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4204 1530	SÖKBEGREPP E-HANDEL Sökbegrepp E-handel	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemKeyWords
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemKeyWords/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4120 1550	SÄSONG Är artikeln en säsongsvara	0..1 0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradeItemSeasonal
T4121 1556	Säsong kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode Kodlista: SeasonParameterCode
T4331 1560	MÅLGRUPP Målgrupp kön, kod	0..1 0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender Kodlista: TargetConsumerGenderCode
T4276 6174	MÅLGRUPPSKRITERIE Typ av målgruppskriterium kod	0..unbounded 0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 26 / 62

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<b>Kodlista:</b> targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode <b>TargetConsumerUsageTypeCode</b>
	<b>LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE</b>	0..1	<b>Format:</b> Measurement
T4277 6170	Lägsta målgruppskriterium värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE</b>	0..1	<b>Format:</b> Measurement
T4278 6172	Högsta målgruppskriterium värde	1..1	<b>Format:</b> Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 <b>XPath:</b> marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>MATERIAL</b>	0..1	<b>Module</b> MaterialModule <b>XPath:</b> material:materialModule
	<b>MATERIAL</b>	0..unbounded	<b>XPath:</b> material:materialModule/material
+ T4391 8521	Kan materialen lätt separeras	0..1	<b>Format:</b> Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' <b>XPath:</b> material:materialModule/material/canMaterialsBeSeparatedManually
+ T4379 8520	Är avsedd för engångsbruk	0..1	<b>Format:</b> Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' <b>XPath:</b> material:materialModule/material/isDesignationIntendedForSingleUse
+ T4380 8522	Antal ingående delar per material	0..1	<b>Format:</b> Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 <b>XPath:</b> material:materialModule/material/numberOfDesignationUnits
	<b>DEL AV ARTIKEL</b>	0..unbounded	<b>Format:</b> Description
T4363 3443	Del av artikel	1..1	<b>Format:</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 27 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	XPath: material:materialModule/material/tradeltemMaterialDesignationDescription	Length: 1 .. 500
			Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath: material:materialModule/material/tradeltemMaterialDesignationDescription/@languageCode	Length: 1 .. 80
			<b>Kodlista:</b> LanguageCode	
T4364 6280	MATERIALBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description	
	Materialbeskrivning	1..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialStatement	Length: 1 .. 5000
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode	Length: 1 .. 80
			<b>Kodlista:</b> LanguageCode	
T4365 3454	MATERIALSAMMANSÄTTNING	0..unbounded	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
	Material, kod	0..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialCode	Length: 1 .. 80
			<b>Kodlista:</b> MaterialCode	
T4367 3457	Materialinnehåll i procent	0..1	Format: Decimaltal	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage	
T4370 6565	Denier	0..1	Format: Heltal	Ett heltal som kan vara positivt eller negativt
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier	Maximum Decimal Digits: 0
T4366 3455	MATERIALINNEHÅLL	0..unbounded	Format: Description	
	Materialinnehåll	1..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent	Length: 1 .. 70
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode	Length: 1 .. 80
			<b>Kodlista:</b> LanguageCode	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4368 3458	MATERIALETS TRÅDTÄTHET	0..unbounded	Format:	Description
	—Materialets trådtäthet	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
T3782	—Språkkod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount <b>LanguageCode</b>
T4369 3460	MATERIALETS VIKT	0..unbounded	Format:	Measurement
	—Materialets vikt	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode <b>MeasurementUnitCode</b>
+ T4382 8525	RÅMATERIAL	0..1	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation
	—Materialets råvara, kod	0..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialCode <b>RawMaterialCode</b>
+ T4381 8524	—Materialets råvara i procent	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/ rawMaterialContentPercentage
T4274 1581	MEDICINSK UTRUSTNING	0..1	Module XPath:	medicalDeviceTradeItemModule medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
	—MRI-kompatibilitetskod	0..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ MRICompatibilityCode <b>MRICompatibilityCode</b>
	—STERILITET	0..1	Module XPath:	TradeItemSterilityInformation medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ tradeItemSterilityInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4275 1593	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ av tillverkarens sterilisering kod</li> </ul>	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode Kodlista: <b>SterilisationTypeCode</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL</li> </ul>	0..1	Module XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule
T5036 1623	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL</li> <li>Ingrediensförteckning för icke livsmedel</li> </ul> </li> </ul>	1..1	Format: FormattedDescription XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
T3782	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Språkkod</li> </ul> </li> </ul>	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
T4234	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekvensnummer</li> </ul> </li> </ul>	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL</li> </ul> </li> </ul>	0..unbounded	XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient
T4206 1633	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Är innehållsämnet aktivt</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>INNEHÅLLSÄMNE</li> </ul> </li> </ul>	0..unbounded	Format: Description
T4205 1635	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innehållsämne</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Språkkod</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>NÄRINGSINFORMATION</li> </ul> </li> </ul>	0..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>NÄRINGSDEKLARATION</li> </ul> </li> </ul>	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
T4069	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillagningsstatus kod</li> </ul> </li> </ul>	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
1717			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode <b>Kodlista:</b> Local code list - T4069 Preparation state code Comment: Kodlistan "T4069 Tillagningsstatus, kod" är baserad på GDSN-kodlistan PreparationTypeCode, men är begränsad i antal värden.
T3820 1716	Typ av basmängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode <b>Kodlista:</b> NutrientBasisQuantityTypeCode
	<b>TYP AV INTAGSREKOMMENDATION</b>	0..unbounded	Format: Description
T4070 1712	Typ av intagsrekommendation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION</b>	0..1	Format: Measurement
T3824 1714	Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>PORTIONSSTORLEK</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3823 1718	Portionsstorlek värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSize/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			<b>Kodlista:</b> @measurementUnitCode <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK</b>	0..unbounded	Format: Description
T3821 1720	Beskrivning av portionsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/servingSizeDescription/ @languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>NÄRINGSÄMNE</b>	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
T4076 1731	Andel av dagsintag	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ dailyValueIntakePercent
T4073 1733	Näringsämne kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode <b>Kodlista:</b> NutrientTypeCode
T4075 1732	Måttprecision kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ measurementPrecisionCode <b>Kodlista:</b> MeasurementPrecisionCode
	<b>NÄRINGSÄMNESMÄNGD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4074 1734	Näringsämnesmängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ quantityContained/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>FÖRPACKNINGSPÅRSPÅR</b>	0..unbounded	Module PackagingInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 62



Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>FÖRPACKNING</b>	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule Module: PackagingInformationModule XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4237 2166	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode Kodlista: <b>PackagingFeatureCode</b>
T4124 2167	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode Kodlista: <b>PackagingFunctionCode</b>
T0137 2186	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode Kodlista: <b>PackageTypeCode</b>
T4372 2176	Förpackningens hållbarhetsegenskap	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingSustainabilityFeatureCode Kodlista: <b>SustainabilityFeatureCode</b>
T0189 2177	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTermsAndConditionsCode Kodlista: <b>PackagingTermsAndConditionsCode</b>
T2244 2181	Plattformstyp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode Kodlista: <b>PlatformTypeCode</b>
	<b>FÖRPACKNINGSPÅSTÅENDE</b>	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims
+ T4388 8541	Är förpackningspåstående märkt på förpackningen	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/isPackagingClaimMarkedOnPackage

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
+ T4389 8542	Är förpackningspåstående reglerat	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/isPackagingClaimRegulated
+ T4387 8539	Förpackningspåstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimElementCode Kodlista: <b>PackagingClaimElementCode</b>
+ T4390 8543	Typ av förpackningspåstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimTypeCode Kodlista: <b>PackagingClaimTypeCode</b>
T4201 2201	<b>ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD</b> Artikelns plattformshöjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
T4371 2207	<b>FÖRPACKNINGSMATERIAL</b> Är förpackningsmaterialet återvinningsbart	0..unbounded 0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/isPackagingMaterialRecoverable
+ T4383 8530	Antal ingående förpackningsdelar per material	0..1	Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/numberOfPackagingElementUnits
T4283 6303	Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4284 6304	— Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format:	packagingLabellingCoveragePercentage Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>PackagingLabellingTypeCode</b>
+ T4385 8534	— Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>PackagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode</b>
+ T4386 8536	— Förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>PackagingMaterialAdhesiveTypeCode</b>
T4374 2220	— Förpackningsmaterialklassificering, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialClassificationCodeReference <b>Kodlista:</b> <b>packagingMaterialClassificationCodeReference</b>
T4243 2228	— Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialColourCodeReference <b>Kodlista:</b> <b>Local code list</b>
T4354 7115	— Förpackningsdel, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialElementCode <b>Kodlista:</b> <b>PackagingMaterialElementCode</b>
T4355 7117	— Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T1188 2206	Förpackningsmaterial kod	1..1	Kodlista: Format: XPath:	packagingMaterialRecyclingSchemeCode <b>PackagingRecyclingSchemeCode</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialTypeCode
+ T4384 8531	FÖRPACKNINGSMATERIALETS LIMMÄNGD, VÄRDE Förpackningsmaterialets limmängd, värde	0..unbounded 0..unbounded	Kodlista: Format:	<b>PackagingMaterialTypeCode</b> Measurement Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveAmount
T3780	Måttenhet kod	0..unbounded	Kodlista: Format: XPath:	<b>MeasurementUnitCode</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveAmount/@measurementUnitCode
T1189 2214	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT Förpackningsmaterialets vikt värde	0..unbounded 1..1	Kodlista: Format: XPath:	<b>MeasurementUnitCode</b> Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Kodlista: Format: XPath:	<b>MeasurementUnitCode</b> Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode
T4285 6306	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA Förpackningsmaterialets råvara kod	0..unbounded 0..1	Kodlista: Format: XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingRawMaterialInformation Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4286 6307	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
T0190 2178	ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT Förpackningsvikt värde	0..1 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T3828 2277	RETURNERBARA ENHETER Returlastbäarens identitet GRAI	0..unbounded 0..1	Format: Measurement GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit
T0148 2293	PANT Pant för returnerbar förpackning kod	0..unbounded 0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification Kodlista: Local code list - T0148 Returnable package deposit identification
T4125 2281	ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER Antal ingående returnerbara enheter värde	0..unbounded 1..1	Format: Quantity Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MÄRKNING	0..1	Module: PackagingMarkingModule XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 37 / 62

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4272 2306	Har artikeln batchnummer	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLabelAccreditationCode <b>Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode</b>
T3362 2331	<b>DATUMMÄRKNING</b> Format för datummärkning	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradelItemDateOnPackagingFormatName Comment: I svensk tillämpning får termen inte överstiga 10 tecken.
T4032 2334	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradelItemDateOnPackagingTypeCode <b>Kodlista: TradelItemDateOnPackagingTypeCode</b>
T0168 2794	<b>ARTIKELAKTIVITET</b> Tillverkningsland	0..unbounded	Module: PlaceOfItemActivityModule XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/countryCode <b>Kodlista: CountryCode</b> Comment: "T0168 Tillverkningsland, kod" använder den generella kodlistan "T3784 Landskod".
T4202 2783	<b>URSPRUNGSOMRÅDE</b> Ursprungsområde	0..unbounded	Format: Description
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 38 / 62

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	<b>TULLSTATISTISKT NUMMER</b>	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification
T3849 2776	Importklassificeringstyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>ImportClassificationTypeCode</b>
T3302 2777	Importklassificering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>
	<b>ARTIKELAKTIVITET DETALJER</b>	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails
T4375 2801	Land för aktivitet, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode <b>Kodlista:</b> <b>CountryCode</b> Comment: "T4375 Land för aktivitet, kod" använder den generella kodlistan "T3784 Landskod".
T4235 2799	Typ av artikelaktivitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode <b>Kodlista:</b> <b>ProductActivityTypeCode</b>
	<b>PRODUKTEGENSKAPER</b>	0..unbounded	Module XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics
T4265 2857	Produktegenskapsklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode <b>Kodlista:</b> <b>ProductCharacteristicCode</b>
T4301 5460	Heltal för produktgenskap	0..unbounded	Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Maximum Decimal Digits: 0 product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
	<b>PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING</b>	0..unbounded	Format: Description
T4324 2862	— Produkttegenskapsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T4300 2864	— Mått för produkttegenskap	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>PRODUKTINFORMATION</b>	0..1	Module XPath: product_information:productInformationModule
	<b>PRODUKTINFORMATION, DETALJ</b>	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail
T4345 6528	— Typ av formula, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode <b>Kodlista: FormationTypeCode</b>
T4346 6529	— Appliceringstidpunkt, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode <b>Kodlista: TimeOfApplicationCode</b>
	<b>ÖVRIGA PÅSTÅENDEN</b>	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4356 7239	Övriga påståenden	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/@languageCode
			Kodlista:	<b>LanguageCode</b>
	<b>PÅSTÄENDE</b>	0..unbounded	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail
T4357 7235	Är påstående märkt på förpackningen	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimMarkedOnPackage
T4358 7237	Typ av påstående, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode
			Kodlista:	<b>ClaimTypeCode</b>
T4359 7233	Ämne för påstående, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimElementCode
			Kodlista:	<b>ClaimElementCode</b>
	<b>SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION</b>	0..1	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail
	<b>HÄRPRODUKTER</b>	0..1	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	Produktfunktion hårvård, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode
			Kodlista:	<b>HairProductFunctionOrTreatmentCode</b>
T4350 6549	Hårtyp, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 41 / 62

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4351 6550	Naturlig hårfärg, kod	0..unbounded	<b>Kodlista:</b> TargetHairTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode
T4347 6552	HUDVÅRDSPRODUKTER	0..1	<b>Kodlista:</b> NaturalHairColourCode XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation
T4348 6553	Produktfunktion hudvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/skinProductFunctionOrTreatmentCode <b>Kodlista:</b> SkinProductFunctionOrTreatmentCode
T4348 6553	Hudtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode <b>Kodlista:</b> TargetSkinTypeCode
T4325 2145	KLASSIFICERING AV ORGANISMER	0..1	Module: OrganismClassificationModule XPath: organism_classification:organismClassificationModule
T4325 2145	KLASSIFICERING AV ORGANISMER	0..unbounded	XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
T4325 2145	Släkte	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus
T4326 2147	Art	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species
T2231 2999	FILREFERENS	0..unbounded	Module: ReferencedFileDetailInformationModule XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
T2231 2999	Typ av filreferens kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ referencedFileTypeCode <b>Kodlista:</b> ReferencedFileTypeCode
T2233	Filnamn	0..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2995			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileName
T4329 3001	Är filen primär	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/isPrimaryFile
T2238 2993	Filformat	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileFormatName
T3405 3000	Länk	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier
<b>INNEHÅLLSBESKRIVNING</b>			
T2232 2986	Innehållsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
<b>KRAVSPECIFIKATION</b>			
T3825 3070	Typ av kravspecifikation kod	0..unbounded	Module: RegulatedTradeItemModule XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation
T5039 3071	Referens till kravspecifikation	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode Kodlista: <b>RegulationTypeCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5040 3072	Ansvarig för kravspecifikation	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4308 3074	Omfattas artikeln av kravspecifikation	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant
T4309 3075	Innehållsnivå för reglerat ämne kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryActComplianceLevelCode Kodlista: <b>RegulatoryActComplianceLevelCode</b>
<b>TILLSTÅND</b>			
T5042 3086	Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitStartDateTime
T5041 3087	Typ av licens eller tillstånd	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
<b>SÄKERHET</b>			
T3778 3189	Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Module: SafetyDataSheetModule XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredientName
T5044 3237	Signalord enligt GHS kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode Kodlista: <b>GHSSignalWordsCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3745 3238	Kemikaliemärkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode <b>Kodlista:</b> <b>GHSSymbolDescriptionCode</b>
	FAROANGIVELSE	0..unbounded	XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
T5047 3240	Faroangivelse kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>
	FAROANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T5048 3241	Faroangivelse	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription
	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
T5049 3244	SKYDDSDANGIVELSE	0..unbounded		
	Skyddsangivelse kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>
T5050 3245	SKYDDSDANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
	Skyddsangivelse	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> LanguageCode
	<b>VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING</b>	0..1	Module: SalesInformationModule XPath: sales_information:salesInformationModule
T4131 3325	Villkor för försäljning till konsument kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode <b>Kodlista:</b> ConsumerSalesConditionTypeCode
T0145 3329	Typ av jämförelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode <b>Kodlista:</b> PriceComparisonContentTypeCode
	<b>JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T0147 3330	Jämförmängd färdigvara värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode
	<b>HÅLLBAR UTVECKLING</b>	0..1	Module: SustainabilityModule XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation
T2522 2518	Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant
	<b>DATABÄRARE</b>	0..unbounded	Module: TradeItemDataCarrierAndIdentificationModule XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748 3477	Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode <b>Kodlista:</b> ApplicationIdentifierTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3747 3479	Förekomst av streckkodad information kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode Kodlista: DataCarrierPresenceCode
T4310 3480	Typ av databärare, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode Kodlista: DataCarrierTypeCode
	BESKRIVNING	0..1	Module: TradeItemDescriptionModule XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation
	ARTIKELKATEGORI	0..unbounded	Format: Description
T0018 3508	Artikelbenämning	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	VARUMÄRKE	0..1	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143 3541	Varumärke	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230 3546	Undervarumärke	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
	PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format: Description
T3337 3506	Produktnamn	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
T4800 3515	REGLERAT PRODUKTNAMN Reglerat produktnamn	0..unbounded 1..1	Format: FormattedDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
T4344 3520	VARIANTBESKRIVNING Variantbeskrivning	0..unbounded 1..unbounded	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/variantDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
T3810 3517	ARTIKELBESKRIVNING Artikelbeskrivning	0..unbounded 1..1	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/tradeltemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/tradeltemDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	FÄRG	0..unbounded	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour
	FÄRGKOD	0..1	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode
T2242 3554	Färg kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>
T2241 6242	Färgsystem kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode <b>Kodlista:</b> <b>ColourCodeListCode</b>
	FÄRG, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T2243 3552	Färg	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>
	ÅTERVINNING	0..1	Module XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation
T4144 3565	Är farliga delar löstagbara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
	HANTERING	0..1	Module XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 49 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4040 3587	— Hanteringsinstruktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference <b>Kodlista: HandlingInstructionCode</b>
T0157 3604	— STAPLINGSBARHET — Staplingsbarhet	0..unbounded 0..1	XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactor
T3848 3607	— Typ av staplingsbarhet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactorTypeCode <b>Kodlista: StackingFactorTypeCode</b>
T2239 3611	— HIERARKI — Är artikelns packmönster oregelbundet	0..1 0..1	Module: TradeItemHierarchyModule XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/isTradeItemPackedIrregularly
T4021 3614	— Antal ingående lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem
T0160 3618	— Antal per lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer
T3379 3612	— ARTIKELNS LAVHÖJD — Artikelns lavhöjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>FUKTIGHET</b>	0..unbounded	Module: TradeltemHumidityInformationModule XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation
T3847 3640	—Typ av fuktighetsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/humidityQualifierCode <b>Kodlista: TemperatureQualifierCode</b> Comment: "T3847 Typ av fuktighetsangivelse, kod" använder den generella kodlistan "T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur, kod".
T0166 3643	—Maximum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage
T0165 3644	—Minimum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage
	<b>LIVSLÅNGD</b>	0..1	Module: TradeltemLifespanModule XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan
T0167 3704	—Total hållbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan/minimumTradeltemLifespanFromTimeOfProduction
T2521 3705	—Hållbarhet efter öppning	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan/openedTradeltemLifespan
	<b>OPEN JAR</b>	0..unbounded	Format: Time Measurement
T4269 3709	—Open Jar	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening
T4270	—Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 51 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode <b>Kodlista: TimeMeasurementUnitCode</b>
	MÅTT	0..1	Module: TradelItemMeasurementsModule XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements
	ARTIKELNS DJUP	0..1	Format: Measurement
T4018 3721	Artikelns djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	ARTIKELNS HÖJD	0..1	Format: Measurement
T4019 3725	Artikelns höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	ARTIKELNS BREDD	0..1	Format: Measurement
T4017 3739	Artikelns bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	ÖVRIGA MÅTT	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions
T3816 3761	Typ av övrigt mått kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/dimensionTypeCode
			<b>Kodlista: DimensionTypeCode</b>
	<b>ÖVRIG BREDD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3817 3764	Övrig bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>ÖVRIG HÖJD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3818 3762	Övrig höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>ÖVRIGT DJUP</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3819 3759	Övrigt djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth/@measurementUnitCode
			<b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>STAPLING</b>	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting
T2236 3769	Staplingsriktning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingDirectionCode Kodlista: <b>NestingDirectionCode</b>
	<b>STAPLINGSHÖJD</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T3378 3767	Staplingshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>Måttenhet kod</b>	1..1	Format: Sträng
T3780			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth Format: Measurement
	<b>ANTAL I BREDD</b>	0..1	Format: Measurement
T0191 3737	Antal i bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth/@measurementUnitCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>Måttenhet kod</b>	1..1	Format: Sträng
T3780			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth/@measurementUnitCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent Format: Measurement
	<b>FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL</b>	0..unbounded	Format: Measurement
T0082 3733	Nettoinnehåll värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>Måttenhet kod</b>	1..1	Format: Sträng
T3780			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
	<b>BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL</b>	0..unbounded	Format: Description
T4305 3741	Beskrivning av nettoinnehåll	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode Kodlista: <b>LanguageCode</b>
		0..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight
		0..1	Format: Measurement
T4020 3777	ARTIKELNS BRUTTOVIKT Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
T4330 3779	ARTIKELNS NETTOVIKT Artikelns nettovikt, värde	0..1	Format: Measurement
		1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>
		0..1	Format: Measurement
		0..1	Module: Trade item size module XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule
T4362 7230	STORLEKSMÅTT Typ av storleksmått, kod	0..unbounded	XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode Kodlista: <b>SizeTypeCode</b>
		0..1	Format: Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>STORLEKSMÅTT</b>	0..unbounded	
T4361 7222	— Storleksmått, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/@measurementUnitCode <b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>
	<b>FÖRPACKNINGSSTORLEK</b>	0..unbounded	Format: Description
T4360 7218	— Förpackningsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/@languageCode <b>Kodlista: LanguageCode</b>
	<b>TEMPERATUR</b>	0..1	Module XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule
T4242 3804	— Typ av temperaturstatus kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureConditionTypeCode <b>Kodlista: TradeltemTemperatureConditionTypeCode</b>
	<b>TEMPERATURINFORMATION</b>	0..unbounded	XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation
T3822 3830	— Bas för temperaturangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode <b>Kodlista: TemperatureQualifierCode</b> Comment: "T3822 Bas för temperaturangivelse, kod" använder den generella kodlistan "T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur, kod".
	<b>HÖGSTA TEMPERATUR</b>	0..1	Format: Temperature Measurement
T3796	— Högsta temperatur värde	1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.



## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3820			Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/maximumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/maximumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: <b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>
	LÄGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
T3797 3826	Lägsta temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: <b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>
	FARLIGT GODS	0..unbounded	Module XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification
T3741 3863	Tunnelrestriktion ADR kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/aDRTunnelRestrictionCode Kodlista: <b>External code list</b>
T4247 6061	Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode Kodlista: <b>DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode</b>
	FLAMPUNKT	0..unbounded	Format: Measurement
T4023 3866	Flampunkt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 57 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature  Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80  XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature/@measurementUnitCode  Kodlista: <b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>
T4141	<b>FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION</b>	0..unbounded	Format: Description
3868	Farligt gods, övrig information	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000  XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterial/AdditionalInformation  Kodlista: <b>LanguageCode</b>
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80  XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterial/AdditionalInformation/@languageCode  Kodlista: <b>LanguageCode</b>
T0263	<b>SPECIFIKATION FARLIGT GODS</b>	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail
3879	Klass för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4  XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods  Kodlista: <b>ClassOfDangerousGoods</b>
T3743	Klassificering av farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70  XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode  Kodlista: <b>External code list, www.msb.se</b>
3880			

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0264 3882	Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup
			Kodlista:	<b>External code list, www.msb.se</b>
T4142 3884	Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions
			Kodlista:	<b>External code list, www.msb.se</b>
T3744 3887	Transportkategori kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode
			Kodlista:	<b>DangerousGoodsTransportCategoryCode</b>
T0169 3894	UN-nummer farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber
			Kodlista:	<b>External code list</b>
T4026 3883	<b>OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING</b>	0..1	Format:	LanguageOptionalDescription
	Officiell transportbenämning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName
T3782	Språkkod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	<b>OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
T4027 3885	—Ospecificerad transportbenämning	1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName
T3782	—Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode
	<b>NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS</b>	0..1	<b>Kodlista:</b>	<b>LanguageCode</b>
T4303 3892	—Nettovikt farligt gods	1..1	Format:	Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode
	<b>VARNINGSETIKETT</b>	0..unbounded	<b>Kodlista:</b>	<b>MeasurementUnitCode</b>
T4143 3896	—Varningsetikett för farligt gods	1..1	Format:	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
T4751 3897	—Sekvensnummer för varningsetikett	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelSequenceNumber
T0186 3908	VARIABLA ARTIKLAR	0..1	Module XPath:	VariableTradeItemInformationModule variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation
	Är artikeln en variabelmåttvara	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit
T4298 3929	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module XPath:	VideoDisplayDeviceInformationModule video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation
	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
T4299 3943	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath:	video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation
	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	Format:	Measurement
T3780	Skärmstorlek	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
	Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/@measurementUnitCode <b>MeasurementUnitCode</b>
T2229 3976	GARANTI	0..unbounded	Module XPath:	WarrantyInformationModule warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
	GARANTILÖPTID	0..1	Format:	Measurement
T3780	Garantilöptid värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration
	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration/@measurementUnitCode Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.