

# Affärskommunikationsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr                   | Element och struktur                  |              |   |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|---|
| BMS ID                    | Element                               | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| <b>Artikelinformation</b> |                                       |              |   |
|                           | <b>ARTIKELINFORMATIONSHUVUD</b>       | 1..1         |   |
| T0151<br>29               | Utfärdandetidpunkt                    | 1..1         | Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime   |
| T0153<br>23               | Dokumentfunktion kod                  | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken<br>Length: 1 .. 17<br>XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type<br>Kodlista: DocumentCommandCodeList   |
| T3809<br>40               | Informationsmottagarens identitet GLN | 0..1         | Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.<br>Length: 13<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient                                |
|                           | <b>INFORMATIONSLÄMNARE</b>            | 1..1         | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/informationProviderOfTradeltem   |
| T1124<br>83               | Informationslämnarens identitet GLN   | 1..1         | Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.<br>Length: 13<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/informationProviderOfTradeltem/gln |
| T3807<br>85               | Informationslämnarens namn            | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/informationProviderOfTradeltem/partyName                                   |
|                           | <b>TILLVERKARE</b>                    | 0..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/manufacturerOfTradeltem  |
| T1115<br>91               | Tillverkarens identitet GLN           | 0..1         | Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.<br>Length: 13<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/manufacturerOfTradeltem/gln        |
| T3811<br>93               | Tillverkarens namn                    | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/manufacturerOfTradeltem/partyName  |
|                           | <b>VARUMÄRKESÄGARE</b>                | 0..1         | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/brandOwner   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskommunikationsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr                         | Element och struktur              |              |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| BMS ID                          | Element                           | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| T3750<br>75                     | Varumärkesägarens identitet GLN   | 0..1         | Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.<br>Length: 13<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln    |
| T3752<br>77                     | Varumärkesägarens namn            | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName                                      |
| <b>ÖVRIGA PARTER</b>            |                                   |              |  |
| T3786<br>99                     | Partens identitet GLN             | 0..unbounded | Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.<br>Length: 13<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln   |
| T3787<br>101                    | Partens namn                      | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName                                     |
| T3788<br>102                    | Partens roll kod                  | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode<br><b>Kodlista: PartyRoleCode</b> |
| <b>ARTIKELINFORMATIONSDATUM</b> |                                   |              |  |
| T3806<br>144                    | Dokumentets giltighetstidpunkt    | 0..1         | Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime   |
| T4008<br>145                    | Senaste ändringstidpunkt          | 1..1         | Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime  |
| T4015<br>143                    | Sluttidpunkt för utgående artikel | 0..1         | Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr      | Element och struktur              |           |  |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--|
| BMS ID       | Element                           | Förekomst | Elementspecifikation   |
|              |                                   |           | tradeltemSynchronisationDates/discontinuedDateTime   |
|              | <b>ARTIKELIDENTITET</b>           | 1..1      |  |
| T0154<br>67  | — Artikelns identitet GTIN        | 1..1      | Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror.<br>Length: 14<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gtin                             |
| T4011<br>112 | — Målmarknadsområde kod           | 1..1      | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/targetMarket/targetMarketCountryCode<br>Kodlista: <b>TargetMarket</b>   |
| T3815<br>55  | — Övergripande produktgrupp kod   | 0..1      | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/contextIdentification<br>Kodlista: <b>TradeltemContextCode</b>          |
| T3495<br>64  | — Artikelaviseringskod            | 0..1      | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/preliminaryItemStatusCode<br>Kodlista: <b>PreliminaryItemStatusCode</b> |
| T4012<br>56  | — Är artikeln på basnivå          | 0..1      | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemABaseUnit   |
| T4037<br>57  | — Är artikeln en konsumentartikel | 0..1      | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemAConsumerUnit   |
| T4038<br>58  | — Är artikeln en logistisk enhet  | 0..1      | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemADespatchUnit   |
| T4014<br>59  | — Är artikeln fakturerbar         | 0..1      | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemAnInvoiceUnit   |
| T0017        | — Är artikeln beställningsbar     | 0..1      | Format: Boolean  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 3 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr      | Element och struktur                       |              | Element och struktur       |   |
|--------------|--|--------------|----------------------------|---|
| BMS ID       | Element                                    | Förekomst    | Elementspecifikation       |   |
| 60           |  |              | XPath:                     | Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/isTradelItemAnOrderableUnit  |
| T2207<br>151 | Är artikeln en exponeringsenhet            | 0..1         | Format:<br>XPath:          | NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/displayUnitInformation/isTradelItemADisplayUnit    |
| T4010<br>66  | Artikelnivå kod                            | 0..1         | Format:<br>XPath:          | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemUnitDescriptorCode   |
|              | <b>ÖVRIGA IDENTITETER</b>                  | 0..unbounded | <b>Kodlista:</b>           | <b>TradelItemUnitDescriptorCode</b>   |
| T3798<br>68  | Kompletterande artikelidentitet            | 1..1         | Format:<br>XPath:          | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/additionalTradelItemIdentification   |
| T3799<br>69  | Typ av kompletterande artikelidentitet kod | 1..1         | Format:<br>XPath:          | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/additionalTradelItemIdentification/@additionalTradelItemIdentificationTypeCode |
|              | <b>REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL</b>         | 0..unbounded | <b>Kodlista:</b><br>XPath: | <b>AdditionalTradelItemIdentificationTypeCode</b><br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/referencedTradelItem  |
| T3793<br>116 | Refererad artikels identitet GTIN          | 1..1         | Format:<br>XPath:          | GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror.<br>Length: 14<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/referencedTradelItem/gtin               |
| T3794<br>115 | Typ av refererad artikel kod               | 1..1         | Format:<br>XPath:          | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/referencedTradelItem/referencedTradelItemTypeCode                              |
|              | <b>PRODUKTKLASS GPC</b>                    | 1..1         | <b>Kodlista:</b><br>XPath: | <b>ReferencedTradelItemTypeCode</b><br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/gdsnTradelItemClassification  |
| T0280        | Produktklass kod                           | 1..1         | Format:                    | Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror.   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 4 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr      | Element och struktur                            |              |   |
|--------------|---|--------------|---|
| BMS ID       | Element   | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| 161          |   |              | XPath: Length: 8<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>gdsnTradeltemClassification/gpcCategoryCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>GpcCategoryCode</b>   |
|              | <b>KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING</b>     | 0..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification  |
| T4238<br>171 | Kompletterande produktklassificeringssystem kod | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/<br>additionalTradeltemClassificationSystemCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>AdditionalTradeltemClassificationCodeListCode</b>                  |
|              | <b>KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS</b>      | 0..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/<br>additionalTradeltemClassificationValue   |
| T4239<br>173 | Kompletterande produktklass kod                 | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/<br>additionalTradeltemClassificationValue/additionalTradeltemClassificationCodeValue<br><b>Kodlista:</b><br><b>External code list T4240</b> |
|              | <b>KONTAKT</b>                                  | 0..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>tradeltemContactInformation  |
| T3792<br>127 | Typ av kontakt kod                              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>tradeltemContactInformation/contactTypeCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>ContactTypeCode</b>  |
| T3791<br>123 | Kontaktens adress                               | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>tradeltemContactInformation/contactAddress   |
| T3790<br>126 | Kontaktens namn                                 | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/<br>tradeltemContactInformation/contactName  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som  
 villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 5 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskommunikationsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur               |              |  |
|---------------|------------------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                            | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| T3789<br>128  | Kontaktens identitet GLN           | 0..1         | Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.<br>Length: 13<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln   |
|               | KOMMUNIKATIONSKANAL FÖR MÅLMARKNAD | 0..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel  |
|               | KOMMUNIKATIONSKANAL                | 0..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel   |
| T4392<br>134  | Kommunikationskanal, kod           | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationChannelCode<br><b>Kodlista: CommunicationChannelCode</b> |
| T4393<br>135  | Kommunikationskanalens referens    | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationValue  |
|               | GLOBAL MODEL INFORMATION           | 0..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation  |
| T4352<br>6399 | Global model number, GMN           | 1..1         | Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken.<br>Length: 1 .. 30<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelNumber   |
|               | GLOBAL MODEL, BESKRIVNING          | 0..unbounded | Format: Description  |
| T4353<br>6400 | Global Model, beskrivning          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken<br>Length: 1 .. 250<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription   |
| T3782         | Språkkod                           | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode<br><b>Kodlista: LanguageCode</b>  |
|               | ARTIKELNS KOMPONENTER              | 0..1         | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 6 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr      | Element och struktur                      |              |   |
|--------------|---|--------------|---|
| BMS ID       | Element                                   | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T3832<br>316 | — Totalt antal inläggande komponenter     | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/numberOfPiecesInSet                                  |
| T3833<br>317 | — Antal olika ingående komponenter        | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/totalNumberOfComponents                              |
| T3838<br>318 | — Totalt antal förpackningar för artikeln | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/multipleContainerQuantity                            |
|              | — <b>KOMPONENT</b>                        | 0..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation  |
| T3834<br>322 | — Sekvensnummer för komponent             | 1..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentNumber                 |
| T3836<br>325 | — Komponentidentitet                      | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentIdentification                        |
| T3837<br>331 | — Antal av komponenten                    | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentQuantity               |
| T3839<br>330 | — Antal förpackningar för komponenten     | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentMultiplePackedQuantity |
| T3815<br>55  | — Övergripande produktgrupp kod           | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 7 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr      | Element och struktur               |              |  |
|--------------|------------------------------------|--------------|--|
| BMS ID       | Element                            | Förekomst    | Elementspecifikation   |
|              |                                    |              | XPath: Length: 1 .. 80<br>catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/contextIdentification<br><b>Kodlista:</b><br><b>TradeItemContextCode</b>   |
| T0280<br>161 | — Produktklass kod                 | 0..1         | Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror.<br>Length: 8<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>GpcCategoryCode</b>                                   |
|              | <b>KOMPONENTBESKRIVNING</b>        | 0..unbounded | Format: Description  |
| T3835<br>320 | — Komponentbeskrivning             | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription  |
| T3782        | — Språkkod                         | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>LanguageCode</b> |
|              | <b>MODULER</b>                     | 0..1         | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/extension   |
|              | <b>FÖRPACKNINGSHIERARKI</b>        | 0..1         | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation  |
| T4034<br>199 | — Antal olika ingående artiklar    | 1..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren  |
| T4035<br>200 | — Totalt antal inläggande artiklar | 1..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem  |
|              | <b>ARTIKELHIERARKI</b>             | 1..unbounded | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem   |
| T2045<br>203 | — Ingående artikel GTIN            | 1..1         | Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).<br>Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror.<br>Length: 14  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 8 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                                 |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| BMS ID        | Element  | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| T3361<br>202  | Antalet inläggande artiklar                          | 1..1         | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin<br>Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem |
|               | MODULER  | 0..1         | XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension  |
|               | ALKOHOL  | 0..1         | Module<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation   |
| T4317<br>6318 | Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod            | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageDistilledFromCode<br>Kodlista: <b>AlcoholBeverageDistilledFromCode</b>   |
| T4318<br>6316 | Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode<br>Kodlista: <b>AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode</b>   |
| T4319<br>6317 | Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode<br>Kodlista: <b>alcoholBeverageProductionMethodTypeCode</b>   |
| T4323<br>6572 | Vinets ursprung, kod                                 | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode<br>Kodlista: <b>OriginOfWineCode</b>   |
| T2208<br>352  | Alkoholhalt, volymprocent                            | 0..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume  |
| T4320<br>6319 | Primär tillsatt arom, kod                            | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/primaryAddedFlavouringCode  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr                                    | Element och struktur                  |              |  |
|--|---------------------------------------|--------------|--|
| BMS ID                                     | Element                               | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| T4321<br>6320                              | Sekundär tillsatt arom, kod           | 0..1         | <b>Kodlista:</b> <b>PrimaryAddedFlavouringCode</b><br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/secondaryAddedFlavouringCode            |
| T4322<br>6574                              | Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod | 0..1         | <b>Kodlista:</b> <b>SecondaryAddedFlavouringCode</b><br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode |
| T4203<br>357                               | Ärgång                                | 0..unbounded | <b>Kodlista:</b> <b>SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode</b><br>Format: År<br>YYYY<br>Length: 4<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage   |
| <b>LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK</b> |                                       |              |  |
| T4316<br>6321                              | Lagringstid för alkoholhaltig dryck   | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge   |
| T4270                                      | Måttenhet för tid kod                 | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/@timeMeasurementUnitCode   |
| <b>SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK</b>  |                                       |              |  |
| T4271<br>355                               | Sockerhalt för alkoholhaltig dryck    | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent  |
| T3780                                      | Måttenhet kod                         | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode  |
| <b>ÖLBESKA</b>                             |                                       |              |  |
| T4315<br>6570                              | Ölbeska, värde                        | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 10 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur       |              |   |
|---------------|----------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                    | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T4333<br>6571 | Måttenhet för ölbeska      | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/@bitternessOfBeerMeasurementUnitCode<br>Kodlista: <b>BitternessOfBeerMeasurementUnitCode</b> |
|               | <b>ALLERGENER</b>          | 0..1         | Module: AllergenInformationModule<br>XPath: allergen_information:allergenInformationModule  |
|               | <b>ALLERGENINFORMATION</b> | 0..unbounded | XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation  |
|               | <b>ALLERGENPÅSTÄENDE</b>   | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4077<br>370  | Allergenpåstående          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000<br>XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement  |
| T3782         | Språkkod                   | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>   |
|               | <b>ALLERGEN</b>            | 0..unbounded | XPath: allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen  |
| T4078<br>375  | Allergentyp kod            | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode<br>Kodlista: <b>AllergenTypeCode</b>   |
| T4079<br>376  | Innehållsnivå kod          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode<br>Kodlista: <b>LevelOfContainmentCode</b>                                     |
|               | <b>DJURFODER</b>           | 0..1         | Module: AnimalFeedingModule<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule  |
| T4223<br>388  | Fodertyp kod               | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedType<br>Kodlista: <b>FeedTypeCode</b>   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 11 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur            |              |   |
|---------------|---------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                         | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T4222<br>389  | Foder avsett för kod            | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy<br>Kodlista: TargetedConsumptionBy                    |
|               | <b>FODERTILLSATSER</b>          | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4250<br>5907 | Fodertillsatser                 | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement   |
| T3782         | Språkkod                        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode<br>Kodlista: LanguageCode               |
|               | <b>ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR</b> | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4249<br>5909 | Analytiska beståndsdelar        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement                                     |
| T3782         | Språkkod                        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode<br>Kodlista: LanguageCode |
|               | <b>FODERSAMMANSÄTTNING</b>      | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4248<br>5911 | Fodersammansättning             | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement  |
| T3782         | Språkkod                        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode<br>Kodlista: LanguageCode            |
|               | <b>UTFODRINGSINSTRUKTIONER</b>  | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4251<br>5913 | Utfodringsinstruktioner         | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 12 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr      | Element och struktur      |              |   |
|--------------|---------------------------|--------------|---|
| BMS ID       | Element                   | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T3782        | Språkkod                  | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode<br>Kodlista: LanguageCode                                       |
|              | SPECIFIKATION DJURFODER   | 0..unbounded | XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding   |
|              | ALDERSKATEGORI DJURFODER  | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4208<br>399 | Ålderskategori djurfoder  | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage   |
| T3782        | Språkkod                  | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode<br>Kodlista: LanguageCode                               |
|              | DJURETS HÖGSTA VIKT       | 0..unbounded | Format: Measurement   |
| T4209<br>401 | Djurets högsta vikt värde | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed  |
| T3780        | Måttenhet kod             | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode<br>Kodlista: MeasurementUnitCode |
|              | DJURETS LÄGSTA VIKT       | 0..unbounded | Format: Measurement   |
| T4210<br>403 | Djurets lägsta vikt värde | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed  |
| T3780        | Måttenhet kod             | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode<br>Kodlista: MeasurementUnitCode |
|              | FODERINFORMATION          | 0..unbounded | XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail   |
|              | FODERMÄNGD                | 0..unbounded | Format: Measurement   |
| T4212<br>416 | Fodermängd värde          | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 13 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr      | Element och struktur                    |              | Element och struktur  |  |
|--------------|---|--------------|---|--|
| BMS ID       | Element                                 | Förekomst    | Elementspecifikation  |  |
| T3780        | Måttenhet kod                           | 1..1         | XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount<br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |  |
|              |   |              | XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>  |  |
|              | <b>STÖRSTA FODERMÄNGD</b>               | 0..unbounded | Format: Measurement   |  |
| T4214<br>420 | Största fodermängd värde                | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount   |  |
| T3780        | Måttenhet kod                           | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b> |  |
|              | <b>MINSTA FODERMÄNGD</b>                | 0..unbounded | Format: Measurement   |  |
| T4215<br>422 | Minsta fodermängd värde                 | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount   |  |
| T3780        | Måttenhet kod                           | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b> |  |
|              | <b>REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVENS</b> | 0..unbounded | Format: Description   |  |
| T4216<br>424 | Rekommenderad utfodringsfrekvens        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding   |  |
| T3782        | Språkkod                                | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode                                       |  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 14 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr      | Element och struktur      |              |                                      |  |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| BMS ID       | Element                   | Förekomst    | Elementspecifikation                 |  |
|              | <b>MEDIA</b>              | 0..1         | <b>Kodlista:</b><br>Module<br>XPath: | <b>LanguageCode</b><br>AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule<br>audio:visual:media:product:description:information:<br>audio:visual:media:product:description:information:module/audio:visual:media:product:description:information:module                           |
| T4287<br>217 | Typ av genre kod          | 0..unbounded | Format:<br>XPath:                    | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>audio:visual:media:product:description:information:<br>audio:visual:media:product:description:information:module/audio:visual:media:product:description:information:module/genre:type:code:reference |
|              | <b>BATTERIER</b>          | 0..1         | <b>Kodlista:</b><br>Module<br>XPath: | <b>ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)</b><br>BatteryInformationModule<br>battery:information:battery:information:module   |
| T3800<br>600 | Ingår batterier           | 0..1         | Format:<br>XPath:                    | Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>battery:information:battery:information:module/are:batteries:included   |
| T3801<br>601 | Krävs batterier           | 0..1         | Format:<br>XPath:                    | Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>battery:information:battery:information:module/are:batteries:required   |
|              | <b>BATTERIINFORMATION</b> | 0..unbounded | XPath:                               | battery:information:battery:information:module/battery:detail  |
| T3802<br>612 | Finns inbyggda batterier  | 0..1         | Format:<br>XPath:                    | NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>battery:information:battery:information:module/battery:detail/are:batteries:builtin  |
| T3803<br>613 | Batteriteknik kod         | 0..unbounded | Format:<br>XPath:                    | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>battery:information:battery:information:module/battery:detail/battery:technology:type:code   |
| T3804<br>614 | Batterityp kod            | 0..1         | Format:<br>XPath:                    | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>battery:information:battery:information:module/battery:detail/battery:type:code  |
| T4750<br>617 | Antal inbyggda batterier  | 0..1         | Format:<br>XPath:                    | NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>battery:information:battery:information:module/battery:detail/quantity:of:batteries:builtin   |
| T3805<br>618 | Antal batterier som krävs | 0..1         | Format:                              | NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 15 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                    |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| BMS ID        | Element                                 | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |   |              | XPath: Maximum Decimal Digits: 0<br>battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired  |
|               | <b>BATTERIVIKT</b>                      | 0..1         | Format: Measurement   |
| T4147<br>615  | Batterivikt värde                       | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler   |
|               |   |              | XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight   |
| T3780         | Måttenhet kod                           | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>                |
|               | <b>KONSUMENTINSTRUKTIONER</b>           | 0..1         | Module: ConsumerInstructionsModule<br>XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions  |
|               | <b>FÖRVARINGSINSTRUKTIONER</b>          | 0..unbounded | Format: Description   |
| T3775<br>789  | Förvaringsinstruktioner för konsument   | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/<br>consumerStorageInstructions  |
| T3782         | Språkkod                                | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/<br>consumerStorageInstructions/@languageCode<br><b>Kodlista: LanguageCode</b> |
|               | <b>ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER</b>        | 0..unbounded | Format: Description   |
| T3776<br>791  | Användningsinstruktioner för konsument  | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/<br>consumerUsageInstructions  |
| T3782         | Språkkod                                | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/<br>consumerUsageInstructions/@languageCode<br><b>Kodlista: LanguageCode</b>   |
|               | <b>ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER</b>       | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4306<br>6300 | Återvinningsinstruktioner för konsument | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 16 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr         | Element och struktur                                    |              |  |
|-----------------|---|--------------|--|
| BMS ID          | Element   | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| T3782           | Språkkod  | 1..1         | XPath: Length: 1 .. 5000<br>consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/<br>consumerRecyclingInstructions<br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/<br>consumerRecyclingInstructions/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b> |
| + T4401<br>7213 | MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÄGELPRODUKTER                | 0..1         | Module: DairyFishMeatPoultryItemModule<br>XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule  |
|                 | FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER                       | 0..unbounded | XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/<br>fishReportingInformation   |
|                 | Presentationsform fisk, kod                             | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/<br>fishReportingInformation/fishSeafoodPresentationCode<br>Kodlista: <b>FishSeafoodPresentationCode</b>   |
| T4228<br>911    | Artens vetenskapliga namn kod                           | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/<br>fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode<br>Kodlista: <b>External code list</b>  |
| T4229<br>912    | Artens vetenskapliga namn                               | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/<br>fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName   |
| T4280<br>6147   | FÄNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER | 0..unbounded | XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/<br>fishReportingInformation/fishCatchInformation  |
|                 | Fångstområde kod  | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/<br>fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode<br>Kodlista: <b>CatchAreaCode</b>  |
| T4230<br>914    | Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 17 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                                       |           | Element och struktur  |  |
|---------------|--|-----------|---|--|
| BMS ID        | Element  | Förekomst | Elementspecifikation  |  |
| T4231<br>915  | Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod | 0..1      | XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode<br>Kodlista: <b>CatchMethodCode</b><br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |  |
| T4232<br>916  | Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod | 0..1      | XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode<br>Kodlista: <b>ProductionMethodForFishAndSeafoodCode</b><br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80 |  |
|               | <b>LEVERANS OCH KÖP</b>                                    | 0..1      | Module: DeliveryPurchasingInformationModule<br>XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation   |  |
| T2227<br>1001 | Lanseringstidpunkt   | 0..1      | Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/consumerFirstAvailabilityDateTime  |  |
| T3742<br>1008 | Första leveranstidpunkt                                    | 0..1      | Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime  |  |
| T4332<br>1011 | Är artikeln ett engångsköp                                 | 0..1      | Format: NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy   |  |
| T4727<br>1025 | Tillgänglighetstidpunkt                                    | 0..1      | Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime  |  |
| T4726<br>1002 | Sista tillgänglighetstidpunkt                              | 0..1      | Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/   |  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 18 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                |              |                      |   |
|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|---|
| BMS ID        | Element                             | Förekomst    | Elementspecifikation |   |
|               |                                     |              |                      | deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime   |
|               | DIET                                | 0..1         | Module               | DietInformationModule   |
|               |                                     |              | XPath:               | diet_information:dietInformationModule  |
|               | DIETTYP                             | 0..unbounded | XPath:               | diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo   |
| T4066<br>1066 | Diettyp kod                         | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                     |              | XPath:               | diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeCode  |
|               |                                     |              | Kodlista:            | DietTypeCode  |
| T4279<br>1067 | Diettyp underkategori               | 0..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                     |              | XPath:               | diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeSubcode   |
|               |                                     |              | Kodlista:            | DietTypeSubcode   |
| T4312<br>6302 | Är diettyp märkt på förpackningen   | 0..1         | Format:              | NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED                                |
|               |                                     |              | XPath:               | diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/isDietTypeMarkedOnPackage   |
|               | EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER | 0..1         | Module               | DurableGoodsCharacteristicsModule   |
|               |                                     |              | XPath:               | durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics   |
|               | BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT    | 0..unbounded | Format:              | Description   |
| T4302<br>1127 | Beskrivning av artikelns ytskiikt   | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70  |
|               |                                     |              | XPath:               | durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradelItemFinishDescription               |
| T3782         | Språkkod                            | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                     |              | XPath:               | durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradelItemFinishDescription/@languageCode |
|               |                                     |              | Kodlista:            | LanguageCode  |
|               | SKATT                               | 0..1         | Module               | DutyFeeTaxInformationModule   |
|               |                                     |              | XPath:               | duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule  |
|               | SKATTEINFORMATION                   | 1..1         | XPath:               | duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation  |
| T0194<br>1152 | Skattetyptyp kod                    | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                     |              | XPath:               | duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 19 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       |   | Element och struktur |   |
|---------------|---|----------------------|---|
| BMS ID        | Element                                       | Förekomst            | Elementspecifikation  |
| T4033<br>1146 | Skattemyndighet kod                           | 0..1                 | <b>Kodlista:</b> Local code list - T0194 Duty fee tax type code   |
|               |   |                      | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode                                    |
| T0195<br>1178 | Skattesats                                    | 0..1                 | <b>Kodlista:</b> ResponsibleAgencyCode  |
|               |   |                      | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxRate  |
| T4088<br>1268 | INGREDIENSER                                  | 0..1                 | Module<br>XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule   |
|               | INGREDIENSFÖRTECKNING                         | 0..unbounded         | Format: FormattedDescription  |
| T3782         | Språkkod                                      | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement   |
|               |   |                      | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode                                     |
| T4234         | Sekvensnummer                                 | 0..1                 | <b>Kodlista:</b> LanguageCode   |
|               |   |                      | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber                    |
| T4246<br>1262 | JORDBRUK OCH BEARBETNING                      | 0..1                 | Module<br>XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule   |
|               | ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING            | 0..1                 | XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltItemFarmingAndProcessing   |
| T4246<br>1262 | Beredningsform kod                            | 0..unbounded         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltItemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode |
|               |   |                      | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltItemOrganicInformation                             |
| T4376         | Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod | 0..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltItemOrganicInformation                             |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 20 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                   |              | Element och struktur  |  |
|---------------|--|--------------|---|--|
| BMS ID        | Element                                | Förekomst    | Elementspecifikation  |  |
| 1244          |  |              | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode<br>Kodlista: <b>OrganicProductPlaceOfFarmingCode</b>   |  |
|               | <b>EKOLOGISKT PÅSTÄENDE</b>            | 0..unbounded | XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim  |  |
| T4377<br>1248 | Ekologisk status, kod                  | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicTradeltemCode<br>Kodlista: <b>OrganicTradeltemCode</b>              |  |
|               | <b>EKOLOGISKT CERTIFIKAT</b>           | 0..unbounded | XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification   |  |
| T4378<br>5879 | Ekologiskt certifikat identifiering    | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken<br>Length: 1 .. 35<br>XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification                    |  |
|               | <b>TILLAGNING OCH SERVERING</b>        | 0..1         | Module<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule  |  |
| T4138<br>1353 | Tillverkarens tillagningsmetod kod     | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/manufacturerPreparationTypeCode<br>Kodlista: <b>Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code</b> |  |
| T4093<br>1363 | Maximalt antal enheter i förpackningen | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage                               |  |
| T4092<br>1364 | Antal portioner                        | 0..1         | Format: Decimal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage  |  |
| T4036<br>1366 | Minsta antal enheter i förpackningen   | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0   |  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 21 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                        |              |  |
|---------------|---|--------------|--|
| BMS ID        | Element                                     | Förekomst    | Elementspecifikation   |
|               |   |              | XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage  |
|               | <b>TILLAGNING</b>                           | 0..unbounded | XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing  |
| T4082<br>1379 | Tillagningssätt kod                         | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationTypeCode<br><b>Kodlista: Local code list - T4082 Preparation type code</b>                        |
|               | <b>HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR</b> | 0..unbounded | Format: Temperature Measurement  |
| T4136<br>1371 | Högsta optimala förtäringstemperatur värde  | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature  |
| T3781         | Måttenhet för temperatur kod                | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode</b> |
|               | <b>LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR</b> | 0..unbounded | Format: Temperature Measurement  |
| T4137<br>1373 | Lägsta optimala förtäringstemperatur värde  | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature  |
| T3781         | Måttenhet för temperatur kod                | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode</b> |
|               | <b>TILLAGNINGSANVISNING</b>                 | 0..unbounded | Format: Description  |
| T4083<br>1377 | Tillagningsanvisning                        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions  |
| T3782         | Språkkod                                    | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 22 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                           |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| BMS ID        | Element  | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |  |              | XPath: Length: 1 .. 80<br>food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/<br>preparationServing/preparationInstructions/@languageCode<br><b>Kodlista:</b><br>LanguageCode  |
|               | <b>SERVERINGSFÖRSLAG</b>                       | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4091<br>1380 | Serveringsförslag                              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/<br>preparationServing/servingSuggestion   |
| T3782         | Språkkod                                       | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/<br>preparationServing/servingSuggestion/@languageCode<br><b>Kodlista:</b><br>LanguageCode |
|               | <b>VÄRDPRODUKTEGENSKAPER</b>                   | 0..1         | Module: HealthcareItemInformationModule<br>XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation   |
| T4273<br>1434 | Innehåller artikeln latex                      | 0..1         | Format: NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/<br>doesTradeltemContainLatex                          |
| T4373<br>1436 | Typ av recept, kod                             | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/<br>prescriptionTypeCode<br><b>Kodlista:</b><br>PrescriptionTypeCode               |
|               | <b>HÄLSA</b>                                   | 0..1         | Module: HealthRelatedInformationModule<br>XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation   |
| T4281<br>273  | Solskyddsfaktor                                | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken<br>Length: 1 .. 4<br>XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/<br>sunProtectionFactor   |
|               | <b>ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION</b> | 0..unbounded | Format: Description   |
| T3850<br>1457 | Övrig regulatorisk märkningsinformation        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/<br>compulsoryAdditiveLabelInformation  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som  
 villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 23 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur         |              |   |
|---------------|------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                      | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T3782         | Språkkod                     | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b> |
|               | <b>BELYSNINGSinFORMATION</b> | 0..1         | Module: LightingDeviceModule<br>XPath: lighting_device:lightingDeviceModule   |
|               | <b>LJUSFLÖDE</b>             | 0..unbounded | Format: Measurement   |
| T4293<br>5461 | Ljusflöde                    | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput  |
| T3780         | Måttenhet kod                | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>  |
|               | <b>INFORMATION OM LAMPOR</b> | 0..unbounded | XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation  |
| T4291<br>1486 | Typ av lampa kod             | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode<br>Kodlista: <b>LightBulbLampTypeCode</b>  |
| T4307<br>5463 | Typ av sockel                | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType  |
|               | <b>FÄRGTEMPERATUR</b>        | 0..unbounded | Format: TemperatureMeasurement  |
| T4292<br>5930 | Färgtemperatur               | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature   |
| T3781         | Måttenhet för temperatur kod | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode<br>Kodlista: <b>TemperatureMeasurementUnitCode</b>       |
|               | <b>MARKNADSinFORMATION</b>   | 0..1         | Module: MarketingInformationModule<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation  |
| T3826         | Produktfunktion kod          | 0..unbounded | Format: Sträng  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 24 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                |              |  |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                             | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| 1514          |                                     |              | En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemFeatureCodeReference<br><b>Kodlista: FeatureCode</b>  |
|               | <b>TYP AV KVALITET</b>              | 0..unbounded |  |
| T4327<br>1506 | Typ av kvalitet, kod                | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference<br><b>Kodlista: Local code list - T4327 Grade code reference</b>                                 |
| T4328<br>1508 | Kvalitetsklassificeringssystem, kod | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/@codeListAgencyCode<br><b>Kodlista: Local code list - T4328 Grade code reference agency code</b> |
|               | <b>MARKNADSBUDSKAP</b>              | 0..unbounded | Format: FormattedDescription   |
| T3746<br>1498 | Marknadsbudskap                     | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken<br>Length: 1 .. 4000<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemMarketingMessage  |
| T3782         | Språkkod                            | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemMarketingMessage/@languageCode<br><b>Kodlista: LanguageCode</b>   |
| T4234         | Sekvensnummer                       | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemMarketingMessage/@sequenceNumber   |
|               | <b>DESIGNER</b>                     | 0..unbounded | Format: Description  |
| T4294<br>1500 | Designer                            | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer  |
| T3782         | Språkkod                            | 1..1         | Format: Sträng   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 25 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur        |              |   |
|---------------|-----------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                     | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |                             |              | En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode<br><b>Kodlista:</b> LanguageCode  |
|               | <b>KORT MARKNADSBUDSKAP</b> | 0..unbounded | <b>Format:</b> FormattedDescription   |
| T4233<br>1525 | Kort marknadsbudskap        | 1..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken<br>Length: 1 .. 250<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage  |
| T3782         | Språkkod                    | 1..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@languageCode<br><b>Kodlista:</b> LanguageCode |
| T4234         | Sekvensnummer               | 0..1         | <b>Format:</b> NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber                 |
|               | <b>SÖKBEGREPP E-HANDEL</b>  | 0..unbounded | <b>Format:</b> Description  |
| T4204<br>1530 | Sökbegrepp E-handel         | 1..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords   |
| T3782         | Språkkod                    | 1..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords/@languageCode<br><b>Kodlista:</b> LanguageCode              |
|               | <b>SÄSONG</b>               | 0..1         | XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season   |
| T4120<br>1550 | Är artikeln en säsongsvara  | 0..1         | <b>Format:</b> NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradeltemSeasonal                        |
| T4121<br>1556 | Säsong kod                  | 0..unbounded | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 26 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur            |              |   |
|---------------|---------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                         | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |                                 |              | XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode<br><b>Kodlista:</b> SeasonParameterCode   |
| T4331<br>1560 | <b>MÅLGRUPP</b>                 | 0..1         | XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer   |
|               | Målgrupp kön, kod               | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender<br><b>Kodlista:</b> TargetConsumerGenderCode   |
| T4276<br>6174 | <b>MÅLGRUPPSKRITERIE</b>        | 0..unbounded | XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage   |
|               | Typ av målgruppskriterium kod   | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode<br><b>Kodlista:</b> TargetConsumerUsageTypeCode             |
| T4277<br>6170 | <b>LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE</b> | 0..1         | Format: Measurement   |
|               | Lägsta målgruppskriterium värde | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage   |
| T3780         | <b>Måttenhet kod</b>            | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode |
|               | <b>HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE</b> | 0..1         | Format: Measurement   |
| T4278<br>6172 | Högsta målgruppskriterium värde | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage   |
|               | <b>Måttenhet kod</b>            | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode |
|               | <b>MATERIAL</b>                 | 0..1         | Module: MaterialModule  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 27 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur              |              |  |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                           | Förekomst    | Elementspecifikation   |
|               | <b>MATERIAL</b>                   | 0..unbounded | XPath: material:materialModule<br>XPath: material:materialModule/material  |
| T4391<br>8521 | Kan materialen lätt separeras     | 0..1         | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath: material:materialModule/material/canMaterialsBeSeparatedManually   |
| T4379<br>8520 | Är avsedd för engångsbruk         | 0..1         | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath: material:materialModule/material/isDesignationIntendedForSingleUse   |
| T4380<br>8522 | Antal ingående delar per material | 0..1         | Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: material:materialModule/material/numberOfDesignationUnits  |
|               | <b>DEL AV ARTIKEL</b>             | 0..unbounded | Format: Description  |
| T4363<br>3443 | Del av artikel                    | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: material:materialModule/material/tradeltMaterialDesignationDescription  |
| T3782         | Språkkod                          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: material:materialModule/material/tradeltMaterialDesignationDescription/@languageCode<br><b>Kodlista: LanguageCode</b> |
|               | <b>MATERIALBESKRIVNING</b>        | 0..unbounded | Format: Description  |
| T4364<br>6280 | Materialbeskrivning               | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: material:materialModule/material/materialStatement  |
| T3782         | Språkkod                          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode<br><b>Kodlista: LanguageCode</b>                     |
|               | <b>MATERIALSAMMANSÄTTNING</b>     | 0..unbounded | XPath: material:materialModule/material/materialComposition  |
| T4365<br>3454 | Material, kod                     | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialCode<br><b>Kodlista: MaterialCode</b>                    |
| T4367<br>3457 | Materialinnehåll i procent        | 0..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage  |
| T4370         | Denier                            | 0..1         | Format: Heltal   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 28 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur          |              |   |
|---------------|-------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                       | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| 6565          |                               |              | Ett heltal som kan vara positivt eller negativt<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier  |
|               | <b>MATERIALLINNEHÅLL</b>      | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4366<br>3455 | Materialinnehåll              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent   |
| T3782         | Språkkod                      | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>              |
|               | <b>MATERIALETS TRÅDTÄTHET</b> | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4368<br>3458 | Materialets trådtäthet        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount   |
| T3782         | Språkkod                      | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>                        |
|               | <b>MATERIALETS VIKT</b>       | 0..unbounded | Format: Measurement   |
| T4369<br>3460 | Materialets vikt              | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight   |
| T3780         | Måttenhets kod                | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b> |
|               | <b>RÅMATERIAL</b>             | 0..unbounded | Format: Description<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation   |
| T4382<br>8525 | Materialets råvara, kod       | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialCode<br>Kodlista: <b>RawMaterialCode</b>  |
| T4381<br>8524 | Materialets råvara i procent  | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialContentPercentage                         |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 29 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                            |              |  |  |
|---------------|---|--------------|--|--|
| BMS ID        | Element   | Förekomst    | Elementspecifikation                   |  |
| T4274<br>1581 | MEDICINSK UTRUSTNING                            | 0..1         | Module<br>XPath:                       | medicalDeviceTradeItemModule<br>medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation  |
|               | MRI-kompatibilitetskod                          | 0..1         | Format:<br><br>XPath:<br><br>Kodlista: | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/<br>mRICompatibilityCode<br><b>MRICompatibilityCode</b>  |
| T4275<br>1593 | STERILITET                                      | 0..1         | Module<br>XPath:                       | TradeItemSterilityInformation<br>medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/<br>tradeItemSterilityInformation   |
|               | Typ av tillverkarens sterilisering kod          | 0..unbounded | Format:<br><br>XPath:<br><br>Kodlista: | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/<br>tradeItemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode<br><b>SterilisationTypeCode</b> |
| T5036<br>1623 | INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL | 0..1         | Module<br>XPath:                       | NonFoodIngredientModule<br>nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule  |
|               | INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL        | 0..unbounded | Format:                                | FormattedDescription   |
| T3782         | Ingrediensförteckning för icke livsmedel        | 1..1         | Format:<br><br>XPath:                  | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredientStatement  |
|               | Språkkod  | 1..1         | Format:<br><br>XPath:<br><br>Kodlista: | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredientStatement/@languageCode<br><b>LanguageCode</b>   |
| T4234         | Sekvensnummer                                   | 0..1         | Format:<br><br>XPath:                  | NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredientStatement/@sequenceNumber   |
| T4206<br>1633 | INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL                 | 0..unbounded | XPath:                                 | nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredient   |
|               | Är innehållsämnet aktivt                        | 0..1         | Format:<br><br>XPath:                  | NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>nonfood_ingredient:nonFoodIngredientModule/nonFoodIngredient/isIngredientActive  |
| T4205<br>1635 | INNEHÅLLSÄMNE                                   | 0..unbounded | Format:                                | Description  |
|               | Innehållsämne                                   | 1..1         | Format:                                | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 30 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                  |              |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                               | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T3782         | Språkkod                              | 1..1         | XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName<br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b> |
|               | NÄRINGSINFORMATION                    | 0..1         | XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule   |
|               | NÄRINGSDEKLARATION                    | 0..unbounded | XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader  |
| T3820<br>1716 | Typ av basmängd kod                   | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode<br>Kodlista: <b>NutrientBasisQuantityTypeCode</b>  |
| T4069<br>1717 | Tillagningsstatus kod                 | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode<br>Kodlista: <b>Local code list - T4069 Preparation state code</b>  |
|               | TYP AV INTAGSREKOMMENDATION           | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4070<br>1712 | Typ av intagsrekommendation           | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference  |
| T3782         | Språkkod                              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>   |
|               | BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION       | 0..1         | Format: Measurement   |
| T3824<br>1714 | Basmängd för näringsdeklaration värde | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity   |
| T3780         | Måttenhet kod                         | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/@measurementUnitCode   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 31 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                  |              |  |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                               | Förekomst    | Elementspecifikation   |
|               | <b>BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK</b> | 0..unbounded | <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode<br>Format: Description  |
| T4399<br>5872 | Beskrivning av portionsstorlek        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/<br>NutrientBasisQuantityDescription  |
| T3782         | Språkkod                              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br><b>Kodlista:</b> LanguageCode  |
|               | <b>NÄRINGSÄMNE</b>                    | 0..unbounded | XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail  |
| T4076<br>1731 | Andel av dagsintag                    | 0..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/<br>dailyValueIntakePercent   |
| T4073<br>1733 | Näringsämne kod                       | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode<br><b>Kodlista:</b> NutrientTypeCode                              |
| T4075<br>1732 | Mättprecision kod                     | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/<br>measurementPrecisionCode<br><b>Kodlista:</b> MeasurementPrecisionCode          |
|               | <b>NÄRINGSÄMNESMÄNGD</b>              | 0..unbounded | Format: Measurement  |
| T4074<br>1734 | Näringsämnesmängd värde               | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained   |
| T3780         | Mättenhet kod                         | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/<br>quantityContained/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode |
|               | <b>FÖRPACKNINGSPÅSÄTTNING</b>         | 0..unbounded | Module: PackagingInformationModule<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule<br>packaging_information:packagingInformationModule  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                            |              |                      |  |
|---------------|---|--------------|----------------------|--|
| BMS ID        | Element   | Förekomst    | Elementspecifikation |  |
|               | <b>FÖRPACKNING</b>                              | 0..unbounded | Module<br>XPath:     | PackagingInformationModule<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging   |
| T4237<br>2166 | Förpackningsegenskap kod                        | 0..unbounded | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath:<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>PackagingFeatureCode</b>                           |
| T4124<br>2167 | Förpackningsfunktion kod                        | 0..unbounded | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath:<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>PackagingFunctionCode</b>                         |
| T0137<br>2186 | Förpacknings-/kollityp kod                      | 0..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath:<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>PackageTypeCode</b>                                   |
| T4372<br>2176 | Förpackningens hållbarhetsegenskap              | 0..unbounded | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath:<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/<br>packagingSustainabilityFeatureCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>SustainabilityFeatureCode</b>    |
| T0189<br>2177 | Villkor för förpackningsmaterial kod            | 0..unbounded | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath:<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/<br>packagingTermsAndConditionsCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>PackagingTermsAndConditionsCode</b> |
| T2244<br>2181 | Plattformstyp kod                               | 0..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath:<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>PlatformTypeCode</b>                                   |
|               | <b>FÖRPACKNINGSPÅSTÄENDE</b>                    | 0..unbounded | XPath:               | packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims   |
| T4388<br>8541 | Är förpackningspåstående märkt på förpackningen | 0..1         | Format:              | Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath:<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/<br>isPackagingClaimMarkedOnPackage  |
| T4389         | Är förpackningspåstående reglerat               | 0..1         | Format:              | Boolean  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 33 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                             |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| BMS ID        | Element  | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| 8542          |  |              | XPath: Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/<br>isPackagingClaimRegulated   |
| T4387<br>8539 | —Förpackningspåstående, kod                      | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/<br>packagingClaimElementCode<br>Kodlista: <b>PackagingClaimElementCode</b>         |
| T4390<br>8543 | —Typ av förpackningspåstående, kod               | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/<br>packagingClaimTypeCode<br>Kodlista: <b>PackagingClaimTypeCode</b>               |
| T4201<br>2201 | —ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD                        | 0..1         | Format: Measurement   |
|               | —Artikelns plattformshöjd värde                  | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/<br>packagingHeight   |
| T3780         | —Måttenhet kod                                   | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/<br>packagingHeight/@MeasurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b> |
| T4371<br>2207 | —FÖRPACKNINGSMATERIAL                            | 0..unbounded | XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial   |
|               | —Är förpackningsmaterialet återvinningsbart      | 0..1         | Format: NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>isPackagingMaterialRecoverable                    |
| T4383<br>8530 | —Antal ingående förpackningsdelar per material   | 0..1         | Format: Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>numberOfPackagingElementUnits  |
| T4283<br>6303 | —Förpackningens täckta yta i procent             | 0..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingLabellingCoveragePercentage   |
| T4284<br>6304 | —Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       |   | Element och struktur |   |
|---------------|---|----------------------|---|
| BMS ID        | Element   | Förekomst            | Elementspecifikation  |
|               |   |                      | XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingTypeCode<br><b>Kodlista: PackagingLabellingTypeCode</b>   |
| T4385<br>8534 | — Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod  | 0..unbounded         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode<br><b>Kodlista: PackagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode</b>                               |
| T4386<br>8536 | — Förpackningsmaterialets lim, kod                | 0..unbounded         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveTypeCode<br><b>Kodlista: PackagingMaterialAdhesiveTypeCode</b>   |
| T4374<br>2220 | — Förpackningsmaterialklassificering, kod         | 0..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialClassificationCodeReference<br><b>Kodlista: Local code list - T4374 Packaging material classification code reference</b> |
| T4243<br>2228 | — Förpackningsmaterialets färg kod                | 0..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialColourCodeReference<br><b>Kodlista: Local code list - T4243/T4396 Packaging material colour code reference</b>           |
| T4354<br>7115 | — Förpackningsdel, kod                            | 0..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialElementCode<br><b>Kodlista: PackagingMaterialElementCode</b>   |
| T4355<br>7117 | — Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod | 0..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialRecyclingSchemeCode<br><b>Kodlista: PackagingRecyclingSchemeCode</b>   |
| T1188<br>2206 | — Förpackningsmaterial kod                        | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                                  |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| BMS ID        | Element   | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |   |              | XPath: Length: 1 .. 80<br>packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingMaterialTypeCode<br><b>Kodlista:</b> <b>PackagingMaterialTypeCode</b>   |
|               | <b>KOMPOSITMATERIAL DETALJ</b>                        | 0..unbounded | XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>compositeMaterialDetail   |
| T4396<br>2250 | Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod          | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>compositeMaterialDetail/packagingMaterialColourCodeReference<br><b>Kodlista:</b> <b>Local codelist - T4243/T4396 Packaging material colour code reference</b> |
| T4394<br>2237 | Förpackningsmaterial (komposit), kod                  | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>compositeMaterialDetail/packagingMaterialTypeCode<br><b>Kodlista:</b> <b>PackagingMaterialTypeCode</b>  |
|               | <b>FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT (KOMPOSIT), VÄRDE</b> | 0..unbounded | Format: Measurement   |
| T4395<br>2238 | Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde        | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity   |
| T3780         | Måttenhet kod   | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b>                              |
|               | <b>FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA (KOMPOSIT)</b>      | 0..1         | XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation   |
| T4397<br>6311 | Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod        | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode<br><b>Kodlista:</b> <b>PackagingRawMaterialCode</b>                          |
| T4398<br>6312 | Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)   | 0..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som  
 villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 36 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur   |              |  |
|---------------|--|--------------|--|
| BMS ID        | Element  | Förekomst    | Elementspecifikation   |
|               |  |              | compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/<br>packagingRawMaterialContentPercentage  |
| T4384<br>8531 | FÖRPACKNINGSMATERIALETS LIMMÄNGD, VÄRDE<br>Förpackningsmaterialets limmängd, värde | 0..unbounded | Format: Measurement  |
|               |  | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingMaterialAdhesiveAmount<br>Kodlista: MeasurementUnitCode   |
| T3780         | Måttenhet kod  | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingMaterialAdhesiveAmount/@measurementUnitCode<br>Kodlista: MeasurementUnitCode<br>MeasurementUnitCode |
| T1189<br>2214 | FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT<br>Förpackningsmaterialets vikt värde                 | 0..unbounded | Format: Measurement  |
|               |  | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingMaterialCompositionQuantity  |
| T3780         | Måttenhet kod  | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode<br>Kodlista: MeasurementUnitCode                   |
| T4285<br>6306 | FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA<br>Förpackningsmaterialets råvara kod               | 0..unbounded | XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingRawMaterialInformation  |
|               |  | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode<br>Kodlista: PackagingRawMaterialCode               |
| T4286<br>6307 | Förpackningsmaterialets råvara i procent   | 0..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/<br>packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage   |
| T0190         | ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT<br>Förpackningsvikt värde                                 | 0..1         | Format: Measurement  |
|               |  | 1..1         |  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 37 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr | Element och struktur                       |              |  |
|---------|--|--------------|--|
| BMS ID  | Element                                    | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| 2178    |  |              | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight   |
| T3780   | Måttenhet kod                              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>   |
| T3828   | <b>RETURNERBARA ENHETER</b>                | 0..unbounded | XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset  |
| 2277    | Returlastbärarens identitet GRAI           | 0..1         | Format: GRAI (Global Returnable Asset Identifier).<br>En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken.<br>Length: 14 .. 30<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai  |
| T0148   | <b>PANT</b>                                | 0..unbounded | XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit  |
| 2293    | Pant för returnerbar förpackning kod       | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification<br><b>Kodlista: Local code list - T0148 Returnable package deposit identification</b> |
| T4125   | <b>ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER</b> | 0..unbounded | Format: Quantity   |
| 2281    | Antal ingående returnerbara enheter värde  | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity   |
| T3780   | Måttenhet kod                              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: MeasurementUnitCode</b>   |
| T4272   | <b>MÄRKNING</b>                            | 0..1         | Module PackagingMarkingModule<br>XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking  |
| 2306    | Har artikeln batchnummer                   | 0..1         | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber   |
| T0277   | Är förpackningen returnerbar               | 0..1         | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 38 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                      |              |  |
|---------------|---|--------------|--|
| BMS ID        | Element                                   | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| T3777<br>2312 | Ackrediterad märkning kod                 | 0..unbounded | XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable   |
|               |   |              | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLabelAccreditationCode<br><b>Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode</b>       |
| T4400<br>2313 | Språk på förpackning, kod                 | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLanguageCode<br><b>Kodlista: LanguageCode</b>  |
|               |   |              | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate   |
| T3362<br>2331 | DATUMMÄRKNING<br>Format för datummärkning | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradelItemDateOnPackagingFormatName   |
|               |   |              | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradelItemDateOnPackagingTypeCode<br><b>Kodlista: TradelItemDateOnPackagingTypeCode</b> |
| T4032<br>2334 | Typ av datum på förpackningen kod         | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradelItemDateOnPackagingTypeCode<br><b>Kodlista: TradelItemDateOnPackagingTypeCode</b> |
| T0168<br>2794 | ARTIKELAKTIVITET<br>Tillverkningsland     | 0..unbounded | Module: PlaceOfItemActivityModule<br>XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule   |
|               |   |              | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/countryCode<br><b>Kodlista: CountryCode</b>                             |
| T4202<br>2783 | URSPRUNGSOMRÅDE<br>Ursprungsområde        | 0..unbounded | Format: Description  |
|               |   |              | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement   |
| T3782         | Språkkod                                  | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur             |              |   |
|---------------|----------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                          | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |                                  |              | XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode<br><b>Kodlista: LanguageCode</b>   |
|               | <b>TULLSTATISTISKT NUMMER</b>    | 0..unbounded | XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification  |
| T3849<br>2776 | Importklassificeringstyp kod     | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode<br><b>Kodlista: ImportClassificationTypeCode</b>                |
| T3302<br>2777 | Importklassificering kod         | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue<br><b>Kodlista: External code list</b>                             |
|               | <b>ARTIKELAKTIVITET DETALJER</b> | 0..unbounded | XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails   |
| T4375<br>2801 | Land för aktivitet, kod          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode<br><b>Kodlista: CountryCode</b>       |
| T4235<br>2799 | Typ av artikelaktivitet kod      | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode<br><b>Kodlista: ProductActivityTypeCode</b> |
|               | <b>PRODUKTEGENSKAPER</b>         | 0..unbounded | Module: ProductCharacteristicsModule<br>XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics  |
| T4265<br>2857 | Produktegenskapsklass kod        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode<br><b>Kodlista: ProductCharacteristicCode</b>                |
| T4301<br>5460 | Heltal för produktgenskap        | 0..unbounded | Format: Heltal<br>Ett heltal som kan vara positivt eller negativt<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 40 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur               |              |                      |   |
|---------------|------------------------------------|--------------|----------------------|---|
| BMS ID        | Element                            | Förekomst    | Elementspecifikation |   |
|               | <b>PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING</b> | 0..unbounded | Format:              | Description   |
| T4324<br>2862 | — Produkttegenskapsbeskrivning     | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000<br>XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription  |
| T3782         | — Språkkod                         | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>LanguageCode</b>               |
|               | <b>MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP</b>    | 0..unbounded | Format:              | Measurement   |
| T4300<br>2864 | — Mått för produkttegenskap        | 1..1         | Format:              | Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement   |
| T3780         | — Måttenhet kod                    | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>MeasurementUnitCode</b> |
|               | <b>PRODUKTINFORMATION</b>          | 0..1         | Module               | ProductInformationModule  |
|               | <b>PRODUKTINFORMATION, DETALJ</b>  | 0..1         | XPath:               | product_information:productInformationModule  |
| T4345<br>6528 | — Typ av formula, kod              | 0..unbounded | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>FormationTypeCode</b>  |
| T4346<br>6529 | — Appliceringstidpunkt, kod        | 0..unbounded | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>TimeOfApplicationCode</b>  |
|               | <b>ÖVRIGA PÅSTÅENDEN</b>           | 0..unbounded | Format:              | Description   |
| T4356<br>7239 | — Övriga påståenden                | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken<br>Length: 1 .. 5000  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 41 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                                    |                      |   |
|---------------|---|----------------------|---|
| BMS ID        | Element   | Förekomst            | Elementspecifikation  |
| T3782         | Språkkod  | 1..1                 | XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription<br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b> |
| T4357<br>7235 | <b>PÅSTÄENDE</b><br>Är påstående märkt på förpackningen | 0..unbounded<br>0..1 | XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail<br>Format: NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimMarkedOnPackage         |
| T4358<br>7237 | Typ av påstående, kod                                   | 0..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode<br>Kodlista: <b>ClaimTypeCode</b>  |
| T4359<br>7233 | Ämne för påstående, kod                                 | 0..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimElementCode<br>Kodlista: <b>ClaimElementCode</b>  |
|               | <b>SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION</b>                    | 0..1                 | XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail  |
|               | <b>HÄRPRODUKTER</b>                                     | 0..1                 | XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation   |
| T4349<br>6548 | Produktfunktion hårvård, kod                            | 0..unbounded         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode<br>Kodlista: <b>HairProductFunctionOrTreatmentCode</b>                 |
| T4350<br>6549 | Hårtyp, kod   | 0..unbounded         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode<br>Kodlista: <b>TargetHairTypeCode</b>   |
| T4351<br>6550 | Naturlig hårfärg, kod                                   | 0..unbounded         | Format: Sträng  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 42 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodningsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                |              |   |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                             | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |                                     |              | En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode<br><b>Kodlista:</b> <b>NaturalHairColourCode</b>                      |
|               | <b>HUDVÅRDSPRODUKTER</b>            | 0..1         | XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation   |
| T4347<br>6552 | Produktfunktion hudvård, kod        | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductFunctionOrTreatmentCode<br><b>Kodlista:</b> <b>SkinProductFunctionOrTreatmentCode</b> |
| T4348<br>6553 | Hudtyp, kod                         | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode<br><b>Kodlista:</b> <b>TargetSkinTypeCode</b>          |
|               | <b>KLASSIFICERING AV ORGANISMER</b> | 0..1         | Module: OrganismClassificationModule<br>XPath: organism_classification:organismClassificationModule   |
|               | <b>KLASSIFICERING AV ORGANISMER</b> | 0..unbounded | XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification  |
| T4325<br>2145 | Släkte                              | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus  |
| T4326<br>2147 | Art                                 | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species  |
|               | <b>FILREFERENS</b>                  | 0..unbounded | Module: ReferencedFileDetailInformationModule<br>XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader   |
| T2231<br>2999 | Typ av filreferens kod              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/referencedFileTypeCode<br><b>Kodlista:</b> <b>ReferencedFileTypeCode</b>                                 |
| T2233<br>2995 | Filnamn                             | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 43 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr                     | Element och struktur            |              |   |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| BMS ID                      | Element                         | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T4329<br>3001               | Är filen primär                 | 0..1         | XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileName<br>Format: NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/isPrimaryFile |
| T2238<br>2993               | Filformat                       | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken<br>Length: 1 .. 35<br>XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileFormatName   |
| T3405<br>3000               | Länk                            | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken<br>Length: 1 .. 2500<br>XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier  |
| <b>INNEHÅLLSBESKRIVNING</b> |                                 |              |   |
| T2232<br>2986               | Innehållsbeskrivning            | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription   |
| T3782                       | Språkkod                        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>LanguageCode</b>  |
| <b>KRAVSPECIFIKATION</b>    |                                 |              |   |
| T3825<br>3070               | Typ av kravspecifikation kod    | 0..unbounded | Module: RegulatedTradeItemModule<br>XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation  |
| T5039<br>3071               | Referens till kravspecifikation | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode<br><b>Kodlista:</b><br><b>RegulationTypeCode</b>  |
| T5040                       | Ansvarig för kravspecifikation  | 0..1         | Format: Sträng  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 44 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       |   | Element och struktur         |  |
|---------------|---|------------------------------|--|
| BMS ID        | Element   | Förekomst                    | Elementspecifikation   |
| 3072          |   |                              | En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency  |
| T4308<br>3074 | —Omfattas artikeln av kravspecifikation                       | 0..1                         | Format: NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant  |
| T4309<br>3075 | —Innehållsnivå för reglerat ämne kod                          | 0..1                         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryActComplianceLevelCode<br><b>Kodlista: RegulatoryActComplianceLevelCode</b>   |
| T5042<br>3086 | <b>TILLSTÅND</b><br>—Starttidpunkt för licens eller tillstånd | 0..unbounded<br>0..1         | XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification<br>Format: DateTime<br>YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ<br>Length: 20<br>XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/permitStartDateTime                                       |
| T5041<br>3087 | —Typ av licens eller tillstånd                                | 1..1                         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification   |
| T3778<br>3189 | <b>SÄKERHET</b><br>—Kemiska ingrediensens namn                | 0..unbounded<br>0..unbounded | Module<br>XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation<br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientName |
| T5044<br>3237 | —Signalord enligt GHS kod                                     | 0..1                         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode<br><b>Kodlista: GHSSignalWordsCode</b>  |
| T3745<br>3238 | —Kemikaliemärkning enligt GHS kod                             | 0..unbounded                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken<br>Length: 1 .. 35<br>XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 45 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                  |              |   |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                               | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |                                       |              | <b>Kodlista:</b> gHSSymbolDescriptionCode<br><b>GHSSymbolDescriptionCode</b>  |
|               | <b>FAROANGIVELSE</b>                  | 0..unbounded | <b>XPath:</b> safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement  |
| T5047<br>3240 | Faroangivelse kod                     | 0..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken<br>Length: 1 .. 35<br><b>XPath:</b> safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode                                    |
|               |                                       |              | <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>  |
|               | <b>FAROANGIVELSE, BESKRIVNING</b>     | 0..unbounded | <b>Format:</b> Description  |
| T5048<br>3241 | Faroangivelse                         | 1..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000<br><b>XPath:</b> safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription                         |
| T3782         | Språkkod                              | 1..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br><b>XPath:</b> safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode               |
|               |                                       |              | <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>  |
|               | <b>SKYDDSDSANGIVELSE</b>              | 0..unbounded |   |
| T5049<br>3244 | Skyddsangivelse kod                   | 0..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken<br>Length: 1 .. 35<br><b>XPath:</b> safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode                      |
|               |                                       |              | <b>Kodlista:</b> <b>External code list</b>  |
|               | <b>SKYDDSDSANGIVELSE, BESKRIVNING</b> | 0..unbounded | <b>Format:</b> Description  |
| T5050<br>3245 | Skyddsangivelse                       | 1..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000<br><b>XPath:</b> safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription           |
| T3782         | Språkkod                              | 1..1         | <b>Format:</b> Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br><b>XPath:</b> safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode |
|               |                                       |              | <b>Kodlista:</b> <b>LanguageCode</b>  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 46 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodningsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                       |              |                      |  |
|---------------|--|--------------|----------------------|--|
| BMS ID        | Element                                    | Förekomst    | Elementspecifikation |  |
|               | <b>VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING</b>      | 0..1         | Module               | SalesInformationModule   |
|               |  |              | XPath:               | sales_information:salesInformationModule   |
| T4131<br>3325 | Villkor för försäljning till konsument kod | 0..unbounded | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |
|               |  |              | XPath:               | sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode   |
|               |  |              | Kodlista:            | ConsumerSalesConditionTypeCode   |
| T0145<br>3329 | Typ av jämförelse kod                      | 0..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |
|               |  |              | XPath:               | sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode   |
|               |  |              | Kodlista:            | PriceComparisonContentTypeCode   |
|               | <b>JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA</b>              | 0..unbounded | Format:              | Measurement  |
| T0147<br>3330 | Jämförmängd färdigvara värde               | 1..1         | Format:              | Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler  |
|               |  |              | XPath:               | sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement   |
| T3780         | Måttenhet kod                              | 1..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |
|               |  |              | XPath:               | sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode                        |
|               |  |              | Kodlista:            | MeasurementUnitCode  |
|               | <b>HÅLLBAR UTVECKLING</b>                  | 0..1         | Module               | SustainabilityModule   |
|               |  |              | XPath:               | sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation   |
| T2522<br>2518 | Är artikeln RoHS-kompatibel                | 0..1         | Format:              | NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED                           |
|               |  |              | XPath:               | sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant                                    |
|               | <b>DATABÄRARE</b>                          | 0..unbounded | Module               | TradeItemDataCarrierAndIdentificationModule  |
|               |  |              | XPath:               | trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier                               |
| T3748<br>3477 | Typ av maskinellt läsbar information kod   | 0..unbounded | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |
|               |  |              | XPath:               | trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode |
|               |  |              | Kodlista:            | ApplicationIdentifierTypeCode  |
| T3747<br>3479 | Förekomst av streckkodad information kod   | 0..1         | Format:              | Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |
|               |  |              | XPath:               | trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 47 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur               |                      |  |
|---------------|------------------------------------|----------------------|--|
| BMS ID        | Element                            | Förekomst            | Elementspecifikation   |
| T4310<br>3480 | Typ av databärare, kod             | 0..1                 | <b>Kodlista:</b> dataCarrier/dataCarrierPresenceCode<br><b>DataCarrierPresenceCode</b><br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradelItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode |
|               | <b>BESKRIVNING</b>                 | 0..1                 | <b>Kodlista:</b> DataCarrierTypeCode<br>Module: TradelItemDescriptionModule<br>XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation  |
| T0018<br>3508 | ARTIKELKATEGORI<br>Artikelkategori | 0..unbounded<br>1..1 | Format: Description<br>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.<br>Length: 1 .. 35<br>XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/functionalName  |
| T3782         | Språkkod                           | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode<br><b>Kodlista:</b> LanguageCode   |
|               | <b>VARUMÄRKE</b>                   | 0..1                 | XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/brandNameInformation  |
| T0143<br>3541 | Varumärke                          | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName  |
| T2230<br>3546 | Undervarumärke                     | 0..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand   |
|               | <b>PRODUKTNAMN</b>                 | 0..unbounded         | Format: Description  |
| T3337<br>3506 | Produktnamn                        | 1..1                 | Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken<br>Length: 1 .. 35<br>XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/descriptionShort  |
| T3782         | Språkkod                           | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 48 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



# Affärskodokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       |                             | Element och struktur |  |
|---------------|-----------------------------|----------------------|--|
| BMS ID        | Element                     | Förekomst            | Elementspecifikation   |
|               |                             |                      | XPath: Length: 1 .. 80<br>trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/<br>descriptionShort/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>  |
|               | <b>REGLERAT PRODUKTNAMN</b> | 0..unbounded         | Format: FormattedDescription   |
| T4800<br>3515 | Reglerat produktnamn        | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/<br>regulatedProductName  |
| T3782         | Språkkod                    | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/<br>regulatedProductName/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>   |
|               | <b>VARIANTBESKRIVNING</b>   | 0..unbounded         | Format: Description  |
| T4344<br>3520 | Variantbeskrivning          | 1..unbounded         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/<br>variantDescription  |
| T3782         | Språkkod                    | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/<br>variantDescription/<br>@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b> |
|               | <b>ARTIKELBESKRIVNING</b>   | 0..unbounded         | Format: Description  |
| T3810<br>3517 | Artikelbeskrivning          | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken<br>Length: 1 .. 200<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/<br>tradeItemDescription  |
| T3782         | Språkkod                    | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/<br>tradeItemDescription/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som  
 villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 49 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur        |              |  |
|---------------|-----------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                     | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| T2242<br>3554 | FÄRG                        | 0..unbounded | XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour  |
|               | FÄRGKOD                     | 0..1         | XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode   |
|               | Färg kod                    | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode<br>Kodlista: External code list                         |
| T2241<br>6242 | Färgsystem kod              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode<br>Kodlista: ColourCodeListCode     |
| T2243<br>3552 | FÄRG, BESKRIVNING           | 0..unbounded | Format: Description  |
|               | Färg                        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription  |
| T3782         | Språkkod                    | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode<br>Kodlista: LanguageCode          |
| T4144<br>3565 | ÅTERVINNING                 | 0..1         | Module: TradeItemDisposalInformationModule<br>XPath: trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation   |
|               | Är farliga delar löstagbara | 0..1         | Format: NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable |
| T4040<br>3587 | HANTERING                   | 0..1         | Module: TradeItemHandlingModule<br>XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation   |
|               | Hanteringsinstruktion kod   | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 50 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                  |              |  |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                               | Förekomst    | Elementspecifikation   |
|               |                                       |              | <b>Kodlista:</b> <b>HandlingInstructionCode</b>  |
|               | <b>STAPLINGSBARHET</b>                | 0..unbounded | XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking  |
| T0157<br>3604 | Staplingsbarhet                       | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking/stackingFactor      |
| T3848<br>3607 | Typ av staplingsbarhet kod            | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking/stackingFactorTypeCode             |
|               |                                       |              | <b>Kodlista:</b> <b>StackingFactorTypeCode</b>   |
|               | <b>HIERARKI</b>                       | 0..1         | Module: TradeltemHierarchyModule<br>XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy  |
| T2239<br>3611 | Är artikelns packmönster oregelbundet | 0..1         | Format: NonBinaryLogicEnumeration<br>Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED<br>XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/isTradeltemPackedIrregularly     |
| T4021<br>3614 | Antal ingående lav                    | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeltem |
| T0160<br>3618 | Antal per lav                         | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfTradeltemsContainedInACompleteLayer |
|               |                                       |              | <b>ARTIKELNS LAVHÖJD</b>   |
| T3379<br>3612 | Artikelns lavhöjd värde               | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight   |
| T3780         | Måttenhet kod                         | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode                             |
|               |                                       |              | <b>Kodlista:</b> <b>MeasurementUnitCode</b>  |
|               | <b>FUKTIGHET</b>                      | 0..unbounded | Module: TradeltemHumidityInformationModule<br>XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 51 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur             |              |   |
|---------------|----------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                          | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T3847<br>3640 | — Typ av fuktighetsangivelse kod | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/humidityQualifierCode<br>Kodlista: <b>TemperatureQualifierCode</b> |
| T0166<br>3643 | — Maximum luftfuktighet          | 0..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage   |
| T0165<br>3644 | — Minimum luftfuktighet          | 0..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage   |
|               | — LIVSLÄNGD                      | 0..1         | Module: TradeltemLifespanModule<br>XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan   |
| T0167<br>3704 | — Total hållbarhet               | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan/minimumTradeltemLifespanFromTimeOfProduction  |
| T2521<br>3705 | — Hållbarhet efter öppning       | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan/openedTradeltemLifespan   |
|               | — OPEN JAR                       | 0..unbounded | Format: Time Measurement  |
| T4269<br>3709 | — Open Jar                       | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening   |
| T4270         | — Mättenhet för tid kod          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode<br>Kodlista: <b>TimeMeasurementUnitCode</b> |
|               | — MÅTT                           | 0..1         | Module: TradeltemMeasurementsModule<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements   |
|               | — ARTIKELNS DJUP                 | 0..1         | Format: Measurement   |
| T4018         | — Artikelns djup värde           | 1..1         | Format: Decimaltal  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 52 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur   |              |  |
|---------------|------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| 3721          |                        |              | XPath: Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/depth  |
| T3780         | Måttenhet kod          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/depth/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>                    |
|               | <b>ARTIKELNS HÖJD</b>  | 0..1         | Format: Measurement  |
| T4019<br>3725 | Artikelns höjd värde   | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/height   |
| T3780         | Måttenhet kod          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/height/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>                   |
|               | <b>ARTIKELNS BREDD</b> | 0..1         | Format: Measurement  |
| T4017<br>3739 | Artikelns bredd värde  | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/width  |
| T3780         | Måttenhet kod          | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/width/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>                    |
|               | <b>ÖVRIGA MÅTT</b>     | 0..unbounded | XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions   |
| T3816<br>3761 | Typ av övrigt mått kod | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/dimensionTypeCode<br>Kodlista: <b>DimensionTypeCode</b> |
|               | <b>ÖVRIG BREDD</b>     | 0..unbounded | Format: Measurement  |
| T3817<br>3764 | Övrig bredd värde      | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 53 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                 |                      |  |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| BMS ID        | Element                              | Förekomst            | Elementspecifikation   |
| T3780         | Måttenhet kod                        | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/width/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>  |
| T3818<br>3762 | ÖVRIG HÖJD<br>Övrig höjd värde       | 0..unbounded<br>1..1 | Format: Measurement<br>Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/height  |
| T3780         | Måttenhet kod                        | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/height/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b> |
| T3819<br>3759 | ÖVRIGT DJUP<br>Övrigt djup värde     | 0..unbounded<br>1..1 | Format: Measurement<br>Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/depth   |
| T3780         | Måttenhet kod                        | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/depth/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>  |
| T2236<br>3769 | STAPLING<br>Staplingsriktning kod    | 0..unbounded<br>0..1 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting/nestingDirectionCode<br>Kodlista: <b>NestingDirectionCode</b>                    |
| T3378<br>3767 | STAPLINGSHÖJD<br>Staplingshöjd värde | 0..unbounded<br>1..1 | Format: Measurement<br>Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler   |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 54 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur   |                      |   |
|---------------|--|----------------------|---|
| BMS ID        | Element  | Förekomst            | Elementspecifikation  |
| T3780         | Måttenhet kod  | 1..1                 | XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement<br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b> |
| T0191<br>3737 | ANTAL I BREDD<br>Antal i bredd värde                         | 0..1<br>1..1         | Format: Measurement<br>Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth   |
| T3780         | Måttenhet kod  | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>  |
| T0082<br>3733 | FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL<br>Nettoinnehåll värde          | 0..unbounded<br>1..1 | Format: Measurement<br>Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent   |
| T3780         | Måttenhet kod  | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>  |
| T4305<br>3741 | BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL<br>Beskrivning av nettoinnehåll | 0..unbounded<br>1..1 | Format: Description<br>Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken<br>Length: 1 .. 500<br>XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement   |
| T3782         | Språkkod   | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 55 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur       |              |   |
|---------------|----------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                    | Förekomst    | Elementspecifikation  |
| T4020<br>3777 | ARTIKELN VIKT              | 0..1         | <b>Kodlista:</b> LanguageCode<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight   |
|               | ARTIKELNS BRUTTOVIKT       | 0..1         | Format: Measurement   |
|               | Artikelns bruttovikt värde | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/grossWeight                                   |
| T3780         | Måttenhet kod              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode |
| T4330<br>3779 | ARTIKELNS NETTOVIKT        | 0..1         | <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode<br>Format: Measurement   |
|               | Artikelns nettovikt, värde | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/netWeight                                     |
| T3780         | Måttenhet kod              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemWeight/netWeight/@measurementUnitCode   |
| T4362<br>7230 | STORLEK                    | 0..1         | <b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode<br>Module: Trade item size module<br>XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule  |
|               | STORLEKSMÅTT               | 0..unbounded | XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension   |
|               | Typ av storleksmått, kod   | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode  |
| T4361<br>7222 | STORLEKSMÅTT               | 0..unbounded | <b>Kodlista:</b> SizeTypeCode<br>Format: Measurement  |
|               | Storleksmått, värde        | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension  |
| T3780         | Måttenhet kod              | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 56 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden



# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur            |              |   |
|---------------|---------------------------------|--------------|---|
| BMS ID        | Element                         | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               |                                 |              | XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista:</b> MeasurementUnitCode  |
|               | <b>FÖRPACKNINGSGRÖD</b>         | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4360<br>7218 | Förpackningsstorlek             | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                 |              | XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension  |
| T3782         | Språkkod                        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                 |              | XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/@languageCode<br><b>Kodlista:</b> LanguageCode   |
|               | <b>TEMPERATUR</b>               | 0..1         | Module TradeltemTemperatureInformationModule<br>XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule   |
| T4242<br>3804 | Typ av temperaturstatus kod     | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                 |              | XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureConditionTypeCode<br><b>Kodlista:</b> TradeltemTemperatureConditionTypeCode                                       |
|               | <b>TEMPERATURINFORMATION</b>    | 0..unbounded | XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation   |
| T3822<br>3830 | Bas för temperaturangivelse kod | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                 |              | XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode<br><b>Kodlista:</b> TemperatureQualifierCode                                 |
|               | <b>HÖGSTA TEMPERATUR</b>        | 0..1         | Format: Temperature Measurement   |
| T3796<br>3820 | Högsta temperatur värde         | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler   |
|               |                                 |              | XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature  |
| T3781         | Måttenhet för temperatur kod    | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80  |
|               |                                 |              | XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode<br><b>Kodlista:</b> TemperatureMeasurementUnitCode |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 57 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur               |              |  |
|---------------|------------------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                            | Förekomst    | Elementspecifikation   |
| T3797<br>3826 | — LÄGSTA TEMPERATUR                | 0..1         | Format: Temperature Measurement  |
|               | — Lägsta temperatur värde          | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature  |
| T3781         | — Måttenhet för temperatur kod     | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode<br><b>Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode</b>  |
| T3741<br>3863 | — FARLIGT GODS                     | 0..unbounded | Module: TransportationHazardousClassificationModule<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification   |
|               | — Tunnelrestriktion ADR kod        | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/aDRTunnelRestrictionCode<br><b>Kodlista: External code list</b>                               |
| T4247<br>6061 | — Farligt gods begränsad mängd kod | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken<br>Length: 1 .. 35<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode<br><b>Kodlista: DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode</b>   |
| T4023<br>3866 | — FLAMPUNKT                        | 0..unbounded | Format: Measurement  |
|               | — Flampunkt värde                  | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature  |
| T3781         | — Måttenhet för temperatur kod     | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature/@measurementUnitCode<br><b>Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode</b> |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 58 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur                   |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| BMS ID        | Element                                | Förekomst    | Elementspecifikation  |
|               | <b>FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION</b> | 0..unbounded | Format: Description   |
| T4141<br>3868 | Farligt gods, övrig information        | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation   |
| T3782         | Språkkod                               | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>                          |
|               | <b>SPECIFIKATION FARLIGT GODS</b>      | 0..unbounded | XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail   |
| T0263<br>3879 | Klass för farligt gods kod             | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken<br>Length: 1 .. 4<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods<br>Kodlista: <b>ClassOfDangerousGoods</b>  |
| T3743<br>3880 | Klassificering av farligt gods kod     | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode<br>Kodlista: <b>External code list, www.msb.se</b> |
| T0264<br>3882 | Förpackningsgrupp för farligt gods kod | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup<br>Kodlista: <b>External code list, www.msb.se</b>       |
| T4142<br>3884 | Farligt gods särbestämmelser kod       | 0..unbounded | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken<br>Length: 1 .. 70  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 59 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur             |              |  |  |
|---------------|----------------------------------|--------------|--|--|
| BMS ID        | Element                          | Förekomst    | Elementspecifikation   |  |
|               |                                  |              | XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions          |  |
|               |                                  |              | <b>Kodlista:</b> External code list, <a href="http://www.msb.se">www.msb.se</a>  |  |
| T3744<br>3887 | Transportkategori kod            | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |  |
|               |                                  |              | XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode      |  |
|               |                                  |              | <b>Kodlista:</b> DangerousGoodsTransportCategoryCode   |  |
| T0169<br>3894 | UN-nummer farligt gods kod       | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken<br>Length: 1 .. 4   |  |
|               |                                  |              | XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber        |  |
|               |                                  |              | <b>Kodlista:</b> External code list  |  |
| T4026<br>3883 | OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING     | 0..1         | Format: LanguageOptionalDescription  |  |
|               | Officiell transportbenämning     | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000   |  |
|               |                                  |              | XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName               |  |
| T3782         | Språkkod                         | 0..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80   |  |
|               |                                  |              | XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode |  |
|               |                                  |              | <b>Kodlista:</b> LanguageCode  |  |
| T4027<br>3885 | OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING | 0..unbounded | Format: Description  |  |
|               | Ospecificerad transportbenämning | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken<br>Length: 1 .. 1000   |  |
|               |                                  |              | XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName              |  |
| T3782         | Språkkod                         | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken  |  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 60 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       | Element och struktur              |              |  |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--|
| BMS ID        | Element                           | Förekomst    | Elementspecifikation   |
|               |                                   |              | XPath: Length: 1 .. 80<br>transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/<br>transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/<br>hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode<br>Kodlista: <b>LanguageCode</b>  |
| T4303<br>3892 | NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS        | 0..1         | Format: Measurement  |
|               | Nettovikt farligt gods            | 1..1         | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/<br>transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/<br>hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives   |
| T3780         | Måttenhet kod                     | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/<br>transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/<br>hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b> |
| T4143<br>3896 | VARNINGSETIKETT                   | 0..unbounded | XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/<br>transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/<br>hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel  |
|               | Varningsetikett för farligt gods  | 1..1         | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken<br>Length: 1 .. 35<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/<br>transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/<br>hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber                            |
| T4751<br>3897 | Sekvensnummer för varningsetikett | 0..1         | Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0<br>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/<br>transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/<br>hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/<br>dangerousHazardousLabelSequenceNumber |
| T0186<br>3908 | VARIABLA ARTIKLAR                 | 0..1         | Module<br>XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation   |
|               | Är artikeln en variabelmättvara   | 0..1         | Format: Boolean<br>Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'<br>XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/<br>variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit   |
|               | SKÄRMINFORMATION                  | 0..1         | Module<br>VideoDisplayDeviceInformationModule  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som  
 villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 61 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

# Affärskodokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-02-22

Version: 3.1.30

## Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

| Term nr       |                            | Element och struktur |   |
|---------------|----------------------------|----------------------|---|
| BMS ID        | Element                    | Förekomst            | Elementspecifikation  |
| T4298<br>3929 | Uppdateringsfrekvens skärm | 0..1                 | XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation<br>Format: NonNegativeInteger<br>Ett heltal som inte kan vara negativt.<br>Maximum Decimal Digits: 0  |
|               | SKÄRMINFORMATION           | 0..1                 | XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate   |
| T4299<br>3943 | SKÄRMSTORLEK               | 0..unbounded         | XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation<br>Format: Measurement   |
|               | Skärmstorlek               | 1..1                 | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize   |
| T3780         | Måttenhet kod              | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b> |
| T2229<br>3976 | GARANTI                    | 0..unbounded         | Module: WarrantyInformationModule<br>XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation  |
|               | GARANTILÖPTID              | 0..1                 | Format: Measurement   |
| T3780         | Garantilöptid värde        | 1..1                 | Format: Decimaltal<br>Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler<br>XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration  |
|               | Måttenhet kod              | 1..1                 | Format: Sträng<br>En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken<br>Length: 1 .. 80<br>XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration/@measurementUnitCode<br>Kodlista: <b>MeasurementUnitCode</b>  |

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst  
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.  
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.  
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 62 / 62

\* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden