

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
Artikelinformation			
	ARTIKELINFORMATIONSHUVUD	1..1	
T0151 29	Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153 23	Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type Kodlista: DocumentCommandCodeList
T3809 40	Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
	INFORMATIONSLÄMNARE	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem
T1124 83	Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/gln
T3807 85	Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/partyName
	TILLVERKARE	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem
T1115 91	Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem/gln
T3811 93	Tillverkarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem/partyName
	VARUMÄRKESÄGARE	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Affärskommunikationsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-05-24

Version: 3.1.31

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3750 75	Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T3752 77	Varumärkesägarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName
ÖVRIGA PARTER			
T3786 99	Partens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787 101	Partens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
T3788 102	Partens roll kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode Kodlista: PartyRoleCode
ARTIKELINFORMATIONSDATUM			
T3806 144	Dokumentets giltighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
T4008 145	Senaste ändringstidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
T4015 143	Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			tradeltemSynchronisationDates/discontinuedDateTime
	ARTIKELIDENTITET	1..1	
T0154 67	— Artikelns identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gtin
T4011 112	— Målmarknadsområde kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/targetMarket/targetMarketCountryCode Kodlista: TargetMarket
T3815 55	— Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/contextIdentification Kodlista: TradeltemContextCode
T3495 64	— Artikelavisering kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/preliminaryItemStatusCode Kodlista: PreliminaryItemStatusCode
T4012 56	— Är artikeln på basnivå	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemABaseUnit
T4037 57	— Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemAConsumerUnit
T4038 58	— Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemADespatchUnit
T4014 59	— Är artikeln fakturerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemAnInvoiceUnit
T0017	— Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 3 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
60			XPath: Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnOrderableUnit
T2207 151	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration XPath: Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/displayUnitInformation/isTradeItemADisplayUnit
T4010 66	Artikelnivå kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemUnitDescriptorCode Kodlista: TradeItemUnitDescriptorCode
	ÖVRIGA IDENTITETER	0..unbounded	
T3798 68	Kompletterande artikelidentitet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification
T3799 69	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode Kodlista: AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode
	REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem
T3793 116	Refererad artikels identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/gtin
T3794 115	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/referencedTradeItemTypeCode Kodlista: ReferencedTradeItemTypeCode
	PRODUKTKLASS GPC	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification
T0280	Produktklass kod	1..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
161			XPath: Length: 8 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification
T4238 171	Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationSystemCode Kodlista: AdditionalTradeItemClassificationCodeListCode
	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationValue
T4239 173	Kompletterande produktklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationCodeValue Kodlista: External code list T4240
	KONTAKT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation
T3792 127	Typ av kontakt kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactTypeCode Kodlista: ContactTypeCode
T3791 123	Kontaktens adress	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactAddress
T3790 126	Kontaktens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactName

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som
 villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 5 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3789 128	Kontaktens identitet GLN	0..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln
	KOMMUNIKATIONSKANAL FÖR MÅLMARKNAD	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel
	KOMMUNIKATIONSKANAL	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel
T4392 134	Kommunikationskanal, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationChannelCode
			Kodlista:	CommunicationChannelCode
T4393 135	Kommunikationskanalens referens	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationValue
	MÅLMARKNAD FÖR KONTAKT	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket
+ T4406 138	Målmarknad för kontakt, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket/targetMarketCountryCode
			Kodlista:	CountryCode
	GLOBAL MODEL INFORMATION	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation
T4352 6399	Global model number, GMN	1..1	Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelNumber
	GLOBAL MODEL, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T4353 6400	Global Model, beskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3832	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents
T3832 316	Totalt antal inläggande komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	Antal olika ingående komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/totalNumberOfComponents
T3838 318	Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/multipleContainerQuantity
T3834	KOMPONENT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation
T3834 322	Sekvensnummer för komponent	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentNumber
T3836 325	Komponentidentitet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentIdentification
T3837 331	Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 7 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3839 330	Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/contextIdentification Kodlista: TradeItemContextCode
T0280 161	Produktklass kod	0..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
KOMPONENTBESKRIVNING			
T3835 320	Komponentbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
MODULER			
FÖRPACKNINGSHIERARKI			
T4034 199	Antal olika ingående artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren
T4035	Totalt antal ineliggande artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 8 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
200			Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045 203	— Ingående artikel GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin
T3361 202	— Antalet inneslagna artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem
	MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
	ALKOHOL	0..1	Module AlcoholInformationModule XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule
	ALKOHOLINFORMATION	0..1	Module AlcoholInformationModule XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4317 6318	— Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageDistilledFromCode Kodlista: AlcoholBeverageDistilledFromCode
T4318 6316	— Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode Kodlista: AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode
T4319 6317	— Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode Kodlista: AlcoholBeverageProductionMethodTypeCode
T4323	— Vinets ursprung, kod	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
6572			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode Kodlista: OriginOfWineCode
T2208 352	Alkoholhalt, volymprocent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume
T4320 6319	Primär tillsatt arom, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/primaryAddedFlavouringCode Kodlista: PrimaryAddedFlavouringCode
T4321 6320	Sekundär tillsatt arom, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/secondaryAddedFlavouringCode Kodlista: SecondaryAddedFlavouringCode
T4322 6574	Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode Kodlista: SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode
T4203 357	Ärgång	0..unbounded	Format: År YYYY Length: 4 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage
	LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format: Time Measurement
T4316 6321	Lagringstid för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode
	SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format: Measurement
T4271 355	Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 10 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4315 6570	ÖLBESKA Ölbeska, värde	0..unbounded 1..1	Format: Bitterness of beer measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4333 6571	Måttenhet för ölbeska	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/@bitternessOfBeerMeasurementUnitCode Kodlista: BitternessOfBeerMeasurementUnitCode
	ALLERGENER	0..1	Module: AllergenInformationModule
	ALLERGENINFORMATION	0..unbounded	XPath: allergen_information:allergenInformationModule
	ALLERGENPÅSTÄENDE	0..unbounded	XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
T4077 370	Allergenpåstående	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4078 375	ALLERGEN Allergentyp kod	0..unbounded 1..1	XPath: allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode Kodlista: AllergenTypeCode
T4079 376	Innehållsnivå kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	DJURFODER	0..1	XPath: Length: 1 .. 80 allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode Kodlista: LevelOfContainmentCode
+ T4410 7091	Fodervariant, kod	0..unbounded	Module: AnimalFeedingModule XPath: animal_feeding:animalFeedingModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
+ T4409 7096	Djurets hälsotillstånd, kod	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFoodTypeCode Kodlista: AnimalFoodTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4223 388	Fodertyp kod	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalTargetedHealthConditionCode Kodlista: AnimalTargetedHealthConditionCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4222 389	Foder avsett för kod	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedType Kodlista: FeedTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	TILLSATSER (FODER)	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy Kodlista: TargetedConsumptionBy Format: Description
* T4250 5907	Tillsatser (Foder)	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	Språkkod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode Format: Description
T4249 5909	Analytiska beståndsdelar	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
* T4248 5911	SAMMANSÄTTNING (FODER) Sammansättning (Foder)	0..unbounded 1..1	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4251 5913	UTFODRINGSINSTRUKTIONER Utfodringsinstruktioner	0..unbounded 1..1	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4208 399	SPECIFIKATION DJURFODER ÅLDERSKATEGORI DJURFODER Ålderskategori djurfoder	0..unbounded 0..unbounded 1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4209 401	DJURETS HÖGSTA VIKT Djurets högsta vikt värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4210 403	DJURETS LÄGSTA VIKT Djurets lägsta vikt värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4212 416	FODERINFORMATION FODERMÄNGD Fodermängd värde	0..unbounded 0..unbounded 1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4214 420	STÖRSTA FODERMÄNGD Största fodermängd värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MINSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 14 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4215 422	Minsta fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4216 424	REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVENSS Rekommenderad utfodringsfrekvens	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MEDIA	0..1	Module: AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule XPath: audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription
T4287 217	Typ av genre kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/genreTypeCodeReference Kodlista: ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)
	BATTERIER	0..1	Module: BatteryInformationModule XPath: battery_information:batteryInformationModule
T3800 600	Ingår batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded
T3801 601	Krävs batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 15 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	BATTERIINFORMATION	0..unbounded	XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail
T3802 612	Finns inbyggda batterier	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
T3803 613	Batteriteknik kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode Kodlista: BatteryTechnologyTypeCode
T3804 614	Batterityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode Kodlista: BatteryTypeCode
T4750 617	Antal inbyggda batterier	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	Antal batterier som krävs	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
	BATTERIVIKT	0..1	Format: Measurement
T4147 615	Batterivikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	KONSUMENTINSTRUKTIONER	0..1	Module: ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
	FÖRVARINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T3775 789	Förvaringsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 16 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T3776 791	Användningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T4306 6300	Återvinningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÄGELPRODUKTER	0..1	Module DairyFishMeatPoultryItemModule XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule
	FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation
T4401 7213	Presentationsform fisk, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishSeafoodPresentationCode Kodlista: FishSeafoodPresentationCode
T4228 911	Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4229 912	— Artens vetenskapliga namn	0..1	XPath: Length: 1 .. 70 dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode Kodlista: External code list
T4280 6147	FÄNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER — Fångstområde kod	0..unbounded	XPath: Length: 1 .. 500 dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation
T4230 914	— Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode Kodlista: CatchAreaCode
T4231 915	— Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode Kodlista: CatchMethodCode
T4232 916	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode Kodlista: StorageStateCode
	LEVERANS OCH KÖP	0..1	Module: DeliveryPurchasingInformationModule XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation
T2227 1001	— Lanseringstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 18 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3742 1008	Första leveranstidpunkt	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/consumerFirstAvailabilityDateTime Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
T4332 1011	Är artikeln ett engångsköp	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy
T4727 1025	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
T4726 1002	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
	DIET	0..1	Module: DietInformationModule XPath: diet_information:dietInformationModule
	DIETTYP	0..unbounded	XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation
T4066 1066	Diettyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/dietTypeCode Kodlista: DietTypeCode
T4279 1067	Diettyp underkategori	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/dietTypeSubcode Kodlista: DietTypeSubcode
T4312 6302	Är diettyp märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/ isDietTypeMarkedOnPackage
	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER	0..1	Module: DurableGoodsCharacteristicsModule XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 19 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4302 1127	Beskrivning av artikelns ytskikt	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	SKATT	0..1	Module: DutyFeeTaxInformationModule
	SKATTEINFORMATION	1..1	XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation
T0194 1152	Skattetyyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode Kodlista: Local code list - T0194 Duty fee tax type code
T4033 1146	Skattemyndighet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode Kodlista: ResponsibleAgencyCode
T0195 1178	Skattesats	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxRate
	INGREDIENSER	0..1	Module: FoodAndBeverageIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4088 1268	Ingrediensförteckning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 20 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4234	Sekvensnummer	0..1	XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
	JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber Module: FarmingAndProcessingInformationModule
	ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule
T4246 1262	Beredningsform kod	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	EKOLOGISK INFORMATION FÖR ARTIKELN	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation
T4376 1244	Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: OrganicProductPlaceOfFarmingCode
	EKOLOGISKT PÅSTÄENDE	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim
T4377 1248	Ekologisk status, kod	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicTradeltemCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: OrganicTradeltemCode
	EKOLOGISKT CERTIFIKAT	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification
T4378 5879	Ekologiskt certifikat identifiering	1..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
	TILLAGNING OCH SERVERING	0..1	Module: FoodAndBeveragePreparationServingModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 21 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4138 1353	Tillverkarens tillagningsmetod kod	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ manufacturerPreparationTypeCode Kodlista: Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code
T4093 1363	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage
T4092 1364	Antal portioner	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage
T4036 1366	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage
	TILLAGNING	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing
T4082 1379	Tillagningssätt kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/preparationTypeCode Kodlista: Local code list - T4082 Preparation type code
	HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4136 1371	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Temperature Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 22 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4137 1373	Lägsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode
			Kodlista:	TemperatureMeasurementUnitCode
T4083 1377	TILLAGNINGSANVISNING Tillagningsanvisning	0..unbounded 1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4091 1380	SERVERINGSFÖRSLAG Serveringsförslag	0..unbounded 1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4273 1434	VÄRDPRODUKTEGENSKAPER Innehåller artikeln latex	0..1 0..1	Module XPath:	HealthcareItemInformationModule healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradItemContainLatex

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 23 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4373 1436	└─ Typ av recept, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/prescriptionTypeCode Kodlista: PrescriptionTypeCode
	└─ HÄLSA	0..1	Module HealthRelatedInformationModule XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
T4281 273	└─ Solskyddsfaktor	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
	└─ ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION	0..unbounded	Format: Description
T3850 1457	└─ Övrig regulatorisk märkningsinformation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
T3782	└─ Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	└─ BELYSNINGSPINFORMATION	0..1	Module LightingDeviceModule XPath: lighting_device:lightingDeviceModule
	└─ LJUSFLÖDE	0..unbounded	Format: Measurement
T4293 5461	└─ Ljusflöde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
T3780	└─ Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	└─ INFORMATION OM LAMPOR	0..unbounded	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291 1486	└─ Typ av lampa kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 24 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4307 5463	Typ av sockel	0..1	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode Kodlista: LightBulbLampTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T4292 5930	FÄRGTEMPERATUR Färgtemperatur	0..unbounded 1..1	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType Format: TemperatureMeasurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/ @temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T3826 1514	MARKNADSDATA Produktfunktion kod	0..unbounded	Module: MarketingInformationModule XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeltemFeatureCodeReference Kodlista: FeatureCode
T4327 1506	TYP AV KVALITET Typ av kvalitet, kod	0..unbounded 1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference Kodlista: Local code list - T4327 Grade code reference
T4328 1508	Kvalitetsklassificeringssystem, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/ @codeListAgencyCode Kodlista: Local code list - T4328 Grade code reference agency code
T3746 1498	MARKNADSBUDSKAP Marknadsbudskap	0..unbounded 1..1	Format: FormattedDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4294	DESIGNER	0..unbounded	Format: Description
1500	Designer	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4233	KORT MARKNADSBUDSKAP	0..unbounded	Format: FormattedDescription
1525	Kort marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 26 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4204 1530	SÖKBEGREPP E-HANDEL	0..unbounded	Format: Description
	Sökbegrepp E-handel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4120 1550	SÄSONG	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
	Är artikeln en säsongsvara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradeltemSeasonal
T4121 1556	Säsong kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode Kodlista: SeasonParameterCode
T4331 1560	MÅLGRUPP	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer
	Målgrupp kön, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender Kodlista: TargetConsumerGenderCode
T4276 6174	MÅLGRUPPSKRITERIE	0..unbounded	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
	Typ av målgruppskriterium kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode Kodlista: TargetConsumerUsageTypeCode
T4277 6170	LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Format: Measurement
	Lägsta målgruppskriterium värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 27 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4278 6172	HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE Högsta målgruppskriterium värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MATERIAL	0..1	Module: MaterialModule XPath: material:materialModule
	MATERIAL	0..unbounded	XPath: material:materialModule/material
T4391 8521	Kan materialen lätt separeras	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: material:materialModule/material/canMaterialsBeSeparatedManually
T4379 8520	Är avsedd för engångsbruk	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: material:materialModule/material/isDesignationIntendedForSingleUse
T4380 8522	Antal ingående delar per material	0..1	Maximum Decimal Digits: 0 XPath: material:materialModule/material/numberOfDesignationUnits
	DEL AV ARTIKEL	0..unbounded	Format: Description
T4363 3443	Del av artikel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: material:materialModule/material/tradeltemMaterialDesignationDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/tradeltemMaterialDesignationDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4364 6280	MATERIALBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
	Materialbeskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: material:materialModule/material/materialStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4365 3454	MATERIALSAMMANSÄTTNING	0..unbounded	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition
	Material, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialCode Kodlista: MaterialCode
T4367 3457	Materialinnehåll i procent	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage
T4370 6565	Denier	0..1	Format:	Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier
T4366 3455	MATERIALINNEHÅLL	0..unbounded	Format:	Description
	Materialinnehåll	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode Kodlista: LanguageCode
+ T4402 8641	MATERIALETS DENSITET	0..unbounded	Format:	Measurement
	Materialets densitet	0..unbounded	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 29 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MATERIALETS TRÅDTÄTHET	0..unbounded	Format: Description
T4368 3458	—Materialets trådtäthet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount Kodlista: LanguageCode
	MATERIALETS VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
T4369 3460	—Materialets vikt	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	RÅMATERIAL	0..unbounded	XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation
T4382 8525	—Materialets råvara, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialCode Kodlista: RawMaterialCode
T4381 8524	—Materialets råvara i procent	0..1	XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialContentPercentage
	MEDICINSK UTRUSTNING	0..1	Module medicalDeviceTradeItemModule XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
T4274 1581	—MRI-kompatibilitetskod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/mRICompatibilityCode Kodlista: MRICompatibilityCode
	STERILITET	0..1	Module TradeItemSterilityInformation XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/tradeItemSterilityInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4275 1593	Typ av tillverkarens sterilisering kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode
	INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..1	Module	NonfoodIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T5036 1623	Ingrediensförteckning för icke livsmedel	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	Format:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient
T4206 1633	Är innehållsämnet aktivt	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
	INNEHÅLLSÄMNE	0..unbounded	Format:	Description
T4205 1635	Innehållsämne	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode
	NÄRINGSINFORMATION	0..1	Format:	nutritional_information:nutritionalInformationModule
	NÄRINGSDEKLARATION	0..unbounded	Format:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
T3820	Typ av basmängd kod	0..1	Format:	Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 31 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
1716			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode Kodlista: NutrientBasisQuantityTypeCode
T4069 1717	— Tillagningsstatus kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode Kodlista: Local code list - T4069 Preparation state code
	TYP AV INTAGSREKOMMENDATION	0..unbounded	Format: Description
T4070 1712	— Typ av intagsrekommendation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION	0..1	Format: Measurement
T3824 1714	— Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK	0..unbounded	Format: Description
T4399 5872	— Beskrivning av portionsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/NutrientBasisQuantityDescription
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	NÄRINGSÄMNE	0..unbounded	XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
T4076 1731	Andel av dagsintag	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ dailyValueIntakePercent
T4073 1733	Näringsämne kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode NutrientTypeCode
T4075 1732	Måttprecision kod	0..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ measurementPrecisionCode MeasurementPrecisionCode
	NÄRINGSÄMNE PÅ FÖRPACKNINGEN	0..unbounded	Format:	Description
+ T4407 7244	Näringsämne på förpackningen	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ nutrientNameOnPackage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 LanguageCode
	NÄRINGSÄMNESMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4074 1734	Näringsämnemängd värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ quantityContained/@measurementUnitCode MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSPÅFÖRNING	0..unbounded	Module: XPath:	PackagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule
	FÖRPACKNING	0..unbounded	Module:	PackagingInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 33 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4237 2166	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode Kodlista: PackagingFeatureCode
T4124 2167	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode Kodlista: PackagingFunctionCode
T0137 2186	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode Kodlista: PackageTypeCode
T4372 2176	Förpackningens hållbarhetsegenskap	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingSustainabilityFeatureCode Kodlista: SustainabilityFeatureCode
T0189 2177	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTermsAndConditionsCode Kodlista: PackagingTermsAndConditionsCode
T2244 2181	Plattformstyp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode Kodlista: PlatformTypeCode
FÖRPACKNINGSPÅSTÄENDE		0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims
T4388 8541	Är förpackningspåstående märkt på förpackningen	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/isPackagingClaimMarkedOnPackage
T4389 8542	Är förpackningspåstående reglerat	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4387 8539	Förpackningspåstående, kod	0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/isPackagingClaimRegulated Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimElementCode Kodlista: PackagingClaimElementCode
T4390 8543	Typ av förpackningspåstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimTypeCode Kodlista: PackagingClaimTypeCode
T4201 2201	ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD Artikelns plattformshöjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4371 2207	FÖRPACKNINGSMATERIAL Är förpackningsmaterialet återvinningsbart	0..unbounded 0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/isPackagingMaterialRecoverable
+ T4403 8646	Materialkomposition flerskiktig film, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/multilayerFilmMaterialCompositionCode Kodlista: MultilayerFilmMaterialCompositionCode
T4383 8530	Antal ingående förpackningsdelar per material	0..1	Maximum Decimal Digits: 0 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/numberOfPackagingElementUnits
T4283 6303	Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format: Decimaltal

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingCoveragePercentage
T4284 6304	— Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingTypeCode Kodlista: PackagingLabellingTypeCode
T4385 8534	— Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode Kodlista: PackagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode
T4386 8536	— Förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveTypeCode Kodlista: PackagingMaterialAdhesiveTypeCode
+ T4405 2209	— Tillämpad process förpackningsmaterial, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAppliedProcessCode Kodlista: PackagingMaterialAppliedProcessCode
T4374 2220	— Förpackningsmaterialklassificering, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialClassificationCodeReference Kodlista: Local code list - T4374 Packaging material classification code reference
T4243 2228	— Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialColourCodeReference Kodlista: Local code list - T4243 Packaging material colour code reference
T4354 7115	— Förpackningsdel, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 36 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialElementCode Kodlista: PackagingMaterialElementCode
T4355 7117	Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialRecyclingSchemeCode Kodlista: PackagingRecyclingSchemeCode
T1188 2206	Förpackningsmaterial kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialTypeCode Kodlista: PackagingMaterialTypeCode
	INFORMATION OM TILLSATSER	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ additiveInformation
+ T4412 8660	Tillsats förpackningsmaterial	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ additiveInformation/additiveName
+ T4413 8661	Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ additiveInformation/levelOfContainmentCode Kodlista: LevelOfContainmentCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS LIMMÄNGD, VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
T4384 8531	Förpackningsmaterialets limmängd, värde	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveAmount Kodlista: MeasurementUnitCode
T3780	Måttenhet kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveAmount/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS DENSITET	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4404 8648	Förpackningsmaterialets densitet	0..unbounded	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity/@measurementUnitCode
			Kodlista: MeasurementUnitCode
	KOMPOSITMATERIAL DETALJ	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail
T4396 2250	Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialColourReference
T4394 2237	Förpackningsmaterial (komposit), kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialTypeCode
			Kodlista: PackagingMaterialTypeCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT (KOMPOSIT), VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
T4395 2238	Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode
			Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA (KOMPOSIT)	0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 38 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4397 6311	Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: PackagingRawMaterialCode
T4398 6312	Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT			
T1189 2214	Förpackningsmaterialets vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA			
T4285 6306	Förpackningsmaterialets råvara kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: PackagingRawMaterialCode
T4286 6307	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT			
T0190 2178	Förpackningsvikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/ @measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset
T3828 2277	Returlastbärens identitet GRAI	0..1	Format: GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai
	PANT	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit
T0148 2293	Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification Kodlista: Local code list - T0148 Returnable package deposit identification
	ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	Format: Quantity
T4125 2281	Antal ingående returnerbara enheter värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MÄRKNING	0..1	Module: PackagingMarkingModule XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking
T4272 2306	Har artikeln batchnummer	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4400 2313	Språk på förpackning, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLanguageCode Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode
T3362 2331	DATUMMÄRKNING Format för datummärkning	0..unbounded	XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingFormatName
T4032 2334	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingTypeCode Kodlista: TradeltemDateOnPackagingTypeCode
T0168 2794	ARTIKELAKTIVITET Tillverkningsland	0..1	Module: PlaceOfItemActivityModule XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/countryCode Kodlista: CountryCode
T4202 2783	URSPRUNGSOMRÅDE Ursprungsområde	0..unbounded	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode Kodlista: LanguageCode
T3849	TULLSTATISTISKT NUMMER Importklassificeringstyp kod	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 41 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2776			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode Kodlista: ImportClassificationTypeCode
T3302 2777	Importklassificering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue Kodlista: External code list
ARTIKELAKTIVITET DETALJER			
T4375 2801	Land för aktivitet, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode Kodlista: CountryCode
T4235 2799	Typ av artikelaktivitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode Kodlista: ProductActivityTypeCode
PRODUKTEGENSKAPER			
T4265 2857	Produktegenskapsklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode Kodlista: ProductCharacteristicCode
T4301 5460	Heltal för produktgenskap	0..unbounded	Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING			
T4324 2862	Produktegenskapsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 42 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP			
T4300 2864	Mått för produkttegenskap	0..unbounded	Format: Measurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
PRODUKTINFORMATION			
PRODUKTINFORMATION, DETALJ			
T4345 6528	Typ av formula, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode Kodlista: FormationTypeCode
T4346 6529	Appliveringstidpunkt, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode Kodlista: TimeOfApplicationCode
ÖVRIGA PÅSTÅENDEN			
T4356 7239	Övriga påståenden	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			@languageCode LanguageCode
	PÅSTÄENDE	0..unbounded	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail
T4357 7235	Är påstående märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimMarkedOnPackage
T4358 7237	Typ av påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode Kodlista: ClaimTypeCode
T4359 7233	Ämne för påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimElementCode Kodlista: ClaimElementCode
	SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail
	HÄRPRODUKTER	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	Produktfunktion hårvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode Kodlista: HairProductFunctionOrTreatmentCode
T4350 6549	Hårtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode Kodlista: TargetHairTypeCode
T4351 6550	Naturlig hårfärg, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode Kodlista: NaturalHairColourCode
	HUDVÅRDSPRODUKTER	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 44 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4347 6552	Produktfunktion hudvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation Kodlista: SkinProductFunctionOrTreatmentCode
T4348 6553	Hudtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode Kodlista: TargetSkinTypeCode
	KLASSIFICERING AV BIOLOGISKA FAMILJER	0..1	Module: OrganismClassificationModule XPath: organism_classification:organismClassificationModule
	KLASSIFICERING AV BIOLOGISKA FAMILJER	0..unbounded	XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
T4325 2145	Släkte	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus
T4326 2147	Art	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species
	FILREFERENS	0..unbounded	Module: ReferencedFileDetailInformationModule XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
T2231 2999	Typ av filreferens kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ referencedFileTypeCode Kodlista: ReferencedFileTypeCode
T2233 2995	Filnamn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileName
T4329 3001	Är filen primär	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 45 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2238 2993	Filformat	0..1	Format: isPrimaryFile Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileFormatName
T3405 3000	Länk	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier
INNEHÅLLSBESKRIVNING			
T2232 2986	Innehållsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
KRAVSPECIFIKATION			
T3825 3070	Typ av kravspecifikation kod	0..unbounded	Module: RegulatedTradeItemModule XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation
T5039 3071	Referens till kravspecifikation	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode Kodlista: RegulationTypeCode
T5040 3072	Ansvarig för kravspecifikation	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
T4308 3074	Omfattas artikeln av kravspecifikation	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 46 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4309 3075	Innehållsnivå för reglerat ämne kod	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryActComplianceLevelCode Kodlista: RegulatoryActComplianceLevelCode
TILLSTÅND		0..unbounded	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification
T5042 3086	Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitStartDateTime
T5041 3087	Typ av licens eller tillstånd	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
SÄKERHET		0..unbounded	Module XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation
T3778 3189	Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientName
T5044 3237	Signalord enligt GHS kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode Kodlista: GHSSignalWordsCode
T3745 3238	Kemikalie märkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode Kodlista: GHSSymbolDescriptionCode
FAROANGIVELSE		0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
T5047	Faroangivelse kod	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3240			En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode Kodlista: External code list
T5048 3241	FAROANGIVELSE, BESKRIVNING Faroangivelse	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T5049 3244	SKYDDSDSANGIVELSE Skyddsangivelse kod	0..unbounded 0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode Kodlista: External code list
T5050 3245	SKYDDSDSANGIVELSE, BESKRIVNING Skyddsangivelse	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4131 3325	VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING Villkor för försäljning till konsument kod	0..1 0..unbounded	Module: SalesInformationModule XPath: sales_information:salesInformationModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0145 3329	Typ av jämförelse kod	0..1	XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode Kodlista: ConsumerSalesConditionTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA	0..unbounded	XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode Kodlista: PriceComparisonContentTypeCode Format: Measurement
T0147 3330	Jämförmängd färdigvara värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	HÅLLBAR UTVECKLING	0..1	Module: SustainabilityModule XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation
T2522 2518	Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant
	KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader
+ T4415 8700	Land för koldioxidavtryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpCountryCode Kodlista: CountryCode
+ T4416 8716	Tidpunkt för koldioxidavtryck	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpDate
+ T4417 8712	Verifiering av koldioxidavtryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpValueVerificationCode Kodlista: CfpValueVerificationCode
	KOLDIOXIDAVTRYCKSINFORMATION	0..unbounded	XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail
+ T4422 8714	Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 49 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpAccountingCode Kodlista: CfpAccountingCode
+ T4418 8702	Kategori koldioxidavtryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpBoundariesCode Kodlista: CfpBoundariesCode
+ T4421 8710	Koldioxidavtryck beräkningsmetod, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpMethodologyCode Kodlista: CfpMethodologyCode
	FUNKTIONELL ENHET FÖR KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	Format: Description
+ T4420 8707	Funktionell enhet för koldioxidavtryck	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	KOLDIOXIDAVTRYCK, VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4419 8704	Koldioxidavtryck, värde	0..unbounded	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue
+ T4423 8705	Måttenheter för koldioxidavtryck, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue/@cfpValueMeasurementUnitCode
	DATABÄRARE	0..unbounded	Module: TradeItemDataCarrierAndIdentificationModule XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748	Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3477			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode Kodlista: ApplicationIdentifierTypeCode
T3747 3479	Förekomst av streckkodad information kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode Kodlista: DataCarrierPresenceCode
T4310 3480	Typ av databärare, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode Kodlista: DataCarrierTypeCode
	BESKRIVNING	0..1	Module: TradeltemDescriptionModule XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation
	ARTIKELKATEGORI	0..unbounded	Format: Description
T0018 3508	Artikelkategori	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/functionalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	VARUMÄRKE	0..1	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143 3541	Varumärke	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230 3546	Undervarumärke	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 51 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 70 trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
	PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format: Description
* T3337 3506	— Produktnamn	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 40 tecken Length: 1 .. 40 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	REGLERAT PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4800 3515	— Reglerat produktnamn	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	VARIANTBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4344 3520	— Variantbeskrivning	1..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/variantDescription
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ARTIKELBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 52 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3810 3517	Artikelbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/tradeltemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/tradeltemDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	FÄRG	0..unbounded	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour
	FÄRGKOD	0..1	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode
T2242 3554	Färg kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode Kodlista: External code list
T2241 6242	Färgsystem kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourListCode Kodlista: ColourCodeListCode
	FÄRG, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T2243 3552	Färg	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ÅTERVINNING	0..1	Module: TradeltemDisposalInformationModule XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfylla. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 53 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4144 3565	Är farliga delar löstagbara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
	HANTERING	0..1	Module: TradeItemHandlingModule XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation
T4040 3587	Hanteringsinstruktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference Kodlista: HandlingInstructionCode
	STAPLINGSBARHET	0..unbounded	XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking
T0157 3604	Staplingsbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactor
T3848 3607	Typ av staplingsbarhet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactorTypeCode Kodlista: StackingFactorTypeCode
	HIERARKI	0..1	Module: TradeItemHierarchyModule XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy
T2239 3611	Är artikelns packmönster oregelbundet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/isTradeItemPackedIrregularly
T4021 3614	Antal ingående lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem
T0160 3618	Antal per lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer
	ARTIKELNS LAVHÖJD	0..1	Format: Measurement
T3379	Artikelns lavhöjd värde	1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 54 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3612			Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	FUKTIGHET	0..unbounded	XPath: trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T3847 3640	Typ av fuktighetsangivelse kod	0..1	Module: TradeItemHumidityInformationModule XPath: trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T0166 3643	Maximum luftfuktighet	0..1	XPath: trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation/humidityQualifierCode Kodlista: TemperatureQualifierCode Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T0165 3644	Minimum luftfuktighet	0..1	XPath: trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
	LIVSLÄNGD	0..1	Module: TradeItemLifespanModule XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan
T0167 3704	Total hållbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction
T2521 3705	Hållbarhet efter öppning	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/openedTradeItemLifespan
	OPEN JAR	0..unbounded	Format: Time Measurement
T4269 3709	Open Jar	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 55 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode
	MÅTT	0..1	Module: TradelItemMeasurementsModule XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements
T4018 3721	ARTIKELNS DJUP Artikelns djup värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS HÖJD	0..1	Format: Measurement
T4019 3725	Artikelns höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS BREDD	0..1	Format: Measurement
T4017 3739	Artikelns bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 56 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	ÖVRIGA MÅTT	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions
T3816 3761	— Typ av övrigt mått kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/dimensionTypeCode Kodlista: DimensionTypeCode
	ÖVRIG BREDD	0..unbounded	Format: Measurement
T3817 3764	— Övrig bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/width
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/width/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖVRIG HÖJD	0..unbounded	Format: Measurement
T3818 3762	— Övrig höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/height
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/height/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖVRIGT DJUP	0..unbounded	Format: Measurement
T3819 3759	— Övrigt djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/depth
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/additionalTradeltemDimensions/depth/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 57 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	STAPLING	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting
T2236 3769	Staplingsriktning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting/nestingDirectionCode Kodlista: NestingDirectionCode
	STAPLINGSHÖJD	0..unbounded	Format: Measurement
T3378 3767	Staplingshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting/nestingIncrement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ANTAL I BREDD	0..1	Format: Measurement
T0191 3737	Antal i bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemCompositionWidth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/tradeltemCompositionWidth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	Format: Measurement
T0082 3733	Nettoinnehåll värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/netContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradeltemMeasurementsModule/tradeltemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 58 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode Format: Description
* T4305 3741	Beskrivning av nettoinnehåll	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode
	ARTIKELN VIKT	0..1	Kodlista: LanguageCode XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight
	ARTIKELNS BRUTTOVIKT	0..1	Format: Measurement
T4020 3777	Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode
	ARTIKELNS NETTOVIKT	0..1	Kodlista: MeasurementUnitCode Format: Measurement
T4330 3779	Artikelns nettovikt, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight/@measurementUnitCode
	STORLEK	0..1	Kodlista: MeasurementUnitCode Module Trade item size module XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 59 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4362 7230	Typ av storleksmått, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode Kodlista: SizeTypeCode
STORLEKSMÅTT			
T4361 7222	Storleksmått, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
FÖRPACKNINGSSTORLEK			
T4360 7218	Förpackningsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/@languageCode Kodlista: LanguageCode
TEMPERATUR			
T4242 3804	Typ av temperaturstatus kod	0..1	Module: TradelItemTemperatureInformationModule XPath: trade_item_temperature_information:tradelItemTemperatureInformationModule
TEMPERATURINFORMATION			
T3822 3830	Bas för temperaturangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradelItemTemperatureInformationModule/tradelItemTemperatureInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: tradeItemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode TemperatureQualifierCode
	HÖGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
T3796 3820	Högsta temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/maximumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/maximumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	LÄGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
T3797 3826	Lägsta temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	FARLIGT GODS	0..unbounded	Module TransportationHazardousClassificationModule XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification
T3741 3863	Tunnelrestriktion ADR kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/aDRTunnelRestrictionCode Kodlista: External code list
T4247 6061	Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode Kodlista: DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4023 3866	FLAMPUNKT	0..unbounded	Format: Measurement
	Flampunkt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T4141 3868	FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION	0..unbounded	Format: Description
	Farligt gods, övrig information	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T0263 3879	SPECIFIKATION FARLIGT GODS	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail
	Klass för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods Kodlista: ClassOfDangerousGoods
T3743 3880	Klassificering av farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 62 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode Kodlista: External code list, www.msb.se
T0264 3882	Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup Kodlista: External code list, www.msb.se
T4142 3884	Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions Kodlista: External code list, www.msb.se
T3744 3887	Transportkategori kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode Kodlista: DangerousGoodsTransportCategoryCode
T0169 3894	UN-nummer farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber Kodlista: External code list
	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	0..1	Format: LanguageOptionalDescription
T4026 3883	Officiell transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName
T3782	Språkkod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 63 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING	0..unbounded	Format: Description
T4027 3885	—Ospecificerad transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName
T3782	—Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS	0..1	Format: Measurement
T4303 3892	—Nettovikt farligt gods	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	VARNINGSETIKETT	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel
T4143 3896	—Varningsetikett för farligt gods	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
T4751	—Sekvensnummer för varningsetikett	0..1	Format: NonNegativeInteger

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 64 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
3897				Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelSequenceNumber
	VARIABLA ARTIKLAR	0..1	Module	VariableTradeItemInformationModule
T0186 3908	Är artikeln en variabelmättvara	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/isTradeItemAVariableUnit
	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module	VideoDisplayDeviceInformationModule
T4298 3929	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module	VideoDisplayDeviceInformationModule
	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	Format:	Measurement
T4299 3943	Skärmstorlek	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/@measurementUnitCode
	GARANTI	0..unbounded	Module	WarrantyInformationModule
	GARANTILÖPTID	0..1	Format:	Measurement
T2229 3976	Garantilöptid värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	<p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration/@measurementUnitCode</p> <p>Kodlista: MeasurementUnitCode</p>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.