

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
Artikelinformation			
	ARTIKELINFORMATIONSHUVUD	1..1	
T0151 29	Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153 23	Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type Kodlista: DocumentCommandCodeList
T3809 40	Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
	INFORMATIONSLÄMNARE	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem
T1124 83	Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/gln
T3807 85	Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/partyName
	TILLVERKARE	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturersOfTradeItem
T1115 91	Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturersOfTradeItem/gln
T3811 93	Tillverkarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturersOfTradeItem/partyName
	VARUMÄRKESÄGARE	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3750 75	Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T3752 77	Varumärkesägarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName
ÖVRIGA PARTER			
T3786 99	Partens identitet GLN	0..unbounded	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787 101	Partens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
T3788 102	Partens roll kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode Kodlista: PartyRoleCode
ARTIKELINFORMATIONSDATUM			
T3806 144	Dokumentets giltighetstidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
T4008 145	Senaste ändringstidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
T4015 143	Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			tradeltemSynchronisationDates/discontinuedDateTime
	ARTIKELIDENTITET	1..1	
T0154 67	— Artikelns identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gtin
T4011 112	— Målmarknadsområde kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/targetMarket/targetMarketCountryCode Kodlista: TargetMarket
T3815 55	— Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/contextIdentification Kodlista: TradeltemContextCode
T3495 64	— Artikelavisering kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/preliminaryItemStatusCode Kodlista: PreliminaryItemStatusCode
T4012 56	— Är artikeln på basnivå	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemABaseUnit
T4037 57	— Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemAConsumerUnit
T4038 58	— Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemADespatchUnit
T4014 59	— Är artikeln fakturerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/isTradeltemAnInvoiceUnit
T0017	— Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 3 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
60			XPath: Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnOrderableUnit
T2207 151	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration XPath: Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/displayUnitInformation/isTradeItemADisplayUnit
T4010 66	Artikelnivå kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemUnitDescriptorCode Kodlista: TradeItemUnitDescriptorCode
	ÖVRIGA IDENTITETER	0..unbounded	
T3798 68	Kompletterande artikelidentitet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification
T3799 69	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode Kodlista: AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode
	REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem
T3793 116	Refererad artikels identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/gtin
T3794 115	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/referencedTradeItemTypeCode Kodlista: ReferencedTradeItemTypeCode
	PRODUKTKLASS GPC	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification
T0280	Produktklass kod	1..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 4 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
161			XPath: Length: 8 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification
T4238 171	Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationSystemCode Kodlista: AdditionalTradeItemClassificationCodeListCode
	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationValue
T4239 173	Kompletterande produktklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationCodeValue Kodlista: External code list T4240
	KONTAKT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation
T3792 127	Typ av kontakt kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactTypeCode Kodlista: ContactTypeCode
T3791 123	Kontaktens adress	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactAddress
T3790 126	Kontaktens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactName

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som
 villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3789 128	Kontaktens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln
	KOMMUNIKATIONSKANAL FÖR MÅLMARKNAD	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel
	KOMMUNIKATIONSKANAL	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel
T4392 134	Kommunikationskanal, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannelCode Kodlista: CommunicationChannelCode
T4393 135	Kommunikationskanalens referens	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationValue
	MÅLMARKNAD FÖR KONTAKT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket
+ T4406 138	Målmarknad för kontakt, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket/targetMarketCountryCode Kodlista: CountryCode
	GLOBAL MODEL INFORMATION	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation
T4352 6399	Global model number, GMN	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelNumber
	GLOBAL MODEL, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4353 6400	Global Model, beskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 6 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents
T3832 316	Totalt antal inneliggande komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	Antal olika ingående komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/totalNumberOfComponents
T3838 318	Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/multipleContainerQuantity
	KOMPONENT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation
T3834 322	Sekvensnummer för komponent	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentNumber
T3836 325	Komponentidentitet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentIdentification
T3837 331	Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 7 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3839 330	Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/contextIdentification Kodlista: TradeItemContextCode
T0280 161	Produktklass kod	0..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
KOMPONENTBESKRIVNING			
T3835 320	Komponentbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
MODULER			
FÖRPACKNINGSHIERARKI			
T4034 199	Antal olika ingående artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren
T4035	Totalt antal inläggande artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
200			Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045 203	— Ingående artikel GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin
T3361 202	— Antalet inläggande artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem
	MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
	ALKOHOL	0..1	Module XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4317 6318	— Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageDistilledFromCode Kodlista: AlcoholBeverageDistilledFromCode
T4318 6316	— Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode Kodlista: AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode
T4319 6317	— Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode Kodlista: AlcoholBeverageProductionMethodTypeCode
T4323 6572	— Vinets ursprung, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2208 352	Alkoholhalt, volymprocent	0..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode Kodlista: OriginOfWineCode Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T4320 6319	Primär tillsatt arom, kod	0..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4321 6320	Sekundär tillsatt arom, kod	0..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/primaryAddedFlavouringCode Kodlista: PrimaryAddedFlavouringCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4322 6574	Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod	0..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/secondaryAddedFlavouringCode Kodlista: SecondaryAddedFlavouringCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4203 357	Ärgång	0..unbounded	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode Kodlista: SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode Format: År YYYY Length: 4
LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK		0..unbounded	Format: Time Measurement
T4316 6321	Lagringstid för alkoholhaltig dryck	1..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK		0..unbounded	Format: Measurement
T4271 355	Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	1..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖLBESKA	0..unbounded	Format: Bitterness of beer measurement
T4315 6570	Öibeska, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4333 6571	Måttenhet för ölbeska	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/@bitternessOfBeerMeasurementUnitCode Kodlista: BitternessOfBeerMeasurementUnitCode
	ALLERGENER	0..1	Module: AllergenInformationModule XPath: allergen_information:allergenInformationModule
	ALLERGENINFORMATION	0..unbounded	XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
	ALLERGENPÅSTÄENDE	0..unbounded	Format: Description
T4077 370	Allergenpåstående	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ALLERGEN	0..unbounded	XPath: allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen
T4078 375	Allergentyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode Kodlista: AllergenTypeCode
T4079 376	Innehållsnivå kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 11 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				levelOfContainmentCode LevelOfContainmentCode
	DJURFODER	0..1	Module XPath:	AnimalFeedingModule animal_feeding:animalFeedingModule
+ T4410 7091	Fodervariant, kod	0..unbounded	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFoodTypeCode AnimalFoodTypeCode
+ T4409 7096	Djurets hälsotillstånd, kod	0..unbounded	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/animalTargetedHealthConditionCode AnimalTargetedHealthConditionCode
T4223 388	Fodertyp kod	0..unbounded	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/feedType FeedTypeCode
T4222 389	Foder avsett för kod	0..unbounded	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy TargetedConsumptionBy
	TILLSATSER (FODER)	0..unbounded	Format:	Description
* T4250 5907	Tillsatser (Foder)	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode LanguageCode
	ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR	0..unbounded	Format:	Description
T4249 5909	Analytiska beståndsdelar	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 12 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	SAMMANSÄTTNING (FODER)	0..unbounded	Format: Description
* T4248 5911	Sammansättning (Foder)	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	UTFODRINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T4251 5913	Utfodringsinstruktioner	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	SPECIFIKATION DJURFODER	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding
	ÅLDERSKATEGORI DJURFODER	0..unbounded	Format: Description
T4208 399	Ålderskategori djurfoder	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	DJURETS HÖGSTA VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
T4209 401	Djurets högsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	DJURETS LÄGSTA VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
T4210 403	— Djurets lägsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FODERINFORMATION	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail
	FODERMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement
T4212 416	— Fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	STÖRSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement
T4214 420	— Största fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MINSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement
T4215 422	— Minsta fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4216 424	REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVENSS Rekommenderad utfodringsfrekvens	0..unbounded 1..1	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4287 217	MEDIA Typ av genre kod	0..1 0..unbounded	Module: AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule XPath: audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/genreTypeCodeReference Kodlista: ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)
T3800 600	BATTERIER Ingår batterier	0..1 0..1	Module: BatteryInformationModule XPath: battery_information:batteryInformationModule Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded
T3801 601	Krävs batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired
T3802	BATTERIINFORMATION Finns inbyggda batterier	0..unbounded 0..1	XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
612			Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
T3803 613	Batteriteknik kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode Kodlista: BatteryTechnologyTypeCode
T3804 614	Batterityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode Kodlista: BatteryTypeCode
T4750 617	Antal inbyggda batterier	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	Antal batterier som krävs	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
	BATTERIVIKT	0..1	Format: Measurement
T4147 615	Batterivikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	KONSUMENTINSTRUKTIONER	0..1	Module XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
	FÖRVARINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T3775 789	Förvaringsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 16 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerStorageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T3776 791	Användningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerUsageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerUsageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T4306 6300	Återvinningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerRecyclingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerRecyclingInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÅGELPRODUKTER	0..1	Module DairyFishMeatPoultryItemModule
	FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation
T4401 7213	Presentationsform fisk, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishSeafoodPresentationCode Kodlista: FishSeafoodPresentationCode
T4228 911	Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4229 912	— Artens vetenskapliga namn	0..1	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode Kodlista: External code list Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
T4280 6147	FÄNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER — Fångstområde kod	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode Kodlista: CatchAreaCode
T4230 914	— Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode Kodlista: CatchMethodCode
T4231 915	— Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode Kodlista: ProductionMethodForFishAndSeafoodCode
T4232 916	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode Kodlista: StorageStateCode
	LEVERANS OCH KÖP	0..1	Module: DeliveryPurchasingInformationModule XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation
T2227 1001	— Lanseringstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 18 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3742 1008	Första leveranstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime
T4332 1011	Är artikeln ett engångsköp	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy
T4727 1025	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime
T4726 1002	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime
	DIET	0..1	Module: DietInformationModule XPath: diet_information:dietInformationModule
	DIETTYP	0..unbounded	XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo
T4066 1066	Diettyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeCode Kodlista: DietTypeCode
T4279 1067	Diettyp underkategori	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeSubcode Kodlista: DietTypeSubcode
T4312 6302	Är diettyp märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/isDietTypeMarkedOnPackage
	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER	0..1	Module: DurableGoodsCharacteristicsModule XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 19 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4302 1127	Beskrivning av artikelns ytskikt	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	SKATT	0..1	Module: DutyFeeTaxInformationModule XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule
	SKATTEINFORMATION	1..1	XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation
T0194 1152	Skattetypp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode Kodlista: Local code list - T0194 Duty fee tax type code
T4033 1146	Skattemyndighet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode Kodlista: ResponsibleAgencyCode
T0195 1178	Skattesats	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxRate
	INGREDIENSER	0..1	Module: FoodAndBeverageIngredientModule XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4088 1268	Ingrediensförteckning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 20 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4234	Sekvensnummer	0..1	XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
	JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	Module FarmingAndProcessingInformationModule XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule
	ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemFarmingAndProcessing
T4246 1262	Beredningsform kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode
	EKOLOGISK INFORMATION FÖR ARTIKELN	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation
T4376 1244	Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode Kodlista: OrganicProductPlaceOfFarmingCode
	EKOLOGISKT PÅSTÄENDE	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim
T4377 1248	Ekologisk status, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicTradeltemCode Kodlista: OrganicTradeltemCode
	EKOLOGISKT CERTIFIKAT	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification
T4378 5879	Ekologiskt certifikat identifiering	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification
	TILLAGNING OCH SERVERING	0..1	Module FoodAndBeveragePreparationServingModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 21 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4138 1353	Tillverkarens tillagningsmetod kod	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ manufacturerPreparationTypeCode Kodlista: Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code
T4093 1363	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage
T4092 1364	Antal portioner	0..1	Format: Decimal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage
T4036 1366	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage
	TILLAGNING	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing
T4082 1379	Tillagningssätt kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/preparationTypeCode Kodlista: Local code list - T4082 Preparation type code
	HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4136 1371	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Temperature Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 22 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4137 1373	Lägsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T4083 1377	TILLAGNINGSANVISNING Tillagningsanvisning	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4091 1380	SERVERINGSFÖRSLAG Serveringsförslag	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4273 1434	VÄRDPRODUKTEGENSKAPER Innehåller artikeln latex	0..1 0..1	Module XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradItemContainLatex

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 23 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4373 1436	└─ Typ av recept, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/prescriptionTypeCode Kodlista: PrescriptionTypeCode
	└─ HÄLSA	0..1	Module	HealthRelatedInformationModule
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
T4281 273	└─ Solskyddsfaktor	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
	└─ ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION	0..unbounded	Format:	Description
T3850 1457	└─ Övrig regulatorisk märkningsinformation	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
T3782	└─ Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	└─ BELYSNINGSPERFORMANSINFORMATION	0..1	Module	LightingDeviceModule
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule
	└─ LJUSFLÖDE	0..unbounded	Format:	Measurement
T4293 5461	└─ Ljusflöde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
T3780	└─ Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	└─ INFORMATION OM LAMPOR	0..unbounded	XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291 1486	└─ Typ av lampa kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 24 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4307 5463	Typ av sockel	0..1	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode Kodlista: LightBulbLampTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T4292 5930	FÄRGTEMPERATUR Färgtemperatur	0..unbounded 1..1	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType Format: TemperatureMeasurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T3826 1514	MARKNADSINFORMATION Produktfunktion kod	0..1 0..unbounded	Module: MarketingInformationModule XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradItemFeatureCodeReference Kodlista: FeatureCode
T4327 1506	TYP AV KVALITET Typ av kvalitet, kod	0..unbounded 1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference Kodlista: Local code list - T4327 Grade code reference
T4328 1508	Kvalitetsklassificeringssystem, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/@codeListAgencyCode Kodlista: Local code list - T4328 Grade code reference agency code
T3746 1498	MARKNADSBUDSKAP Marknadsbudskap	0..unbounded 1..1	Format: FormattedDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4294	DESIGNER	0..unbounded	Format: Description
1500	Designer	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4233	KORT MARKNADSBUDSKAP	0..unbounded	Format: FormattedDescription
1525	Kort marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4204 1530	SÖKBEGREPP E-HANDEL	0..unbounded	Format: Description
	Sökbegrepp E-handel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemKeyWords/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4120 1550	SÄSONG	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
	Är artikeln en säsongsvara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradeltemSeasonal
T4121 1556	Säsong kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode Kodlista: SeasonParameterCode
T4331 1560	MÅLGRUPP	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer
	Målgrupp kön, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender Kodlista: TargetConsumerGenderCode
T4276 6174	MÅLGRUPPSKRITERIE	0..unbounded	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
	Typ av målgruppskriterium kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode Kodlista: TargetConsumerUsageTypeCode
T4277 6170	LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Format: Measurement
	Lägsta målgruppskriterium värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 27 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4278 6172	HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE Högsta målgruppskriterium värde	0..1 1..1	Format: Measurement XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4391 8521	MATERIAL Kan materialen lätt separeras	0..1 0..1	Module: MaterialModule XPath: material:materialModule XPath: material:materialModule/material Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: material:materialModule/material/canMaterialsBeSeparatedManually
T4379 8520	Är avsedd för engångsbruk	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: material:materialModule/material/isDesignationIntendedForSingleUse
T4380 8522	Antal ingående delar per material	0..1	Maximum Decimal Digits: 0 XPath: material:materialModule/material/numberOfDesignationUnits
T4363 3443	DEL AV ARTIKEL Del av artikel	0..unbounded 1..1	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: material:materialModule/material/tradeItemMaterialDesignationDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/tradeItemMaterialDesignationDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	MATERIALBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4364 6280	Materialbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: material:materialModule/material/materialStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MATERIALSAMMANSÄTTNING	0..unbounded	XPath: material:materialModule/material/materialComposition
T4365 3454	Material, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialCode Kodlista: MaterialCode
T4367 3457	Materialinnehåll i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage
T4370 6565	Denier	0..1	Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier
	MATERIALINNEHÅLL	0..unbounded	Format: Description
T4366 3455	Materialinnehåll	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MATERIALETS DENSITET	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4402 8641	Materialets densitet	0..unbounded	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MATERIALETS TRÅDTÄTHET	0..unbounded	Format: Description
T4368 3458	— Materialets trådtäthet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount Kodlista: LanguageCode
	MATERIALETS VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
T4369 3460	— Materialets vikt	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	RÅMATERIAL	0..unbounded	XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation
T4382 8525	— Materialets råvara, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialCode Kodlista: RawMaterialCode
T4381 8524	— Materialets råvara i procent	0..1	XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialContentPercentage
	MEDICINSK UTRUSTNING	0..1	Module: medicalDeviceTradeItemModule XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
T4274 1581	— MRI-kompatibilitetskod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/mRICompatibilityCode Kodlista: MRICompatibilityCode
	STERILITET	0..1	Module: TradeItemSterilityInformation XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/tradeItemSterilityInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4275 1593	— Typ av tillverkarens sterilisering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode Kodlista: SterilisationTypeCode
	— INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..1	Module NonfoodIngredientModule XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule
T5036 1623	— INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL — Ingrediensförteckning för icke livsmedel	0..unbounded 1..1	Format: FormattedDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	— Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	— INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient
T4206 1633	— Är innehållsämnet aktivt	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
	— INNEHÅLLSÄMNE	0..unbounded	Format: Description
T4205 1635	— Innehållsämne	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	— NÄRINGSINFORMATION	0..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule
	— NÄRINGSDEKLARATION	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
T3820	— Typ av basmängd kod	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 31 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
1716			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode Kodlista: NutrientBasisQuantityTypeCode
T4069 1717	Tillagningsstatus kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode Kodlista: Local code list - T4069 Preparation state code
	TYP AV INTAGSREKOMMENDATION	0..unbounded	Format: Description
T4070 1712	Typ av intagsrekommendation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION	0..1	Format: Measurement
T3824 1714	Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK	0..unbounded	Format: Description
T4399 5872	Beskrivning av portionsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/NutrientBasisQuantityDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	NÄRINGSÄMNE	0..unbounded	XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
T4076 1731	Andel av dagsintag	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/dailyValueIntakePercent
+ T4407 7244	Näringsämne på förpackningen	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientNameOnPackage
T4073 1733	Näringsämne kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode NutrientTypeCode
T4075 1732	Måttprecision kod	0..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/measurementPrecisionCode MeasurementPrecisionCode
	NÄRINGSÄMNESMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4074 1734	Näringsämnesmängd värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained/@measurementUnitCode MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSPÅR	0..unbounded	Module XPath:	PackagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule
	FÖRPACKNING	0..unbounded	Module XPath:	PackagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4237 2166	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4124 2167	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Kodlista: PackagingFeatureCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode
T0137 2186	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Kodlista: PackagingFunctionCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode
T4372 2176	Förpackningens hållbarhetsegenskap	0..unbounded	Kodlista: PackageTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingSustainabilityFeatureCode
T0189 2177	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	Kodlista: SustainabilityFeatureCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTermsAndConditionsCode
T2244 2181	Plattformstyp kod	0..1	Kodlista: PackagingTermsAndConditionsCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode
T4388 8541	FÖRPACKNINGSPÅSTÅENDE Är förpackningspåstående märkt på förpackningen	0..unbounded 0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims
T4389 8542	Är förpackningspåstående reglerat	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/isPackagingClaimMarkedOnPackage
T4387 8539	Förpackningspåstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4390 8543	— Typ av förpackningspåstående, kod	0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimElementCode Kodlista: PackagingClaimElementCode
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimTypeCode Kodlista: PackagingClaimTypeCode
T4201 2201	— ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD — Artikelns plattformshöjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement
			Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial
T4371 2207	— FÖRPACKNINGSMATERIAL — Är förpackningsmaterialet återvinningsbart	0..unbounded 0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/isPackagingMaterialRecoverable
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/multilayerFilmMaterialCompositionCode Kodlista: MultilayerFilmMaterialCompositionCode
+ T4403 8646	— Materialkomposition flerskiktsfilm, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/multilayerFilmMaterialCompositionCode Kodlista: MultilayerFilmMaterialCompositionCode
T4383 8530	— Antal ingående förpackningsdelar per material	0..1	Format: Maximum Decimal Digits: 0 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/numberOfPackagingElementUnits
T4283 6303	— Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingCoveragePercentage
T4284 6304	— Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingTypeCode Kodlista: PackagingLabellingTypeCode
T4385 8534	— Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode Kodlista: PackagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode
T4386 8536	— Förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveTypeCode Kodlista: PackagingMaterialAdhesiveTypeCode
+ T4405 2209	— Tillämpad process förpackningsmaterial, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAppliedProcessCode Kodlista: PackagingMaterialAppliedProcessCode
T4374 2220	— Förpackningsmaterialklassificering, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialClassificationCodeReference Kodlista: Local code list - T4374 Packaging material classification code reference
T4243 2228	— Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialColourCodeReference Kodlista: Local code list - T4243 Packaging material colour code reference
T4354 7115	— Förpackningsdel, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialElementCode Kodlista: PackagingMaterialElementCode
T4355	— Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
7117			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialRecyclingSchemeCode Kodlista: PackagingRecyclingSchemeCode
T1188 2206	Förpackningsmaterial kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialTypeCode Kodlista: PackagingMaterialTypeCode
	INFORMATION OM TILLSATSER	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation
+ T4412 8660	Tillsats förpackningsmaterial	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation/additiveName
+ T4413 8661	Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation/levelOfContainmentCode Kodlista: LevelOfContainmentCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS LIMMÄNGD, VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
T4384 8531	Förpackningsmaterialets limmängd, värde	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount Kodlista: MeasurementUnitCode
T3780	Måttenhet kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS DENSITET	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4404 8648	Förpackningsmaterialets densitet	0..unbounded	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	KOMPOSITMATERIAL DETALJ	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail
T4396 2250	Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialColourCodeReference Kodlista: Local codelist - T4396 Packaging material colour code reference
T4394 2237	Förpackningsmaterial (komposit), kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialTypeCode Kodlista: PackagingMaterialTypeCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT (KOMPOSIT), VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
T4395 2238	Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA (KOMPOSIT)	0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation
T4397 6311	Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: PackagingRawMaterialCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4398 6312	Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
T1189 2214	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT Förpackningsmaterialets vikt värde	0..unbounded 1..1	Format:	Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4285 6306	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA Förpackningsmaterialets råvara kod	0..unbounded 0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode
			Kodlista:	PackagingRawMaterialCode
T4286 6307	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
T0190 2178	ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT Förpackningsvikt värde	0..1 1..1	Format:	Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T3828	RETURNERBARA ENHETER Returlastbärens identitet GRAI	0..unbounded 0..1	Format:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset GRAI (Global Returnable Asset Identifier).

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2277			En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai
	PANT	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit
T0148 2293	Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification Kodlista: Local code list - T0148 Returnable package deposit identification
	ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	Format: Quantity
T4125 2281	Antal ingående returnerbara enheter värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MÄRKNING	0..1	Module PackagingMarkingModule XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking
T4272 2306	Har artikeln batchnummer	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLabelAccreditationCode Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode
T4400 2313	Språk på förpackning, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	DATUMMÄRKNING	0..unbounded	Kodlista: LanguageCode XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate
T3362 2331	Format för datummärkning	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingFormatName
T4032 2334	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingTypeCode Kodlista: TradeltemDateOnPackagingTypeCode
	ARTIKELAKTIVITET	0..1	Module: PlaceOfItemActivityModule XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule
T0168 2794	Tillverkningsland	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/countryCode Kodlista: CountryCode
	URSPRUNGSOMRÅDE	0..unbounded	Format: Description
T4202 2783	Ursprungsområde	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode Kodlista: LanguageCode
	TULLSTATISTISKT NUMMER	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification
T3849 2776	Importklassificeringstyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode Kodlista: ImportClassificationTypeCode
T3302	Importklassificering kod	0..unbounded	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2777			En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue Kodlista: External code list
	ARTIKELAKTIVITET DETALJER	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails
T4375 2801	Land för aktivitet, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode Kodlista: CountryCode
T4235 2799	Typ av artikelaktivitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode Kodlista: ProductActivityTypeCode
	PRODUKTEGENSKAPER	0..unbounded	Module: ProductCharacteristicsModule XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics
T4265 2857	Produktegenskapsklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode Kodlista: ProductCharacteristicCode
T4301 5460	Heltal för produktgenskap	0..unbounded	Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
	PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4324 2862	Produktegenskapsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 42 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP	0..unbounded	Kodlista:	LanguageCode
T4300 2864	Mått för produktegenskap	1..1	Format:	Measurement
			XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/ productCharacteristicValueMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/ productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode
	PRODUKTINFORMATION	0..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
	PRODUKTINFORMATION, DETALJ	0..1	Module	ProductInformationModule
			XPath:	product_information:productInformationModule
T4345 6528	Typ av formula, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode
			Kodlista:	FormationTypeCode
T4346 6529	Appliceringstidpunkt, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode
			Kodlista:	TimeOfApplicationCode
	ÖVRIGA PÅSTÄENDEN	0..unbounded	Format:	Description
T4356 7239	Övriga påståenden	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/ @languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	PÅSTÄENDE	0..unbounded	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail
T4357 7235	Är påstående märkt på förpackningen	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4358 7237	— Typ av påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode Kodlista: ClaimTypeCode
T4359 7233	— Ämne för påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimElementCode Kodlista: ClaimElementCode
	SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail
	HÄRPRODUKTER	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	— Produktfunktion hårvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode Kodlista: HairProductFunctionOrTreatmentCode
T4350 6549	— Hårtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode Kodlista: TargetHairTypeCode
T4351 6550	— Naturlig hårfärg, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode Kodlista: NaturalHairColourCode
	HUDVÅRDSPRODUKTER	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation
T4347 6552	— Produktfunktion hudvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/skinProductFunctionOrTreatmentCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 44 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4348 6553	Hudtyp, kod	0..unbounded	Kodlista: SkinProductFunctionOrTreatmentCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode
	KLASSIFICERING AV ORGANISMER	0..1	Kodlista: TargetSkinTypeCode Module: OrganismClassificationModule XPath: organism_classification:organismClassificationModule
T4325 2145	Släkte	0..unbounded	XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
T4326 2147	Art	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus
	FILREFERENS	0..unbounded	Module: ReferencedFileDetailInformationModule XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
T2231 2999	Typ av filreferens kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ referencedFileTypeCode Kodlista: ReferencedFileTypeCode
T2233 2995	Filnamn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileName
T4329 3001	Är filen primär	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ isPrimaryFile
T2238 2993	Filformat	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileFormatName

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3405 3000	Länk	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier
T2232 2986	INNEHÅLLSBESKRIVNING Innehållsbeskrivning	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3825 3070	KRAVSPECIFIKATION Typ av kravspecifikation kod	0..unbounded 0..unbounded	Module: RegulatedTradeItemModule XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode Kodlista: RegulationTypeCode
T5039 3071	Referens till kravspecifikation	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct
T5040 3072	Ansvarig för kravspecifikation	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
T4308 3074	Omfattas artikeln av kravspecifikation	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant
T4309 3075	Innehållsnivå för reglerat ämne kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 46 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: regulatoryActComplianceLevelCode RegulatoryActComplianceLevelCode
	TILLSTÅND	0..unbounded	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification
T5042 3086	Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/permitStartDateTime
T5041 3087	Typ av licens eller tillstånd	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
	SÄKERHET	0..unbounded	Module SafetyDataSheetModule XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation
T3778 3189	Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientName
T5044 3237	Signalord enligt GHS kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode Kodlista: GHSSignalWordsCode
T3745 3238	Kemikaliemärkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode Kodlista: GHSSymbolDescriptionCode
	FAROANGIVELSE	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
T5047 3240	Faroangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode Kodlista: External code list
	FAROANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 47 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5048 3241	Faroangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T5049 3244	SKYDDSSANGIVELSE Skyddsangivelse kod	0..unbounded 0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode Kodlista: External code list
T5050 3245	SKYDDSSANGIVELSE, BESKRIVNING Skyddsangivelse	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4131 3325	VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING Villkor för försäljning till konsument kod	0..1 0..unbounded	Module: SalesInformationModule XPath: sales_information:salesInformationModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode Kodlista: ConsumerSalesConditionTypeCode
T0145 3329	Typ av jämförelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 48 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode Kodlista: PriceComparisonContentTypeCode
	JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA	0..unbounded	Format: Measurement
T0147 3330	Jämförmängd färdigvara värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	HÅLLBAR UTVECKLING	0..1	Module: SustainabilityModule XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation
T2522 2518	Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant
	KLIMATAVTRYCK	0..unbounded	XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader
+ T4415 8700	Land för klimatavtryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpCountryCode Kodlista: CountryCode
+ T4416 8716	Tidpunkt för klimatavtryck	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Length: 20 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpDate
+ T4417 8712	Verifiering av klimatavtryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpValueVerificationCode Kodlista: CfpValueVerificationCode
	KLIMATAVTRYCKSINFORMATION	0..1	XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail
+ T4422 8714	Klimatavtryck livscykelanalysmetod, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpAccountingCode Kodlista: CfpAccountingCode
+ T4418	Kategori klimatavtryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 49 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
8702			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpBoundariesCode Kodlista: CfpBoundariesCode
+ T4421 8710	Klimatavtryck beräkningsmetod, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpMethodologyCode Kodlista: CfpMethodologyCode
	FUNKTIONELL ENHET FÖR KLIMATAVTRYCK	0..unbounded	Format: Description
+ T4420 8707	Funktionell enhet för klimatavtryck	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit/@languageCode Kodlista: LanguageCode LanguageCode
	KLIMATAVTRYCK, VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4419 8704	Klimatavtryck, värde	0..unbounded	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue
+ T4423 8705	Måttenhet för klimatavtryck, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue/@measurementUnitCode
	DATABÄRARE	0..unbounded	Module XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748 3477	Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Affärskodningsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-05-24

Version: 3.1.31

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3747 3479	Förekomst av streckkodad information kod	0..1	Kodlista: ApplicationIdentifierTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode
T4310 3480	Typ av databärare, kod	0..1	Kodlista: DataCarrierPresenceCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode
	BESKRIVNING	0..1	Module: TradeltemDescriptionModule XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation
	ARTIKELKATEGORI	0..unbounded	Format: Description
T0018 3508	Artikelkategori	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/functionalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode
	VARUMÄRKE	0..1	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143 3541	Varumärke	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230 3546	Undervarumärke	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
	PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format: Description
* T3337	Produktnamn	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 40 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 51 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3506			XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort Length: 1 .. 40
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	REGLERAT PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4800 3515	Reglerat produktnamn	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	VARIANTBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4344 3520	VARIANTBESKRIVNING	1..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/variantDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ARTIKELBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T3810 3517	Artikelbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/tradeltemDescription
T3782	Språkkod	1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/tradelItemDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	FÄRG	0..unbounded	XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/colour
	FÄRGKOD	0..1	XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/colour/colourCode
T2242 3554	Färg kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/colour/colourCode Kodlista: External code list
T2241 6242	Färgsystem kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode Kodlista: ColourCodeListCode
	FÄRG, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T2243 3552	Färg	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/colour/colourDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradelItemDescriptionModule/tradelItemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ÅTERVINNING	0..1	Module: TradelItemDisposalInformationModule XPath: trade_item_disposal_information:tradelItemDisposalInformationModule/tradelItemDisposalInformation
T4144 3565	Är farliga delar löstagbara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_disposal_information:tradelItemDisposalInformationModule/tradelItemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
	HANTERING	0..1	Module: TradelItemHandlingModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4040 3587	— Hanteringsinstruktion kod	0..unbounded	XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference Kodlista: HandlingInstructionCode
T0157 3604	— STAPLINGSBARHET — Staplingsbarhet	0..unbounded 0..1	XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking/stackingFactor
T3848 3607	— Typ av staplingsbarhet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking/stackingFactorTypeCode Kodlista: StackingFactorTypeCode
	— HIERARKI	0..1	Module: TradeltemHierarchyModule XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy
T2239 3611	— Är artikelns packmönster oregelbundet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/isTradeltemPackedIrregularly
T4021 3614	— Antal ingående lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeltem
T0160 3618	— Antal per lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfTradeltemsContainedInACompleteLayer
	— ARTIKELNS LAVHÖJD	0..1	Format: Measurement
T3379 3612	— Artikelns lavhöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight/ @measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FUKTIGHET	0..unbounded	Module: TradeItemHumidityInformationModule XPath: trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/ tradeItemHumidityInformation
T3847 3640	Typ av fuktighetsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/ tradeItemHumidityInformation/humidityQualifierCode Kodlista: TemperatureQualifierCode
T0166 3643	Maximum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/ tradeItemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage
T0165 3644	Minimum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/ tradeItemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage
	LIVSLÄNGD	0..1	Module: TradeItemLifespanModule XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan
T0167 3704	Total hållbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction
T2521 3705	Hållbarhet efter öppning	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/openedTradeItemLifespan
	OPEN JAR	0..unbounded	Format: Time Measurement
T4269 3709	Open Jar	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ itemPeriodSafeToUseAfterOpening
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 55 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode
	MÅTT	0..1	Kodlista: TimeMeasurementUnitCode
			Module: TradeItemMeasurementsModule
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements
	ARTIKELNS DJUP	0..1	Format: Measurement
T4018 3721	Artikelns djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/depth/@measurementUnitCode
			Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS HÖJD	0..1	Format: Measurement
T4019 3725	Artikelns höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/height/@measurementUnitCode
			Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS BREDD	0..1	Format: Measurement
T4017 3739	Artikelns bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/width/@measurementUnitCode
			Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖVRIGA MÅTT	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/additionalTradeItemDimensions
T3816 3761	Typ av övrigt mått kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: additionalTradelItemDimensions/dimensionTypeCode DimensionTypeCode
	ÖVRIG BREDD	0..unbounded	Format: Measurement
T3817 3764	Övrig bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖVRIG HÖJD	0..unbounded	Format: Measurement
T3818 3762	Övrig höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖVRIGT DJUP	0..unbounded	Format: Measurement
T3819 3759	Övrigt djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	STAPLING	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting
T2236 3769	Staplingsriktning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingDirectionCode Kodlista: NestingDirectionCode
T3378 3767	STAPLINGSHÖJD Staplingshöjd värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement Kodlista: MeasurementUnitCode
T0191 3737	ANTAL I BREDD Antal i bredd värde	0..1 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth Kodlista: MeasurementUnitCode
T0082 3733	FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL Nettoinnehåll värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent Kodlista: MeasurementUnitCode
* T4305 3741	BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL Beskrivning av nettoinnehåll	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 58 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ARTIKELN VIKT	0..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight
T4020 3777	ARTIKELNS BRUTTOVIKT Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS NETTOVIKT	0..1	Format: Measurement
T4330 3779	Artikelns nettovikt, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	STORLEK	0..1	Module: Trade item size module XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension
T4362 7230	Typ av storleksmått, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode Kodlista: SizeTypeCode
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	Format: Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 59 / 66

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4361 7222	— Storleksmått, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4360 7218	FÖRPACKNINGSGRÖDLEK — Förpackningsstorlek	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4242 3804	TEMPERATUR — Typ av temperaturstatus kod	0..1 0..1	Module: TradeltemTemperatureInformationModule XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureConditionTypeCode Kodlista: TradeltemTemperatureConditionTypeCode
T3822 3830	TEMPERATURINFORMATION — Bas för temperaturangivelse kod	0..unbounded 0..1	XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode Kodlista: TemperatureQualifierCode
T3796 3820	HÖGSTA TEMPERATUR — Högsta temperatur värde	0..1 1..1	Format: Temperature Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 60 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/maximumTemperature	Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T3797 3826	LÄGSTA TEMPERATUR Lägsta temperatur värde	0..1 1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature	Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode	Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T3741 3863	FARLIGT GODS Tunnelrestriktion ADR kod	0..unbounded 0..unbounded	Module: TransportationHazardousClassificationModule XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification	Kodlista: External code list
T4247 6061	Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode	Kodlista: DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode
T4023 3866	FLAMPUNKT Flampunkt värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3781	└─ Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T4141 3868	└─ FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION └─ Farligt gods, övrig information	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	└─ Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T0263 3879	└─ SPECIFIKATION FARLIGT GODS └─ Klass för farligt gods kod	0..unbounded 0..1	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods Kodlista: ClassOfDangerousGoods
T3743 3880	└─ Klassificering av farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode Kodlista: External code list, www.msb.se
T0264 3882	└─ Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 62 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup Kodlista: External code list, www.msb.se
T4142 3884	Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions Kodlista: External code list, www.msb.se
T3744 3887	Transportkategori kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode Kodlista: DangerousGoodsTransportCategoryCode
T0169 3894	UN-nummer farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber Kodlista: External code list
	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	0..1	Format: LanguageOptionalDescription
T4026 3883	Officiell transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName
T3782	Språkkod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING	0..unbounded	Format: Description
T4027	Ospecificerad transportbenämning	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 63 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3885			En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4303	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS	0..1	Format: Measurement
3892	Nettovikt farligt gods	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	VARNINGSETIKETT	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel
T4143	Varningsetikett för farligt gods	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
T4751	Sekvensnummer för varningsetikett	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelSequenceNumber

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 64 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		Elementspecifikation	
BMS ID	Element	Förekomst		
T0186 3908	VARIABLA ARTIKLAR	0..1	Module XPath:	VariableTradeItemInformationModule variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation
	Är artikeln en variabelmättvara	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/ variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit
T4298 3929	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module XPath:	VideoDisplayDeviceInformationModule video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation
	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
T4299 3943	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath:	video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation
	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	Format:	Measurement
T3780	Skärmstorlek	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
	Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/ @measurementUnitCode MeasurementUnitCode
T2229 3976	GARANTI	0..unbounded	Module XPath:	WarrantyInformationModule warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
	GARANTILÖPTID	0..1	Format:	Measurement
T3780	Garantilöptid värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/ warrantyDuration
	Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/ warrantyDuration/@measurementUnitCode MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.