

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
Artikelinformation			
	ARTIKELINFORMATIONSHUVUD	1..1	
T0151 29	Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153 23	Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type Kodlista: DocumentCommandCodeList
T3809 40	Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
	INFORMATIONSLÄMNARE	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem
T1124 83	Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/gln
T3807 85	Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/partyName
	TILLVERKARE	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem
T1115 91	Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem/gln
T3811 93	Tillverkarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem/partyName
	VARUMÄRKESÄGARE	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3750 75	—Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T3752 77	—Varumärkesägarens namn	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/ partyName
—ÖVRIGA PARTER		0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole
T3786 99	—Partens identitet GLN	0..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787 101	—Partens namn	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/ partyName
T3788 102	—Partens roll kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/ partyRoleCode
—ARTIKELINFORMATIONSDATUM		1..1	Kodlista:	PartyRoleCode
T3806 144	—Dokumentets giltighetstidpunkt	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemSynchronisationDates
			Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
T4008 145	—Senaste ändringstidpunkt	1..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
			Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
T4015 143	—Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
			Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			tradeltemSynchronisationDates/discontinuedDateTime
	ARTIKELIDENTITET	1..1	
T0154 67	— Artikelns identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gtin
T4011 112	— Målmarknadsområde kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/targetMarket/ targetMarketCountryCode Kodlista: TargetMarket
T3815 55	— Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/contextIdentification Kodlista: TradeltemContextCode
T3495 64	— Artikelavisering kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/ preliminaryItemStatusCode Kodlista: PreliminaryItemStatusCode
T4012 56	— Är artikeln på basnivå	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/ isTradeltemABaseUnit
T4037 57	— Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/ isTradeltemAConsumerUnit
T4038 58	— Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/ isTradeltemADespatchUnit
T4014 59	— Är artikeln fakturerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/ isTradeltemAnInvoiceUnit
T0017	— Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 3 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
60			XPath:	Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ isTradeItemAnOrderableUnit
T2207 151	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ displayUnitInformation/isTradeItemADisplayUnit
T4010 66	Artikelnivå kod	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemUnitDescriptorCode
			Kodlista:	TradeItemUnitDescriptorCode
	ÖVRIGA IDENTITETER	0..unbounded		
T3798 68	Kompletterande artikelidentitet	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ additionalTradeItemIdentification
T3799 69	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode
			Kodlista:	AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode
	REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ referencedTradeItem
T3793 116	Refererad artikels identitet GTIN	1..1	Format: XPath:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ referencedTradeItem/gtin
T3794 115	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ referencedTradeItem/referencedTradeItemTypeCode
			Kodlista:	ReferencedTradeItemTypeCode
	PRODUKTKLASS GPC	1..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gsdnTradeItemClassification
T0280	Produktklass kod	1..1	Format:	Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 4 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
161			XPath: Length: 8 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification
T4238 171	Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationSystemCode Kodlista: AdditionalTradeItemClassificationCodeListCode
	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationValue
T4239 173	Kompletterande produktklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/ additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationCodeValue Kodlista: External code list T4240
	KONTAKT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation
T3792 127	Typ av kontakt kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactTypeCode Kodlista: ContactTypeCode
T3791 123	Kontaktens adress	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactAddress
T3790 126	Kontaktens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemContactInformation/contactName

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 5 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3789 128	Kontaktens identitet GLN	0..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln
	KOMMUNIKATIONSKANAL FÖR MÅLMARKNAD	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel
T4392 134	KOMMUNIKATIONSKANAL	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel
	Kommunikationskanal, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationChannelCode
T4393 135			Kodlista:	CommunicationChannelCode
	Kommunikationskanalens referens	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationValue
T4406 138	MÅLMARKNAD FÖR KONTAKT	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket
	Målmarknad för kontakt, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket/targetMarketCountryCode
T4352 6399			Kodlista:	CountryCode
	GLOBAL MODEL INFORMATION	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation
	Global model number, GMN	1..1	Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T4353 6400			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelNumber
	GLOBAL MODEL, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
	Global Model, beskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3832 316	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	Antal olika ingående komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/totalNumberOfComponents
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T3838 318	Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/multipleContainerQuantity
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation
T3834 322	KOMPONENT	0..unbounded	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentNumber
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3836 325	Komponentidentitet	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentIdentification
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/
T3837 331	Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 7 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3839 330	Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format:	tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentQuantity NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentMultiplePackedQuantity
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/contextIdentification
T0280 161	Produktklass kod	0..1	Format:	Kodlista: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode
T3835 320	KOMPONENTBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	GpcCategoryCode Description
	Komponentbeskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentDescription
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	MODULER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	FÖRPACKNINGSHIERARKI	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/extension
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/nextLowerLevelTradelItemInformation
T4034 199	Antal olika ingående artiklar	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/nextLowerLevelTradelItemInformation/quantityOfChildren
T4035	Totalt antal inneliggande artiklar	1..1	Format:	NonNegativeInteger

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
200			Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045 203	Ingående artikel GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin
T3361 202	Antalet inlagda artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem
	MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
	ALKOHOL	0..1	Module AlcoholInformationModule XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule
	ALKOHOLINFORMATION	0..1	Module AlcoholInformationModule XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4317 6318	Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageDistilledFromCode Kodlista: AlcoholBeverageDistilledFromCode
T4318 6316	Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode Kodlista: AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode
T4319 6317	Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode Kodlista: alcoholBeverageProductionMethodTypeCode
T4323	Vinets ursprung, kod	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfylla. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
6572				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode Kodlista: OriginOfWineCode
T2208 352	Alkoholhalt, volymprocent	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume
T4320 6319	Primär tillsatt arom, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/primaryAddedFlavouringCode
			Kodlista:	PrimaryAddedFlavouringCode
T4321 6320	Sekundär tillsatt arom, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/secondaryAddedFlavouringCode
			Kodlista:	SecondaryAddedFlavouringCode
T4322 6574	Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode
			Kodlista:	SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode
T4203 357	Ärgång	0..unbounded	Format:	År YYYY Length: 4
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage
	LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format:	Time Measurement
T4316 6321	Lagringstid för alkoholhaltig dryck	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/@timeMeasurementUnitCode
			Kodlista:	TimeMeasurementUnitCode
	SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format:	Measurement
T4271 355	Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4315 6570	ÖLBESKA	0..unbounded	Format:	Bitterness of beer measurement
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode
T4333 6571	Måttenhet för ölbeska	1..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4077 370	Ölbeska, värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4077 370	Måttenhet för ölbeska	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/@bitternessOfBeerMeasurementUnitCode
T4077 370	ALLERGENER	0..1	Kodlista:	BitternessOfBeerMeasurementUnitCode
			Module	AllergenInformationModule
T4077 370	ALLERGENINFORMATION	0..unbounded	XPath:	allergen_information:allergenInformationModule
			Format:	Description
T4077 370	ALLERGENPÅSTÄENDE	0..unbounded	Format:	Description
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
T3782	Allergenpåstående	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement
T4078 375	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode
T4078 375	ALLERGEN	0..unbounded	Kodlista:	LanguageCode
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen
T4079 376	Allergentyp kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode
T4079 376	Innehållsnivå kod	1..1	Kodlista:	AllergenTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4410 7091	DJURFODER	0..1	XPath: Kodlista:	Length: 1 .. 80 allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode LevelOfContainmentCode
	Fodervariant, kod	0..unbounded	Module XPath:	AnimalFeedingModule animal_feeding:animalFeedingModule
+ T4424 8751	Storlek på djur, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFoodTypeCode AnimalFoodTypeCode
T4409 7096	Djurets hälsotillstånd, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalTargetedHealthConditionCode AnimalTargetedHealthConditionCode
+ T4425 8749	Åldersgrupp djurfoder, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedLifestageCode FeedLifestageCode
T4223 388	Fodertyp kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedType FeedTypeCode
T4222 389	Foder avsett för kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy TargetedConsumptionBy
T4250 5907	TILLSATSER (FODER)	0..unbounded	Format:	Description
	Tillsatser (Foder)	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4249 5909	ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR Analytiska beståndsdelar	0..unbounded 1..1	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T4248 5911	SAMMANSÄTTNING (FODER) Sammansättning (Foder)	0..unbounded 1..1	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4251 5913	UTFODRINGSINSTRUKTIONER Utfodringsinstruktioner	0..unbounded 1..1	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4251 5913	UTFODRINGSINSTRUKTIONER Utfodringsinstruktioner	0..unbounded 1..1	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T4212	SPECIFIKATION DJURFODER FODERINFORMATION FODERMÄNGD	0..unbounded 0..unbounded	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding
T4212	Fodermängd värde	0..unbounded 1..1	Format:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail
			Format:	Measurement
T4212	Fodermängd värde	1..1	Format:	Decimaltal
			Format:	Decimaltal

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfylla. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 13 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
416			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	Måttenhets kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4214 420	STÖRSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
	Största fodermängd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount
T3780	Måttenhets kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4215 422	MINSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
	Minsta fodermängd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount
T3780	Måttenhets kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4216 424	REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVEN	0..unbounded	Format:	Description
	Rekommenderad utfodringsfrekvens	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode
			Kodlista: LanguageCode
T4208 399	ÅLDERSKATEGORI DJURFODER	0..unbounded	Format: Description
	Ålderskategori djurfoder	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode
			Kodlista: LanguageCode
T4209 401	DJURETS HÖGSTA VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
	Djurets högsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode
			Kodlista: MeasurementUnitCode
T4210 403	DJURETS LÄGSTA VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
	Djurets lägsta vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode
			Kodlista: MeasurementUnitCode
T4287 217	MEDIA	0..1	Module XPath: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription
	Typ av genre kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: audio_visual_media_product_description_information: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 15 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3800 600	BATTERIER	0..1	Kodlista:	genreTypeCodeReference ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)
	Ingår batterier	0..1	Module XPath:	BatteryInformationModule battery_information:batteryInformationModule
	Krävs batterier	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded
T3801 601	BATTERIINFORMATION	0..unbounded	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired
T3802 612	Finns inbyggda batterier	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
T3803 613	Batteriteknik kod	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode
T3804 614	Batterityp kod	0..1	Kodlista: Format: XPath:	BatteryTechnologyTypeCode Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode
T4750 617	Antal inbyggda batterier	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	Antal batterier som krävs	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
T4147 615	BATTERIVIKT	0..1	Format:	Measurement
	Batterivikt värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

Artikelinformation 20.2.1

Version: 3.1.33

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3775 789	KONSUMENTINSTRUKTIONER FÖRVARINGSINSTRUKTIONER Förvaringsinstruktioner för konsument	0..1	XPath: Kodlista:	battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode MeasurementUnitCode
		0..unbounded	Module: XPath:	ConsumerInstructionsModule consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
		1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerStorageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerStorageInstructions/@languageCode
T3776 791	ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER Användningsinstruktioner för konsument	0..unbounded	Kodlista:	LanguageCode
		1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerUsageInstructions
		T3782	Språkkod	1..1
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerUsageInstructions/@languageCode
T4306 6300	ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER Återvinningsinstruktioner för konsument	0..unbounded	Kodlista:	LanguageCode
		1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerRecyclingInstructions
		T3782	Språkkod	1..1
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerRecyclingInstructions/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
			Module:	DairyFishMeatPoultryItemModule

Sida 17 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4401 7213	MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÄGELPRODUKTER	0..1	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule
	FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation
	—Presentationsform fisk, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishSeafoodPresentationCode Kodlista: FishSeafoodPresentationCode
T4228 911	—Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode Kodlista: External code list
T4229 912	—Artens vetenskapliga namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
T4280 6147	FÄNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation
	—Fångstområde kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode Kodlista: CatchAreaCode
	—Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode Kodlista: CatchMethodCode
T4231 915	—Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode Kodlista: ProductionMethodForFishAndSeafoodCode
T4232	—Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter	0..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 18 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
916	kod		Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode Kodlista: StorageStateCode
	LEVERANS OCH KÖP	0..1	Module: DeliveryPurchasingInformationModule XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation
T2227 1001	Lanseringstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/consumerFirstAvailabilityDateTime
T3742 1008	Första leveranstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime
T4332 1011	Är artikeln ett engångsköp	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy
T4727 1025	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime
T4726 1002	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime
	DIET	0..1	Module: DietInformationModule XPath: diet_information:dietInformationModule
	DIETTYP	0..unbounded	XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInformation
T4066 1066	Diettyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInformation/dietTypeCode Kodlista: DietTypeCode

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4279 1067	Diettyp underkategori	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInformation/dietTypeSubcode DietTypeSubcode
T4312 6302	Är diettyp märkt på förpackningen	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInformation/ isDietTypeMarkedOnPackage
T4302 1127	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER	0..1	Module XPath:	DurableGoodsCharacteristicsModule durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT	0..unbounded	Format:	Description
	Beskrivning av artikelns ytskikt	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/ tradeltemFinishDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/ tradeltemFinishDescription/@languageCode
	SKATT	0..1	Kodlista:	LanguageCode
			Module XPath:	DutyFeeTaxInformationModule duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule
T0194 1152	SKATTEINFORMATION	1..unbounded	XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation
	Skattetyper kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/ dutyFeeTaxTypeCode
			Kodlista:	Local code list - T0194 Duty fee tax type code
T4033 1146	Skattemyndighet kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/ dutyFeeTaxAgencyCode
			Kodlista:	ResponsibleAgencyCode
T0195 1178	Skattesats	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 20 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4088 1268	INGREDIENSER INGREDIENSFÖRTECKNING Ingrediensförteckning	0..1	Module	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxRate
		0..unbounded	XPath:	FoodAndBeverageIngredientModule food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
		1..1	Format:	FormattedDescription
		1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4234	Sekvensnummer	0..1	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4246 1262	JORDBRUK OCH BEARBETNING ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING Beredningsform kod	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
		0..1	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
		0..unbounded	Module	FarmingAndProcessingInformationModule
		0..1	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemFarmingAndProcessing
T4376 1244	EKOLOGISK INFORMATION FÖR ARTIKELN Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
		0..1	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode
		0..unbounded	Format:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode
		0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4377 1248	EKOLOGISKT PÅSTÄENDE Ekologisk status, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
		0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4378 5879	EKOLOGISKT CERTIFIKAT	0..unbounded	XPath: Length: 1 .. 80 farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/ tradelItemOrganicInformation/organicClaim/organicTradelItemCode
			Kodlista: OrganicTradelItemCode
			XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/ tradelItemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T4138 1353	TILLAGNING OCH SERVERING	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/ tradelItemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification
			Module XPath: FoodAndBeveragePreparationServingModule food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ manufacturerPreparationTypeCode
T4093 1363	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Kodlista: Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T4092 1364	Antal portioner	0..1	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage
			Format: Decimal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T4036 1366	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T4082 1379	TILLAGNING	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/ preparationServing/preparationTypeCode
			Kodlista: Local code list - T4082 Preparation type code

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 22 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation		
T4136 1371	HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Temperature Measurement	
	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format:	Decimaltal	
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature	
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng	
			Length:	1 .. 80	
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode	
T4137 1373	LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Temperature Measurement	
	Lägst optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format:	Decimaltal	
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature	
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng	
			Length:	1 .. 80	
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode	
T4083 1377	TILLAGNINGSANVISNING	0..unbounded	Format:	Description	
	Tillagningsanvisning	1..1	Format:	Sträng	
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng	
			Length:	1 .. 80	
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode	
T4091 1380	SERVERINGSFÖRSLAG	0..unbounded	Format:	Description	
	Serveringsförslag	1..1	Format:	Sträng	
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 23 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode
T4273 1434	VÄRDPRODUKTEGENSKAPER	0..1	Kodlista:	LanguageCode
			Module XPath:	HealthcareItemInformationModule healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
T4373 1436	Innehåller artikeln latex	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradelItemContainLatex
T4373 1436	Typ av recept, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/prescriptionTypeCode
T4281 273	HÄLSA	0..1	Kodlista:	PrescriptionTypeCode
			Module XPath:	HealthRelatedInformationModule health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
T3850 1457	Solskyddsfaktor	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
T3850 1457	ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION	0..unbounded	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	Övrig regulatorisk märkningsinformation	1..1	XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4293	Språkkod	1..1	XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4293	BELYSNINGSINFORMATION	0..1	Module XPath:	LightingDeviceModule lighting_device:lightingDeviceModule
			Format:	Measurement
T4293	LJUSFLÖDE	0..unbounded	Format:	Measurement
			Format:	Measurement
T4293	Ljusflöde	1..1	Format:	Measurement
			Format:	Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
5461			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	INFORMATION OM LAMPOR	0..unbounded	XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291 1486	Typ av lampa kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode
			Kodlista:	LightBulbLampTypeCode
T4307 5463	Typ av sockel	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType
	FÄRGTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	TemperatureMeasurement
T4292 5930	Färgtemperatur	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/ @temperatureMeasurementUnitCode
			Kodlista:	TemperatureMeasurementUnitCode
	MARKNADSINFORMATION	0..1	Module	MarketingInformationModule
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation
T3826 1514	Produktfunktion kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradelItemFeatureCodeReference
			Kodlista:	FeatureCode
	TYP AV KVALITET	0..unbounded		
T4327 1506	Typ av kvalitet, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 25 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4328 1508	Kvalitetsklassificeringssystem, kod	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference Kodlista: Local code list - T4327 Grade code reference
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/@codeListAgencyCode Kodlista: Local code list - T4328 Grade code reference agency code
T3746 1498	MARKNADSBUDSKAP Marknadsbudskap	0..unbounded	Format: FormattedDescription
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemMarketingMessage/@sequenceNumber
		0..unbounded	Format: Description
T4294 1500	DESIGNER Designer	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4233 1525	KORT MARKNADSBUDSKAP Kort marknadsbudskap	0..unbounded	Format: FormattedDescription
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 26 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	shortTradelItemMarketingMessage
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradelItemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradelItemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4204 1530	SÖKBEGREPP E-HANDEL	0..unbounded	Format: Description
	Sökbegrepp E-handel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemKeyWords
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemKeyWords/@languageCode Kodlista: LanguageCode
			XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
T4120 1550	SÄSONG	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradelItemSeasonal
	Är artikeln en säsongsvara	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode Kodlista: SeasonParameterCode
T4121 1556	Säsong kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer
T4331 1560	MÅLGRUPP	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender
	Målgrupp kön, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 27 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4276 6174	MÅLGRUPPSKRITERIE	0..unbounded	Kodlista:	TargetConsumerGenderCode
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
	Typ av målgruppskriterium kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4277 6170			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode
	LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Kodlista:	TargetConsumerUsageTypeCode
	Lägst målgruppskriterium värde	1..1	Format:	Measurement
T3780			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage
	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode
T4278 6172	HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
	Högst målgruppskriterium värde	1..1	Format:	Measurement
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4391 8521	MATERIAL	0..1	Module	MaterialModule
			XPath:	material:materialModule
	MATERIAL	0..unbounded	XPath:	material:materialModule/material
T4379 8520	Kan materialen lätt separeras	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	material:materialModule/material/canMaterialsBeSeparatedManually
	Är avsedd för engångsbruk	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	material:materialModule/material/isDesignationIntendedForSingleUse

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 28 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4380 8522	Antal ingående delar per material	0..1	XPath:	Maximum Decimal Digits: 0 material:materialModule/material/numberOfDesignationUnits
	DEL AV ARTIKEL	0..unbounded	Format:	Description
T4363 3443	Del av artikel	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	material:materialModule/material/tradItemMaterialDesignationDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/tradItemMaterialDesignationDescription/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	MATERIALBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T4364 6280	Materialbeskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	material:materialModule/material/materialStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	MATERIALSAMMANSÄTTNING	0..unbounded	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition
T4365 3454	Material, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialCode
			Kodlista:	MaterialCode
T4367 3457	Materialinnehåll i procent	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage
T4370 6565	Denier	0..1	Format:	Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier
	MATERIALINNEHÅLL	0..unbounded	Format:	Description
T4366 3455	Materialinnehåll	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialContent

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 29 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode LanguageCode
T4402 8641	MATERIALETS DENSITET Materialets densitet	0..unbounded	Format:	Measurement
			XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity/@measurementUnitCode MeasurementUnitCode
T4368 3458	MATERIALETS TRÅDTÄTHET Materialets trådtäthet	0..unbounded	Format:	Description
			XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount LanguageCode
T4369 3460	MATERIALETS VIKT Materialets vikt	0..unbounded	Format:	Measurement
			XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode MeasurementUnitCode
T4382 8525	RÅMATERIAL Materialets råvara, kod	0..unbounded	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4381	Materialets råvara i procent	0..1	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialCode
			Kodlista:	RawMaterialCode

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
8524				rawMaterialContentPercentage
	MEDICINSK UTRUSTNING	0..1	Module XPath:	medicalDeviceTradeItemModule medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
T4274 1581	MRT-kompatibilitet, kod	0..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ mRICompatibilityCode MRICompatibilityCode
	STERILITET	0..1	Module XPath:	TradeItemSterilityInformation medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ tradeItemSterilityInformation
T4275 1593	Typ av tillverkarens sterilisering kod	0..unbounded	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ tradeItemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode SterilisationTypeCode
	INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..1	Module XPath:	NonfoodIngredientModule nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T5036 1623	Ingrediensförteckning för icke livsmedel	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient
T4206 1633	Är innehållsämnet aktivt	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
	INNEHÅLLSÄMNE	0..unbounded	Format:	Description
T4205	Innehållsämne	1..1	Format:	Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 31 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
1635			En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3820 1716	NÄRINGSINFORMATION	0..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule
	NÄRINGSDEKLARATION	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
T3820 1716	Typ av basmängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode Kodlista: NutrientBasisQuantityTypeCode
T4069 1717	Tillagningsstatus kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode Kodlista: Local code list - T4069 Preparation state code
T4070 1712	TYP AV INTAGSREKOMMENDATION	0..unbounded	Format: Description
	Typ av intagsrekommendation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3824 1714	BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION	0..1	Format: Measurement
	Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 66

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4399 5872	BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK Beskrivning av portionsstorlek	0..unbounded	Kodlista: @measurementUnitCode MeasurementUnitCode
		1..1	Format: Description
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/ NutrientBasisQuantityDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4076 1731	NÄRINGSÄMNE Andel av dagsintag	0..unbounded	Kodlista: LanguageCode XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
		0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ dailyValueIntakePercent
T4073 1733	Näringsämne kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode
T4075 1732	Måttprecision kod	0..1	Kodlista: NutrientTypeCode
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ measurementPrecisionCode
T4407 7244	NÄRINGSÄMNE PÅ FÖRPACKNINGEN Näringsämne på förpackningen	0..unbounded	Kodlista: MeasurementPrecisionCode
		1..1	Format: Description
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ nutrientNameOnPackage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4074	NÄRINGSÄMNESMÄNGD Näringsämnesmängd värde	0..unbounded	Kodlista: LanguageCode
		1..1	Format: Measurement Decimaltal

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 33 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
1734			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Måttenhets kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSPÅSEN	0..unbounded	Module XPath:	PackagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule
	FÖRPACKNING	0..unbounded	Module XPath:	PackagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4237 2166	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode
			Kodlista:	PackagingFeatureCode
T4124 2167	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode
			Kodlista:	PackagingFunctionCode
T0137 2186	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode
			Kodlista:	PackagingTypeCode
T4372 2176	Förpackningens hållbarhetsegenskap	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingSustainabilityFeatureCode
			Kodlista:	SustainabilityFeatureCode
T0189 2177	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTermsAndConditionsCode
			Kodlista:	PackagingTermsAndConditionsCode
T2244	Plattformstyp kod	0..1		

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2181			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode Kodlista: PlatformTypeCode
	FÖRPACKNINGSPÅSTÅENDE	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims
T4388 8541	Är förpackningspåstående märkt på förpackningen	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/isPackagingClaimMarkedOnPackage
T4389 8542	Är förpackningspåstående reglerat	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/isPackagingClaimRegulated
T4387 8539	Förpackningspåstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimElementCode Kodlista: PackagingClaimElementCode
T4390 8543	Typ av förpackningspåstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimTypeCode Kodlista: PackagingClaimTypeCode
	ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD	0..1	Format: Measurement
T4201 2201	Artikelns plattformshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSMATERIAL	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial
+ T4426 8596	Är förpackningsdel avsett för livsmedelskontakt	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ isPackagingElementIntendedForFoodContact
T4371 2207	Är förpackningsmaterialet återvinningsbart	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration
			Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ isPackagingMaterialRecoverable
T4403 8646	Materialkomposition flerskiktsfilm, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ multilayerFilmMaterialCompositionCode
			Kodlista:	MultilayerFilmMaterialCompositionCode
T4383 8530	Antal ingående förpackningsdelar per material	0..1	XPath:	Maximum Decimal Digits: 0 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ numberOfPackagingElementUnits
T4283 6303	Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format:	Decimaltal
			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingCoveragePercentage
T4284 6304	Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingTypeCode
			Kodlista:	PackagingLabellingTypeCode
T4385 8534	Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode
			Kodlista:	PackagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode
T4386 8536	Förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveTypeCode
			Kodlista:	PackagingMaterialAdhesiveTypeCode
T4405 2209	Tillämpad process förpackningsmaterial, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4374 2220	Förpackningsmaterialklassificering, kod	0..1	Kodlista:	packagingMaterialAppliedProcessCode PackagingMaterialAppliedProcessCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialClassificationCodeReference
			Kodlista:	Local code list - T4374 Packaging material classification code reference
T4243 2228	Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialColourCodeReference
			Kodlista:	Local code list - T4243 Packaging material colour code reference
			T4354 7115	Förpackningsdel, kod
XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialElementCode			
Kodlista:	PackagingMaterialElementCode			
T4355 7117	Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod	0..1		
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialRecyclingSchemeCode
			Kodlista:	PackagingRecyclingSchemeCode
			T1188 2206	Förpackningsmaterial kod
XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialTypeCode			
Kodlista:	PackagingMaterialTypeCode			
T4412 8660	Tillsats förpackningsmaterial	1..1		
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ additiveInformation/additiveName
T4413 8661	Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4384 8531	FÖRPACKNINGSMATERIALETS LIMMÄNGD, VÄRDE Förpackningsmaterialets limmängd, värde	0..unbounded	XPath:	Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation/levelOfContainmentCode
		0..unbounded	Kodlista:	LevelOfContainmentCode
		0..unbounded	Format:	Measurement
T3780	Måttenhet kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
		0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount
		0..unbounded	Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4404 8648	FÖRPACKNINGSMATERIALETS DENSITET Förpackningsmaterialets densitet	0..unbounded	Format:	Measurement
		0..unbounded	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
		0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
		1..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity/@measurementUnitCode
		1..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4396 2250	KOMPOSITMATERIAL DETALJ Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail
		0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
		0..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialColourCodeReference
T4394 2237	Förpackningsmaterial (komposit), kod	1..1	Kodlista:	Local codelist - T4396 Packaging material colour code reference
		1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
		1..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 38 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation		
T4395 2238	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT (KOMPOSIT), VÄRDE	0..unbounded	Kodlista:	PackagingMaterialTypeCode	
	Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde	1..1	Format:	Measurement	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Decimaltal	
			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity	
T4397 6311	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA (KOMPOSIT)	0..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode	
	Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod	0..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation	
T4398 6312	Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)	0..1	Format:	Sträng	
			XPath:	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode	
T1189 2214	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT	0..unbounded	Kodlista:	PackagingRawMaterialCode	
	Förpackningsmaterialets vikt värde	1..1	Format:	Decimaltal	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage	
T4285	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA	0..unbounded	Kodlista:	MeasurementUnitCode	
	Förpackningsmaterialets råvara kod	0..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation	

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
6306				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: PackagingRawMaterialCode
T4286 6307	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage	
	ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT	0..1	Format: Measurement	
T0190 2178	Förpackningsvikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode	
	RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset	
T3828 2277	Returlastbärarens identitet GRAI	0..1	Format: GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai	
	PANT	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit	
T0148 2293	Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification Kodlista: Local code list - T0148 Returnable package deposit identification	
	ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	Format: Quantity	
T4125 2281	Antal ingående returnerbara enheter värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 40 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4272 2306	MÄRKNING	0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
			Module PackagingMarkingModule XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking
			Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLabelAccreditationCode Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode
T4400 2313	Språk på förpackning, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLanguageCode Kodlista: LanguageCode
T3362 2331	DATUMMÄRKNING	0..unbounded	XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradelItemDateOnPackagingFormatName
T4032 2334	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradelItemDateOnPackagingTypeCode Kodlista: TradelItemDateOnPackagingTypeCode
T0168 2794	ARTIKELAKTIVITET	0..1	Module PlaceOfItemActivityModule XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4202 2783	URSPRUNGSOMRÅDE	0..unbounded	Kodlista:	countryCode
	Ursprungsområde	1..1	Format:	CountryCode Description
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement
T3849 2776	TULLSTATISTISKT NUMMER	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/ @LanguageCode
T3302 2777	Importklassificeringstyp kod	1..1	Kodlista:	LanguageCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4375 2801	Importklassificering kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode
T4235 2799	ARTIKELAKTIVITET DETALJER	0..unbounded	Kodlista:	ImportClassificationTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4235 2799	Land för aktivitet, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/ countryOfActivity/countryCode
T4235 2799	Typ av artikelaktivitet kod	1..1	Kodlista:	CountryCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4235 2799	PRODUKTEGENSKAPER	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/ productActivityTypeCode
T4235 2799	PRODUKTEGENSKAPER	0..unbounded	Kodlista:	ProductActivityTypeCode
			Module	ProductCharacteristicsModule
T4235 2799	PRODUKTEGENSKAPER	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4265 2857	—Produktegenskapsklass kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode
			Kodlista:	ProductCharacteristicCode
T4301 5460	—Heltal för produktgenskap	0..unbounded	Format:	Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
T4324 2862	PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
	—Produktegenskapsbeskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	—Språkkod	1..1	XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode
T4300 2864	MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP	0..unbounded	Format:	Measurement
	—Mått för produktgenskap	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	—Måttenhet kod	1..1	XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode
T4345 6528	PRODUKTINFORMATION	0..1	Module	ProductInformationModule
	PRODUKTINFORMATION, DETALJ	0..1	XPath:	product_information:productInformationModule
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail
	—Typ av formula, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4346 6529	Appliceringstidpunkt, kod	0..unbounded	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode
			Kodlista:	FormationTypeCode
T4356 7239	ÖVRIGA PÅSTÅENDEN	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode
T3782	Språkkod	1..1	Kodlista:	TimeOfApplicationCode
			Format:	Description
T4357 7235	Övriga påståenden	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription
T4358 7237	PÅSTÅENDE	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/ @languageCode
T4359 7233	Är påstående märkt på förpackningen	0..1	Kodlista:	LanguageCode
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
T4349 6548	Typ av påstående, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/ claimMarkedOnPackage
T4349 6548	Ämne för påstående, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/ claimElementCode
T4349 6548	SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION	0..1	Kodlista:	ClaimTypeCode
			Format:	ClaimElementCode
T4349 6548	HÄRPRODUKTER	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	Produktfunktion hårvård, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4350 6549	Hårtyp, kod	0..unbounded	XPath:	Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode
			Kodlista:	HairProductFunctionOrTreatmentCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode
T4351 6550	Naturlig hårfärg, kod	0..unbounded	Kodlista:	TargetHairTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode
			Kodlista:	NaturalHairColourCode
T4347 6552	HUDVÅRDSPRODUKTER	0..1	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/skinProductFunctionOrTreatmentCode
			Kodlista:	SkinProductFunctionOrTreatmentCode
T4348 6553	Hudtyp, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode
			Kodlista:	TargetSkinTypeCode
			Module	OrganismClassificationModule
T4325 2145	KLASSIFICERING AV BIOLOGISKA FAMILJER	0..1	XPath:	organism_classification:organismClassificationModule
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus
T4326 2147	Art	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 45 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T2231 2999	FILREFERENS	0..unbounded	Module XPath:	ReferencedFileDetailInformationModule referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
	— Typ av filreferens kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ referencedFileTypeCode ReferencedFileTypeCode
T2233 2995	— Filnamn	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileName
T4329 3001	— Är filen primär	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ isPrimaryFile
T2238 2993	— Filformat	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileFormatName
T3405 3000	— Länk	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ uniformResourceIdentifier
T2232 2986	INNEHÅLLSBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
	— Innehållsbeskrivning	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ contentDescription
T3782	— Språkkod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ contentDescription/@languageCode LanguageCode
	REGLERING	0..unbounded	Module XPath:	RegulatedTradeItemModule regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
* T3825 3070	—Typ av reglering, kod	0..unbounded	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode RegulationTypeCode
* T5039 3071	—Referens av reglering, kod	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct
* T5040 3072	—Ansvarig för reglering	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
* T4308 3074	—Omfattas artikeln av reglering	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/ isTradeItemRegulationCompliant
T4309 3075	—Innehållsnivå för reglerat ämne kod	0..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/ regulatoryActComplianceLevelCode RegulatoryActComplianceLevelCode
T5042 3086	TILLSTÅND	0..unbounded	XPath:	regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification
	—Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/ permitStartDateTime
T5041 3087	—Typ av licens eller tillstånd	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/ regulatoryPermitIdentification
* T3778 3189	SÄKERHET	0..unbounded	Module XPath:	SafetyDataSheetModule safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation
	—Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 47 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5044 3237	Signalord enligt GHS kod	0..1	chemicalIngredient/chemicalIngredientName
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode Kodlista: GHSSignalWordsCode
T3745 3238	Kemikaliemärkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode Kodlista: GHSSymbolDescriptionCode
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
T5047 3240	FAROANGIVELSE	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode Kodlista: External code list
			Format: Description
T5048 3241	FAROANGIVELSE, BESKRIVNING	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3782	Språkkod	1..1	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode Kodlista: External code list
T5049 3244	SKYDDSSANGIVELSE	0..unbounded	Format: Description
	Skyddsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode Kodlista: External code list
	SKYDDSSANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode Kodlista: External code list

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T5050 3245	Skyddsangivelse	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode
	VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING	0..1	Module XPath:	SalesInformationModule sales_information:salesInformationModule
T4131 3325	Villkor för försäljning till konsument kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode ConsumerSalesConditionTypeCode
T0145 3329	Typ av jämförelse kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode PriceComparisonContentTypeCode
	JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA	0..unbounded	Format:	Measurement
T0147 3330	Jämförmängd färdigvara värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode MeasurementUnitCode
	HÅLLBAR UTVECKLING	0..1	Module XPath:	SustainabilityModule sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation
T2522 2518	Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant
	KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader
T4415	Land för koldioxidavtryck, kod	0..unbounded	Format:	Sträng

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
8700				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpCountryCode Kodlista: CountryCode
T4416 8716	Tidpunkt för koldioxidavtryck	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpDate
T4417 8712	Verifiering av koldioxidavtryck, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpValueVerificationCode Kodlista: CfpValueVerificationCode
T4422 8714	KOLDIOXIDAVTRYCKSINFORMATION	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail
	Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpAccountingCode Kodlista: CfpAccountingCode
	Kategori koldioxidavtryck, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpBoundariesCode Kodlista: CfpBoundariesCode
T4421 8710	Koldioxidavtryck beräkningsmetod, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpMethodologyCode Kodlista: CfpMethodologyCode
T4420 8707	FUNKTIONELL ENHET FÖR KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	Format:	Description
	Funktionell enhet för koldioxidavtryck	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4419 8704	KOLDIOXIDAVTRYCK, VÄRDE	0..unbounded	XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit/@languageCode Kodlista: LanguageCode
			Format: Measurement
			Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T4423 8705	Måttenhet för koldioxidavtryck, kod	1..1	XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue/@cfpValueMeasurementUnitCode
T3748 3477	DATABÄRARE	0..unbounded	Module: TradeItemDataCarrierAndIdentificationModule XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode Kodlista: ApplicationIdentifierTypeCode
T3747 3479	Förekomst av streckkodad information kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode Kodlista: DataCarrierPresenceCode
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4310 3480	Typ av databärare, kod	0..1	XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode Kodlista: DataCarrierTypeCode
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode
T0018 3508	BESKRIVNING	0..1	Module: TradeItemDescriptionModule XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation
			Format: Description
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0018 3508	ARTIKELKATEGORI	1..1	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 51 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	VARUMÄRKE	0..1	XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143 3541	Varumärke	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
	Undervarumärke	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
T3337 3506	PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format:	Description
	Produktnamn	1..1	Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 40 tecken Length: 1 .. 40 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	REGLERAT PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T4800 3515	Reglerat produktnamn	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName
	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4344 3520	VARIANTBESKRIVNING Variantbeskrivning	0..unbounded	Kodlista:	LanguageCode
		1..unbounded	Format:	Description
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T3810 3517	ARTIKELBESKRIVNING Artikelbeskrivning	0..unbounded	Format:	Description
		1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T2242 3554	FÄRG FÄRGKOD Färg kod	0..unbounded	XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour
		0..1	XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
		1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T2241 6242	Färgsystem kod		XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
		1..1	Kodlista:	External code list
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode
			Kodlista:	ColourCodeListCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T2243 3552	FÄRG, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
	Färg	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4144 3565	ÅTERVINNING	0..1	Module	TradeItemDisposalInformationModule
	Är farliga delar löstagbara	0..1	XPath:	trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation
			XPath:	trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation
T4040 3587	HANTERING	0..1	Module	TradeItemHandlingModule
	Hanteringsinstruktion kod	0..unbounded	XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation
T0157 3604	STAPLINGSBARHET	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference
	Staplingsbarhet	0..1	XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking
T3848 3607	Typ av staplingsbarhet kod	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactor
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactor
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactor
	HIERARKI	0..1	Module	TradeItemHierarchyModule
			XPath:	trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy
			XPath:	trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T2239 3611	Är artikelns packmönster oregelbundet	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration
			XPath:	Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/isTradeItemPackedIrregularly
T4021 3614	Antal ingående lav	0..1	Format:	NonNegativeInteger
			XPath:	Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem
T0160 3618	Antal per lav	0..1	Format:	NonNegativeInteger
			XPath:	Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer
	ARTIKELNS LAVHÖJD	0..1	Format:	Measurement
T3379 3612	Artikelns lavhöjd värde	1..1	Format:	Decimaltal
			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng
			XPath:	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	FUKTIGHET	0..unbounded	Module	TradeItemHumidityInformationModule
			XPath:	trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation
T3847 3640	Typ av fuktighetsangivelse kod	0..1	Format:	Sträng
			XPath:	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation/humidityQualifierCode
			Kodlista:	TemperatureQualifierCode
T0166 3643	Maximum luftfuktighet	0..1	Format:	Decimaltal
			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage
T0165 3644	Minimum luftfuktighet	0..1	Format:	Decimaltal
			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0167 3704	LIVSLÅNGD	0..1	Module XPath:	TradelItemLifespanModule trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan
	—Total hållbarhet	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/ minimumTradelItemLifespanFromTimeOfProduction
	T2521 3705	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/openedTradelItemLifespan
T4269 3709	OPEN JAR	0..unbounded	Format:	Time Measurement
	—Open Jar	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/ itemPeriodSafeToUseAfterOpening
T4270	—Måttenhet för tid kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/ itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode TimeMeasurementUnitCode
T4018 3721	MÄTT	0..1	Module XPath:	TradelItemMeasurementsModule trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements
	ARTIKELNS DJUP	0..1	Format:	Measurement
	—Artikelns djup värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth/ @measurementUnitCode MeasurementUnitCode
T4019 3725	ARTIKELNS HÖJD	0..1	Format:	Measurement
	—Artikelns höjd värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height
	T3780	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 56 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4017 3739	ARTIKELNS BREDD — Artikelns bredd värde	0..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height/ @measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode Format: Measurement
		1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
		1..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width/ @measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T3816 3761	ÖVRIGA MÅTT — Typ av övrigt mått kod	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/dimensionTypeCode Kodlista: DimensionTypeCode
		0..unbounded	Format: Measurement
T3817 3764	ÖVRIG BREDD — Övrig bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
		1..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/width Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/width/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
		0..unbounded	Format: Measurement
T3818 3762	ÖVRIG HÖJD — Övrig höjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
		1..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/height Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3819 3759	ÖVRIGT DJUP Övrigt djup värde	0..unbounded	XPath: Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/height/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode Format: Measurement
		1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/depth
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/depth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T2236 3769	STAPLING Staplingsriktning kod	0..unbounded	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ tradelItemNesting
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ tradelItemNesting/nestingDirectionCode Kodlista: NestingDirectionCode
		0..unbounded	Format: Measurement
T3378 3767	STAPLINGSHÖJD Staplingshöjd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ tradelItemNesting/nestingIncrement
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ tradelItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
		0..1	Format: Measurement
T0191 3737	ANTAL I BREDD Antal i bredd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ tradelItemCompositionWidth
		1..1	Format: Sträng
		1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 58 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0082 3733	FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL Nettoinnehåll värde	0..unbounded	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
		1..1	Format: Measurement
		1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
		0..unbounded	Format: Description
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement
T4305 3741	BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL Beskrivning av nettoinnehåll	0..unbounded	Format: Description
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
		0..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight
		0..1	Format: Measurement
T4020 3777	ARTIKELN VIKT ARTIKELNS BRUTTOVIKT Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
		0..1	Format: Measurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
		0..1	Format: Measurement
		0..1	Format: Measurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 59 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4330 3779	Artikelns nettovikt, värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	STORLEK	0..1	Module	Trade item size module
			XPath:	trade_item_size:tradelItemSizeModule
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	XPath:	trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension
T4362 7230	Typ av storleksmått, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode
			Kodlista:	SizeTypeCode
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	Format:	Measurement
T4361 7222	Storleksmått, värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSSTORLEK	0..unbounded	Format:	Description
T4360 7218	Förpackningsstorlek	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	TEMPERATUR	0..1	Module	TradelItemTemperatureInformationModule

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4242 3804	—Typ av temperaturstatus kod	0..1	XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureConditionTypeCode Kodlista: TradeItemTemperatureConditionTypeCode
	—TEMPERATURINFORMATION	0..unbounded	XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation
T3822 3830	—Bas för temperaturangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode Kodlista: TemperatureQualifierCode
	—HÖGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
T3796 3820	—Högsta temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/maximumTemperature
	—Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T3797 3826	—LÄGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
	—Lägst temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature
T3781	—Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	—FARLIGT GODS	0..unbounded	Module: TransportationHazardousClassificationModule XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification
T3741	—Tunnelrestriktion ADR kod	0..unbounded	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfylla. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 61 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3863			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/aDRTunnelRestrictionCode Kodlista: External code list
T4247 6061	Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode Kodlista: DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode
T4023 3866	FLAMPUNKT	0..unbounded	Format: Measurement
	Flampunkt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T4141 3868	FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION	0..unbounded	Format: Description
	Farligt gods, övrig information	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode Kodlista: LanguageCode

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	SPECIFIKATION FARLIGT GODS	0..unbounded	XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail
T0263 3879	Klass för farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods
			Kodlista:	ClassOfDangerousGoods
T3743 3880	Klassificering av farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode
			Kodlista:	External code list, www.msb.se
T0264 3882	Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup
			Kodlista:	External code list, www.msb.se
T4142 3884	Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions
			Kodlista:	External code list, www.msb.se
T3744 3887	Transportkategori kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode
			Kodlista:	DangerousGoodsTransportCategoryCode
T0169 3894	UN-nummer farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 63 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4026 3883	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING — Officiell transportbenämning	0..1	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber Kodlista: External code list Format: LanguageOptionalDescription
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4027 3885	OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING — Ospecificerad transportbenämning	0..unbounded	Format: Description
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4303 3892	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS — Nettovikt farligt gods	0..1	Format: Measurement
		1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4143 3896	VARNINGSETIKETT	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode
			Kodlista: MeasurementUnitCode
	Varningsetikett för farligt gods	1..1	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T4751 3897	Sekvensnummer för varningsetikett	0..1	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T0186 3908	VARIABLE ARTIKLAR	0..1	Module: VariableTradeItemInformationModule XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation
	Är artikeln en variabelmättvara	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit
T4298 3929	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module: VideoDisplayDeviceInformationModule XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation
	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation
T4299 3943	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	Format: Measurement
	Skärmstorlek	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 65 / 66

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	GARANTI	0..unbounded	Module	WarrantyInformationModule
	GARANTILÖPTID	0..1	XPath:	warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
T2229 3976	Garantilöptid värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.