

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
Artikelinformation			
	ARTIKELINFORMATIONSHUVUD	1..1	
T0151 29	— Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153 23	— Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type Kodlista: DocumentCommandCodeList
T3809 40	— Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
+ T4452 65	— Säljkanal, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemTradeChannelCode Kodlista: TradeChannelCode
	INFORMATIONSLÄMNARE	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem
T1124 83	— Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/gln
T3807 85	— Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/partyName
	TILLVERKARE	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem
T1115 91	— Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem/gln

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 1 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3811 93	Tillverkarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem/partyName
VARUMÄRKESÄGARE			
T3750 75	Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T3752 77	Varumärkesägarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName
ÖVRIGA PARTER			
+ T4487 100	Partens adress	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyAddress
T3786 99	Partens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787 101	Partens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
T3788 102	Partens roll kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode Kodlista: PartyRoleCode
ARTIKELINFORMATIONSDATUM			
T3806 144	Dokumentets giltighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4008 145	Senaste ändringstidpunkt	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime Format: DateTime Length: 20 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
T4009	Publiceringstidpunkt	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime Format: DateTime Length: 19 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
T4015 143	Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/publicationDateTime Format: DateTime Length: 20 YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
T0154 67	ARTIKELIDENTITET Artikelns identitet GTIN	0..1 1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gtin
T4011 112	Målmarknadsområde kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/targetMarket/targetMarketCountryCode Kodlista: TargetMarket
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/contextIdentification Kodlista: TradeItemContextCode
T3495 64	Artikelaviseringskod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/preliminaryItemStatusCode Kodlista: PreliminaryItemStatusCode
T4012	Är artikeln på basnivå	0..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 3 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
56			Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemABaseUnit
T4037 57	Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAConsumerUnit
T4038 58	Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemADespatchUnit
T4014 59	Är artikeln fakturerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnInvoiceUnit
T0017 60	Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnOrderableUnit
T2207 151	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/displayUnitInformation/isTradeItemADisplayUnit
T4010 66	Artikelnivå kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemUnitDescriptorCode Kodlista: TradeItemUnitDescriptorCode
	ÖVRIGA IDENTITETER	0..unbounded	
T3798 68	Kompletterande artikelidentitet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification
T3799 69	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 4 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: additionalTradeltemIdentification/@additionalTradeltemIdentificationTypeCode
	REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL	0..unbounded	AdditionalTradeltemIdentificationTypeCode XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/referencedTradeltem
T3793 116	Refererad artikels identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/referencedTradeltem/gtin
T3794 115	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/referencedTradeltem/referencedTradeltemTypeCode Kodlista: ReferencedTradeltemTypeCode
	PRODUKTKLASS GPC	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification
T0280 161	Produktklass kod	1..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification
T4238 171	Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/additionalTradeltemClassificationSystemCode Kodlista: AdditionalTradeltemClassificationCodelistCode
	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/additionalTradeltemClassificationValue
T4239 173	Kompletterande produktklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/gdsnTradeltemClassification/additionalTradeltemClassification/additionalTradeltemClassificationValue/additionalTradeltemClassificationCodeValue Kodlista: External code list T4240

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 5 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
+ T4468 175	Kompletterande produktklassificeringssystem version	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationVersion
	EGENSKAP FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty
+ T4469 177	Kompletterande produktklassificeringssystem egenskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/additionalTradeItemClassificationPropertyCode
+ T4472 182	Egenskapskod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/propertyCode
+ T4470 193	Flyttal för egenskap	0..1	Format: Flyttal Består av värdena $m \times 2^e$, där m är ett heltal vars absolutvärde är mindre än 2^{24} , och e är ett heltal i det slutna intervallet [-149, 104]. Maximum Total Digits: 70 Maximum Decimal Digits: 39 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/propertyFloat
+ T4471 197	Egenskapsbeskrivning	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/propertyString
	KONTAKT	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation
T3792 127	Typ av kontakt kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 6 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactTypeCode Kodlista: ContactTypeCode
T3791 123	Kontaktens postadress	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactAddress
T3790 126	Kontaktens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactName
T3789 128	Kontaktens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln
	KOMMUNIKATIONSKANAL FÖR MÅLMARKNAD	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel
	KOMMUNIKATIONSKANAL	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel
T4392 134	Kommunikationskanal, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationChannelCode Kodlista: CommunicationChannelCode
T4393 135	Kommunikationskanalens referens	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationValue
	MÅLMARKNAD FÖR KONTAKT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket
T4406 138	Målmarknad för kontakt, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 7 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			tradelItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket/targetMarketCountryCode Kodlista: CountryCode
	GLOBAL MODEL INFORMATION	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/globalModelInformation
T4352 6399	Global model number, GMN	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/globalModelInformation/globalModelNumber
	GLOBAL MODEL, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4353 6400	Global Model, beskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/globalModelInformation/globalModelDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents
T3832 316	Totalt antal ineliggande komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	Antal olika ingående komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/totalNumberOfComponents
T3838 318	Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/multipleContainerQuantity
	KOMPONENT	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation
T3834	Sekvensnummer för komponent	1..1	Format: NonNegativeInteger

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 8 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
322			Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentNumber
T3836 325	Komponentidentitet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentIdentification
T3837 331	Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3839 330	Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentMultiplePackedQuantity
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/contextIdentification Kodlista: TradeItemContextCode
T0280 161	Produktklass kod	0..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
	KOMPONENTBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T3835 320	Komponentbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/tradeltemComponents/componentInformation/extension
	FÖRPACKNINGSHIERARKI	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/nextLowerLevelTradeltemInformation
T4034 199	Antal olika ingående artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/nextLowerLevelTradeltemInformation/quantityOfChildren
T4035 200	Totalt antal ineliggande artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/nextLowerLevelTradeltemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeltem
	ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/nextLowerLevelTradeltemInformation/childTradeltem
T2045 203	Ingående artikel GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/nextLowerLevelTradeltemInformation/childTradeltem/gtin
T3361 202	Antalet ineliggande artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/nextLowerLevelTradeltemInformation/childTradeltem/quantityOfNextLowerLevelTradeltem
	MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeltem/tradeltemInformation/extension
	ALKOHOL	0..1	Module AlcoholInformationModule XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule
	ALKOHOLINFORMATION	0..1	Module AlcoholInformationModule XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4317 6318	Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageDistilledFromCode Kodlista: AlcoholBeverageDistilledFromCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4318 6316	— Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode Kodlista: AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode
T4319 6317	— Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode Kodlista: alcoholBeverageProductionMethodTypeCode
T4323 6572	— Vinets ursprung, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode Kodlista: OriginOfWineCode
T2208 352	— Alkoholhalt, volymprocent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume
T4322 6574	— Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode Kodlista: SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode
T4203 357	— Ärgång	0..unbounded	Format: År YYYY Length: 4 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage
	LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format: Time Measurement
T4316 6321	— Lagringstid för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge
T4270	— Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 11 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4271 355	SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format: Measurement
	Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4315 6570	ÖLBESKA	0..unbounded	Format: Bitterness of beer measurement
	Ölbeska, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4333 6571	Måttenhet för ölbeska	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/@bitternessOfBeerMeasurementUnitCode Kodlista: BitternessOfBeerMeasurementUnitCode
T4077 370	ALLERGENER	0..1	Module AllergenInformationModule XPath: allergen_information:allergenInformationModule
	ALLERGENINFORMATION	0..unbounded	XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
	ALLERGENPÅSTÄENDE	0..unbounded	Format: Description
T3782	Allergenpåstående	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement
	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4078 375	ALLERGEN	0..unbounded	XPath: allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen
Allergentyp kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 12 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4079 376	Innehållsnivå kod	1..1	Kodlista: AllergenTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode
	DJURFODER	0..1	Kodlista: LevelOfContainmentCode Module: AnimalFeedingModule XPath: animal_feeding:animalFeedingModule
T4410 7091	Fodervariant, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFoodTypeCode Kodlista: AnimalFoodTypeCode
T4424 8751	Storlek på djur, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/AnimalTargetSizeCode Kodlista: AnimalTargetSizeCode
T4409 7096	Djurets hälsotillstånd, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalTargetedHealthConditionCode Kodlista: AnimalTargetedHealthConditionCode
T4425 8749	Åldersgrupp djurfoder, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedLifestageCode Kodlista: FeedLifestageCode
T4223 388	Fodertyp kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedType Kodlista: FeedTypeCode
T4222 389	Foder avsett för kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy Kodlista: TargetedConsumptionBy
	TILLSATSER (FODER)	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4250 5907	— Tillsatser (Foder)	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
T3782	— Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR	0..unbounded	Format:	Description
T4249 5909	— Analytiska beståndsdelar	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement
T3782	— Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	SAMMANSÄTTNING (FODER)	0..unbounded	Format:	Description
T4248 5911	— Sammansättning (Foder)	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement
T3782	— Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	UTFODRINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format:	Description
T4251 5913	— Utfodringsinstruktioner	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions
T3782	— Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
	SPECIFIKATION DJURFODER	0..unbounded	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 14 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	FODERINFORMATION	0..unbounded	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail
	FODERMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4212 416	Fodermängd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	STÖRSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4214 420	Största fodermängd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	MINSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4215 422	Minsta fodermängd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVENNS	0..unbounded	Format:	Description
T4216 424	Rekommenderad utfodringsfrekvens	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 15 / 78

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4208 399	ÄLDERSKATEGORI DJURFODER Älderskategori djurfoder	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4209 401	DJURETS HÖGSTA VIKT Djurets högsta vikt värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4210 403	DJURETS LÄGSTA VIKT Djurets lägsta vikt värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4287 217	MEDIA Typ av genre kod	0..1 0..unbounded	Module XPath: AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule audio_visual_media_product_description_information: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 audio_visual_media_product_description_information: audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/ genreTypeCodeReference Kodlista: ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)
	BATTERIER	0..1	Module: BatteryInformationModule XPath: battery_information:batteryInformationModule
T3800 600	— Ingår batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded
T3801 601	— Krävs batterier	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired
	BATTERIINFORMATION	0..unbounded	XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail
T3802 612	— Finns inbyggda batterier	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
T3803 613	— Batteriteknik kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode Kodlista: BatteryTechnologyTypeCode
T3804 614	— Batterityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode Kodlista: BatteryTypeCode
T4750 617	— Antal inbyggda batterier	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	— Antal batterier som krävs	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
	BATTERIVIKT	0..1	Format: Measurement
T4147 615	— Batterivikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 17 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhetskod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	CERTIFIERINGSINFORMATION	0..1	Module: CertificationInformationModule XPath: certification_information:certificationInformationModule
	CERTIFIERINGSUPPGIFTER	0..unbounded	XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation
+ T4441 665	Certifieringsorgan	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certificationAgency
+ T4497 667	Certifieringsstandard	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certificationStandard
	KOMPLETTERANDE IDENTITET CERTIFIERINGSORGAN	0..unbounded	XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation
+ T4444 668	Kompletterande identitet certifieringsorgan	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/additionalCertificationOrganisationIdentifier
+ T4433 669	Typ av kompletterande partsidentitet för certifieringsorgan, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/additionalCertificationOrganisationIdentifier/@additionalPartyIdentificationTypeCode Kodlista: AdditionalPartyIdentificationTypeCode
	CERTIFIERING	0..unbounded	XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification
+ T4496 683	Starttidpunkt för certifiering	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificationEffectiveStartDateTime
+ T4443 682	Sluttidpunkt för certifiering	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificationEffectiveEndDateTime
+ T4494	Utfärdandetidpunkt för certifiering	0..1	Format: DateTime

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 18 / 78

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
680			YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificatelssuanceDateTime
+ T4442 685	Certifikatnummer	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificationValue
+ T4493 7205	Beskrivning av certifiering	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/subjectOfCertificationDescription
	INFORMATION OM KEMIKALIELAGSTIFTNING	1..1	Module: ChemicalRegulationInformationModule XPath: chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule
	REGISTRERINGSINFORMATION	0..unbounded	XPath: chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation
+ T4464 708	Registreringsmyndighet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation/registrationAgency
+ T4465 710	Registreringsnummer, värde	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation/registrationNumber
	KONSUMENTINSTRUKTIONER	0..1	Module: ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
+ T4466 7110	Typ av krav på utbildning, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/requiredEducationTrainingTypeCode Kodlista: RequiredEducationTrainingTypeCode
	INFORMATION OM RENGÖRING OCH DESINFEKTION	0..unbounded	Module: ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation
+ T4448 7106	Rengöring och desinfektion process, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 19 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
+ T4447 7103	— Krävs förrengöring	0..1	XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfCleaningDisinfectionProcessCode Kodlista: TypeOfCleaningDisinfectionProcessCode Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/isPreCleaningNecessary
+ T4449 7104	— Rengöringstyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfCleaningCode Kodlista: TypeOfCleaningCode
+ T4450 7108	— Desinfektionstyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfDisinfectionCode Kodlista: TypeOfDisinfectionCode
FÖRVARINGSINSTRUKTIONER			
T3775 789	— Förvaringsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
ANVÄNDNINGSPÅRÅN			
T3776 791	— Användningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 20 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsagelInstructions/@languageCode
	ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Kodlista: LanguageCode Format: Description
T4306 6300	Återvinningsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions/@languageCode
	MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÅGELPRODUKTER	0..1	Kodlista: LanguageCode Module DairyFishMeatPoultryItemModule
	FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation
T4401 7213	Presentationsform fisk, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishSeafoodPresentationCode
			Kodlista: FishSeafoodPresentationCode
T4228 911	Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode
			Kodlista: External code list
T4229 912	Artens vetenskapliga namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
	FÅNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation
T4280 6147	Fångstområde kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4230 914	Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode Kodlista: CatchAreaCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4231 915	Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode Kodlista: CatchMethodCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4232 916	Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode Kodlista: StorageStateCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
LEVERANS- OCH INKÖPSINFORMATION		1..1	Module: DeliveryPurchasingInformationModule XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule
LEVERANS- OCH INKÖPSUPPGIFTER		0..1	Module: DeliveryPurchasingInformationModule XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation
+ T4466 1028	Sista datum och tidpunkt för försäljning till konsument	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/consumerEndAvailabilityDateTime
T2227 1001	Lanseringstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/consumerFirstAvailabilityDateTime
T3742 1008	Första leveranstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 22 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4332 1011	Är artikeln ett engångsköp	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy
+ T4477 1016	Sista beställningstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/lastOrderDateTime
+ T4476 1020	Minsta beställningskvantitet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/orderQuantityMinimum
+ T4507 1021	Beställningsmultipel	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/orderQuantityMultiple
+ T4506 1018	Beställningsmått eller ordermått	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/orderingUnitOfMeasure
T4727 1025	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime
T4726 1002	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime
	DISTRIBUTIONSINFORMATION	0..unbounded	XPath: delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/distributionDetails
	BESTÄLLNINGSLEDTID	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4475 1051	Beställningsledtid	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/distributionDetails/orderingLeadTime

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 23 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3780	Måttenhetskod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/distributionDetails/orderingLeadTime/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	DIET	0..1	Module	DietInformationModule
	DIETTYP	0..unbounded	XPath:	diet_information:dietInformationModule
	DIETTYP	0..unbounded	XPath:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation
T4066 1066	Diettypkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/dietTypeCode Kodlista: DietTypeCode
T4279 1067	Diettyp underkategori	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/dietTypeSubcode Kodlista: DietTypeSubcode
T4312 6302	Är diettyp märkt på förpackningen	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfoInformation/isDietTypeMarkedOnPackage
	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER	0..1	Module	DurableGoodsCharacteristicsModule
	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT	0..unbounded	XPath:	durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
T4302 1127	Beskrivning av artikelns ytskikt	1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradelItemFinishDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradelItemFinishDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	TULL, AVGIFT ELLER SKATTEINFORMATION	0..1	Module	DutyFeeTaxInformationModule
	TULL, AVGIFT ELLER SKATTEUPPGIFTER	1..unbounded	XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 24 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
* T4033 1146	Tull, avgift eller skattemyndighet, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode Kodlista: ResponsibleAgencyCode
+ T4500 1149	Land för tull, avgift eller skatt, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxCountryCode Kodlista: TargetMarket
* T0194 1152	Tull, avgift eller skattetyper, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode Kodlista: Local code list - T0194 Duty fee tax type code
BESKRIVNING AV TULL, AVGIFT ELLER SKATT			
+ T4499 1153	Beskrivning av tull, avgift eller skatt	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
TULL, AVGIFT ELLER SKATT			
+ T4428 1175	Tull, avgift eller skattekategori, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxCategoryCode Kodlista: TaxCategoryCode
* T0195 1178	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxRate
TULL, AVGIFT ELLER SKATTEBELOPP			
		0..1	Format: Amount

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 25 / 78

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
+ T4501 1171	Tull, avgift eller skattebelopp	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxAmount
T0204	Valuta, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxAmount/@currencyCode
	GRUND FÖR TULL, AVGIFT ELLER SKATT	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4502 1173	Grund för tull, avgift eller skatt	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxBasis
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxBasis/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	INGREDIENSER	0..1	Module FoodAndBeverageIngredientModule XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4088 1268	Ingrediensförteckning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
	JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	Module FarmingAndProcessingInformationModule XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 26 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemFarmingAndProcessing
T4246 1262	Beredningsform kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode
	EKOLOGISK INFORMATION FÖR ARTIKELN	0..1	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation
T4376 1244	Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode Kodlista: OrganicProductPlaceOfFarmingCode
	EKOLOGISKT PÅSTÅENDE	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim
T4377 1248	Ekologisk status, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicTradeltemCode Kodlista: OrganicTradeltemCode
	EKOLOGISKT CERTIFIKAT	0..unbounded	XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification
T4378 5879	Ekologiskt certifikat identifiering	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeltemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification
	TILLAGNING OCH SERVERING	0..1	Module XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule
T4138 1353	Tillverkarens tillagningsmetod kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/manufacturerPreparationTypeCode Kodlista: Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code
T4093 1363	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 27 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4092 1364	Antal portioner	0..1	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T4036 1366	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
	TILLAGNING	0..unbounded	XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing
T4082 1379	Tillagningssätt kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationTypeCode Kodlista: Local code list - T4082 Preparation type code
	HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4136 1371	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Temperature Measurement
T4137 1373	Lägsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 28 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4083 1377	TILLAGNINGSANVISNING	0..unbounded	Format: Description
	Tillagningsanvisning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4091 1380	SERVERINGSFÖRSLAG	0..unbounded	Format: Description
	Serveringsförslag	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode Kodlista: LanguageCode
+ T4435 6089	VÄRDPRODUKTEGENSKAPER	0..1	Module XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
	Innehåller produkten mänsklig vävnad	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradelItemContainHumanTissue
T4273 1434	Innehåller artikeln latex	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradelItemContainLatex
T4373 1436	Typ av recept, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/prescriptionTypeCode Kodlista: PrescriptionTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	KLINISK STORLEK	0..unbounded	Module: healthcareItemInformationModule XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize
+ T4436 6077	— Typ av klinisk storlek, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeTypeCode Kodlista: ClinicalSizeTypeCode
	KLINISK STORLEK, VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4478 6078	— Klinisk storlek, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValue
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValue/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	BESKRIVNING AV KLINISK STORLEK	0..unbounded	Format: Description
+ T4438 6075	— Beskrivning av klinisk storlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeDescription
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	KLINISK STORLEK, MAXVÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
+ T4437 6379	— Klinisk storlek, maxvärde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValueMaximum
T3780	— Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 30 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValueMaximum/@MeasurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	HÄLSA	0..1	Module: HealthRelatedInformationModule XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
T4281 273	Solskyddsfaktor	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
	ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION	0..unbounded	Format: Description
T3850 1457	Övrig regulatorisk märkningsinformation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	BELYSNINGSINFORMATION	0..1	Module: LightingDeviceModule XPath: lighting_device:lightingDeviceModule
	LJUSFLÖDE	0..unbounded	Format: Measurement
T4293 5461	Ljusflöde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	INFORMATION OM LAMPOR	0..unbounded	XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291 1486	Typ av lampa kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode Kodlista: LightBulbLampTypeCode
T4307	Typ av sockel	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 31 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
5463			En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType
	FÄRGTEMPERATUR	0..unbounded	Format: TemperatureMeasurement
T4292 5930	Färgtemperatur	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	MARKNADSI NFORMATION	0..1	Module MarketingInformationModule XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation
T3826 1514	Produktfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradItemFeatureCodeReference Kodlista: FeatureCode
	TYP AV KVALITET	0..unbounded	
T4327 1506	Typ av kvalitet, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference Kodlista: Local code list - T4327 Grade code reference
T4328 1508	Kvalitetsklassificeringssystem, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/@codeListAgencyCode Kodlista: Local code list - T4328 Grade code reference agency code
	MARKNADSBUDSKAP	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T3746 1498	Marknadsbudskap	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradItemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4234	Sekvensnummer	0..1	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4294 1500	DESIGNER Designer	0..unbounded 1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber Format: Description
T3782	Språkkod	1..1	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4233 1525	KORT MARKNADSBUDSKAP Kort marknadsbudskap	0..unbounded 1..1	Format: FormattedDescription Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeltemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4204 1530	SÖKBEGREPP E-HANDEL Sökbegrepp E-handel	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 33 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemKeyWords Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemKeyWords/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4120	SÄSONG	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
1550	Är artikeln en säsongsvara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradelItemSeasonal
T4121	Säsong kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode Kodlista: SeasonParameterCode
T4331	MÅLGRUPP	0..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer
1560	Målgrupp kön, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender Kodlista: TargetConsumerGenderCode
T4276	MÅLGRUPPSKRITERIE	0..unbounded	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
6174	Typ av målgruppskriterium kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode Kodlista: TargetConsumerUsageTypeCode
T4277	LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Format: Measurement
6170	Lägsta målgruppskriterium värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Format: Measurement
T4278 6172	Högsta målgruppskriterium värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MATERIAL	0..1	Module: MaterialModule XPath: material:materialModule
	MATERIAL	0..unbounded	XPath: material:materialModule/material
T4391 8521	Kan materialen lätt separeras	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: material:materialModule/material/canMaterialsBeSeparatedManually
T4379 8520	Är avsedd för engångsbruk	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: material:materialModule/material/isDesignationIntendedForSingleUse
T4380 8522	Antal ingående delar per material	0..1	Maximum Decimal Digits: 0 XPath: material:materialModule/material/numberOfDesignationUnits
	DEL AV ARTIKEL	0..unbounded	Format: Description
T4363 3443	Del av artikel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: material:materialModule/material/tradItemMaterialDesignationDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/tradItemMaterialDesignationDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MATERIALBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4364 6280	Materialbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: material:materialModule/material/materialStatement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4365 3454	MATERIALSAMMANSÄTTNING Material, kod	0..unbounded 0..1	XPath: material:materialModule/material/materialComposition Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialCode Kodlista: MaterialCode
T4367 3457	Materialinnehåll i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage
T4370 6565	Denier	0..1	Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier
T4366 3455	MATERIALINNEHÅLL Materialinnehåll	0..unbounded 1..1	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4402 8641	MATERIALETS DENSITET Materialets densitet	0..unbounded 0..unbounded	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MATERIALETS TRÅDTÄTHET	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 36 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4368 3458	Materialets trådtäthet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount Kodlista: LanguageCode
T4369 3460	MATERIALETS VIKT Materialets vikt	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4382 8525	RÅMATERIAL Materialets råvara, kod	0..unbounded 0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation
T4381 8524	Materialets råvara i procent	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialCode Kodlista: RawMaterialCode
+ T4455 6346	MEDICINSK UTRUSTNING Har produkten mätfunktion	0..1 0..1	Module XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
+ T4457 6356	Är produkt undantagen implantatskrav	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/hasDeviceMeasuringFunction
+ T4456 6359	Är kirurgiskt instrument återanvändningsbart	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/isReusableSurgicalInstrument

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 37 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr BMS ID	Element	Element och struktur	
		Förekomst	Elementspecifikation
+ T4440 1580	Är produkten implanterbar	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/isTradeItemImplantable
T4274 1581	MRT-kompatibilitet, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/mRICompatibilityCode Kodlista: MRICompatibilityCode
+ T4451 7112	Är produkten resistent mot ytspänningssänkande medel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/isProductResistantToSurfaceTensionReducingAgent
+ T4434 1583	UDID ingående antal	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/udidDeviceCount
+ T4458 6364	Typ av UDI produktionsidentifierare, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/uDIProductionIdentifierTypeCode Kodlista: UDIProductionIdentifierTypeCode
	ÅTERANVÄNDBARHETSINFORMATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPRODUKT	0..1	XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/healthCareTradeItemReusabilityInformation
+ T4432 1598	Tillverkarens typ av återanvändning, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/healthCareTradeItemReusabilityInformation/manufacturerDeclaredReusabilityTypeCode Kodlista: HealthcareTradeItemReusabilityTypeCode
+ T4453 1599	Maximalt antal återanvändningar	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/healthCareTradeItemReusabilityInformation/maximumCyclesReusable
	STERILITET	0..1	Module TradeItemSterilityInformation XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/tradeItemSterilityInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 38 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4275 1593	Typ av tillverkarens sterilisering kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode
			Kodlista:	SterilisationTypeCode
+ T4431 1594	Sterilisering före användning, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation/initialSterilisationPriorToUseCode
			Kodlista:	SterilisationTypeCode
	INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..1	Module	NonfoodIngredientModule
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T5036 1623	Ingrediensförteckning för icke livsmedel	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient
T4206 1633	Är innehållsämnet aktivt	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
	INNEHÅLLSÄMNE	0..unbounded	Format:	Description
T4205 1635	Innehållsämne	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	NÄRINGSINFORMATION	0..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule
	NÄRINGSDEKLARATION	0..unbounded	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
T3820 1716	Typ av basmängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode Kodlista: NutrientBasisQuantityTypeCode
T4069 1717	Tillagningsstatus kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode Kodlista: Local code list - T4069 Preparation state code
	TYP AV INTAGSREKOMMENDATION	0..unbounded	Format: Description
T4070 1712	Typ av intagsrekommendation	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION	0..1	Format: Measurement
T3824 1714	Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK	0..unbounded	Format: Description
T4399 5872	Beskrivning av portionsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 40 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/ NutrientBasisQuantityDescription Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
T4076 1731	NÄRINGSÄMNE Andel av dagsintag	0..unbounded 0..1	XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ dailyValueIntakePercent
T4073 1733	Näringsämne kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode Kodlista: NutrientTypeCode
T4075 1732	Måttprecision kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ measurementPrecisionCode Kodlista: MeasurementPrecisionCode
T4407 7244	NÄRINGSÄMNE PÅ FÖRPACKNINGEN Näringsämne på förpackningen	0..unbounded 1..1	Format: Description Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/ nutrientNameOnPackage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
T4074 1734	NÄRINGSÄMNESMÄNGD Näringsämnesmängd värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 41 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			quantityContained/@measurementUnitCode MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSPÅR	0..unbounded	Module XPath: packaging_information:packagingInformationModule
	FÖRPACKNING	0..unbounded	Module XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4237 2166	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode Kodlista: PackagingFeatureCode
T4124 2167	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode Kodlista: PackagingFunctionCode
+ T4492 2187	Beskrivning av förpackningstyp	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeDescription Kodlista: Local code list - T4492 LCL-packagingTypeDescription
T0137 2186	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode Kodlista: PackageTypeCode
T4372 2176	Förpackningens hållbarhetsegenskap	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingSustainabilityFeatureCode Kodlista: SustainabilityFeatureCode
T0189 2177	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTermsAndConditionsCode Kodlista: PackagingTermsAndConditionsCode
+ T4454 2180	Villkor för plattform, kod	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2244 2181	Plattformstyp kod	0..1	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTermsAndConditionsCode Kodlista: PlatformTermsAndConditionsCode
T4388 8541	FÖRPACKNINGSPÅSTÅENDE Är förpackningspåstående märkt på förpackningen	0..unbounded 0..1	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode Kodlista: PlatformTypeCode
T4389 8542	Är förpackningspåstående reglerat	0..1	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/isPackagingClaimMarkedOnPackage
T4387 8539	Förpackningspåstående, kod	0..1	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimElementCode Kodlista: PackagingClaimElementCode
T4390 8543	Typ av förpackningspåstående, kod	0..1	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/packagingClaimTypeCode Kodlista: PackagingClaimTypeCode
T4201 2201	ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD Artikelns plattformshöjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	FÖRPACKNINGSMATERIAL	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial
T4426 8596	Är förpackningsdel avsett för livsmedelskontakt	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/isPackagingElementIntendedForFoodContact
T4371 2207	Är förpackningsmaterialet återvinningsbart	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/isPackagingMaterialRecoverable
T4403 8646	Materialkomposition flerskiktsfilm, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/multilayerFilmMaterialCompositionCode
T4383 8530	Antal ingående förpackningsdelar per material	0..1	Kodlista: MultilayerFilmMaterialCompositionCode Maximum Decimal Digits: 0 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/numberOfPackagingElementUnits
T4283 6303	Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingCoveragePercentage
T4284 6304	Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingTypeCode
T4385 8534	Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Kodlista: PackagingLabellingTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode
T4386 8536	Förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Kodlista: PackagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 44 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4405 2209	Tillämpad process förpackningsmaterial, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAppliedProcessCode Kodlista: PackagingMaterialAppliedProcessCode
T4374 2220	Förpackningsmaterialklassificering, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialClassificationCodeReference Kodlista: Local code list - T4374 Packaging material classification code reference
T4243 2228	Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialColourCodeReference Kodlista: Local code list - T4243 Packaging material colour code reference
T4354 7115	Förpackningsdel, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialElementCode Kodlista: PackagingMaterialElementCode
T4355 7117	Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialRecyclingSchemeCode Kodlista: PackagingRecyclingSchemeCode
T1188 2206	Förpackningsmaterial kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialTypeCode Kodlista: PackagingMaterialTypeCode
	INFORMATION OM TILLSATSER	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation
T4412 8660	Tillsats förpackningsmaterial	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 45 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4413 8661	Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod	1..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation/additiveName Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation/levelOfContainmentCode Kodlista: LevelOfContainmentCode
T4384 8531	FÖRPACKNINGSMATERIALETS LIMMÄNGD, VÄRDE Förpackningsmaterialets limmängd, värde	0..unbounded	Format: Measurement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount Kodlista: MeasurementUnitCode
T3780	Måttenhet kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4404 8648	FÖRPACKNINGSMATERIALETS DENSITET Förpackningsmaterialets densitet	0..unbounded	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4396 2250	KOMPOSITMATERIAL DETALJ Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod	0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialColourCodeReference Kodlista: Local codelist - T4396 Packaging material colour code reference
T4394	Förpackningsmaterial (komposit), kod	1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
2237			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialTypeCode Kodlista: PackagingMaterialTypeCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT (KOMPOSIT), VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
T4395 2238	Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA (KOMPOSIT)	0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation
T4397 6311	Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: PackagingRawMaterialCode
T4398 6312	Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT	0..unbounded	Format: Measurement
T1189 2214	Förpackningsmaterialets vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation
T4285 6306	Förpackningsmaterialets råvara kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: PackagingRawMaterialCode
T4286 6307	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
	ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT	0..1	Format: Measurement
T0190 2178	Förpackningsvikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset
T3828 2277	Returlastbärandens identitet GRAI	0..1	Format: GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai
	PANT	0..unbounded	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit
T0148 2293	Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification Kodlista: Local code list - T0148 Returnable package deposit identification
	ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	Format: Quantity
T4125 2281	Antal ingående returnerbara enheter värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 48 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhetskod	1..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	MÄRKNING	0..1	Module: PackagingMarkingModule XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking
T4272 2306	Har artikeln batchnummer	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLabelAccreditationCode Kodlista: PackagingMarkedLabelAccreditationCode
T4400 2313	Språk på förpackning, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLanguageCode Kodlista: LanguageCode
	DATUMMÄRKNING	0..unbounded	XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate
T3362 2331	Format för datummärkning	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingFormatName
T4032 2334	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/tradeltemDateOnPackagingTypeCode Kodlista: TradeltemDateOnPackagingTypeCode
	ARTIKELAKTIVITET	0..1	Module: PlaceOfItemActivityModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 49 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0168 2794	Tillverkningsland	0..unbounded	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/countryCode	Kodlista: CountryCode
T4202 2783	URSPRUNGSOMRÅDE Ursprungsområde	0..unbounded 1..1	Format: Description	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T3782	Språkkod	1..1	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode	Kodlista: LanguageCode
* T3849 2776	TULLSTATISTISKT NUMMER Tullklassificeringstyp, kod	0..unbounded 1..1	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode	Kodlista: ImportClassificationTypeCode
* T3302 2777	Tullklassificering, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue
			Kodlista: External code list	
T4375 2801	ARTIKELAKTIVITET DETALJER Land för aktivitet, kod	0..unbounded 1..1	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode	Kodlista: CountryCode
T4235 2799	Typ av artikelaktivitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode Kodlista: ProductActivityTypeCode
	PRODUKTEGENSKAPER	0..unbounded	Module: ProductCharacteristicsModule XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics
T4265 2857	Produktegenskapsklass kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode Kodlista: ProductCharacteristicCode
T4301 5460	Heltal för produktgenskap	0..unbounded	Format: Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
	PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T4324 2862	Produktegenskapsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP	0..unbounded	Format: Measurement
T4300 2864	Mått för produktgenskap	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	PRODUKTINFORMATION	0..1	Module: ProductInformationModule XPath: product_information:productInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor getts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 51 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	PRODUKTINFORMATION, DETALJ	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail
T4345 6528	— Typ av formula, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode Kodlista: FormationTypeCode
T4346 6529	— Appliceringstidpunkt, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode Kodlista: TimeOfApplicationCode
	ÖVRIGA PÅSTÄENDEN	0..unbounded	Format: Description
T4356 7239	— Övriga påståenden	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	PÅSTÄENDE	0..unbounded	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail
T4357 7235	— Är påstående märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimMarkedOnPackage
T4358 7237	— Typ av påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode Kodlista: ClaimTypeCode
T4359 7233	— Ämne för påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimElementCode Kodlista: ClaimElementCode
	SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 52 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	HÄRPRODUKTER	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	Produktfunktion hårvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode Kodlista: HairProductFunctionOrTreatmentCode
T4350 6549	Hårtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode Kodlista: TargetHairTypeCode
T4351 6550	Naturlig hårfärg, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode Kodlista: NaturalHairColourCode
	HUDVÅRDSPRODUKTER	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation
T4347 6552	Produktfunktion hudvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/skinProductFunctionOrTreatmentCode Kodlista: SkinProductFunctionOrTreatmentCode
T4348 6553	Hudtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode Kodlista: TargetSkinTypeCode
	KLASSIFICERING AV BIOLOGISKA FAMILJER	0..1	Module: OrganismClassificationModule XPath: organism_classification:organismClassificationModule
	KLASSIFICERING AV BIOLOGISKA FAMILJER	0..unbounded	XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
T4325 2145	Släkte	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4326 2147	Art	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species
	FILREFERENS	0..unbounded	Module ReferencedFileDetailInformationModule XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
+ T4474 2989	Sluttidpunkt för fil	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Length: 20 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileEffectiveEndTime
+ T4473 2990	Starttidpunkt för fil	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Length: 20 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileEffectiveStartTime
T2231 2999	Typ av filreferens kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/referencedFileTypeCode Kodlista: ReferencedFileTypeCode
T2233 2995	Filnamn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileName
T4329 3001	Är filen primär	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/isPrimaryFile
T2238 2993	Filformat	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileFormatName
T3405 3000	Länk	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 54 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	INNEHÅLLSBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T2232 2986	Innehållsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	REGLERING	0..unbounded	Module RegulatedTradeItemModule XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation
T3825 3070	Typ av reglering, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode Kodlista: RegulationTypeCode
T5039 3071	Referens av reglering, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct
T5040 3072	Ansvarig för reglering	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
T4308 3074	Omfattas artikeln av reglering	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant
T4309 3075	Innehållsnivå för reglerat ämne kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryActComplianceLevelCode Kodlista: RegulatoryActComplianceLevelCode
	TILLSTÅND	0..unbounded	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification
T5042 3086	Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 55 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5041 3087	Typ av licens eller tillstånd	1..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/permitStartDateTime Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
T5044 3237	SÄKERHETDATABLAD	0..unbounded	Module: SafetyDataSheetModule XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation
T3745 3238	Signalord enligt GHS kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode Kodlista: GHSSignalWordsCode
+ T4489 6287	Kemikaliemärkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode Kodlista: GHSSymbolDescriptionCode
+ T4490 6286	Starttidpunkt för säkerhetsdatablad	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/sDSSheetEffectiveDateTime
+ T4462 3143	Versionsnummer säkerhetsdatablad	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/sDSSheetVersion
+ T4463 3144	REACHINFORMATION	0..1	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation
	Är ämnet särskilt farligt	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation/isSubstanceOfVeryHighConcern
	Är REACH relevant för artikeln	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation/isTradeItemREACHRelevant
	KEMIKALIEINFORMATION	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 56 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
+ T4503 3182	System för identifiering av kemiska ingredienser	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredientScheme
	KEMISK INGREDIENS	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient
+ T4504 3188	Identifiering av kemisk ingrediens	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientIdentification
T3778 3189	Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient//chemicalIngredientName
+ T4488 3190	REACH registreringsnummer	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/rEACHChemicalRegistrationNumber
	FAROANGIVELSE	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
T5047 3240	Faroangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode Kodlista: External code list
	FAROANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T5048 3241	Faroangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.

V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.

- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 57 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: LanguageCode
	SKYDDSDANGIVELSE	0..unbounded	
T5049 3244	Skyddsangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode
			Kodlista: External code list
	SKYDDSDANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T5050 3245	Skyddsangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode
			Kodlista: LanguageCode
	VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING	0..1	Module: SalesInformationModule XPath: sales_information:salesInformationModule
T4131 3325	Villkor för försäljning till konsument kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode
			Kodlista: ConsumerSalesConditionTypeCode
+ T4508 3326	Är jämförpris relevant för artikeln	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/isBasePriceDeclarationRelevant
T0145 3329	Typ av jämförelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode
			Kodlista: PriceComparisonContentTypeCode
	TILLÄMPLIGT AVDRAG ELLER TILLÄGG	0..unbounded	XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge
+ T4480 3354	Avdrag eller tillägg i procent	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargePercentage
+ T4481	Typ av avdrag eller tillägg, kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 58 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3355			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeTypeCode Kodlista: AllowanceChargeTypeCode
+ T4482 3356	Avdrag eller tillägg, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceOrChargeType Kodlista: AllowanceOrChargeEnumeration
	BELOPP FÖR AVDRAG ELLER TILLÄGG	0..1	Format: Amount
+ T4509 3350	Belopp för avdrag och tillägg	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeAmount
T0204	Valuta, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeAmount/@currencyCode
	BESKRIVNING AV AVDRAG ELLER TILLÄGG	0..unbounded	Format: Description
+ T4479 3352	Beskrivning av avdrag och tillägg	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
	BELOPP PER ENHET	0..1	Format: Amount
+ T4483 3357	Belopp per enhet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/amountPerUnit
T0204	Valuta, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/amountPerUnit/@currencyCode
	JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA	0..unbounded	Format: Measurement
T0147 3330	Jämförmängd färdigvara värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 59 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
+ T4461 3376	ARTIKELNS PRISINFORMATION Prisgrupp	0..1 0..unbounded	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 6 tecken. Length: 1 .. 6 XPath: sales_information:salesInformationModule/tradeltemPriceInformation
T2522 2518	HÅLLBAR UTVECKLING Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1 0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation
* T4415 8728	KOLDIOXIDAVTRYCK Land för koldioxidavtryck, kod	0..unbounded 0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader
* T4416 8730	Tidpunkt för koldioxidavtryck	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpDate
T4417 8731	Verifiering av koldioxidavtryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpValueVerificationCode Kodlista: CfpValueVerificationCode
* T4422 8744	KOLDIOXIDAVTRYCKSINFORMATION Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod, kod	0..unbounded 0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail
* T4418 8734	Kategori koldioxidavtryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 60 / 78

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpBoundariesCode Kodlista: CfpBoundariesCode
* T4421 8742	Koldioxidavtryck beräkningsmetod, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpMethodologyCode Kodlista: CfpMethodologyCode
+ T4427 8847	Omfattar koldioxidavtrycket förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/doesCarbonFootprintIncludePackaging
	FUNKTIONELL ENHET FÖR KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	Format: Description
* T4420 8739	Funktionell enhet för koldioxidavtryck	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	KOLDIOXIDAVTRYCK, VÄRDE	0..unbounded	Format: Measurement
* T4419 8736	Koldioxidavtryck, värde	0..unbounded	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue
* T4423 8705	Måttenhet för koldioxidavtryck, kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue/@cfpValueMeasurementUnitCode
	DATABÄRARE	0..unbounded	Module XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748 3477	Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3747 3479	Förekomst av streckkodad information kod	0..1	XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode
			Kodlista: ApplicationIdentifierTypeCode
T4310 3480	Typ av databärare, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeltemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode
+ T4429 3504	Kompletterande artikelbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000
			XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/additionalTradeltemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T0018 3508	Artikelkategori	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
			XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/functionalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
	VARUMÄRKE	0..1	XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/brandNameInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 62 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0143 3541	Varumärke	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230 3546	Undervarumärke	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
PRODUKTNAMN			
T3337 3506	Produktnamn	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 40 tecken Length: 1 .. 40 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode Kodlista: LanguageCode
REGLERAT PRODUKTNAMN			
T4800 3515	Reglerat produktnamn	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
VARIANTBESKRIVNING			
T4344 3520	Variantbeskrivning	1..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 63 / 78

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ARTIKELBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T3810 3517	Artikelbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	FÄRG	0..unbounded	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour
	FÄRGKOD	0..1	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
T2242 3554	Färg kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode Kodlista: External code list
T2241 6242	Färgsystem kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode Kodlista: ColourCodeListCode
	FÄRG, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T2243 3552	Färg	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 80 trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	ÅTERVINNING	0..1	Module: TradeltemDisposalInformationModule XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation
T4144 3565	Är farliga delar löstagbara	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
+ T4445 7176	Typ av avfall, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation/typeOfWasteCode Kodlista: TypeOfWasteCode
	HANTERING	0..1	Module: TradeltemHandlingModule XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation
T4040 3587	Hanteringsinstruktion kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference Kodlista: HandlingInstructionCode
	STAPLINGSBARHET	0..unbounded	XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking
T0157 3604	Staplingsbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking/stackingFactor
T3848 3607	Typ av staplingsbarhet kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking/stackingFactorTypeCode Kodlista: StackingFactorTypeCode
	HIERARKI	0..1	Module: TradeltemHierarchyModule XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy
T2239 3611	Är artikelns packmönster oregelbundet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 65 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4021 3614	Antal ingående lav	0..1	XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/isTradeltemPackedIrregularly Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T0160 3618	Antal per lav	0..1	XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeltem Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/quantityOfTradeltemsContainedInACompleteLayer
T3379 3612	ARTIKELNS LAVHÖJD Artikelns lavhöjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_hierarchy:tradeltemHierarchyModule/tradeltemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T3847 3640	FUKTIGHET Typ av fuktighetsangivelse kod	0..unbounded 0..1	Module: TradeltemHumidityInformationModule XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/humidityQualifierCode Kodlista: TemperatureQualifierCode
T0166 3643	Maximum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage
T0165 3644	Minimum luftfuktighet	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_humidity_information:tradeltemHumidityInformationModule/tradeltemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage
+ T0185	LIVSLÄNGD Minimum hållbarhet	0..1 0..1	Module: TradeltemLifespanModule XPath: trade_item_lifespan:tradeltemLifespanModule/tradeltemLifespan

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 66 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3703			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/minimumTradelItemLifespanFromTimeOfArrival
T0167 3704	— Total hållbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/minimumTradelItemLifespanFromTimeOfProduction
T2521 3705	— Hållbarhet efter öppning	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/openedTradelItemLifespan
	GENOMSNITTLIG LIVSLÄNGD	0..unbounded	Format: Time Measurement
+ T4498 8746	— Genomsnittlig livslängd	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/averageLife
T4270	— Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/averageLife/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode
	OPEN JAR	0..unbounded	Format: Time Measurement
T4269 3709	— Open Jar	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening
T4270	— Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode
	MÄTT	0..1	Module: TradelItemMeasurementsModule XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements
	ARTIKELNS DJUP	0..1	Format: Measurement
T4018 3721	— Artikelns djup värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 67 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4019 3725	ARTIKELNS HÖJD Artikelns höjd värde	0..1 1..1	Format: Measurement XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4017 3739	ARTIKELNS BREDD Artikelns bredd värde	0..1 1..1	Format: Measurement XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T3816 3761	ÖVRIGA MÅTT Typ av övrigt mått kod	0..unbounded 1..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/dimensionTypeCode Kodlista: DimensionTypeCode
T3817 3764	ÖVRIG BREDD Övrig bredd värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 68 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/width/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T3818 3762	ÖVRIG HÖJD Övrig höjd värde	0..unbounded 1..1	Format:	Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/height/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T3819 3759	ÖVRIGT DJUP Övrigt djup värde	0..unbounded 1..1	Format:	Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions/depth/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T2236 3769	STAPLING Staplingsriktning kod	0..unbounded 0..1	XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingDirectionCode
			Kodlista:	NestingDirectionCode
T3378 3767	STAPLINGSHÖJD Staplingshöjd värde	0..unbounded 1..1	Format:	Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 69 / 78

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T0191 3737	ANTAL I BREDD Antal i bredd värde	0..1 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemCompositionWidth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T0082 3733	FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL Nettoinnehåll värde	0..unbounded 1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4305 3741	BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL Beskrivning av nettoinnehåll	0..unbounded 1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 70 / 78

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4020 3777	ARTIKELN VIKT	0..1	XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight
	ARTIKELNS BRUTTOVIKT	0..1	Format: Measurement
	Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4330 3779	ARTIKELNS NETTOVIKT	0..1	Format: Measurement
	Artikelns nettovikt, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/tradelItemWeight/netWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4362 7230	STORLEK	0..1	Module XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension
	Typ av storleksmått, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode Kodlista: SizeTypeCode
T4361 7222	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	Format: Measurement
	Storleksmått, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradelItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 71 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: @measurementUnitCode MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSGRÖD	0..unbounded	Format: Description
T4360 7218	Förpackningsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/ @languageCode Kodlista: LanguageCode
	TEMPERATUR	0..1	Module TradeItemTemperatureInformationModule XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule
T4242 3804	Typ av temperaturstatus kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureConditionTypeCode Kodlista: TradeItemTemperatureConditionTypeCode
	TEMPERATURINFORMATION	0..unbounded	XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation
T3822 3830	Bas för temperaturangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode Kodlista: TemperatureQualifierCode
	ACCEPTABELT TIDSINTERVALL FÖR ACKUMULERAT TEMPERATURAVBROTT	0..unbounded	Format: Description
+ T4439 3816	Accepterat tidsintervall för ackumulerat temperaturavbrott	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/ cumulativeTemperatureInterruptionAcceptableTimeSpanInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
+ T4460 8602	MAXIMALT TIDSINTERVALL PROCESSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Time Measurement
	Högsta tidsintervall processtemperatur	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumProcessTemperatureTimeSpan
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			Kodlista:	TimeMeasurementUnitCode
T3796 3820	HÖGSTA TEMPERATUR	0..1	Format:	Temperature Measurement
	Högsta temperatur värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/maximumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode
			Kodlista:	TemperatureMeasurementUnitCode
+ T4459 8599	MINSTA TIDSINTERVALL PROCESSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Time Measurement
	Minsta tidsintervall processtemperatur	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/minimumProcessTemperatureTimeSpan
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/minimumProcessTemperatureTimeSpan/@timeMeasurementUnitCode
			Kodlista:	TimeMeasurementUnitCode
T3797 3826	LÄGSTA TEMPERATUR	0..1	Format:	Temperature Measurement
	Lägsta temperatur värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/minimumTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 73 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/ tradeltemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	FARLIGT GODS	0..unbounded	Module XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification
T3741 3863	Tunnelrestriktion ADR kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ aDRTunnelRestrictionCode Kodlista: External code list
+ T4022 3865	Farligt gods föreskrift, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ dangerousGoodsRegulationCode Kodlista: DangerousGoodsRegulationCode
T4247 6061	Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode Kodlista: DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode
	FLAMPUNKT	0..unbounded	Format: Measurement
T4023 3866	Flampunkt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ flashPointTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ flashPointTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
	FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION	0..unbounded	Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 74 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4141 3868	Farligt gods, övrig information	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	SPECIFIKATION FARLIGT GODS	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail
T0263 3879	Klass för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods Kodlista: ClassOfDangerousGoods
T3743 3880	Klassificering av farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode Kodlista: External code list, www.msb.se
+ T4025 3881	Farlighetsnummer farligt gods, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsHazardousCode Kodlista: External code list
T0264 3882	Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 75 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4142 3884	Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	<p>Kodlista: External code list, www.msb.se</p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70</p> <p>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup</p>
T3744 3887	Transportkategori kod	0..1	<p>Kodlista: External code list, www.msb.se</p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions</p>
T0169 3894	UN-nummer farligt gods kod	0..1	<p>Kodlista: DangerousGoodsTransportCategoryCode</p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4</p> <p>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber</p>
T4026 3883	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING Officiell transportbenämning	0..1 1..1	<p>Format: LanguageOptionalDescription</p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000</p> <p>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName</p>
T3782	Språkkod	0..1	<p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80</p> <p>XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode</p> <p>Kodlista: LanguageCode</p>
T4027 3885	OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING Ospecificerad transportbenämning	0..unbounded 1..1	<p>Format: Description</p> <p>Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken</p>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 76 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			XPath: Length: 1 .. 1000 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4303	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS	0..1	Format: Measurement
3892	Nettovikt farligt gods	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	VARNINGSETIKETT	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel
T4143	Varningsetikett för farligt gods	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
T4751	Sekvensnummer för varningsetikett	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelSequenceNumber
	VARIABLA ARTIKLAR	0..1	Module VariableTradeItemInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 77 / 78

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0186 3908	Är artikeln en variabelmättvara	0..1	XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit
	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module: VideoDisplayDeviceInformationModule XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation
T4298 3929	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation
	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	Format: Measurement
T4299 3943	Skärmstorlek	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	GARANTI	0..unbounded	Module: WarrantyInformationModule XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
	GARANTILÖPTID	0..1	Format: Measurement
T2229 3976	Garantilöptid värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.