

# Handledning Artikelinformation

GDSN Release 3.1.35

*Version 0.6, 2026-04-09*



## Dokumentinformation

Typ av information	Aktuellt värde
Namn	Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.35
Datum	2026-04-09
Version	0.6

## Ändringshistorik

Version	Ändringsdatum	Ändrad av	Kort beskrivning av ändringen
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.31 Version 1.0	2025-05-23	S. Petersson	<p><b>Övriga ändringar</b></p> <p><a href="#">T3825 Typ av kravspecifikation, kod</a></p> <p><a href="#">T4308 Omfattas artikeln av kravspecifikation</a></p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.32 Version 1.0	2025-06-18	S. Petersson	<p><b>Uppdaterad definition</b></p> <p><a href="#">T3825 Typ av kravspecifikation, kod</a></p> <p><a href="#">T4362 Typ av storleksmått, kod</a></p> <p><b>Uppdaterad beskrivning och exempel</b></p> <p><a href="#">T3849 Importklassificeringstyp, kod</a></p> <p><a href="#">T3302 Importklassificering, kod</a></p> <p><a href="#">T4360 Förpackningsstorlek</a></p> <p><b>Uppdaterat termnamn och definition</b></p> <p><a href="#">T4274 MRT-kompatibilitet, kod</a></p> <p><b>Hjälpavsnitt</b></p> <p>Avsnittet "<a href="#">Artikelnivåer i en artikelhierarki</a>" - uppdaterade tabellrubriker</p> <p>Avsnittet "<a href="#">Artikelinformation för artiklar med varierande vikt</a>" - tillägg</p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.33 Version 1.0	2025-09-19	L. Nordin	<p><b>Nya termer</b></p> <p><a href="#">T4426 Är förpackningsdel avsett för livsmedelskontakt</a></p> <p><a href="#">T4425 Åldersgrupp djurfoder, kod</a></p> <p><a href="#">T4424 Storlek på djur, kod</a></p> <p><b>Uppdaterat termnamn och beskrivning</b></p> <p><a href="#">T3825 Typ av reglering, kod</a></p> <p><a href="#">T5039 Referens till reglering</a></p> <p><a href="#">T5040 Ansvarig för reglering</a></p> <p><a href="#">T4308 Omfattas artikeln av reglering</a></p> <p><b>Uppdaterad beskrivning</b></p> <p><a href="#">T4078 Allergentyp, kod</a></p> <p><a href="#">T4079 Innehållsnivå, kod</a></p>

			<p><b>Uppdaterat exempel</b></p> <p><a href="#">T4202 Ursprungsområde</a></p> <p><b>Övriga uppdateringar</b></p> <p><a href="#">T4212 Fodermängd värde</a></p> <p><a href="#">T4214 Största fodermängd värde</a></p> <p><a href="#">T4215 Minsta fodermängd värde</a></p> <p><a href="#">Viktvarunummer ändrat till Variabelmåttnummer</a></p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.33 Version 1.0	2025-12-10	L. Nordin	<p><b>Uppdaterat termnamn</b></p> <p><a href="#">T3791 Kontaktens postadress</a></p> <p><b>Övriga uppdateringar</b></p> <p><a href="#">T4392 Kommunikationskanal, kod</a></p> <p><a href="#">T4393 Kommunikationskanalens referens</a></p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.35, Version 0.1	2025-12-19	G Hovmark	<p><b>Övriga uppdateringar</b></p> <p>Justerat första omgången fraser enligt nya riktlinjer i filen FraserTerminologiRiktlinjer.</p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.35, Version 0.2	2026-01-05	G Hovmark	<p><b>Övriga uppdateringar</b></p> <p>Formateringstvätt och formatmallar anpassade till mall "GS1 Global Advanced". Andra omgången fraser justerade samt delar av Style guide språk enligt riktlinjer i filen FraserTerminologiRiktlinjer. Länkarna till kodlistorna kvaddade.</p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.35, Version 0.3	2026-01-19	G Hovmark	<p><b>Övriga uppdateringar</b></p> <p>Justerat format på länkar enligt "Fraser och skrivregler" och "Style guide formatering".</p> <p>Kortat ner beskrivningstexter enligt "Style guide språk".</p> <p>Skapat formatmall och tillämpat för stil på kod/exempelvärden.</p> <p>Tillämpat enhetliga principer för beskrivningar och exempel.</p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.35, Version 0.4	2026-01-23	G Hovmark	<p><b>Övriga uppdateringar</b></p> <p>Ändrat "Tillhörande Term" (måttenheter och språk) enligt förslag från 19/12.</p> <p>Tagit bort kursiv stil på länkar och justerat så att de följer GS1 Style Guide.</p> <p>Sett till att de få citattecken som är kvar har en enhetlig rak stil ", inte typografiska citattecken".</p> <p>En del annat editorielt.</p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.35, Version 0.5	2026-02-06	L. Nordin G.Hovmark	<p><b>Övriga uppdateringar</b></p> <p>Editoriella ändringar i hela dokumentet.</p> <p>Kommentarer från granskning 21/1 samt justering enligt kommentarer.</p>
Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.35, Version	2026-03-18	L.Nordin	<p><b>Nya termer</b></p> <p><a href="#">T4427 Omfattar koldioxidavtrycket förpackningen</a></p>

0.6			<p><a href="#">T4498 Genomsnittlig livslängd</a></p> <p><a href="#">T4492 Beskrivning av förpackningstyp</a></p> <p><b>Nya termer ECHO-datamodell</b></p> <p><a href="#">T4428 Tull, avgift eller skattekategori, kod</a></p> <p><a href="#">T4022 Farligt gods föreskrift, kod</a></p> <p><a href="#">T4025 Farlighetsnumret farligt gods, kod</a></p> <p><a href="#">T4429 Kompletterande artikelbeskrivning</a></p> <p><a href="#">T4454 Villkor för plattform, kod</a></p> <p><a href="#">T4440 Är produkten implanterbar</a></p> <p><a href="#">T4434 UDID ingående antal</a></p> <p><a href="#">T4451 Är produkten resistent mot ytspänningssänkande medel</a></p> <p><a href="#">T4455 Har produkten mätfunktion</a></p> <p><a href="#">T4456 Är kirurgiskt instrument återanvändningsbart</a></p> <p><a href="#">T4457 Är produkt undantagen implantatskrav</a></p> <p><a href="#">T4458 "Typ av UDI produktionsidentifierare, kod</a></p> <p><a href="#">T4431 Sterilisering före användning, kod</a></p> <p><a href="#">T4432 Tillverkarens typ av återanvändning, kod</a></p> <p><a href="#">T4453 Maximalt antal återanvändningar</a></p> <p><a href="#">T4452 Säljkanal, kod</a></p> <p><a href="#">T4435 Innehåller produkten mänsklig vävnad</a></p> <p><a href="#">T4436 Typ av klinisk storlek, kod</a></p> <p><a href="#">T4478 Klinisk storlek, värde</a></p> <p><a href="#">T4437 Klinisk storlek, maxvärde</a></p> <p><a href="#">T4438 Beskrivning av klinisk storlek</a></p> <p><a href="#">T0185 Minimum hållbarhet</a></p> <p><a href="#">T4441 Certifieringsorgan</a></p> <p><a href="#">T4444 Kompletterande identitet certifieringsorgan</a></p> <p><a href="#">T4433 Typ av kompletterande partsidentitet för certifieringsorgan, kod</a></p> <p><a href="#">T4442 Certifikatnummer</a></p> <p><a href="#">T4443 Sluttidpunkt för certifiering</a></p> <p><a href="#">T4445 Typ av avfall, kod</a></p> <p><a href="#">T4446 Typ av krav på utbildning, kod</a></p> <p><a href="#">T4447 Krävs förrengöring</a></p> <p><a href="#">T4448 Rengöring och desinfektion process, kod</a></p> <p><a href="#">T4449 Rengöringstyp, kod</a></p> <p><a href="#">T4450 Desinfektionstyp, kod</a></p> <p><a href="#">T4439 Accepterat tidsintervall för ackumulerat temperaturavbrott</a></p> <p><a href="#">T4459 Minsta tidsintervall processtemperatur</a></p> <p><a href="#">T4460 Högsta tidsintervall processtemperatur</a></p> <p><b>Nya termer Byggmaterialhandeln-datamodell</b></p> <p><a href="#">T4487 Partens adress</a></p>
-----	--	--	---

			<p><a href="#">T4442 Certifikatnummer</a></p> <p><a href="#">T4493 Beskrivning av certifiering</a></p> <p><a href="#">T4494 Utfärdandetidpunkt för certifiering</a></p> <p><a href="#">T4443 Sluttidpunkt för certifiering</a></p> <p><a href="#">T4496 Starttidpunkt för certifiering</a></p> <p><a href="#">T4497 Certifieringsstandard</a></p> <p><a href="#">T4441 Certifieringsorgan</a></p> <p><a href="#">T4509 Belopp för avdrag eller tillägg</a></p> <p><a href="#">T4479 Beskrivning av avdrag eller tillägg</a></p> <p><a href="#">T4480 Avdrag eller tillägg i procent</a></p> <p><a href="#">T4481 Typ av avdrag eller tillägg, kod</a></p> <p><a href="#">T4482 Avdrag eller tillägg, kod</a></p> <p><a href="#">T4483 Belopp per enhet</a></p> <p><a href="#">T4464 Registreringsmyndighet</a></p> <p><a href="#">T4465 Registreringsnummer, värde</a></p> <p><a href="#">T4508 Är jämförpris relevant för artikeln</a></p> <p><a href="#">T4499 Beskrivning av tull, avgift eller skatt</a></p> <p><a href="#">T4500 Land för tull, avgift eller skatt, kod</a></p> <p><a href="#">T4501 Tull, avgift eller skattebelopp</a></p> <p><a href="#">T4502 Grund för tull, avgift eller skatt</a></p> <p><a href="#">T4468 Kompletterande produktklassificeringssystem version</a></p> <p><a href="#">T4469 Kompletterande produktklassificeringssystem egenskap</a></p> <p><a href="#">T4470 Flyttal för egenskap</a></p> <p><a href="#">T4471 Egenskapsbeskrivning</a></p> <p><a href="#">T4472 Egenskapskod</a></p> <p><a href="#">T4473 Starttidpunkt för fil</a></p> <p><a href="#">T4474 Sluttidpunkt för fil</a></p> <p><a href="#">T4475 Beställningsledtid</a></p> <p><a href="#">T4476 Minsta beställningskvantitet</a></p> <p><a href="#">T4477 Sista beställningstidpunkt</a></p> <p><a href="#">T4506 Beställningsmåttenheter eller ordermåttenheter</a></p> <p><a href="#">T4507 Beställningsmultipel</a></p> <p><a href="#">T4466 Sista datum och tidpunkt för försäljning till konsument</a></p> <p><a href="#">T4461 Prisgrupp</a></p> <p><a href="#">T4462 Är ämnet särskilt farligt</a></p> <p><a href="#">T4463 Är REACH relevant för artikeln</a></p> <p><a href="#">T4488 REACH registreringsnummer</a></p> <p><a href="#">T4489 Starttidpunkt för säkerhetsdatablad</a></p> <p><a href="#">T4490 Versionsnummer säkerhetsdatablad</a></p> <p><a href="#">T4503 System för identifiering av kemiska ingredienser</a></p> <p><a href="#">T4504 Identifiering av kemisk ingrediens</a></p>
--	--	--	--

			<p><b>Borttagna termer</b></p> <p>T4320 Primär tillsatt arom, kod T4321 Sekundär tillsatt arom, kod</p> <p><b>Uppdaterade termnamn &amp; definitioner</b></p> <p><a href="#">T0194 Tull, avgift eller skattetyyp, kod</a> <a href="#">T0195 Tull, avgift eller skattesats</a> <a href="#">T4033 Tull, avgift eller Skattemyndighet, kod</a> <a href="#">T3849 Tullklassificeringstyp, kod</a> <a href="#">T3302 Tullklassificering, kod</a></p> <p><b>Uppdaterade beskrivningar</b></p> <p><a href="#">T4066 Diettyyp, kod</a> <a href="#">T4358 Typ av påstående, kod</a> <a href="#">T4077 Allergenpåstående</a></p> <p><b>Uppdaterade exempel</b></p> <p><a href="#">T4360 Förpackningsstorlek</a> <a href="#">T3825 Typ av reglering, kod</a> <a href="#">T4216 Rekommenderad utfodringsfrekvens</a></p> <p><b>Övriga uppdateringar</b></p> <p><a href="#">MSB byter namn till MCF</a> <a href="#">T4269 Open Jar</a></p>
<p>Handledning Artikelinformation, GDSN Release 3.1.35, Version 0.6</p>	<p>2026-04-09</p>	<p>L. Nordin</p>	<p><b>Uppdaterat BMS ID</b></p> <p><a href="#">T4415 Land för koldioxidavtryck, kod</a> <a href="#">T4416 Tidpunkt för koldioxidavtryck</a> <a href="#">T4417 Verifiering av koldioxidavtryck, kod</a> <a href="#">T4418 Kategori koldioxidavtryck, kod</a> <a href="#">T4419 Koldioxidavtryck, värde</a> <a href="#">T4420 Funktionell enhet för koldioxidavtryck</a> <a href="#">T4421 Koldioxidavtryck beräkningsmetod, kod</a> <a href="#">T4422 Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod, kod</a></p>

# Innehåll

<b>Inledning .....</b>	<b>19</b>
<b>Grundläggande begrepp .....</b>	<b>19</b>
Artikel.....	19
Term .....	19
Konsumentartikel, beställningsbar artikel och logistisk enhet .....	19
Artikelhierarki och artikelnivåer .....	20
<b>Beskrivning av innehållet i GS1 Artikelinformation .....</b>	<b>21</b>
Artikelinformation, dokument.....	21
T0153 Dokumentfunktion, kod .....	21
T0151 Utfärdandetidpunkt .....	21
Artikelinformationshuvud.....	21
T1124 Informationslämnarens identitet, GLN .....	22
T3807 Informationslämnarens namn .....	22
T3809 Informationsmottagarens identitet, GLN .....	22
T4452 Säljkanal, kod .....	23
T3806 Dokumentets giltighetstidpunkt .....	23
T4008 Senaste ändringstidpunkt.....	23
Artikelidentitet .....	24
T0154 Artikelns identitet, GTIN .....	24
T0018 Artikelkategori .....	25
T3810 Artikelbeskrivning .....	26
T4429 Kompletterande artikelbeskrivning .....	26
T4800 Reglerat produktnamn .....	27
T0143 Varumärke .....	27
T2230 Undervarumärke .....	28
T4344 Variantbeskrivning .....	29
T3337 Produktnamn.....	30
T4360 Förpackningsstorlek .....	32
T3815 Övergripande produktgrupp, kod .....	33
T3849 Tullklassificeringstyp, kod .....	33
T3302 Tullklassificering, kod .....	34
T4011 Målmarknadsområde, kod .....	34
Referens till artikel .....	34
T3793 Refererad artikels identitet, GTIN.....	35
T3794 Typ av refererad artikel, kod .....	35
Kompletterande artikelidentitet .....	35
T3798 Kompletterande artikelidentitet.....	36
T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet, kod.....	36
Global Model information.....	36
T4352 Global Model Number, GMN.....	37
T4353 Global Model, beskrivning .....	37
Artikelnivå.....	37
T4010 Artikelnivå, kod .....	38
T4012 Är artikeln på basnivå.....	38
Produktklass .....	38
T0280 Produktklass, kod.....	39
Kompletterande produktklassificering.....	39

T4238 Kompletterande produktklassificeringssystem, kod .....	39
Egenskap för kompletterande produktklassificering .....	39
T4468 Kompletterande produktklassificeringssystem version.....	40
T4469 Kompletterande produktklassificeringssystem egenskap .....	40
T4470 Flyttal för egenskap.....	40
T4471 Egenskapsbeskrivning .....	41
T4472 Egenskapskod .....	41
Kod för kompletterande produktklass.....	41
T4239 Kompletterande produktklass, kod .....	42
Parter .....	42
T1115 Tillverkarens identitet, GLN .....	42
T3811 Tillverkarens namn.....	43
T3750 Varumärkesägarens identitet, GLN .....	43
T3752 Varumärkesägarens namn.....	43
Övriga parter .....	43
T3786 Partens identitet, GLN .....	44
T3787 Partens namn .....	44
T4487 Partens adress.....	44
T3788 Partens roll, kod .....	44
Kontaktinformation.....	45
T3789 Kontaktens identitet, GLN .....	45
T3790 Kontaktens namn.....	45
T3791 Kontaktens postadress.....	46
T3792 Typ av kontakt, kod .....	46
T4406 Målmarknad för kontakt, kod.....	46
Kommunikationskanal .....	46
T4392 Kommunikationskanal, kod .....	47
T4393 Kommunikationskanalens referens .....	47
Artikelstatus .....	47
T3495 Artikelavisering, kod.....	48
T4037 Är artikeln en konsumentartikel .....	48
T0017 Är artikeln beställningsbar.....	48
T4038 Är artikeln en logistisk enhet .....	49
T4014 Är artikeln fakturerbar .....	49
T0186 Är artikeln en variabelmåttvara.....	49
T2227 Lanseringstidpunkt.....	50
T3742 Första leveranstidpunkt .....	50
T4120 Är artikeln en säsongsvara .....	50
T4121 Säsong, kod .....	51
T4727 Tillgänglighetstidpunkt.....	51
T4332 Är artikeln ett engångsköp .....	51
Villkor/regler för försäljning .....	51
T4466 Sista datum och tidpunkt för försäljning till konsument.....	52
T4131 Villkor för försäljning till konsument, kod .....	52
T0147 Jämförmängd färdigvara, värde .....	53
T0145 Typ av jämförelse, kod .....	54
T4508 Är jämförpris relevant för artikeln .....	55
T4461 Prisgrupp .....	55
T2229 Garantiöptid, värde .....	55
Distributionsinformation .....	55
T4475 Beställningsledtid .....	56

Leverans- och inkösuppgifter .....	56
T4476 Minsta beställningskvantitet .....	56
T4477 Sista beställningstidpunkt .....	56
T4506 Beställningsmått enhet eller ordermått enhet .....	57
T4507 Beställningsmultipel .....	57
Livscykel slut .....	57
T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt .....	58
T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel .....	58
Artikelegenskaper .....	59
T4144 Är farliga delar löstagbara .....	59
T4445 Typ av avfall, kod .....	59
T4265 Produkttegenskapsklass, kod .....	59
T4324 Produkttegenskapsbeskrivning .....	60
T4300 Mått för produkttegenskap .....	60
T4301 Heltal för produkttegenskap .....	60
T4327 Typ av kvalitet, kod .....	61
T4328 Kvalitetsklassificeringssystem, kod .....	61
T2522 Är artikeln RoHS-kompatibel .....	61
Koldioxidavtryck .....	61
T4415 Land för koldioxidavtryck, kod .....	62
T4416 Tidpunkt för koldioxidavtryck .....	62
T4417 Verifiering av koldioxidavtryck, kod .....	62
T4418 Kategori koldioxidavtryck, kod .....	63
T4419 Koldioxidavtryck, värde .....	63
T4420 Funktionell enhet för koldioxidavtryck .....	64
T4421 Koldioxidavtryck beräkningsmetod, kod .....	64
T4427 Omfattar koldioxidavtrycket förpackningen .....	64
T4422 Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod, kod .....	65
T3778 Kemiska ingrediensens namn .....	65
T3826 Produktfunktion, kod .....	65
T3746 Marknadsbudskap .....	66
T4233 Kort marknadsbudskap .....	66
T4204 Sökbegrepp E-handel .....	66
T4294 Designer .....	67
T4302 Beskrivning av artikelns ytskikt .....	67
T4276 Typ av målgruppskriterium, kod .....	67
T4277 Lägsta målgruppskriterium, värde .....	68
T4278 Högsta målgruppskriterium, värde .....	68
T4331 Målgrupp kön, kod .....	69
T3775 Förvaringsinstruktioner för konsument .....	69
T3776 Användningsinstruktioner för konsument .....	69
T4306 Återvinningsinstruktioner för konsument .....	70
T5036 Innehållsförteckning för icke-livsmedel .....	70
T4205 Innehållsämne .....	70
T4206 Är innehållsämnet aktivt .....	71
Alkoholinformation .....	71
T2208 Alkoholhalt, volymprocent .....	71
T4203 Årgång .....	72
T4271 Sockerhalt för alkoholhaltig dryck .....	72
T4315 Ölbeska, värde .....	72
T4333 Mått enhet för ölbeska .....	72

T4316 Lagringstid för alkoholhaltig dryck.....	73
T4317 Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod.....	73
T4318 Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod.....	73
T4319 Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod .....	74
T4320 Primär tillsatt arom, kod .....	74
T4321 Sekundär tillsatt arom, kod .....	74
T4322 Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod.....	75
T4323 Vinets ursprung, kod .....	75
Skönhet och hygieninformation .....	75
T4345 Typ av formula, kod .....	76
T4346 Appliceringstidpunkt, kod .....	76
T4347 Produktfunktion hudvård, kod.....	76
T4348 Hudtyp, kod .....	76
T4349 Produktfunktion hårvård, kod .....	77
T4350 Hårtyp, kod.....	77
T4351 Naturlig hårfärg, kod .....	77
Skärminformation.....	77
T4298 Uppdateringsfrekvens skärm .....	78
T4299 Skärmstorlek.....	78
Information om medier .....	78
T4287 Typ av genre, kod .....	79
Batteriinformation .....	79
T3800 Ingår batterier.....	79
3801 Krävs batterier .....	79
T3802 Finns inbyggda batterier .....	80
T4750 Antal inbyggda batterier .....	80
T3803 Batteriteknik, kod .....	80
T3804 Batterityp, kod .....	80
T3805 Antal batterier som krävs.....	81
T4147 Batterivikt, värde .....	81
Belysningsinformation.....	81
T4291 Typ av lampa, kod .....	82
T4307 Typ av sockel .....	82
T4292 Färgtemperatur .....	82
T4293 Ljusflöde.....	83
Färg.....	83
T2241 Färgsystem, kod .....	83
T2242 Färg, kod .....	83
T2243 Färg .....	84
Reglering.....	84
T3825 Typ av reglering, kod .....	84
T5039 Referens till reglering .....	85
T5040 Ansvarig för reglering .....	85
T4308 Omfattas artikeln av reglering .....	86
T4309 Innehållsnivå för reglerat ämne, kod .....	86
T5042 Starttidpunkt för licens eller tillstånd .....	87
Certifieringsuppgifter .....	87
T4497 Certifieringsstandard .....	87
T4441 Certifieringsorgan .....	88
T4433 Typ av kompletterande partsidentitet för certifieringsorgan, kod .....	88
T4444 Kompletterande identitet certifieringsorgan .....	88

Certifiering .....	88
T4442 Certifikatnummer .....	89
T4493 Beskrivning av certifiering .....	89
T4494 Utfärdandetidpunkt för certifiering .....	89
T4496 Starttidpunkt för certifiering .....	89
T4443 Sluttidpunkt för certifiering .....	90
Säkerhetsdatablad .....	90
T4489 Starttidpunkt för säkerhetsdatablad .....	90
T4490 Versionsnummer säkerhetsdatablad .....	90
GHS .....	90
T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS, kod .....	91
T5044 Signalord enligt GHS, kod .....	92
Kemisk ingrediens .....	92
T4503 System för identifiering av kemiska ingredienser .....	92
T4504 Identifiering av kemisk ingrediens .....	92
T4488 REACH registreringsnummer .....	93
REACHinformation .....	93
T4462 Är ämnet särskilt farligt .....	93
T4463 Är REACH relevant för artikeln .....	93
Faroangivelse .....	94
T5047 Faroangivelse, kod .....	94
T5048 Faroangivelse .....	94
Skyddsangivelse .....	94
T5049 Skyddsangivelse, kod .....	95
T5050 Skyddsangivelse .....	95
Material .....	95
T4363 Del av artikel .....	96
T4379 Är avsedd för engångsbruk .....	96
T4391 Kan materialen lätt separeras .....	96
T4380 Antal ingående delar per material .....	97
T4364 Materialbeskrivning .....	97
T4365 Material, kod .....	97
T4366 Materialinnehåll .....	97
T4367 Material i procent .....	98
T4368 Materialets trådtäthet .....	98
T4369 Materialets vikt .....	98
T4370 Denier .....	98
T4402 Materialets densitet .....	99
T4382 Materialets råvara, kod .....	99
T4381 Materialets råvara i procent .....	99
Förpackning .....	100
T0189 Villkor för förpackningsmaterial, kod .....	100
T0137 Förpacknings-/kollityp, kod .....	100
T4492 Beskrivning av förpackningstyp .....	101
T4124 Förpackningsfunktion, kod .....	101
T4237 Förpackningsegenskap, kod .....	101
T2244 Plattformstyp, kod .....	102
T4454 Villkor för plattform, kod .....	102
T2207 Är artikeln en exponeringsenhet .....	102
T4372 Förpackningens hållbarhetsegenskap, kod .....	103
T0277 Är förpackningen returnerbar .....	103

Pant.....	103
T3828 Returlastbärandens identitet, GRAI.....	104
T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod.....	104
T4125 Antal ingående returnerbara enheter, värde.....	105
Förpackningsmaterial.....	105
T1188 Förpackningsmaterial, kod.....	105
T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde.....	106
T4374 Förpackningsmaterialklassificering, kod.....	106
T4243 Förpackningsmaterialets färg, kod.....	106
T4354 Förpackningsdel, kod.....	107
T4426 Är förpackningsdel avsett för livsmedelskontakt.....	107
T4355 Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod.....	107
T4371 Är förpackningsmaterialet återvinningsbart.....	108
T4283 Förpackningens täckta yta i procent.....	108
T4284 Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod.....	108
T4383 Antal ingående förpackningsdelar per material.....	109
T4384 Förpackningsmaterialets limmängd, värde.....	109
T4385 Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod.....	109
T4386 Förpackningsmaterialets lim, kod.....	110
T4405 Tillämpad process förpackningsmaterial, kod.....	110
T4403 Materialkomposition flerskiktsfilm, kod.....	110
T4404 Förpackningsmaterialets densitet.....	111
T4412 Tillsats förpackningsmaterial.....	111
T4413 Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod.....	112
T4285 Förpackningsmaterialets råvara, kod.....	112
T4286 Förpackningsmaterialets råvara, i procent.....	113
Kompositmaterial detalj.....	113
T4394 Förpackningsmaterial (komposit), kod.....	113
T4395 Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde.....	114
T4396 Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod.....	114
T4397 Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod.....	114
T4398 Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit).....	115
T4387 Förpackningspåståande, kod.....	115
T4388 Är förpackningspåståande märkt på förpackningen.....	115
T4389 Är förpackningspåståande reglerat.....	116
T4390 Typ av förpackningspåståande, kod.....	116
Mått.....	116
T4017 Artikelns bredd, värde.....	117
T4019 Artikelns höjd, värde.....	117
T4018 Artikelns djup, värde.....	118
T4362 Typ av storleksmått, kod.....	118
T4361 Storleksmått, värde.....	119
T4020 Artikelns bruttovikt, värde.....	119
T4330 Artikelns nettovikt, värde.....	120
T0190 Förpackningsvikt, värde.....	120
T4201 Artikelns plattformshöjd, värde.....	121
T3379 Artikelns lavhöjd, värde.....	121
Nettoinnehåll.....	121
T0082 Nettoinnehåll, värde.....	122
T4305 Beskrivning av nettoinnehåll.....	122
Staplingsegenskaper.....	122

T3378 Staplingshöjd, värde .....	123
T2236 Staplingsriktning, kod.....	124
Övriga mått .....	124
T3816 Typ av övrigt mått, kod .....	125
T3817 Övrig bredd, värde .....	126
T3818 Övrig höjd, värde.....	126
T3819 Övrigt djup, värde.....	126
Förvaring och hantering .....	127
T0167 Total hållbarhet .....	127
T0185 Minimum hållbarhet.....	127
T2521 Hållbarhet efter öppning .....	128
T4498 Genomsnittlig livslängd.....	128
T4269 Open Jar .....	128
T4242 Typ av temperaturstatus, kod.....	129
T3822 Bas för temperaturangivelse, kod.....	129
T3796 Högsta temperatur, värde .....	130
T3797 Lägsta temperatur, värde.....	130
T4439 Acceperat tidsintervall för ackumulerat temperaturavbrott .....	131
T4459 Minsta tidsintervall processtemperatur.....	131
T4460 Högsta tidsintervall processtemperatur .....	132
T4040 Hanteringsinstruktion, kod .....	132
T4446 Typ av krav på utbildning, kod.....	133
T3847 Typ av fuktighetsangivelse, kod .....	133
T0166 Maximum luftfuktighet.....	133
T0165 Minimum luftfuktighet.....	134
T0191 Antal i bredd, värde.....	134
T4021 Antal ingående lav .....	134
T0160 Antal per lav.....	135
T2239 Är artikelns packmönster oregelbundet .....	135
T0157 Staplingsbarhet .....	136
T3848 Typ av staplingsbarhet, kod .....	136
Information om rengöring och desinfektion.....	136
T4447 Krävs förrengöring .....	137
T4448 Rengöring och desinfektion process, kod.....	137
T4449 Rengöringstyp, kod .....	137
T4450 Desinfektionstyp, kod .....	138
Farligt gods .....	138
T0263 Klass för farligt gods, kod .....	138
T3743 Klassificering av farligt gods, kod .....	139
T4022 Farligt gods föreskrift, kod .....	139
T4025 Farlighetsnummer farligt gods, kod .....	139
T0264 Förpackningsgrupp för farligt gods, kod .....	140
T4023 Flampunkt, värde.....	140
T4303 Nettovikt för farligt gods .....	140
T0169 UN-nummer farligt gods, kod .....	141
T4026 Officiell transportbenämning.....	141
T4027 Ospecificerad transportbenämning .....	141
T4247 Farligt gods begränsad mängd, kod .....	142
T4141 Farligt gods, övrig information .....	142
T4142 Farligt gods särbestämmelser, kod .....	142
T3741 Tunnelrestriktion ADR, kod.....	142

T4022 Farligt gods föreskrift, kod .....	143
T3744 Transportkategori, kod .....	143
Varningsetiketter.....	143
T4143 Varningsetikett för farligt gods.....	144
T4751 Sekvensnummer för varningsetikett .....	144
Vårdproduktsegenskaper .....	144
T4273 Innehåller artikeln latex .....	144
T4435 Innehåller produkten mänsklig vävnad .....	145
T4373 Typ av recept, kod .....	145
Klinisk storlek .....	145
T4436 Typ av klinisk storlek, kod.....	146
T4478 Klinisk storlek, värde.....	146
T4437 Klinisk storlek maxvärde .....	147
T4438 Beskrivning av klinisk storlek.....	147
Medicinsk utrustning .....	147
T4455 Har produkten mätfunktion .....	148
T4456 Är kirurgiskt instrument återanvändningsbart.....	148
T4440 Är produkten implanterbar .....	148
T4457 Är produkt undantagen implantatskrav .....	149
T4274 MRT-kompatibilitet, kod .....	149
T4451 Är produkten resistent mot ytspänningssänkande medel .....	149
T4434 UDID ingående antal .....	150
T4458 Typ av UDI produktionsidentifierare, kod .....	150
T4275 Typ av tillverkarens sterilisering, kod.....	150
T4431 Sterilisering före användning, kod .....	151
Återanvändbarhetsinformation för hälso- och sjukvårdsprodukt.....	151
T4432 Tillverkarens typ av återanvändning, kod .....	151
T4453 Maximalt antal återanvändningar .....	151
Ursprung.....	152
T0168 Tillverkningsland .....	152
T4202 Ursprungsområde .....	153
Detaljinformation om artikelns aktivitet och ursprung .....	153
T4375 Land för aktivitet, kod .....	154
T4235 Typ av artikelaktivitet, kod.....	154
Märkning.....	154
T4400 Språk på förpackning, kod .....	154
T4357 Är påstående märkt på förpackningen .....	155
T4358 Typ av påstående, kod .....	155
T4359 Ämne för påstående, kod .....	155
T4356 Övriga påståenden .....	156
T4032 Typ av datum på förpackningen, kod .....	156
T3362 Format för datummärkning .....	157
T3777 Ackrediterad märkning, kod .....	158
T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation.....	158
T4272 Har artikeln batchnummer .....	159
T4281 Solskyddsfaktor .....	159
Maskinellt läsbar märkning .....	159
T3748 Typ av maskinellt läsbar information, kod .....	159
T4310 Typ av databärare, kod.....	160
T3747 Förekomst av streckkodad information, kod .....	160
Länk till extern information.....	160

T2231 Typ av filreferens, kod .....	160
T4329 Är filen primär .....	161
T2232 Innehållsbeskrivning .....	161
T2238 Filformat .....	161
T2233 Filnamn .....	161
T3405 Länk.....	162
T4473 Starttidpunkt för fil.....	162
T4474 Sluttidpunkt för fil .....	162
Tull, avgift eller skatteinformation .....	162
T4499 Beskrivning av tull, avgift eller skatt.....	163
T4033 Tull, avgift eller skattemyndighet, kod .....	163
T0194 Tull, avgift eller skattetyper, kod .....	163
Tull, avgift eller skatt .....	163
T4500 Land för tull, avgift eller skatt, kod.....	164
T4501 Tull, avgift eller skattebelopp.....	164
T0195 Tull, avgift eller Skattesats.....	164
T4502 Grund för tull, avgift eller skatt.....	165
T4428 Tull, avgift eller skattekategori, kod .....	165
Tillämpligt avdrag eller tillägg .....	165
T4481 Typ av avdrag eller tillägg, kod.....	165
T4479 Beskrivning av avdrag eller tillägg.....	166
T4482 Avdrag eller tillägg, kod .....	166
T4509 Belopp för avdrag eller tillägg .....	166
T4480 Avdrag eller tillägg i procent.....	166
T4483 Belopp per enhet .....	167
Registreringsinformation .....	167
T4464 Registreringsmyndighet .....	167
T4465 Registreringsnummer, värde .....	167
Förpackningshierarki.....	167
T4034 Antal olika ingående artiklar .....	168
T4035 Totalt antal ineliggande artiklar.....	168
Artikelhierarki .....	168
T2045 Ingående artikel, GTIN .....	169
T3361 Antal ineliggande artiklar .....	169
Artikelns komponenter .....	169
T3832 Totalt antal ineliggande komponenter .....	170
T3833 Antal olika ingående komponenter .....	170
T3838 Totalt antal förpackningar för artikeln .....	171
Komponent.....	171
T3834 Sekvensnummer för komponent .....	171
T3836 Komponentidentitet.....	172
T3837 Antal av komponenten.....	172
T3835 Komponentbeskrivning .....	172
T3839 Antal förpackningar för komponenten .....	173
T3815 Övergripande produktgrupp, kod (länkad från komponent) .....	173
T0280 Produktklass, kod (länkad från komponent).....	173
Termer eller moduler som kan användas på komponentnivå .....	173
Innehåll/mått.....	174
T4092 Antal portioner .....	174
T4036 Minsta antal enheter i förpackningen .....	174
T4093 Maximalt antal enheter i förpackningen.....	175

Ingrediensinformation .....	175
T4088 Ingrediensförteckning .....	176
Näringsinformation .....	176
T4069 Tillagningsstatus, kod .....	177
T4070 Typ av intagsrekommendation .....	177
T3820 Typ av basmängd, kod .....	178
T3824 Basmängd för näringsdeklaration, värde .....	178
T4399 Beskrivning av portionsstorlek .....	179
Näringsdeklaration .....	179
T4076 Andel av dagsintag .....	179
T4073 Näringsämne, kod .....	180
T4075 Måttprecision, kod .....	180
T4074 Näringsämnemängd, värde .....	180
T4407 Näringsämne på förpackningen .....	181
Allergenspecifikation .....	181
T4077 Allergenpåstående .....	181
Allergener .....	181
T4078 Allergentyp, kod .....	182
T4079 Innehållsnivå, kod .....	182
Diettyp .....	182
T4066 Diettyp, kod .....	183
T4279 Diettyp underkategori, kod .....	183
T4312 Är diettyp märkt på förpackningen .....	183
Tillagningsinformation .....	184
T4138 Tillverkarens tillagningsmetod, kod .....	184
Tillagningsinformation för användaren .....	184
T4082 Tillagningssätt, kod .....	184
T4083 Tillagningsanvisning .....	185
T4091 Serveringsförslag .....	185
T4136 Högsta optimala förtäringstemperatur, värde .....	185
T4137 Lägsta optimala förtäringstemperatur, värde .....	186
Klassificering av biologiska familjer .....	186
T4325 Släkte .....	186
T4326 Art .....	186
Information om fisk- och vattenbruksprodukter .....	187
T4228 Artens vetenskapliga namn, kod .....	187
T4229 Artens vetenskapliga namn .....	187
T4401 Presentationsform fisk, kod .....	188
Fångstinformation för fisk och skaldjur .....	188
T4230 Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kod .....	188
T4280 Fångstområde, kod .....	189
T4231 Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kod .....	189
T4232 Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kod .....	189
Jordbruk och bearbetning .....	189
T4246 Beredningsform, kod .....	190
Ekologiskt certifikat .....	190
T4378 Ekologiskt certifikat identifiering .....	190
Ekologiskt påstående .....	190
T4377 Ekologisk status, kod .....	190
Ekologisk information för artikeln .....	191
T4376 Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod .....	191

Djurfoder .....	191
T4222 Foder avsett för, kod .....	191
T4223 Fodertyp, kod .....	192
T4250 Tillsatser (Foder) .....	192
T4249 Analytiska beståndsdelar .....	193
T4248 Sammansättning (Foder) .....	193
T4251 Utfodringsinstruktioner .....	194
T4410 Fodervariant, kod.....	194
T4409 Djurets hälsotillstånd, kod.....	194
T4424 Storlek på djur, kod .....	195
T4425 Åldersgrupp djurfoder, kod.....	195
Specifikation djurfoder .....	195
T4208 Ålderskategori djurfoder .....	196
T4209 Djurets högsta vikt, värde.....	196
T4210 Djurets lägsta vikt, värde.....	196
Foderinformation .....	197
T4212 Fodermängd, värde .....	197
T4214 Största fodermängd, värde.....	197
T4215 Minsta fodermängd, värde.....	198
T4216 Rekommenderad utfodringsfrekvens.....	198

## **Så fyller du i Artikelinformation..... 199**

Hyllkantsetiketter .....	199
Jämförpris .....	200
Exempel jämförpris .....	200
Artikelinformation för bake-off bröd som ska gräddas i butik .....	200
Artikelinformation för artiklar med varierande vikt .....	201
Artikelinformation för böcker eller ljudböcker .....	201
Artikelnivåer i en artikelhierarki.....	202
Exempel 1. En pall med lådor med schampoflaskor .....	203
Exempel 2. En pall med lådor som innehåller 6-pack mineralvatten.....	203
Exempel 3. Lösviktsvaror – En pall med äpplen i lådor.....	203
Exempel 4. Lösviktsvaror – En pall med bakpotatis i lådor .....	204
Exempel 5. En expopall med kattmat .....	204
Exempel 6. En bryggeripall .....	205
Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation .....	207
Exempel 1. En ytterförpackning med tre olika sorters korvar .....	207
Exempel 2. En låda med limflaskor .....	208
Konsumentartikel, beställningsbar artikel och/eller logistisk enhet .....	209
Exempel 1. En pall med lådor med schampoflaskor .....	209
Exempel 2. En pall med lådor som innehåller 6-pack mineralvatten.....	210
Exempel 3. En expopall med kattmat .....	211
Exempel 4. En pall med hinkar med tzatziki .....	211
Säsongsvaror.....	212
Förpackning och pant för Svenska retursystems pallar .....	212
Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen.....	213
Redovisning av information kring farligt gods.....	215
* T4751 Sekvensnummer för varningsetikett .....	216
** T4247 Farligt gods begränsad mängd .....	216
Tillämpningsanvisning för komponenter.....	217
T4088 Ingrediensförteckning och T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation .....	219

Exempel på texter som anges i T4088 Ingrediensförteckning .....	219
Exempel på texter som anges i T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation .....	220
Övriga exempel på texter som anges i T3850 .....	221
Exempel på texter som anges i andra termer .....	221

## **Läsanvisningar för systemutvecklare och mottagare av Artikelinformation .... 222**

Strukturen för Artikelinformation i Handledningen .....	223
---	-----

## Inledning

Denna handledning är en beskrivning av GS1 Artikelinformation, den svenska tillämpningen av GDSN Data Model. Handledningen är framför allt avsedd för leverantörer som ska sända artikelinformation till sina mottagare. Delar av innehållet i dokumentet är även avsedd för systemutvecklare och mottagare av artikelinformation, läs mer i avsnittet [Läsanvisningar för systemutvecklare och mottagare av Artikelinformation](#).

Handledningen ska betraktas som ett uppslagsverk för GS1 Artikelinformation. Sök efter information med hjälp av:

- **Sökrutan** – Använd snabbkommandot [ctrl]+f för att visa sökrutan.
- **Bokmärkesfältet i navigeringsrutan**.

Dokumentet rekommenderas att läsas på en dator som är uppkopplad mot internet eftersom dokumentet innehåller länkar till mer information.

## Grundläggande begrepp

### Artikel

En artikel är en vara eller tjänst som kan prissättas, beställas, levereras och/eller faktureras i någon del av varuförsörjningskedjan. En artikel är till exempel en schampoflaska, en låda med 6 schampoflaskor eller en pall med lådor med schampoflaskor.

### Term

Informationen i GS1 Artikelinformation beskrivs med hjälp av **termer**. Varje term beskriver en viss del av GS1 Artikelinformation, som till exempel artikelns höjd, artikelns bredd eller varumärket för artikeln. En term består av ett termbeskrivande namn, ett termnummer och en definition. Till exempel har termen som beskriver artikelns höjd följande termnummer, termbeskrivande namn och definition:

- **Termnummer:** T4019
- **BMS ID:** 3725
- **Termbeskrivande namn:** Artikelns höjd, värde
- **Definition:** Artikelns mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage.

Termnumret är unikt för termen och gör det lätt att hålla reda på termen även om den av någon anledning skulle byta namn.

BMS ID (GS1 Business Message Identifier) är ett globalt unikt ID, som fungerar på samma sätt som termnummer.

Det kan också höras ytterligare information till termen, som till exempel en beskrivning och exempel som tydliggör hur termen är tänkt att användas.

I avsnittet [Beskrivning av innehållet i Artikelinformation](#) finns alla termer beskrivna.

## Konsumentartikel, beställningsbar artikel och logistisk enhet

En artikel kan ha ett antal egenskaper knutna till hur den är avsedd att säljas och distribueras mellan de olika leden i varuförsörjningskedjan. Varje artikel kan ha egenskapen att vara en konsumentartikel, en beställningsbar artikel eller en logistisk enhet.

- **Konsumentartikel:** Artikeln är avsedd att säljas till en konsument via en utgångskassa i butik.
- **Beställningsbar artikel:** Artikeln beställs från leverantören av grossist, butik eller motsvarande.
- **Logistisk enhet:** Den artikel, vanligtvis en pall, som fysiskt levereras från leverantör till kund.

En utförligare beskrivning och förklarande exempel finns i avsnittet [Konsumentartikel, beställningsbar artikel och/eller logistisk enhet](#).

## Artikelhierarki och artikelnivåer

En artikelhierarki visar till exempel vilka konsumentartiklar som ingår i en ytterförpackning eller vilka ytterförpackningar som finns på en pall. Köparen behöver få information om artiklarna på alla nivåer i artikelhierarkin. Därför måste Artikelinformationen innehålla en beskrivning av artiklarna på alla nivåer i artikelhierarkin.

Det finns tre olika möjliga nivåer i en artikelhierarki:

- **Basnivå** – Den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå ingår alltid i en annan artikel. Exempel: En flaska mineralvatten eller en hink för storhushåll
- **Mellannivå** – Den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel. Exempel: En låda med 6 schampoflaskor.
- **Toppnivå** – Den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel. Exempel: En pall med lådor med schampoflaskor eller mineralvatten.

Varje artikel på de olika nivåerna får ett GTIN. Artikelinformation sänds för vart och ett av dessa GTIN, eftersom de har olika egenskaper, som till exempel olika mått. Med hjälp av artikelnivåerna blir det enkelt att beskriva en artikelhierarki.

En utförligare beskrivning och förklarande exempel finns i avsnittet [Artikelnivåer i en artikelhierarki](#).

## Beskrivning av innehållet i GS1 Artikelinformation

Här beskrivs alla termer i GS1 Artikelinformation (se avsnittet [Term](#) för en förklaring av begreppet). Termerna ligger samlade i grupper efter användningsområde. För varje grupp finns en inledande beskrivning av användningsområdet. En översiktskarta över hur termerna är grupperade finns i avsnittet [Strukturen för Artikelinformation i Handledningen](#).

### Artikelinformation, dokument

Gruppen används för att ange Artikelinformation för en hel artikelhierarki.

#### T0153 Dokumentfunktion, kod

<b>BMS ID</b>	23
<b>Definition</b>	Anger om informationen är ny, en ändring eller en korrigerig.
<b>Beskrivning</b>	<p>Anger om Artikelinformationen gäller ny artikel, ändrad artikel eller korrigerig av Artikelinformation. Observera att dokumentstatusen gäller hela artikelhierarkin.</p> <p><b>Ny:</b> Används när en eller flera artiklar i artikelhierarkin är nya och introduceras för första gången. Används även när artikeln på toppnivå är ny och artiklarna på mellan- och basnivå är oförändrade.</p> <p><b>Ändring:</b> Används när en eller flera artiklar i hierarkin förändrats. Beroende på typen av förändring kan GTIN behållas eller så kan ett nytt GTIN behöver tas fram för produkten. Läs mer om GS1s GTIN-regler på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>.</p> <p><b>Korrigerig:</b> Används när en eller flera artiklars Artikelinformation har korrigerats. Korrigerig innebär att information har saknats eller att tidigare insänd information är felaktig och korrigeras, utan att artikeln ändras, exempelvis korrigerig av stavfel i artikelkategori.</p> <p>Val av kod ska alltid ske i förhållande till tidigare insänd information och beror på om artikeln tidigare är godkänd av Validoo. Om exempelvis Artikelinformation med ny artikel avvisas i Validoo ska Artikelinformation korrigeras och sändas om. Vid omsändningen är detta fortfarande ny artikel.</p>
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T0153 Dokumentfunktion</a>

#### T0151 Utfärdandetidpunkt

<b>BMS ID</b>	29
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt då affärsdokumentet skapades.
<b>Beskrivning</b>	<p>Datum och tidpunkt då informationslämnaren skapade Artikelinformationen.</p> <p>Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").</p>
<b>Exempel</b>	2020-02-18T21:51:31Z

### Artikelinformationshuvud

Gruppen används för att ange övergripande information om artikeln.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	O	O	O

### T1124 Informationslämnarens identitet, GLN

<b>BMS ID</b>	83			
<b>Definition</b>	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som har skapat affärsdokumentet.			
<b>Beskrivning</b>	Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Informationslämnaren är den part som skapar, ändrar, underhåller och ansvarar för Artikelinformationen. Artikelinformationen bör därför inte ändras av andra parter.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	O	O	O

### T3807 Informationslämnarens namn

<b>BMS ID</b>	85			
<b>Definition</b>	Namnet på den part som har skapat affärsdokumentet.			
<b>Beskrivning</b>	Informationslämnaren är den part som skapar, ändrar, underhåller och ansvarar för Artikelinformationen. Artikelinformationen bör därför inte ändras av andra parter.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	O	O	O

### T3809 Informationsmottagarens identitet, GLN

<b>BMS ID</b>	40			
<b>Definition</b>	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som har rätt att läsa, använda och ladda ned Artikelinformation som tillhandahålls av en informationslämnare.			
<b>Beskrivning</b>	Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	O	O	O

### T4452 Säljkanal, kod

<b>BMS ID</b>	65			
<b>Definition</b>	Kanal för distribution och marknadsföring av produkter, kunder och geografiska områden.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4452 Säljkanal</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3806 Dokumentets giltighetstidpunkt

<b>BMS ID</b>	144			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt från vilket informationen i detta affärsdokument börjar gälla.			
<b>Beskrivning</b>	Datum och tidpunkt från vilket Artikelinformationen för denna artikel börjar gälla. Kan användas för ny artikel eller för att markera en ändring i informationen för en befintlig artikel. Datumet anger i det senare fallet tidpunkten för när ändringarna träder i kraft.  Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Exempel</b>	2017-12-17T15:45:00Z			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4008 Senaste ändringstidpunkt

<b>BMS ID</b>	145			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt då Artikelinformationen senast ändrades i informationslämnarens system.			
<b>Beskrivning</b>	Möjliggör versionskontroll. Får inte vara i framtiden.  Observera att senaste ändringstidpunkt kan vara olika tidpunkter för olika artiklar i en artikelhierarki.  Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Exempel</b>	2017-12-17T15:45:00Z			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

## Artikelidentitet

Gruppen används för att ange information som identifierar artikeln, såsom artikelnummer, artikelkategori, varumärke, produktnamn samt artikelns hierarkiska nivå.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T0154 Artikelns identitet, GTIN

<b>BMS ID</b>	67			
<b>Definition</b>	Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem.			
<b>Beskrivning</b>	<p>GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN, som ligger till grund för beställningar och statistik.</p> <p>GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1:s GTIN-regler på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

## T0018 Artikelkategori

<b>BMS ID</b>	3508			
<b>Definition</b>	Benämning eller beskrivning på kategorin som artikeln tillhör.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Artikelkategori ska användas för att förtydliga vilken produktkategori artikeln tillhör. Den får inte innehålla uppgifter om till exempel <i>T0143 Varumärke</i>, <i>T4360 Förpackningsstorlek</i>, <i>T4344 Variantbeskrivning</i> eller <i>T0082 Nettoinnehåll</i>.</p> <p>Detaljnivån bör vara ganska hög och hålla sig inom etablerade branschkategoriseringar i de fall det finns. Informationslämnaren ansvarar för att artikelkategorin är enhetlig och densamma över samtliga nivåer i en hierarki. Artikelkategorin ska vara samma på liknande artiklar oavsett varumärke och produktnamn, t.ex. Ägg, Schampo, Blöjor, Kockrock, Stekpanna.</p> <p>Undantag är display alternativt presentförpackning innehållande produkter med olika artikelkategorier (en sortren display/presentförpackning anges enligt ovan, dvs samma artikelkategorier över samtliga nivåer i en hierarki). Undantaget avser den nivå som är display och överliggande nivå om sådan finns. Dessa ska i så fall vara enhetliga.</p> <p>Artikelkategorin kan användas till kvittotext.</p> <p>Om den vedertagna artikelkategorin innehåller mer än ett ord ska huvudkategorin anges först, exempelvis mjölk smaksatt.</p>			
<b>Exempel</b>	<p><b>Produkt 1:</b> GS1 Brand Fresh Mango &amp; Orange smoothie Eko 150ml <b>Exempel på godkänd artikelkategori:</b> Smoothie Exempel på ej godkänd artikelkategori: Smoothie 150ml Eko</p> <p><b>Produkt 2:</b> GS1 Brand Natural Hair Color Liquid Light to Medium Blonde 1 st <b>Exempel på godkänd artikelkategori:</b> Hårfärg Exempel på ej godkänd artikelkategori: Hårfärg Medium Blonde</p>			
<b>OBS!</b>	Endast en artikelkategori kan anges för artikeln, men samma artikelkategori kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska (ange informationen med svensk teckenuppsättning). <a href="https://gs1.se/guider/dokumentation/kodlistor/t3782-sprakkod/">https://gs1.se/guider/dokumentation/kodlistor/t3782-sprakkod/</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T3810 Artikelbeskrivning

<b>BMS ID</b>	3517			
<b>Definition</b>	En tydlig och komplett beskrivning av artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Beskrivning av artikeln som förstås av konsument och kan fungera som sökbegrepp. En rekommendation är att använda varumärke, undervarumärke, artikelkategori, variant, nettoinnehåll och på mellannivå även antal inneslagna artiklar. Variation av skrivregler kan förekomma beroende på bransch och produktgrupp.</p> <p>Används av detaljhandlare för att förstå varumärke, smak, doft osv. av en specifik GTIN, och som hjälpmedel för att skapa en lämplig produktbeskrivning i interna system.</p> <p>Använd så få förkortningar som möjligt.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Bas: Flingans Fresh Frukostflingor Jordgubb 500 g</p> <p>Mellan: Vitatänder Exklusiv Tandkräm Mint 75 ml x 4</p>			
<b>OBS!</b>	Endast en artikelbeskrivning kan anges för artikeln, men samma artikelbeskrivning kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4429 Kompletterande artikelbeskrivning

<b>BMS ID</b>	3504			
<b>Definition</b>	Kompletterande beskrivning av produkten inklusive de viktigaste egenskaperna för att definiera produkten.			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4800 Reglerat produktnamn

<b>BMS ID</b>	3515			
<b>Definition</b>	Det föreskrivna, reglerade eller generiska produktnamnet eller benämningen för en produkt, enligt en myndighets bestämmelse eller förordning.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används för att beskriva produktens beskaffenhet. Ska vara tillräckligt exakt för att skilja den från andra produkter. Exempelvis kan ett livsmedel ges ett reglerat produktnamn, livsmedlets beteckning, för att kunna särskilja det från andra livsmedel enligt förordningarna i ett visst land.</p> <p>Termen används även för att ange fisk- eller vattenbruksproduktens handelsbeteckning, se Livsmedelverkets anvisningar.</p>			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera språk. Endast ett produktnamn för varje språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T0143 Varumärke

<b>BMS ID</b>	3541			
<b>Definition</b>	Artikelns varumärke.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används internt och på butikens hyllkantsetikett som information till kund.</p> <p>Leverantören bestämmer varumärket och säkerställer att det skrivs likadant på alla artiklar. I vissa undantagsfall är produktnamn detsamma som varumärke.</p> <p>Om artikeln består av flera artiklar med olika varumärken, anges valfritt ingående varumärke.</p> <p>För alkoholprodukter: Varumärke kan aldrig vara druva eller ursprung.</p> <p>Varumärke får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN. Läs mer om GS1:s GTIN-regelverk på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

## T2230 Undervarumärke

<b>BMS ID</b>	3546			
<b>Definition</b>	Varumärkets andra, lägre nivå.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används när varumärket har flera nivåer.</p> <p>Leverantören bestämmer undervarumärket och säkerställer att det skrivs likadant på alla artiklar. Ett undervarumärke kan vara en produktserie eller en viss modell.</p> <p><i>För alkoholprodukter:</i> Druva och/eller ursprung kan vara ett undervarumärke.</p>			
<b>Exempel</b>	<p><b>Produkt 1:</b> GS1 Brand Natural Hair Color Liquid Light to Medium Blonde 1 st <b>Exempel på godkänt undervarumärke:</b> Natural Exempel på ej godkänt undervarumärke: Hair color</p> <p><b>Produkt 2:</b> GS1 Brand Fresh Mango &amp; Orange smoothie Eko 150ml <b>Exempel på godkänt undervarumärke:</b> Fresh Exempel på ej godkänt undervarumärke: Smoothie Eko</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4344 Variantbeskrivning

<b>BMS ID</b>	3520			
<b>Definition</b>	Fritext för att ange produktens variant.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Kompletterande term till <i>T3337 Produktnamn</i>. Variant är utmärkande egenskaper som särskiljer produkter med samma <i>T0143 Varumärke</i> och <i>T3337 Produktnamn</i> och <i>T4360 Förpackningsstorlek</i>. Variant kan till exempel vara smak på en yoghurt, doft på en tvål eller färg på en tröja. Varianten kan förekomma i produktnamnet.</p> <p>Används för att ange kompletterande information för produkten och används när det inte finns en egen term för varianten. Exempelvis finns det egna termer för informationen fri från, glutenfritt, laktos, solskyddsfaktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4358 Typ av påstående, kod</i></li> <li>• <i>T4359 Ämne för påstående, kod</i></li> <li>• <i>T4281 Solskyddsfaktor</i></li> </ul> <p>I de fall du anger färg som variant ska även <i>T2243 Färg</i> fyllas in inom skönhetsbranschen.</p> <p>Skrivregler för <i>T4344 Variantbeskrivning</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedanstående tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Komma (,)</li> <li>○ Punkt (.)</li> <li>○ Semikolon (;)</li> </ul> </li> <li>• Snedstreck (/) används som skiljetecken mellan liknande egenskaper, t.ex. färger och smaker (Vit/Grön, Jordgubb/Smultron)</li> </ul> <p>Förpackningsstorlek anges i <i>T4360 Förpackningsstorlek</i>.</p>			
<b>Exempel</b>	<p><b>Produkt 1:</b> GS1 Brand Fresh Mango &amp; Orange smoothie Eko 150 ml <b>Exempel på godkänd variantbeskrivning:</b> Mango/apelsin Exempel på ej godkänd variantbeskrivning: Mango/apelsin 150 ml</p> <p><b>Produkt 2:</b> GS1 Brand Sköljmedel Lavendel 1,8 L refill <b>Exempel på godkänd variantbeskrivning:</b> Lavendel Exempel på ej godkänd variantbeskrivning: Lavendel 1,8 L, refill</p> <p><b>Produkt 3:</b> GS1 Brand Strumpor ullmix svart/vit 39-42 <b>Exempel på godkänd variantbeskrivning:</b> Svart/Vit och 39-42 Exempel på ej godkänd variantbeskrivning: Strumpor</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3337 Produktnamn

<b>BMS ID</b>	3506			
<b>Definition</b>	Produktens namn för att kunna identifiera den.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Kan skrivas ut på hyllkantsetikett och kvittotext och användas i e-handel som information till konsument.</p> <p>Produktnamn ska i första hand vara samma text som förpackningen är märkt med. Termen är begränsad till 40 tecken. Om texten på förpackningen innehåller fler än 40 tecken måste texten förkortas. Orden ska förkortas så att texten fortfarande stämmer överens med texten på förpackningen och så att texten inte kan missförstås.</p> <p>Informationslämnaren ansvarar för att produktnamnet är detsamma över samtliga nivåer i en hierarki. Undantag görs på displayer som är sortrena eller icke sortrena samt avser den nivå som är display och överliggande nivå om sådan finns. Dessa ska i så fall vara enhetliga. Rekommendationen är att produktnamnet på display byggs upp med hjälp av <i>T0018 Artikelkategori</i> samt ordet "Display" eller "Display Mix" i början. Information kring multipack kan anges enligt nedan skrivregler.</p> <p>I vissa undantagsfall är produktnamn detsamma som varumärke. <i>T4360 Förpackningsstorlek</i> är inte en del av produktnamnet. I vissa bransch kategorier kan information om variant så som smak, storlek (exempelvis 250 ml, 15 cl, 28 Ø och S, M, L), fetthalt, alkoholhalt vara relevant information i produktnamnet.</p> <p>Följande skrivregler gäller för Produktnamn:</p> <p>Nedanstående tecken ska aldrig användas för att avsluta ord vid förkortningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komma (,)</li> <li>• Punkt (.)</li> <li>• Semikolon (;)</li> </ul> <p>Tecknet punkt (.) anges som skiljetecken vid sifferangivelser (2.8 %).</p> <p>För alkoholhaltig dryck ska produktens alkoholhalt vara en del av Produktnamnet.</p> <p>Tecknet / anges som skiljetecken mellan liknande egenskaper, t.ex. färger och smaker (Vit/Grön, Jordgubb/Smultron)</p> <p>Vid multipack kan antalet anges följt av bokstaven "P" alternativt "pack" (4P eller 4-pack)</p> <p>Vid angivelse av antal portioner produkten ger registreras antal portioner följt av PORT, t.ex. 12 PORT.</p>			
<b>Exempel</b>	<p><b>Produkt 1:</b> GS1 Brand Fresh Mango &amp; Orange smoothie Eko 150 ml <b>Exempel på godkänt produktnamn:</b> Smoothie Eko</p> <p><b>Produkt 2:</b> GS1 Brand Natural Hair Color Liquid Light to Medium Blonde 1 st <b>Exempel på godkänt produktnamn:</b> Hair Color Liquid</p> <p><b>Produkt 3 (Display icke sortren):</b> GS1 Brand Fresh Mango &amp; Orange smoothie Eko 150 ml + GS1 Brand Fresh Hallon smoothie Eko 150 ml <b>Exempel på godkänt produktnamn:</b> Display Mix Smoothie Eko</p>			
<b>OBS!</b>	Endast ett produktnamn kan anges för artikeln, men samma produktnamn kan anges på flera olika språk.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b>	-	O	O	O

<b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>				
--	--	--	--	--

## T4360 Förpackningsstorlek

<b>BMS ID</b>	7218			
<b>Definition</b>	Text på förpackningen som anger förpackningens innehållsmängd.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Storlek som ska användas för att identifiera artikeln, till exempel 500 g, 1200 W, 1.5 L, 7 st. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Informationen finns oftast på förpackningens framsida.</p> <p>Obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel som är försedd med streckkod och som säljs i butik. Undantag finns för vissa typer av artiklar, t.ex. mindre artiklar inom kosmetik.</p> <p>Se skrivregler under <i>T3337 Produktnamn</i>.</p> <p>Termen är begränsad till 8 tecken enligt svensk tillämpning.</p> <p>Vid både nettoinnehåll och antal styck angivet på förpackningens framsida, ange:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal styck här (<i>T4360 Förpackningsstorlek</i>)</li> <li>• Nettoinnehåll i <i>T0082 Nettoinnehåll</i>.</li> </ul> <p><i>T4305 Beskrivning av nettoinnehåll</i> är också en möjlig term för att beskriva mängd/antal i förpackningen.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Exempel 1: Kakor – förpackningsframsida märkt 7st kakor, 170 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4360 Förpackningsstorlek</i>: 7 st</li> <li>• <i>T0082 Nettoinnehåll, värde</i>: 170 g</li> </ul> <p>Exempel 2: Multipack läsk – förpackningsframsida märkt 10x330 ml:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4360 Förpackningsstorlek</i>: 10x330ml</li> <li>• <i>T0082 Nettoinnehåll, värde</i>: 3,3 L</li> </ul> <p>Exempel 3: Kycklingfilé – förpackningsframsida märkt 4 st,à ca 150 g, 600 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4360 Förpackningsstorlek</i>: 4 st</li> <li>• <i>T0082 Nettoinnehåll, värde</i>: 600 g</li> <li>• <i>T4305 Beskrivning av nettoinnehåll</i>: ca 150 g/filé</li> </ul> <p>Exempel 4: Pappersfärg – förpackningens framsida märkt ca 1000g</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4360 Förpackningsstorlek</i>: ca 1000g</li> <li>• <i>T0082 Nettoinnehåll, värde</i>: 1000g</li> </ul> <p>Exempel 5: Inlagda livsmedel – totalvikten bör anges i T4360. För att ange vikt utan lag, så kallad avrunnen vikt, använd T0145 och T0147 tillsammans:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4360 Förpackningsstorlek</i>: 240 g</li> <li>• <i>T0145 Typ av jämförelse, kod</i>: DRAINED_WEIGHT (Per avrunnen vikt)</li> <li>• <i>T0147 Jämförmängd färdigvara, värde</i>: 120</li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod</i>: GRM (Gram)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Endast en förpackningsstorlek kan anges för artikeln, men samma förpackningsstorlek kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3815 Övergripande produktgrupp, kod

<b>BMS ID</b>	55			
<b>Definition</b>	Anger den övergripande produktgruppen för artikeln, enligt GS1:s identifieringssystem			
<b>Beskrivning</b>	För en och samma artikel kan olika moduler behöva användas beroende på i vilket sammanhang som artikeln används. Termen styr valideringen beroende på vilken produktgrupp som anges.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3815 Övergripande produktgrupp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

### T3849 Tullklassificeringstyp, kod

<b>BMS ID</b>	2776			
<b>Definition</b>	Klassificeringskod för att fastställa lämpliga tullar och avgifter vid import och export av artiklar.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Klassificeringskoder har ett antal olika användningsområden, exempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vid import och export av artiklar för att avgöra vilka tullsatser och tariffer som ska tillämpas.</li> <li>Som statistisk varukod för intrastatrapportering.</li> <li>För att urskilja om produkten omfattas av lagstiftning.</li> </ul> <p>Används tillsammans med <i>T3302 Tullklassificering, kod</i>.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Angiven kod i <i>T3849 Tullklassificeringstyp, kod</i> påverkar antalet siffror som ska anges i <i>T3302 Tullklassificering, kod</i>.</p> <p>Exempel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>T3849 Tullklassificeringstyp, kod</i>: INTRASTAT (INTRASTAT)</li> <li><i>T3302 Tullklassificering, kod</i>: 09012100</li> </ul> <p>Exempel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>T3849 Tullklassificeringstyp, kod</i>: TARIF_INTEGRE_DE_LA_COMMUNAUTE (Integrerad tariff för Europeiska unionen (TARIC))</li> <li><i>T3302 Tullklassificering, kod</i>: 0901210000</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3849 Tullklassificeringstyp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3302 Tullklassificering, kod

<b>BMS ID</b>	2777			
<b>Definition</b>	Anger typ av tullklassificering.			
<b>Beskrivning</b>	Kod anges enligt den typ av klassificering som angivits i <i>T3849 Tullklassificeringstyp, kod</i> . Termen används tillsammans med <i>T3849 Tullklassificeringstyp, kod</i> .			
<b>Exempel</b>	<p>Angiven kod i <i>T3849 Tullklassificeringstyp, kod</i> påverkar antalet siffror som ska anges i <i>T3302 Tullklassificering, kod</i>.</p> <p>Exempel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>T3849 Tullklassificeringstyp, kod</i>: INTRASTAT (INTRASTAT)</li> <li><i>T3302 Tullklassificering, kod</i>: 09012100</li> </ul> <p>Exempel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>T3849 Tullklassificeringstyp, kod</i>: TARIF_INTEGRE_DE_LA_COMMUNAUTE (Integrerad tariff för Europeiska unionen (TARIC))</li> <li><i>T3302 Tullklassificering, kod</i>: 0901210000</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt extern kodlista, se <a href="http://www.tullverket.se">www.tullverket.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4011 Målmarknadsområde, kod

<b>BMS ID</b>	112			
<b>Definition</b>	Anger land eller annat geografiskt område där informationslämnaren har beslutat att göra artikeln tillgänglig för köpare.			
<b>Beskrivning</b>	Målmarknadsområdet styr inte på något sätt var köparen kan återförsälja artikeln till konsumenter. Termen ska anges en gång per artikel. Om artikeln är avsedd för flera målmarknadsområden ska information om artikeln sändas en gång per målmarknadsområde.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3783 Målmarknadsområde</a> . Koden anges numeriskt enligt ISO 3166-1 (teckenlängd 3).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### Referens till artikel

Denna grupp av termer används för att ge en specifik referens mellan två artiklar, till exempel ersatt, likvärdig, variantgrundande osv. Referensen är mellan två enskilda artiklar oavsett var eller i vilken hierarki de finns.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	V	-

V = Villkorlig - = Tillämpas ej				
------------------------------------	--	--	--	--

### T3793 Refererad artikels identitet, GTIN

<b>BMS ID</b>	116			
<b>Definition</b>	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den refererade artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer.</p> <p>Används för att identifiera en artikel som är relaterad till denna artikel på ett eller annat sätt.</p> <p>Används tillsammans med <i>T3794 Typ av refererad artikel, kod</i> som anger vilken sorts relation som avses.</p> <p>När denna artikel har ersatt en annan artikel, specificera då GTIN för artikeln som har blivit ersatt av denna artikel.</p> <p>Termen kan också användas när den refererade artikeln är en variant av en tidigare specificerad artikel som finns i köparens sortiment. Exempel: En ny smak av en befintlig läksort.</p> <p>Termen kan användas om den refererade artikeln har identisk förpackningstyp, mått och varumärke som den variantgrundande artikeln. Observera att termens funktion endast är att skapa en logisk koppling till en liknande artikel. All Artikelinformation för artikeln måste ändå sändas.</p> <p>Ett annat namn för den nya artikeln, som är en variant av den variantgrundande artikeln, är "line extension".</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej</b>		O	O	

### T3794 Typ av refererad artikel, kod

<b>BMS ID</b>	115			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av referens som avses.			
<b>Beskrivning</b>	Beskriver vilken relation artiklarna har till varandra. Typ av refererad artikel kan till exempel vara ersatt och variantgrundande artikel.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3794 Typ av refererad artikel</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej</b>	-	O	O	-

### Kompletterande artikelidentitet

Gruppen kan användas för att ange kompletterande sätt, utöver GTIN, att identifiera en artikel.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3798 Kompletterande artikelidentitet

<b>BMS ID</b>	68			
<b>Definition</b>	Kompletterande identitet för artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används alltid tillsammans med <i>T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet, kod</i> för att ange en kompletterande identitet för artikeln, dvs. fylls T3799 i ska även T3798 fyllas i.</p> <p>I svensk tillämpning är maximal längd för kompletterande artikelidentitet 14 tecken.</p>			
<b>OBS!</b>	Innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet, kod

<b>BMS ID</b>	69			
<b>Definition</b>	Anger typ av kompletterande artikelidentitet.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Ska användas tillsammans med <i>T3798 Kompletterande artikelidentitet</i> för att ange en kompletterande identitet för artikeln, dvs. fylls T3798 i ska även T3799 fyllas i.</p> <p>Kodvärdet <code>SUPPLIER_ASSIGNED</code> är obligatoriskt för beställningsbara artiklar för alla mottagare förutom Systembolaget.</p> <p>För Systembolaget är istället kodvärdet <code>BUYER_ASSIGNED</code> obligatoriskt.</p>			
<b>Exempel</b>	För att ange leverantörens artikelnummer, välj koden <code>SUPPLIER_ASSIGNED</code> (Leverantörsartikelnummer) och ange leverantörens artikelnummer i <i>T3798 Kompletterande artikelidentitet</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet</a>			
<b>OBS!</b>	Innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### Global Model information

Gruppen används för att ange information relaterad till Global Model Number (GMN).

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4352 Global Model Number, GMN

<b>BMS ID</b>	6399			
<b>Definition</b>	Artikelns Global Model Number enligt GS1's identifieringsystem.			
<b>Beskrivning</b>	GS1 Global Model Number (GMN) används för att identifiera en produktmodell eller produktfamilj baserat på egenskaper som är gemensamma för modellen eller familjen och som definieras av branschen eller av regelverk. När GMN väl har tilldelats en produktmodell eller produktfamilj, ska den inte återutges till en annan. GMN ska inte användas för att identifiera en artikel.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4353 Global Model, beskrivning

<b>BMS ID</b>	6400			
<b>Definition</b>	Beskrivning av basmodellen. Kan avvika från beskrivningen av artiklar som ingår i denna modell.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Artikelnivå

Gruppen används för att ange vilken hierarkisk nivå som artikeln har. Läs mer om artikelnivåer i avsnittet [Artikelnivåer i en artikelhierarki](#).

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

## T4010 Artikelnivå, kod

<b>BMS ID</b>	66			
<b>Definition</b>	Anger artikelns nivå i en hierarki.			
<b>Beskrivning</b>	Övergripande information till mottagare. Det finns dock inga regler för andra termer som baseras på dessa kodvärden. Läs mer om artikelnivåer i avsnittet <a href="#">Artikelnivåer i en artikelhierarki</a> .			
<b>Exempel</b>	Exempel på artikelnivåer: Vid en hierarki med endast en artikelnivå är artikeln på basnivå, t.ex. ett exklusivt vin. Om hierarkin består av två nivåer är en artikel på basnivå och en artikel på toppnivå, även om den högsta nivån inte är en pall eller motsvarande. T.ex. ölfaskor i en kartong. Om hierarkin består av tre eller fler nivåer är en artikel på basnivå, en artikel på toppnivå och en eller fler artiklar på mellannivå. T.ex. ett multipack som packas i kartong och som säljs på helpall.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4010 Artikelnivå</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

## T4012 Är artikeln på basnivå

<b>BMS ID</b>	56			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln är basnivån i artikelhierarkin eller ej.			
<b>Beskrivning</b>	En artikel på basnivå innehåller inga andra artiklar som identifieras med GTIN. Läs mer om vad basnivå är i avsnittet <a href="#">Artikelnivåer i en artikelhierarki</a> .			
<b>Kodvärde</b>	true – basnivå false – ej basnivå			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

## Produktklass

Gruppen används för att ange artikelns produktklass och produktklassesegenskaper enligt GPC (GS1 Global Product Classification).

GPC (Global Product Classification) är en internationell GS1-standard som används för att klassificera produkter i segment, familj, klass och brick. Syftet är att skapa en gemensam struktur för produktinformation globalt, vilket underlättar sökning, jämförelser och datakvalitet.

Koderna fastställs av GS1:s globala arbetsgrupper via GSMP-processen och uppdateras två gånger per år. Använd [GPC Browser](#) för att söka och se definitioner av segment, familj, klass och brick

För mer information, se [www.gs1.se/gpc](http://www.gs1.se/gpc).

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	O	O	O	O

### T0280 Produktklass, kod

<b>BMS ID</b>	161			
<b>Definition</b>	Anger artikelns produktklass, brick-kod, enligt GPC.			
<b>Beskrivning</b>	Ska alltid anges en gång per artikel på samtliga artikelnivåer. För sammansatta artiklar där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen.  För kosttillskott, välj lämplig GPC-kod i Segment 51000000 Hälsovård. Behövs för att möjliggöra ifyllnad av viss typ av kosttillskottsinformation, så som att kunna ange information per styck eller per dos för exempelvis c-vitaminbrus.			
<b>Exempel</b>	10000051 (Vinäger/Ättikor) 10000159 (Öl)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodvärde för produktklass, se <a href="#">GPC-sök</a> .			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	O	O	O	O

### Kompletterande produktklassificering

Alternativa produktklassificeringssystem som kan anges utöver GPC (GS1 Global Product Classification).

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4238 Kompletterande produktklassificeringssystem, kod

<b>BMS ID</b>	171			
<b>Definition</b>	Anger klassificeringssystem för kompletterande produktklassificering.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4238 Kompletterande produktklassificeringssystem</a> .			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### Egenskap för kompletterande produktklassificering

Gruppen används för att ange egenskap för kompletterande produktklassificering.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

#### T4468 Kompletterande produktklassificeringssystem version

<b>BMS ID</b>	175			
<b>Definition</b>	Versionsnummret för produktklassificeringssystemet.			
<b>Beskrivning</b>	Termen kan användas för att ange ETIM-version.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

#### T4469 Kompletterande produktklassificeringssystem egenskap

<b>BMS ID</b>	177			
<b>Definition</b>	Artikelegenskap för klassificeringsändamål.			
<b>Beskrivning</b>	Termen kan användas för att ange ETIM-egenskap.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4469 Kompletterande produktklassificeringssystem egenskap</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	O	O	-

#### T4470 Flyttal för egenskap

<b>BMS ID</b>	193			
<b>Definition</b>	Egenskap inom en klassificering av en artikel, uttryckt i ett decimaltal.			
<b>Beskrivning</b>	Termen kan användas för att ange ETIM-egenskap i decimaltal.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4471 Egenskapsbeskrivning

<b>BMS ID</b>	197			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext av egenskapen inom en klassificering av en artikel.			
<b>Beskrivning</b>	Termen kan användas för att ange ETIM-egenskap i fritext.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4472 Egenskapskod

<b>BMS ID</b>	182			
<b>Definition</b>	Egenskap inom en klassificering av en artikel, uttryckt i kod.			
<b>Beskrivning</b>	Termen kan användas för att ange ETIM-egenskap i kodvärde.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Kod för kompletterande produktklass

Kodvärden för en kompletterande produktklasstyp

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4239 Kompletterande produktclass, kod

<b>BMS ID</b>	173			
<b>Definition</b>	Kod från extern eller lokal kodlista som visar en viss kompletterande produktclass.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Koden anges enligt det produktklassificeringssystem som angivits i <i>T4238 Kompletterande produktklassificeringssystem, kod</i>.</p> <p>I svensk tillämpning används följande koder i <i>T4238 Kompletterande produktklassificeringssystem, kod</i>:</p> <p>75 för T4240 Produktclass för beräkning av alkoholskatt, kod</p> <p>76 för Riskclass MDR/IVDR, kod</p> <p>85 för Riskclass MDD/AIMDD/IVDR, kod</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4240 Produktclass för beräkning av alkoholskatt</a> , <a href="#">T4484 Riskclass MDR/IVDR</a> eller <a href="#">T4485 Riskclass MDD/AIMDD/IVDR</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	-

## Parter

Gruppen används för att ange identiteten (GLN), namn eller adress för en part eller kontakt i ett affärsförhållande.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T1115 Tillverkarens identitet, GLN

<b>BMS ID</b>	91			
<b>Definition</b>	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som tillverkar artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Här anges GLN för producent som tillverkar artikeln.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3811 Tillverkarens namn

<b>BMS ID</b>	93			
<b>Definition</b>	Namn för parten som tillverkar artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Används alltid tillsammans med <i>T1115 Tillverkarens identitet, GLN</i> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3750 Varumärkesägarens identitet, GLN

<b>BMS ID</b>	75			
<b>Definition</b>	Identitet för varumärkesägaren enligt GS1s identifieringssystem.			
<b>Beskrivning</b>	Varumärkesägaren kan, men behöver inte, vara samma part som informationslämnaren. Termen ska användas när det är köparen som äger varumärket.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3752 Varumärkesägarens namn

<b>BMS ID</b>	77			
<b>Definition</b>	Namn för part som äger artikelns varumärke.			
<b>Beskrivning</b>	Används alltid tillsammans med <i>T3750 Varumärkesägarens identitet, GLN</i> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Övriga parter

Gruppen av termer används för att ange övriga parter i en affärstransaktion. Partens GLN och namn anges tillsammans med en kod för partens roll. Gruppen kan upprepas med termerna *T3786 Partens identitet, GLN*, *T3787 Partens namn* och *T3788 Partens roll, kod* i kombination. Välj först kod för partens roll i T3788 och ange därefter antingen T3786 eller T3787 eller båda.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3786 Partens identitet, GLN

<b>BMS ID</b>	99			
<b>Definition</b>	Identitet för en part, enligt GS1s identifieringssystem.			
<b>Beskrivning</b>	GLN är den primära identifieraren för parten. Varje identifierad part som anges i denna term måste ha ett GLN. Används tillsammans med <i>T3787 Partens namn</i> och <i>T3788 Partens roll, kod</i> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3787 Partens namn

<b>BMS ID</b>	101			
<b>Definition</b>	Namnet för parten.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T3786 Partens identitet, GLN</i> och <i>T3788 Partens roll, kod</i> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4487 Partens adress

<b>BMS ID</b>	100			
<b>Definition</b>	Adressen till kontakten.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3788 Partens roll, kod

<b>BMS ID</b>	102			
<b>Definition</b>	Anger den roll parten har i en affärstransaktion.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T3786 Partens identitet, GLN</i> och <i>T3787 Partens namn</i> .			
<b>Kodvärde</b>	<p>Ange enligt kodlista <a href="#">T3788 Partens roll</a>.</p> <p>För alkoholhaltiga drycker kan följande värde användas på den svenska marknaden:</p> <p>DISTRIBUTOR (Distributör)</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	O	O	O

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

## Kontaktinformation

Gruppen av termer används för att ange kontaktinformation för en artikel. Gruppen kan upprepas med en kombination av termerna *T3789 Kontaktens identitet, GLN*, *T3790 Kontaktens namn*, *T3791 Kontaktens postadress* och *T3792 Typ av kontakt, kod*. Ange först typ av kontakt i T3792 och fyll därefter i antingen T3789 eller T3790 eller T3791 eller i kombination.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3789 Kontaktens identitet, GLN

<b>BMS ID</b>	128			
<b>Definition</b>	Identitet för kontakten, enligt GS1s identifieringssystem.			
<b>Beskrivning</b>	Identiteten är ett GLN. Varje identifierad kontakt som anges i denna term måste ha ett GLN.			
<b>Exempel</b>	Kundkontakt: Ange kod <b>CYC</b> (Kundkontakt) i T3792 och ange därefter GLN i T3789.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3790 Kontaktens namn

<b>BMS ID</b>	126			
<b>Definition</b>	Namnet på kontakten.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information enligt kraven i GPSR</a> .			
<b>Exempel</b>	Om kontakttypen är konsumentkontakt kan kontaktens namn vara företagsnamnet så som det anges på förpackningen. Ange kod <b>CXC</b> (konsumentkontakt) i <i>T3792 Typ av kontakt, kod</i> , kontaktens namn i <i>T3790 Kontaktens namn</i> och kontaktens postadress i T3791.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3791 Kontaktens postadress

<b>BMS ID</b>	123			
<b>Definition</b>	Adressen till kontakten.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Om kontakttypen är konsumentkontakt kan kontaktens adress vara samma adress som anges på förpackningen.</p> <p>Ange kod <b>CXC</b> (konsumentkontakt) i <i>T3792 Typ av kontakt, kod</i>, kontaktens namn i <i>T3790 Kontaktens namn</i> och kontaktens adress i T3791.</p> <p>Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information enligt kraven i GPSR</a>.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3792 Typ av kontakt, kod

<b>BMS ID</b>	127			
<b>Definition</b>	Anger typen av kontakt för en artikel.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information enligt kraven i GPSR</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3792 Typ av kontakt</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	-

### T4406 Målmarknad för kontakt, kod

<b>BMS ID</b>	138			
<b>Definition</b>	Anger land eller annat geografiskt område som kontaktinformationen avser.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information enligt kraven i GPSR</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3783 Målmarknadsområde</a> . Koden anges numeriskt enligt ISO 3166-1 (teckenlängd 3).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Kommunikationskanal

Gruppen används för att ange kommunikationskanal, till exempel telefon eller e-post.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	V	V	-

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T4392 Kommunikationskanal, kod

<b>BMS ID</b>	134			
<b>Definition</b>	Anger typen av kommunikationskanal.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information enligt kraven i GPSR</a> . Används alltid tillsammans med <i>T4393 Kommunikationskanalens referens</i> .			
<b>Exempel</b>	För att ange e-postadress, ange kodvärde EMAIL i <i>T4392 Kommunikationskanal, kod</i> och e-postadressen i <i>T4393 Kommunikationskanalens referens</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4392 Kommunikationskanal</a>			
<b>OBS!</b>	För att ange postadress använd termen <i>T3791 Kontaktens postadress</i>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4393 Kommunikationskanalens referens

<b>BMS ID</b>	135			
<b>Definition</b>	Referens till kommunikationskanalen.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information enligt kraven i GPSR</a> . Termen ska alltid användas tillsammans med <i>T4392 Kommunikationskanal, kod</i> .			
<b>Exempel</b>	För att ange e-postadress, ange kodvärde EMAIL i <i>T4392 Kommunikationskanal, kod</i> och e-postadressen i <i>T4393 Kommunikationskanalens referens</i>			
<b>OBS!</b>	För att ange postadress använd termen <i>T3791 Kontaktens postadress</i>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Artikelstatus

Gruppen används för att ange information om artikelns status, till exempel om artikeln är avsedd att säljas till konsument, om den är en logistisk enhet och om och när artikeln är tillgänglig för beställning.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>		O	O	O

### T3495 Artikelavisering, kod

<b>BMS ID</b>	64			
<b>Definition</b>	Anger om Artikelinformationen är en artikelavisering eller ordinarie Artikelinformation.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används för att ange om Artikelinformationen är en artikelavisering enligt exempelvis ECR:s tidsfönster.</p> <p>Har termen angetts med kod <code>PRELIMINARY</code> måste termen anges med kod <code>FINAL</code> för den slutgiltiga versionen av Artikelinformationen.</p> <p>Om inget kodvärde anges är den insända informationen en ordinarie Artikelinformation.</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3495 Artikelavisering</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4037 Är artikeln en konsumentartikel

<b>BMS ID</b>	57			
<b>Definition</b>	Artikeln är avsedd att säljas till konsument			
<b>Kodvärde</b>	<code>true</code> – konsumentartikel <code>false</code> – ej konsumentartikel			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T0017 Är artikeln beställningsbar

<b>BMS ID</b>	60			
<b>Definition</b>	Artikeln är beställningsbar			
<b>Beskrivning</b>	Med beställningsbar menas att köparen kan beställa denna artikel av leverantören. Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information enligt kraven i GPSR</a> .			
<b>Kodvärde</b>	<code>true</code> – beställningsbar <code>false</code> –ej beställningsbar			
<b>OBS!</b>	Innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4038 Är artikeln en logistisk enhet

<b>BMS ID</b>	58			
<b>Definition</b>	Artikeln är en logistisk enhet			
<b>Kodvärde</b>	true – logistisk enhet false – ej logistisk enhet			
<b>OBS!</b>	Innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4014 Är artikeln fakturerbar

<b>BMS ID</b>	59			
<b>Definition</b>	Artikeln kommer att anges på fakturan			
<b>Beskrivning</b>	Vanligen är den fakturerbara artikeln densamma som den beställningsbara artikeln men måste inte vara det.			
<b>Kodvärde</b>	true – fakturerbar false – ej fakturerbar			
<b>OBS!</b>	Innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T0186 Är artikeln en variabelmåttvara

<b>BMS ID</b>	3908			
<b>Definition</b>	Artikeln är en variabelmåttvara, dvs kvaniteten i förpackningen har varierande vikt och priset för artikeln variera med kvantiteten.			
<b>Kodvärde</b>	true – variabelmåttvara false – ej variabelmåttvara			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T2227 Lanseringstidpunkt

<b>BMS ID</b>	1001			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt från och med när en artikel är tillåten att säljas till konsument.			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Exempel</b>	2017-09-13T10:46:13Z			
<b>OBS!</b>	Innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3742 Första leveranstidpunkt

<b>BMS ID</b>	1008			
<b>Definition</b>	Första datum och tidpunkt som artikeln kan levereras enligt gällande leveransvillkor, oberoende av leveransplats.			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Exempel</b>	2017-10-01T13:35:14Z			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4120 Är artikeln en säsongsvara

<b>BMS ID</b>	1550			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln är en säsongsvara eller ej, det vill säga om artikeln endast finns tillgänglig under särskilda delar av året eller är avsedd för en viss säsong.			
<b>Kodvärde</b>	true –säsongsvara false – ej säsongsvara			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4121 Säsong, kod

<b>BMS ID</b>	1556			
<b>Definition</b>	Anger den säsong som artikeln är tillgänglig under eller är avsedd för.			
<b>Beskrivning</b>	Kan användas om artikeln är en säsongsvara, det vill säga om kodvärdet för <i>T4120 Är artikeln en säsongsvara</i> är <code>true</code> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4121 Säsong</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4727 Tillgänglighetstidpunkt

<b>BMS ID</b>	1025			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt från när artikeln är tillgänglig.			
<b>Beskrivning</b>	För en beställningsbar artikel anger tillgänglighetstidpunkten från och med vilket datum och tidpunkt en artikel kan beställas.  Termen ska inte förväxlas med lanseringsdatum vilket kan anges på annat sätt ( <i>T2227 Lanseringstidpunkt</i> ).  Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Exempel</b>	2016-06-22T12:00:00Z			
<b>OBS!</b>	Innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4332 Är artikeln ett engångsköp

<b>BMS ID</b>	1011			
<b>Definition</b>	Är artikeln ett engångsköp			
<b>Beskrivning</b>	Anger om en artikel endast kommer att vara tillgänglig för beställning en gång och sedan utgå.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Villkor/regler för försäljning

Gruppen kan användas för att ange villkor som gäller vid försäljning av artikeln.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	V	V

<b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>				
--	--	--	--	--

#### T4466 Sista datum och tidpunkt för försäljning till konsument

<b>BMS ID</b>	1028			
<b>Definition</b>	Sista datum och tidpunkt då handelspartnern får sälja artikeln till konsumenter.			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

#### T4131 Villkor för försäljning till konsument, kod

<b>BMS ID</b>	3325			
<b>Definition</b>	Anger villkor för hur artikeln får säljas till konsument.			
<b>Beskrivning</b>	Ett villkor kan till exempel vara att ett recept krävs, eller att det är åldersgräns för köp av produkten.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4131 Villkor för försäljning till konsument</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T0147 Jämförmängd färdigvara, värde

<b>BMS ID</b>	3330			
<b>Definition</b>	Mängden färdigvara i förpackningen vid användning. Mängden kan variera med beredningsinstruktioner.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används för att beräkna jämförmängd eller -pris. Vilken typ av jämförpris som kan beräknas anges i <i>T0145 Typ av jämförelse, kod</i>.</p> <p>Termen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel för att undvika missförstånd, även om jämförmängd färdigvara och <i>T0082 Nettoinnehåll, värde</i> har samma kvantitet.</p> <p>Läs mer i avsnittet <a href="#">Jämförpris</a>.</p> <p>Jämförmängd färdigvara får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN. Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	21.5			
<b>OBS!</b>	<p>Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a>. Använd följande måttenheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRM (Gram)</li> <li>• MLT (Milliliter)</li> <li>• MMT (Millimeter)</li> <li>• MTK (Kvadratmeter)</li> <li>• MTQ (Kubikmeter)</li> <li>• H87 (Styck)</li> </ul>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T0145 Typ av jämförelse, kod

<b>BMS ID</b>	3329			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av jämförpris som kan beräknas, eller vilken typ av mängdjämförelse som kan göras, baserat på jämförmängd.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel.</p> <p>De tre termerna <i>T0147 Jämförmängd färdigvara, värde</i>, <i>T3780 Måttenhet, kod</i> och <i>T0145 Typ av jämförelse, kod</i> används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Läs mer i avsnittet <a href="#">Jämförpris</a>.</p> <p>Sillvikt ska anges med koden <code>DRAINED_WEIGHT</code> (Per avrunnen vikt). Läs mer i Fiskbranschens Riksförbunds <i>Branschriktlinjer för viktangivelse och mätning av sillvikt i inläggningar</i> på <a href="http://www.slv.se">www.slv.se</a> eller <a href="http://www.fiskbranschen.com">www.fiskbranschen.com</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Ett tvättmedelspaket innehåller 800 g. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för konsumenten som pris per tvätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T0082 Nettoinnehåll, värde: 800</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: GRM (Gram)</i></li> <li>• <i>T0147 Jämförmängd färdigvara, värde: 21</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: H87 (Styck)</i></li> <li>• <i>T0145 Typ av jämförelse, kod: PER_WASH (Per tvätt)</i></li> </ul> <p>Ett multipack innehåller 10 glasspinnar (50g/st). Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal styck (10) så att jämförpriset kan presenteras för konsumenten som pris per styck:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T0082 Nettoinnehåll, värde: 500</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: GRM (Gram)</i></li> <li>• <i>T0147 Jämförmängd färdigvara, värde: 10</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: H87 (Styck)</i></li> <li>• <i>T0145 Typ av jämförelse, kod: PER_PIECE (Per styck)</i></li> </ul> <p>En burk sill innehåller 240 g varav avrunnen sillvikt är 120 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4360 Förpackningsstorlek: 240 g</i></li> <li>• <i>T0082 Nettoinnehåll, värde: 240</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: GRM (Gram)</i></li> <li>• <i>T0145 Typ av jämförelse, kod: DRAINED_WEIGHT (Per avrunnen vikt)</i></li> <li>• <i>T0147 Jämförmängd färdigvara, värde: 120</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: GRM (Gram)</i></li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	<p>Ange enligt kodlista <a href="#">T0145 Typ av jämförelse</a>.</p> <p>Kodvärdet baseras på informationen i <a href="#">T0147 Jämförmängd färdigvara, värde</a>.</p>			
<b>OBS!</b>	Läs mer om beräkning och exempel på jämförpriser på <a href="http://www.konsumentverket.se">www.konsumentverket.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4508 Är jämförpris relevant för artikeln

<b>BMS ID</b>	3326			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln enligt landspecifika prisregler kräver prisjämförelseinformation.			
<b>Kodvärde</b>	true – jämförpris är relevant för artikeln false – jämförpris är inte relevant för artikeln			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4461 Prisgrupp

<b>BMS ID</b>	3376			
<b>Definition</b>	En kod som identifierar ett pris.			
<b>Beskrivning</b>	Termen kan användas för gruppering av artiklar med samma försäljningspris.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T2229 Garantilöptid, värde

<b>BMS ID</b>	3976			
<b>Definition</b>	Den tidsperiod som garantin är giltig.			
<b>Beskrivning</b>	Löptiden anges i antal månader. Garantilöptiden gäller från konsumentens köpdatum.			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet MON (Månad).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Distributionsinformation

Gruppen används för att ange distributionsinformation.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4475 Beställningsledtid

<b>BMS ID</b>	1051			
<b>Definition</b>	Leveranstid som krävs för beställningar, angiven i dagar.			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Leverans- och inkösuppgifter

Gruppen används för att ange leverans- och inkösuppgifter.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4476 Minsta beställningskvantitet

<b>BMS ID</b>	1020			
<b>Definition</b>	Anger den överenskomna minsta kvantiteten av artikeln som kan beställas.			
<b>Beskrivning</b>	Anges som ett tal eller ett antal och gäller för varje enskild beställning. Kan vara ett fastställt värde för alla kunder inom en målmarknad.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4477 Sista beställningstidpunkt

<b>BMS ID</b>	1016			
<b>Definition</b>	Sista datum och tidpunkt en beställningsbar artikel kan beställas.			
<b>Beskrivning</b>	Termen används i kommunikation till Byggmaterialhandeln. Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4506 Beställningsmått enhet eller ordermått enhet

<b>BMS ID</b>	1018			
<b>Definition</b>	Den alternativa mått enheten för hur artikeln beställs av återförsäljaren enligt en mått enhet, men säljs enligt en annan mått enhet.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4507 Beställningsmultipel

<b>BMS ID</b>	1021			
<b>Definition</b>	De beställningskvantitetsmultiplar artikeln kan beställas i.			
<b>Beskrivning</b>	Om den minsta beställningskvantiteten är 100 och beställningskvantitetsmultipeln är 20, kan artikeln endast beställas i kvantiteter som är delbara med beställningskvantitetsmultipeln 20.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Livscykel slut

Gruppen kan användas för att ange sista datum och tidpunkt en kampanj- eller säsongartikel är tillgänglig för beställning eller sista datum för när en utgående artikel är tillgänglig för köparen.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt

<b>BMS ID</b>	1002			
<b>Definition</b>	Sista datum och tidpunkt en beställningsbar artikel kan beställas.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används exempelvis för kampanjer och säsongsvaror.</p> <p>Används även för att meddela enstaka adresserade mottagare att en artikel kommer att utgå. Termen ska inte användas när en artikel är utgående för samtliga mottagare. Då ska i stället <i>T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel</i> användas.</p> <p>Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning.</p> <p>Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").</p> <p>Läs mer om hur termen används för säsongsvaror i avsnittet <a href="#">Säsongsvaror</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>2017-04-31T12:00:00Z</p> <p>En artikelhierarki består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basnivå: Schampoflaska.</li> <li>• Mellannivå: Låda med schampoflaskor (beställningsbar artikel).</li> <li>• Toppnivå: Pall med lådor med schampoflaskor.</li> </ul> <p>Det sista datum då det går att beställa lådan med schampoflaskor är 2026-04-31. Följaktligen kommer även pallen på toppnivå att sluta levereras samma datum. Därför ska <i>T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt</i> anges både för lådan och pallen. Artikeln på basnivå, schampoflaskan, ingår även i en annan artikelhierarki och kan därför fortfarande komma att levereras. Därför ska <i>T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt</i> inte anges för schampoflaskan.</p>			
<b>OBS!</b>	Innehållet i termen kan variera beroende på mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel

<b>BMS ID</b>	143			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt då en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för köparen.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Obligatorisk för artiklar som är utgående för samtliga mottagare. För artiklar som endast är utgående för enstaka adresserade mottagare ska <i>T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt</i> användas.</p> <p>Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").</p>			
<b>Exempel</b>	2017-03-15T12:00:00Z			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Artikelegenskaper

Gruppen kan användas för att ange information om diverse egenskaper hos artikeln.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4144 Är farliga delar löstagbara

<b>BMS ID</b>	3565			
<b>Definition</b>	Anger om farliga delar som ingår i artikeln lätt kan eller inte kan tas bort för att underlätta återvinning.			
<b>Kodvärde</b>	true – farliga delar är löstagbara false – farliga delar är inte löstagbara			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	-	-

### T4445 Typ av avfall, kod

<b>BMS ID</b>	7176			
<b>Definition</b>	Beskriver typ av avfall från produkten.			
<b>Beskrivning</b>	Typ av avfall som anges i produktens instruktioner för användning (IFU).			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4445 Typ av avfall</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	-	-

### T4265 Produkttegenskapsklass, kod

<b>BMS ID</b>	2857			
<b>Definition</b>	Namn för klassen på produkttegenskapen som beskrivs			
<b>Beskrivning</b>	Används för att ange vilken typ av information som tillhandahålls. Används tillsammans med en av nedanstående termer: <ul style="list-style-type: none"> <li>T4300 Mått för produkttegenskap</li> <li>T4301 Heltal för produkttegenskap</li> <li>T4324 Produkttegenskapsbeskrivning</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4265 Produkttegenskapsklass</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	-	-

V = Villkorlig - = Tillämpas ej				
------------------------------------	--	--	--	--

### T4324 Produkttegenskapsbeskrivning

BMS ID	2862			
Definition	Beskrivning av produktens egenskap.			
Beskrivning	Produktens karaktäristiska värde uttryckt som en beskrivning. Använd denna term när <i>T4265 Produkttegenskapsklass, kod</i> kräver en produktbeskrivning i fritext.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	-	-

### T4300 Mått för produkttegenskap

BMS ID	2864			
Definition	Produkttegenskapens värde angivet som ett mått			
Beskrivning	Används för att ange det värde som associeras med <i>T4265 Produkttegenskapsklass, kod</i> om <i>T4265</i> kräver ett mått.			
Exempel	För att ange genomsnittlig livslängd på 200 timmar för en produkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fel! Hittar inte referenskälla.:</b> <code>averageLife</code> (Genomsnittlig livslängd)</li> <li>• <i>T4300 Mått för produkttegenskap: 200</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: HUR</i> (Timme)</li> </ul>			
OBS!	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	-	-

### T4301 Heltal för produkttegenskap

BMS ID	5460			
Definition	Produkttegenskapens värde angivet som ett heltal			
Beskrivning	Används för att ange värde för <i>T4265 Produkttegenskapsklass, kod</i> om <i>T4265</i> kräver ett heltal.			
Exempel	För att ange antal plattor för en spis till 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4265 Produkttegenskapsklass, kod:</i> <code>numberOfBurners</code> (Antal spisplattor)</li> <li>• <i>T4301 Heltal för produkttegenskap: 3</i></li> </ul>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig	-	V	-	-

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T4327 Typ av kvalitet, kod

<b>BMS ID</b>	1506			
<b>Definition</b>	Anger typ av kvalitet			
<b>Beskrivning</b>	Koden anger artikelns grad av förfining, egenskap eller kapacitet.			
<b>Exempel</b>	Kvalitetsgraden för tomater: I (Klass I).			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4327 Typ av kvalitet</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4328 Kvalitetsklassificeringssystem, kod

<b>BMS ID</b>	1508			
<b>Definition</b>	Anger kvalitetsklassificeringssystem.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4328 Kvalitetsklassificeringssystem</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T2522 Är artikeln RoHS-kompatibel

<b>BMS ID</b>	2518			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln uppfyller EU:s RoHS-direktiv			
<b>Beskrivning</b>	RoHS begränsar användandet av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Direktivet förbjuder att nya elektriska och elektroniska produkter släpps ut på marknaden i ett EU-land om de överskrider gränsvärden för vissa ämnen. Ämnen med gränsvärden inkluderar, bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE.			
<b>Kodvärde</b>	true – artikeln uppfyller ROHS-direktivet false – artikeln uppfyller inte ROHS-direktivet			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### Koldioxidavtryck

Gruppen används för att ange information om koldioxidavtryck.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

#### T4415 Land för koldioxidavtryck, kod

<b>BMS ID</b>	8728			
<b>Definition</b>	Anger land för beräknat koldioxidavtryck.			
<b>Beskrivning</b>	Koldioxidavtrycket kan variera mycket från land till land, exempelvis transportutsläppen. Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om koldioxidavtryck</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3784 Landskod</a> . Koden anges numeriskt enligt ISO 3166-1 (teckenlängd 3).			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

#### T4416 Tidpunkt för koldioxidavtryck

<b>BMS ID</b>	8730			
<b>Definition</b>	Tidpunkt då artikelns beräkning av koldioxidavtryck utfördes.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om koldioxidavtryck</a> . Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Exempel</b>	2024-05-31T00:00:00Z			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

#### T4417 Verifiering av koldioxidavtryck, kod

<b>BMS ID</b>	8731			
<b>Definition</b>	Anger hur det beräknade koldioxidavtrycket är verifierat.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om koldioxidavtryck</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4417 Verifiering av koldioxidavtryck</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig	-	V	V	V

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

#### T4418 Kategori koldioxidavtryck, kod

<b>BMS ID</b>	8734			
<b>Definition</b>	Anger kategori som artikelns koldioxidavtryck refererar till.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om koldioxidavtryck</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4418 Kategori koldioxidavtryck</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

#### T4419 Koldioxidavtryck, värde

<b>BMS ID</b>	8736			
<b>Definition</b>	Koldioxidavtryckets värde för den angivna kategorin.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om koldioxidavtryck</a> .			
<b>Exempel</b>	För 0,4 kg CO2 per kg, ange: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4419 Koldioxidavtryck, värde:</i> 0.4</li> <li>• <i>T4423 Måttenheter för koldioxidavtryck:</i> KG_CO2_EQ_PER_KG</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Om måttenheter för värdet i <i>T4419 Koldioxidavtryck, värde</i> är KG_CO2_EQ_PER_FU, ska <i>T4420 Funktionell enhet för koldioxidavtryck</i> anges.			
<b>OBS!</b>	Ange måttenheter med T4423 enligt kodlista <a href="#">T4423 Måttenheter för koldioxidavtryck</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4420 Funktionell enhet för koldioxidavtryck

<b>BMS ID</b>	8739			
<b>Definition</b>	Funktionell enhet (FE) beskriver kvantiteten som är beräkningsbas för analysen. Anges i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	Ligger till grund för beräkning av koldioxidavtryck och kan användas för jämförelse med andra liknande produkter. Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om koldioxidavtryck</a> .			
<b>OBS!</b>	Används enbart om måttenheten för värdet i <i>T4419 Koldioxidavtryck, värde</i> är <code>KG_CO2_EQ_PER_FU</code> . Kan anges på flera språk.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4421 Koldioxidavtryck beräkningsmetod, kod

<b>BMS ID</b>	8742			
<b>Definition</b>	Anger metod för beräknat koldioxidavtryck.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om koldioxidavtryck</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4421 Koldioxidavtryck beräkningsmetod</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4427 Omfattar koldioxidavtrycket förpackningen

<b>BMS ID</b>	8847			
<b>Definition</b>	Anger om beräkningen av koldioxidavtrycket inkluderar förpackning.			
<b>Kodvärde</b>	<code>true</code> – omfattar förpackningen <code>false</code> – omfattar ej förpackningen			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4422 Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod, kod

<b>BMS ID</b>	8744			
<b>Definition</b>	Anger metod för livscykelanalys (LCA) av beräknat koldioxidavtryck.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om koldioxidavtryck</a> .			
<b>Exempel</b>	ATTRIBUTIONAL (Kartläggande)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4422 Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3778 Kemiska ingrediensens namn

<b>BMS ID</b>	3189			
<b>Definition</b>	Det vedertagna namnet för den kemiska ingrediensen som ingår i artikeln			
<b>Beskrivning</b>	Använd den kemiska ingrediensens vanligaste benämning.			
<b>Exempel</b>	Om artikeln innehåller Polyvinylklorid, ange PVC.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T3826 Produktfunktion, kod

<b>BMS ID</b>	1514			
<b>Definition</b>	Anger en särskiljande funktion hos produkten			
<b>Beskrivning</b>	Produktfunktionen kan användas för att informera om en specifik funktionalitet som artikeln besitter.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3826 Produktfunktion</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T3746 Marknadsbudskap

<b>BMS ID</b>	1498			
<b>Definition</b>	Text för att marknadsföra artikeln			
<b>Beskrivning</b>	Används för att ange säljande text om artikeln.			
<b>OBS!</b>	På den svenska marknaden används primärt <i>T3746 Marknadsbudskap</i> för att marknadsföra artikeln. Kräver köparen även ett kort marknadsbudskap anges det i <i>T4233 Kort marknadsbudskap</i> . Kontrollera med din köpare vilket marknadsbudskap som används.  Kan anges på flera språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4233 Kort marknadsbudskap

<b>BMS ID</b>	1525			
<b>Definition</b>	En kort text för att marknadsföra artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Används för att skapa korta marknadsbudskap i punktform.			
<b>OBS!</b>	På den svenska marknaden är det primärt <i>T3746 Marknadsbudskap</i> som används. Kontrollera med din köpare vilket marknadsbudskap som används.  Kan anges på flera språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4204 Sökbegrepp E-handel

<b>BMS ID</b>	1530			
<b>Definition</b>	Ord eller fraser som möjliggör för sökmotorer att hitta produkter online.			
<b>Beskrivning</b>	Ord eller fraser som konsumenten kan tänkas använda för att söka fram produkter online.  Skriv sökord med kommatecken och utan blanksteg mellan orden.			
<b>Exempel</b>	Produkt: Chokladmjök  chokladmjök, smaksatt mjök, choklad, dryckchoklad, chokladdryck			
<b>OBS!</b>	Sökbegrepp ska användas för att hitta företagets produkter. Det är inte tillåtet att använda söktermer för att inkludera/knyta in andra varumärken och/eller produkter t.ex. genom att skriva ett annat företags varumärken och/eller produktnamn på sina egna produkters sökbegrepp.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4294 Designer

<b>BMS ID</b>	1500			
<b>Definition</b>	Personen eller företaget som designade produkten. Designer kan vara samma som varumärket eller inte.			
<b>Beskrivning</b>	Kan repeteras med olika innehåll och på olika språk.			
<b>Exempel</b>	Louis Vuitton, Ulrica Hydman Vallien			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4302 Beskrivning av artikelns ytskikt

<b>BMS ID</b>	1127			
<b>Definition</b>	Beskrivning av produktens ytskikt.			
<b>Exempel</b>	Lack			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera olika språk, men endast en gång per språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4276 Typ av målgruppskriterium, kod

<b>BMS ID</b>	6174			
<b>Definition</b>	Anger ett målgruppskriterium för konsumenten som produkten är inriktad till.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4277 Lägsta målgruppskriterium</i> och/eller <i>T4278 Högsta målgruppskriterium</i> för att beskriva en egenskap hos produktens målgrupp och ett ålders-, längd- eller viktintervall som gäller.  Ange målgruppskriteriet i T4276, och ange i T4277 och/eller T4278 det lägsta resp. högsta värdet förknippat med kriteriet.			
<b>Exempel</b>	AGE (Ålder), HEIGHT (Längd), WEIGHT (Vikt)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4276 Typ av målgruppskriterium</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4277 Lägsta målgruppskriterium, värde

<b>BMS ID</b>	6170			
<b>Definition</b>	Lägsta värde för ett målgruppskriterium			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används tillsammans med T4276 Typ av målgruppskriterium, kod.</p> <p>I T4277 anges det lägsta värdet förknippat med målgruppskriteriet som angetts i T4276.</p> <p>Termen kräver en måttenhet baserad på vilket målgruppskriterium som avses i T4276 Typ av målgruppskriterium, kod.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>För att ange lägsta längd 170 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T4276 Typ av målgruppskriterium, kod: HEIGHT (Längd)</li> <li>• T4277 Lägsta målgruppskriterium, värde: 170</li> <li>• T3780 Måttenhet, kod: CMT (Centimeter)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4278 Högsta målgruppskriterium, värde

<b>BMS ID</b>	6172			
<b>Definition</b>	Högsta värde för ett målgruppskriterium			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används tillsammans med T4276 Typ av målgruppskriterium, kod.</p> <p>I T4278 anges det högsta värdet förknippat med målgruppskriteriet som angetts i T4276.</p> <p>Termen kräver en måttenhet baserad på vilket målgruppskriterium som avses i T4276 Typ av målgruppskriterium, kod, se Kodvärde nedan för exempel.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>För att ange högsta ålder 6 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T4276 Typ av målgruppskriterium, kod: AGE (Ålder)</li> <li>• T4278 Högsta målgruppskriterium, värde: 6</li> <li>• T3780 Måttenhet, kod: ANN (År)</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4331 Målgrupp kön, kod

<b>BMS ID</b>	1560			
<b>Definition</b>	Artikelns tänkta målgrupp baserat på kön			
<b>Kodvärde</b>	Ange kodvärde för måttenhet enligt kodlista <i>T4331 Målgrupp kön, kod</i> , se <a href="http://www.gs1.se/sv-kodlistor-T4331">www.gs1.se/sv-kodlistor-T4331</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3775 Förvaringsinstruktioner för konsument

<b>BMS ID</b>	789			
<b>Definition</b>	Text för att beskriva för konsumenten hur en artikel bör förvaras.			
<b>Beskrivning</b>	Instruktionerna finns normalt på förpackningens etikett eller är på annat sätt bifogad artikeln. Instruktionerna kan beskriva en rekommenderad förvaringstemperatur eller ett specifikt förvaringskrav.			
<b>Exempel</b>	Förvara i kylskåp efter öppning Utsätt ej för direkt solljus			
<b>OBS!</b>	Endast en instruktion kan anges för artikeln, men samma instruktion kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3776 Användningsinstruktioner för konsument

<b>BMS ID</b>	791			
<b>Definition</b>	Text för att beskriva för konsumenten hur en artikel bör användas.			
<b>Beskrivning</b>	Instruktionerna finns normalt på förpackningens etikett eller är på annat sätt bifogad artikeln. Instruktionerna kan beskriva hur artikeln kan användas. Detta inbegriper inte instruktioner för förvaring, tillagning eller doserings- eller framställningsinstruktioner för läkemedel.			
<b>Exempel</b>	Konsumera inom 4 dagar Applicera först foundation längs ansiktets mitt. Använd bara en liten mängd foundation och massera in ordentligt i huden.			
<b>OBS!</b>	Endast en instruktion kan anges för artikeln, men samma instruktion kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4306 Återvinningsinstruktioner för konsument

<b>BMS ID</b>	6300			
<b>Definition</b>	Återvinningsinstruktioner för konsument.			
<b>Beskrivning</b>	Återvinningsinstruktioner står vanligtvis på förpackningen eller på annat sätt bifogas med artikeln. De kan beskriva hur konsumenten ska sortera en produkt eller förpackning vid dess återvinning.			
<b>Exempel</b>	Sorteras som plast Sortera kork och topp som plast och resten av förpackningen som papper			
<b>OBS!</b>	Endast en instruktion kan anges för artikeln, men samma instruktion kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T5036 Innehållsförteckning för icke-livsmedel

<b>BMS ID</b>	1623			
<b>Definition</b>	Innehållsförteckning för produkter som inte klassas som livsmedel.			
<b>Beskrivning</b>	Används för att ange innehållet som står på förpackningen. Om artikeln är avsedd att säljas i Sverige ska texten följa svensk lagstiftning och regler för märkning avseende innehåll inom aktuellt produktområde.			
<b>OBS!</b>	När både kort och lång innehållsförteckning finns på förpackningen ska båda anges i Artikelinformationen.  Termen avser endast icke-livsmedel. För livsmedel, se <i>T4088 Ingrediensförteckning</i> . För djurfoder, se <i>T4248 Sammansättning (Foder)</i> .  Kan repeteras med olika innehåll och på olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4205 Innehållsämne

<b>BMS ID</b>	1635			
<b>Definition</b>	Namnet på innehållsämne eller aktiv substans i ett icke-livsmedel.			
<b>Beskrivning</b>	Kan användas tillsammans med <i>T4206 Är innehållsämnet aktivt</i> .			
<b>Exempel</b>	Acetylsalicylsyra			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera olika språk.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4206 Är innehållsämnet aktivt

<b>BMS ID</b>	1633			
<b>Definition</b>	Anger om innehållsämnet eller substansen är aktivt eller ej.			
<b>Beskrivning</b>	Aktiv substans är det ämne i ett läkemedel, naturläkemedel eller annan produkt som ger dess medicinska effekt.			
<b>Exempel</b>	En produkt kan ha flera aktiva innehållsämnen, till exempel en huvudvärkstablett som innehåller acetylsalicylsyra och koffein.			
<b>Kodvärde</b>	true – innehållsämnet är aktivt false – innehållsämnet är ej aktivt			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Alkoholinformation

Gruppen används för att ange information om alkoholprodukter.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

## T2208 Alkoholhalt, volymprocent

<b>BMS ID</b>	352			
<b>Definition</b>	Alkoholhalt för innehållet i artikeln			
<b>Beskrivning</b>	<p>Ange alkoholhalt som anges på etikett på produkten.</p> <p>Termen ska användas för produkter där alkoholhalt behöver redovisas. Alkoholhalt anges enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.</p> <p>Alkoholhalten anges i procent med en punkt (.) som decimaltecken.</p> <p>Skattebelopp kan beräknas utifrån Skatteverkets regelverk baserat på alkoholhalt, volym (<i>T0082 Nettoinnehåll, värde</i>) och produkttyp (<i>T0280 Produktklass, kod</i>).</p> <p>Om denna term används ska även alkoholhalt anges som en del av produktnamnet i <i>T3337 Produktnamn</i>.</p>			
<b>Exempel</b>	3,5 % anges som 3.5			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4203 Årgång

<b>BMS ID</b>	357			
<b>Definition</b>	Året då produkten framställdes.			
<b>Beskrivning</b>	Det år då huvuddelen av ingredienserna skördas och/eller den alkoholhaltiga drycken produceras. Tillämpas främst på t.ex. årgångsviner.			
<b>Exempel</b>	1995			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4271 Sockerhalt för alkoholhaltig dryck

<b>BMS ID</b>	355			
<b>Definition</b>	Sockerkhalt för innehållet i en alkoholhaltig dryck.			
<b>Exempel</b>	6			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet <b>GL</b> (gram per liter).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4315 Ölbeska, värde

<b>BMS ID</b>	6570			
<b>Definition</b>	Ölbeska.			
<b>Beskrivning</b>	Beskrivning som används av tillverkaren för att identifiera beskheten hos öl, uttryckt i IBU och/eller EBU.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4333 Måttenhet för ölbeska

<b>BMS ID</b>	6571			
<b>Definition</b>	Måttenhet för ölbeska.			
<b>Kodvärde</b>	Ange kodvärde för måttenhet enligt kodlista T4333, se <a href="http://www.gs1.se/sv-kodlistor-T4333">www.gs1.se/sv-kodlistor-T4333</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b>	V	V	V	-

V = Villkorlig - = Tillämpas ej				
------------------------------------	--	--	--	--

### T4316 Lagringstid för alkoholhaltig dryck

<b>BMS ID</b>	6321			
<b>Definition</b>	Lagringstid för alkoholhaltig dryck.			
<b>Exempel</b>	För att ange 12 år: <ul style="list-style-type: none"> <li>• T4316 Lagringstid för alkoholhaltig dryck: 12</li> <li>• T4270 Måttenhet för tid, kod: ANN – År</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet med T4270 enligt kodlista <a href="#">T4270 Måttenhet för tid</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	V	V	V	-

### T4317 Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod

<b>BMS ID</b>	6318			
<b>Definition</b>	Huvudsaklig ingrediens som alkoholhaltig dryck har destillerats från.			
<b>Exempel</b>	RYE (Råg), POTATO (Potatis), SUGARCANE (Sockerrör)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4317 Alkoholhaltig dryck destillerad från</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	V	V	V	-

### T4318 Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod

<b>BMS ID</b>	6316			
<b>Definition</b>	Filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck.			
<b>Exempel</b>	CHARCOAL (Kol), CHILLED (Kyl)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4318 Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	V	V	V	-

### T4319 Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod

<b>BMS ID</b>	6317			
<b>Definition</b>	Produktionsmetod för framställning av alkoholhaltig dryck.			
<b>Exempel</b>	METHODE_TRADITIONNELLE (Traditionell metod), ARTIFICIAL_CARBONATION (Kolsyremetoden), CHAMPENOISE (Chamenoise)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4319 Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4320 Primär tillsatt arom, kod

<b>BMS ID</b>	6319			
<b>Definition</b>	Primär arom som tillsatts en alkoholhaltig dryck.			
<b>Beskrivning</b>	Den primära tillsatta aromen. Den sekundära tillsatta aromen anges i <i>T4321Sekundär tillsatt arom, kod</i> .			
<b>Exempel</b>	BLACK_CURRANT (Svarta vinbär)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4320 Primär tillsatt arom</a>			
<b>OBS!</b>	Den här termen kommer att tas bort i en framtida release.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4321 Sekundär tillsatt arom, kod

<b>BMS ID</b>	6320			
<b>Definition</b>	Sekundär arom som tillsatts en alkoholhaltig dryck.			
<b>Beskrivning</b>	Den sekundära tillsatta aromen. Den primära tillsatta aromen anges i <i>T4320 Primär tillsatt arom, kod</i> .			
<b>Exempel</b>	CINNAMON (Kanel)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4321 Sekundär tillsatt arom</a>			
<b>OBS!</b>	Den här termen kommer att tas bort i en framtida release.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4322 Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod

<b>BMS ID</b>	6574			
<b>Definition</b>	Anger sötman i alkoholhaltig dryck.			
<b>Beskrivning</b>	Beskrivning som används av tillverkaren för att identifiera sötman i alkoholhaltig dryck.			
<b>Exempel</b>	BRUT (Brut), MEDIUM_DRY (Medium dry)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4322 Sötmanivå på alkoholhaltig dryck</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T4323 Vinets ursprung, kod

<b>BMS ID</b>	6572			
<b>Definition</b>	Vinets ursprung.			
<b>Beskrivning</b>	Anger land, region och underregion där ett vin har producerats.			
<b>Exempel</b>	FR_BORDEAUX_BERGERAC (Frankrike - Bordeaux - Bergerac)			
<b>OBS!</b>	Tillverkningsland är obligatorisk för alkoholhaltig dryck och ska alltid anges i <i>T0168 Tillverkningsland</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4323 Vinets ursprung</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### Skönhet och hygieninformation

Gruppen används för att ange specifik information om skönhets-, personlig vård- och hygienartiklar.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4345 Typ av formula, kod

<b>BMS ID</b>	6528			
<b>Definition</b>	Anger produktens formula.			
<b>Exempel</b>	LOTION (Lotion), MOUSSE_FOAM (Mousse/Skum)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4345 Typ av formula</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4346 Appliceringstidpunkt, kod

<b>BMS ID</b>	6529			
<b>Definition</b>	Anger tidpunkten när produktens ska appliceras.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4346 Appliceringstidpunkt</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4347 Produktfunktion hudvård, kod

<b>BMS ID</b>	6552			
<b>Definition</b>	Anger funktionen hos en hudvårdsprodukt.			
<b>Exempel</b>	ANTI_AGING (Anti-age), MOISTURISING (Fuktgivande), SUN_PROTECTION (Solskydd)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4347 Produktfunktion hudvård</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4348 Hudtyp, kod

<b>BMS ID</b>	6553			
<b>Definition</b>	Anger hudtypen som produkten är avsedd för.			
<b>Exempel</b>	DRY_OR_DEHYDRATED (Torr)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4348 Hudtyp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4349 Produktfunktion hårvård, kod

<b>BMS ID</b>	6548			
<b>Definition</b>	Anger funktionen hos en hårvårdsprodukt.			
<b>Exempel</b>	ANTI_FRIZZ (För frissigt hår)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4349 Produktfunktion hårvård</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4350 Hårtyp, kod

<b>BMS ID</b>	6549			
<b>Definition</b>	Anger hårtypen som produkten är avsedd för.			
<b>Exempel</b>	CURLY (Lockigt), DRY (Torrt), PERMANENT_WAVE (Permanentat)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4350 Hårtyp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4351 Naturlig hårfärg, kod

<b>BMS ID</b>	6550			
<b>Definition</b>	Anger den naturliga hårfärgen som produkten är avsedd för.			
<b>Exempel</b>	BLONDE (Blond)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4351 Naturlig hårfärg</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Skärminformation

Information om kapaciteten hos en skärm, till exempel en TV- eller datorskärm.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4298 Uppdateringsfrekvens skärm

<b>BMS ID</b>	3929			
<b>Definition</b>	Antal bilder per sekund, mäts i Hertz.			
<b>Exempel</b>	60 hertz			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4299 Skärmstorlek

<b>BMS ID</b>	3943			
<b>Definition</b>	Skärmens storleksmått			
<b>Exempel</b>	För skärmstorlek 48 tum: <ul style="list-style-type: none"> <li>T4299 Skärmstorlek: 48</li> <li>T3780 Måttenhet, kod: INH (Tum)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet INH (Tum) eller CMT (Centimeter).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>		V	-	-

### Information om medier

Information om vilken typ av media produkten tillhör och inom vilken genre; film, musik eller spel samt skräck, hårdrock, strategispel mm.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

## T4287 Typ av genre, kod

<b>BMS ID</b>	217			
<b>Definition</b>	Typ av genre inom media.			
<b>Beskrivning</b>	En kategorisering av produkten baserat på dess innehåll.			
<b>Exempel</b>	Film: DRAMA_COMEDY (Dramakomedi), Spel: SIMULATION (Simulationsspel), Musik: HARD_ROCK (Hårdrock)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista för typ av genre: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">T4288 Typ av genre (Film)</a></li> <li><a href="#">T4289 Typ av genre (Spel)</a></li> <li><a href="#">T4290 Typ av genre (Musik)</a></li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Det är tillåtet att repetera termen för att ange att produkten har mer än en genre. Det är dock inte tillåtet att ange kodvärden från olika kodlistor.  Till exempel, om ett eller flera värden anges från kodlistan <i>T4289 Typ av genre (Spel)</i> , är det inte tillåtet att även ange värden från <i>T4288 Typ av genre (Film)</i> eller från <i>T4290 Typ av genre (Musik)</i> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

## Batteriinformation

Gruppen används för att redovisa information om inbyggda batterier.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

## T3800 Ingår batterier

<b>BMS ID</b>	600			
<b>Definition</b>	Anger om batterier ingår eller inte ingår i artikeln.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

## 3801 Krävs batterier

<b>BMS ID</b>	601			
<b>Definition</b>	Anger om batterier krävs eller inte krävs för att driva artikeln.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T3802 Finns inbyggda batterier

<b>BMS ID</b>	612			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln innehåller eller inte innehåller inbyggda batterier.			
<b>Beskrivning</b>	Koden anger om de batterier som ingår i artikeln har byggts in i artikeln under tillverkning och inte kan bytas ut eller tas bort.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4750 Antal inbyggda batterier

<b>BMS ID</b>	617			
<b>Definition</b>	Antal batterier som har byggts in i artikeln under tillverkning.			
<b>Beskrivning</b>	I antalet ingår endast batterier som inte kan bytas ut eller tas bort.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T3803 Batteriteknik, kod

<b>BMS ID</b>	613			
<b>Definition</b>	Anger typ av batteriteknik som används för artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Kan upprepas för varje typ av batteriteknik som ingår i artikeln.			
<b>Exempel</b>	LITHIUM_ION (Litiumjon), NICKEL_METAL_HYDRIDE (Nickel-metallhydrid, NiMH)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3803 Batteriteknik</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T3804 Batterityp, kod

<b>BMS ID</b>	614			
<b>Definition</b>	Anger typ av batteri som krävs för att driva artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Ska användas om <i>T3805 Antal batterier som krävs används</i> , eller om någon av <i>T3800 Ingår batterier</i> och <i>T3801 Krävs batterier</i> har värde <code>true</code> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3804 Batterityp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T3805 Antal batterier som krävs

<b>BMS ID</b>	618			
<b>Definition</b>	Antal batterier som krävs för att driva artikeln.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4147 Batterivikt, värde

<b>BMS ID</b>	615			
<b>Definition</b>	Vikten för varje enskilt batteri som ingår eller som är inbyggt i artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Vikten anges i gram.			
<b>Exempel</b>	11.5			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### Belysningsinformation

Information som är relaterad till belysningsartiklar som lampor, glödlampor etc.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4291 Typ av lampa, kod

<b>BMS ID</b>	1486			
<b>Definition</b>	Beskriver typ av lampa, som säljs separat eller är inbyggd i en produkt.			
<b>Exempel</b>	Kodvärden som används på den svenska marknaden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HALOGEN (Halogen)</li> <li>• LED (LED)</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4291 Typ av lampa</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O =Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4307 Typ av sockel

<b>BMS ID</b>	5463			
<b>Definition</b>	Beskrivning som anger vilken typ av sockel en ljuskälla har.			
<b>Exempel</b>	E27 GU10			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O =Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4292 Färgtemperatur

<b>BMS ID</b>	5930			
<b>Definition</b>	Beskriver ljuskällans färgtemperatur/ljuseffekt.			
<b>Exempel</b>	För färgtemperatur 2700 Kelvin: <ul style="list-style-type: none"> <li>• T4292 Färgtemperatur: 2700</li> <li>• T3781 Måttenheter för temperatur, kod: KEL (Kelvin)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenheter enligt kodlista <a href="#">T3781 Måttenheter för temperatur</a> . Använd måttenheter_KEL (Kelvin).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4293 Ljusflöde

<b>BMS ID</b>	5461			
<b>Definition</b>	Anger hur mycket ljus en ljuskälla avger.			
<b>Exempel</b>	För 450 Lux: <ul style="list-style-type: none"> <li>• T4293 Ljusflöde: 450</li> <li>• T3780 Måttenhet, kod: LUX (Lux)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Färg

Gruppen kan användas för att beskriva artikelns färg. Om artikeln har flera färger upprepas hela gruppen för varje färg.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T2241 Färgsystem, kod

<b>BMS ID</b>	6242			
<b>Definition</b>	Anger det färgsystem som används för att beskriva artikelns färg.			
<b>Beskrivning</b>	Färgssystemet beror av färgkodens värde. Används alltid tillsammans med <i>T2242 Färg, kod</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T2241 Färgsystem</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T2242 Färg, kod

<b>BMS ID</b>	3554			
<b>Definition</b>	Anger artikelns färg enligt aktuellt färgsystem.			
<b>Beskrivning</b>	Aktuellt färgssystem anges i <i>T2241 Färgsystem, kod</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Kodvärden tillhandahålls av respektive kodlisteutgivare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	V	V	V

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T2243 Färg

<b>BMS ID</b>	3552			
<b>Definition</b>	Beskrivning av artikelns färg i fritext			
<b>Beskrivning</b>	För att kunna ange en färgbeskrivning utan att ange ett kodvärde för färg, rekommenderas följande lösning: <i>T2241 Färgsystem, kod: 7 (Tilldelas av säljaren) T2242 Färg, kod: NO_CODE</i>			
<b>OBS!</b>	Endast en färg kan anges för artikeln, men samma färg kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Reglering

Gruppen används för att ange information om den reglering som gäller för artikeln.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3825 Typ av reglering, kod

<b>BMS ID</b>	3070			
<b>Definition</b>	Anger typ av reglering eller föreskrift.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4308 Omfattas artikeln av reglering</i> .			
<b>Exempel</b>	FISH_AND_SEAFOOD_TRACEABILITY_REGULATION CONSUMER_PRODUCT_SAFETY FOOD_INFORMATION_REGULATION			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3825 Typ av reglering</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T5039 Referens till reglering

<b>BMS ID</b>	3071			
<b>Definition</b>	Fritext som anger den specifika regleringen, utgiven av myndighet eller annan organisation, som gäller för artikeln.			
<b>Exempel</b>	<p>Vid hänvisning till:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för exempelvis: Vegetabiliska fetter: Information om ursprung – enkla produkter, ange: 11010 (UHM)</li> <li>• Kaffe, te och kakao: EU-ekologisk vara, ange: 11009 (UHM)</li> <li>• EU:s kontrollförfordning om kontroll av fisket och försäljningen, ange: EG 1224/2009</li> <li>• EU:s förordning om obligatorisk märkningsinformation för djurfoder, ange: EG 767/2009</li> <li>• EU:s förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, ange: EC 2019 1148</li> </ul>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T5040 Ansvarig för reglering

<b>BMS ID</b>	3072			
<b>Definition</b>	Den myndighet eller organisation som ansvarar för regleringen.			
<b>Exempel</b>	<p>UHM</p> <p>Havs- och vattenmyndigheten</p>			
<b>OBS!</b>	När Upphandlingsmyndigheten är ansvarig för regleringen anges förkortningen UHM.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4308 Omfattas artikeln av reglering

<b>BMS ID</b>	3074			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln omfattas av en reglering.			
<b>Beskrivning</b>	Används alltid tillsammans med <i>T3825 Typ av reglering, kod</i> .			
<b>Exempel</b>	<p>Om artikeln innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, ange:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>T3825 Typ av reglering, kod</i>: EXPLOSIVES_PRECURSORS_REGISTRATION (Sprängämnesprekursorer med restriktioner)</li> <li><i>T4308 Omfattas artikeln av reglering</i>: True</li> </ul> <p>Om artikeln innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av rapporteringskrav, ange:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>T3825 Typ av reglering, kod</i>: EXPLOSIVES_PRECURSORS_REPORTING (Sprängämnesprekursorer med rapporteringskrav)</li> <li><i>T4308 Omfattas artikeln av reglering</i>: True</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	<p>True – Artikeln omfattas av angiven reglering</p> <p>False – Artikeln omfattas inte av angiven reglering</p>			
<b>OBS!</b>	Termen används även tillsammans med <i>T4309 Innehållsnivå för reglerat ämne, kod</i> när en produkt innehåller sprängämnesprekursorer som är föremål för restriktioner i <i>T3825 Typ av reglering, kod</i> och som anges i bilaga I till EU - förordningen 2019/1148.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4309 Innehållsnivå för reglerat ämne, kod

<b>BMS ID</b>	3075			
<b>Definition</b>	Anger innehållsnivå för det angivna reglerade ämnet.			
<b>Beskrivning</b>	Används när en produkt innehåller sprängämnesprekursorer som är föremål för restriktioner i <i>T3825 Typ av reglering, kod</i> och som anges i bilaga I till EU - förordningen 2019/1148.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4309 Innehållsnivå för reglerat ämne</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

<b>BMS ID</b>	3087			
<b>Definition</b>	Typ av licens eller tillstånd utfärdad av ansvarig myndighet.			
<b>Exempel</b>	För Upphandlingsmyndighetens UHM-kriterier anges verifikationstyp exempelvis <code>Leverantörsförsäkran</code> . För Ovalen anges godkännandenummer, t.ex. <code>SV 1001 EG, UK 1234 EC, CZ 12345678 ES</code>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T5042 Starttidpunkt för licens eller tillstånd

<b>BMS ID</b>	3086			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt då en licens eller ett tillstånd börjar gälla.			
<b>Beskrivning</b>	För UHM-kriterier anges datum och tidpunkt då angivet kriterium uppfylls. Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Exempel</b>	2017-07-08 T12:00:00Z			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Certifieringsuppgifter

Gruppen kan användas för att ange information om vilka certifieringsstandarder artikeln uppfyller, eller vilka standarder som gäller för processerna genom vilka den tillverkas, anskaffas eller levereras

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4497 Certifieringsstandard

<b>BMS ID</b>	667			
<b>Definition</b>	Namn på certifieringsstandarden eller typen av certifiering.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4441 Certifieringsorgan

<b>BMS ID</b>	665			
<b>Definition</b>	Namn på det certifierande organet.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4433 Typ av kompletterande partsidentitet för certifieringsorgan, kod

<b>BMS ID</b>	669			
<b>Definition</b>	Identifiering av en part med hjälp av en kod utöver GLN.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4444 Kompletterande identitet certifieringsorgan</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4433 Typ av kompletterande partsidentitet för certifieringsorgan</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	-

### T4444 Kompletterande identitet certifieringsorgan

<b>BMS ID</b>	668			
<b>Definition</b>	Ytterligare identifiering av organisationen som utfärdade certifikatnumret som bekräftar att artikeln har genomgått certifiering.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4433 Typ av kompletterande partsidentitet för certifieringsorgan, kod</i>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Certifiering

Gruppen kan användas för att ange information om den certifiering som artikeln uppfyller.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

#### T4442 Certifikatnummer

<b>BMS ID</b>	685			
<b>Definition</b>	Nummer på certifikatet.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

#### T4493 Beskrivning av certifiering

<b>BMS ID</b>	7205			
<b>Definition</b>	Beskrivningen som ger mer information om typen av certifiering.			
<b>Beskrivning</b>	Ange exempelvis produkttyp, modell, som skrivet i certifikatet.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

#### T4494 Utfärdandetidpunkt för certifiering

<b>BMS ID</b>	680			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt när certifikat har utfärdats för artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

#### T4496 Starttidpunkt för certifiering

<b>BMS ID</b>	683			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt då certifikatet träder i kraft			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4443 Sluttidpunkt för certifiering

<b>BMS ID</b>	682			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt då certifikatet upphör att gälla.			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Exempel</b>	2029-05-31T00:00:00Z			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Säkerhetsdatablad

Gruppen används för att ange information om säkerhetsdatablad.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4489 Starttidpunkt för säkerhetsdatablad

<b>BMS ID</b>	6287			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt från och med innehållet i säkerhetsdatabladet är giltigt.			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4490 Versionsnummer säkerhetsdatablad




<b>BMS ID</b>	6286			
<b>Definition</b>	Versionsnummret för säkerhetsdatabladet.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### GHS

Gruppen används för att ange information rörande GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS, kod

<b>BMS ID</b>	3238			
<b>Definition</b>	Anger den symbol som illustrerar en artikels fysikaliska, hälso- och miljöfarliga egenskaper enligt GHS.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS</a>			
<b>Piktogram</b>	Frätande			
	Miljöfarligt			
	Utropstecken			
	Exploderande bomb			
	Flamma			
	Flamma över cirkel			
	Gasbehållare			
	Hälsofara			
	Dödskalle med korsande benknotor			
Inget piktogram	-			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T5044 Signalord enligt GHS, kod

<b>BMS ID</b>	3237			
<b>Definition</b>	Anger artikelns signalord enligt GHS (Globalt Harmoniserat System) för klassificering och märkning av kemikalier.			
<b>Beskrivning</b>	Signalord används för att betona att en artikel har farliga egenskaper samt för att ange artikelns relativa farlighet. Läs mer i avsnittet <a href="#">Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T5044 Signalord enligt GHS</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Kemisk ingrediens

Gruppen används för att ange information om kemisk ingrediens.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4503 System för identifiering av kemiska ingredienser

<b>BMS ID</b>	3182			
<b>Definition</b>	Förvaltd lista över identifieringar av kemiska ingredienser.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4504 Identifiering av kemisk ingrediens

<b>BMS ID</b>	3188			
<b>Definition</b>	Ett unikt nummer för att identifiera ett kemiskt ämne.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4488 REACH registreringsnummer

<b>BMS ID</b>	3190			
<b>Definition</b>	Unikt registreringsnummer för ett kemiskt ämne för ett företag.			
<b>Beskrivning</b>	Numret utfärdas av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och är unikt per kemiskt ämne.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### REACHinformation

Gruppen används för att ange REACHinformation.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4462 Är ämnet särskilt farligt

<b>BMS ID</b>	3143			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt REACH, såsom definierat i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006.			
<b>Kodvärde</b>	true – ämnet är särskilt farligt false – ämnet är inte särskilt farligt			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4463 Är REACH relevant för artikeln

<b>BMS ID</b>	3144			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln kan innehålla ingredienser som omfattas av REACH.			
<b>Kodvärde</b>	true – REACH är relevant för artikeln false – REACH är inte relevant för artikeln			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Faroangivelse

Gruppen används för att ange på vilket sätt produkten är farlig. Om artikeln har flera faroangivelser upprepas hela gruppen för varje faroangivelse.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T5047 Faroangivelse, kod

<b>BMS ID</b>	3240			
<b>Definition</b>	Anger på vilket sätt produkten är farlig.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer i avsnittet <a href="#">Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Kodvärde anges enligt CLP-förordningen som finns på Kemikalieinspektionens webbplats, se <a href="http://www.kemi.se">www.kemi.se</a> .			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T5048 Faroangivelse

<b>BMS ID</b>	3241			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext som anger på vilket sätt produkten är farlig.			
<b>Beskrivning</b>	Texten ska vara exakt som på förpackningen. Läs mer i avsnittet <a href="#">Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen</a> .			
<b>OBS!</b>	Endast en faroangivelse kan anges för artikeln, men samma faroangivelse kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Skyddsangivelse

Gruppen används för att ange hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter. Om artikeln har flera skyddsangivelser upprepas hela gruppen för varje skyddsangivelse.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T5049 Skyddsangivelse, kod

<b>BMS ID</b>	3244			
<b>Definition</b>	Anger hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer i avsnittet <a href="#">Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Kodvärde anges enligt CLP-förordningen som finns på Kemikalieinspektionens webbplats, se <a href="http://www.kemi.se">www.kemi.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T5050 Skyddsangivelse

<b>BMS ID</b>	3245			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext som anger hur hälsa och miljö skyddas från farliga produkter.			
<b>Beskrivning</b>	Efter angiven skyddsangivelse i text anges den blandning eller det ämne som skyddsangivelsen avser. Blandningen eller ämnet ska finnas märkt på förpackningen i anslutning till skyddsangivelsen.  Texten ska vara exakt som på förpackningen.  Läs mer i avsnittet <a href="#">Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen</a> .			
<b>OBS!</b>	Endast en skyddsangivelse kan anges för artikeln, men samma skyddsangivelse kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Material

Gruppen används för att ange detaljer om material som använts för att tillverka artikeln.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4363 Del av artikel

<b>BMS ID</b>	3443			
<b>Definition</b>	Beskrivning av vilken del av artikeln som materialet avser.			
<b>Exempel</b>	Foder för fodret i en jacka Handtag för handtaget på en stekpanna			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4379 Är avsedd för engångsbruk

<b>BMS ID</b>	8520			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln eller förpackningen är av engångstyp och avsedd att användas endast en gång innan den slängs eller återvinns.			
<b>Beskrivning</b>	Denna term kan fyllas i för artiklar som omfattas av engångsplastdirektivet.			
<b>Exempel</b>	Engångsartiklar kan till exempel vara tvättservetter eller plastmuggar.			
<b>Kodvärde</b>	true – avsedd för engångsbruk false – ej avsedd för engångsbruk			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4391 Kan materialen lätt separeras

<b>BMS ID</b>	8521			
<b>Definition</b>	Anger om materialet kan separeras manuellt utan hjälpmedel.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4380 Antal ingående delar per material

<b>BMS ID</b>	8522			
<b>Definition</b>	Antal ingående delar per material som artikeln består av.			
<b>Beskrivning</b>	Denna term kan fyllas i för artiklar som omfattas av engångsplastdirektivet.			
<b>Exempel</b>	För plastmuggar av engångstyp, ange antal plastmuggar.			
<b>OBS!</b>	Avser artikelns ingående delar per material. Förpackningens ingående delar per material anges i <i>T4383 Antal ingående förpackningsdelar per material</i> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4364 Materialbeskrivning

<b>BMS ID</b>	6280			
<b>Definition</b>	Används för att ange de material som används i hållbara produkter.			
<b>Beskrivning</b>	Ange materialbeskrivningen som den anges på produkten eller dess etikett.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4365 Material, kod

<b>BMS ID</b>	3454			
<b>Definition</b>	Anger vilket material som artikeldelen består av.			
<b>Beskrivning</b>	Används alltid tillsammans med <i>T4367 Material i procent</i> . Termen kan upprepas om artikeln består av flera olika material.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4365 Material</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4366 Materialinnehåll

<b>BMS ID</b>	3455			
<b>Definition</b>	Beskrivning av vilket material som artikeln är tillverkad av.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4367 Material i procent

<b>BMS ID</b>	3457			
<b>Definition</b>	Beskriver i procent, andelen av ett material som artikeln är tillverkad av.			
<b>Beskrivning</b>	Används alltid tillsammans med <i>T4365 Material, kod</i> . Termen kan upprepas om artikeln består av flera olika material.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4368 Materialets trådtäthet

<b>BMS ID</b>	3458			
<b>Definition</b>	Används för att ange trådtätheten på material (tyg) för en artikel.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4369 Materialets vikt

<b>BMS ID</b>	3460			
<b>Definition</b>	Vikt för respektive material för artikeln.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4370 Denier

<b>BMS ID</b>	6565			
<b>Definition</b>	Denier är ett mått för trådtjocklek för textilier.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4402 Materialets densitet

<b>BMS ID</b>	8641			
<b>Definition</b>	Materialets densitet uttryckt som dess massa per volymenhet.			
<b>Exempel</b>	För papper, kartong eller tyg där densitet anges i vikt per kvadratmeter – exempel där vikten är 150 g per kvadratmeter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4402 Materialets densitet:</i> 150</li> <li>• <i>T3780 Måttenhet:</i> GM (Gram per kvadratmeter)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Avser densitet på artikelns material. Förpackningsmaterialets densitet anges i <i>T4404 Förpackningsmaterialets densitet, kod</i> . Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4382 Materialets råvara, kod

<b>BMS ID</b>	8525			
<b>Definition</b>	Anger typen av råvara eller återvunnet material som artikeln är tillverkad av.			
<b>Beskrivning</b>	Obligatorisk när <i>T4381 Materialets råvara i procent</i> används. Termen kan upprepas om artikeln består av flera olika råvaror.			
<b>Exempel</b>	RECYCLED (Återvunnet)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4382 Materialets råvara</a> .			
<b>OBS!</b>	Avser artikelns material. Förpackningens material anges i <i>T4285 Förpackningsmaterialets råvara, kod</i> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4381 Materialets råvara i procent

<b>BMS ID</b>	8524			
<b>Definition</b>	Beskriver i procent, andelen av en råvara eller återvunnet material som artikeln är tillverkad av.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4382 Materialets råvara, kod</i> för att ange andelen av en råvara eller återvunnet material som artikeln är tillverkad av, i procent. Termen kan upprepas om artikeln består av flera olika råvaror. Ange ett värde mellan 1 och 100.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Förpackning

Gruppen används för att ange vilken typ av förpackning som avses, till exempel flaska eller låda, samt om förpackningen är returnerbar och eventuell pant som ingår för artikeln.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	O	O	O

### T0189 Villkor för förpackningsmaterial, kod

<b>BMS ID</b>	2177			
<b>Definition</b>	Anger om leverantören har eller inte har betalt avgift för återvinning av förpackningsmaterialet.			
<b>Beskrivning</b>	Används endast om avgift för förpackningsmaterial är betald.  Normalt har alla artiklar i en artikelhierarki samma status, det vill säga, avgiften är betald eller inte betald för alla artiklar i en hierarki. Undantag är artikelhierarkier där det ingår returförpackningar eller oförpackade artiklar.  Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T0189 Villkor för förpackningsmaterial</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T0137 Förpacknings-/kollityp, kod

<b>BMS ID</b>	2186			
<b>Definition</b>	Anger typ av förpackning eller kolli i vilken artikeln är emballerad.			
<b>Beskrivning</b>	Förpackningstypen är viktig information för att logistiken ska fungera. Flera köpare plockar artiklar automatiskt med en robot. Om en artikel inte kan plockas automatiskt, utan måste handplockas på grund av att förpackningstypen kräver det, behöver köparen få veta detta i förväg.  Förpackningstypen används även vid hyllplanering. Vissa förpackningstyper, som till exempel takåsförpackningar, går inte att stapla på varandra. Andra förpackningstyper, som rullpack, behöver en kant på hyllan för att inte rulla av.  Primärt används termen för att ange huvudsaklig förpacknings-/kollityp. För att ange artikelns olika förpackningsdelar rekommenderas <i>T4354 Förpackningsdel, kod</i> .  Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T0137 Förpacknings-/kollityp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	O	O	O

### T4492 Beskrivning av förpackningstyp

<b>BMS ID</b>	2187			
<b>Definition</b>	Beskrivning av vilken typ av förpackning som används för artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Används endast när artikelinformation ska skickas till Systembolaget. Lokal kodlista som används tillsammans med kodvärde CNG i T0137 <i>Förpackningstyp, kod</i>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodvärde <a href="#">T4492 Beskrivning av förpackningstyp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4124 Förpackningsfunktion, kod

<b>BMS ID</b>	2167			
<b>Definition</b>	Anger särskilda förpackningsfunktioner.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4124 Förpackningsfunktion</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4237 Förpackningsegenskap, kod

<b>BMS ID</b>	2166			
<b>Definition</b>	Beskriver särskilda förpackningsegenskaper för att underlätta användningen av artikel.			
<b>Beskrivning</b>	Kodlistan syftar till att beskriva mer detaljerat om förpackningens egenskaper. En förpackningsegenskap underlättar konsumentens användning av artikeln. Förpackningsegenskapen påverkar inte valet av förpacknings-/kollityp i T0137.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4237 Förpackningsegenskap</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T2244 Plattformstyp, kod

<b>BMS ID</b>	2181			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av lastbärare som används för artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Används när kodvärdet för <i>T0137 Förpacknings-/kollityp, kod</i> är <b>PX</b> (Pall) eller <b>PB</b> (Pallbox).			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T2244 Plattformstyp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4454 Villkor för plattform, kod

<b>BMS ID</b>	2180			
<b>Definition</b>	Anger om pallen är uthyrd, utbytbar, mot deposition eller engångspall (ej återanvändbar).			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista: <a href="#">T4454 Villkor för plattform</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T2207 Är artikeln en exponeringsenhet

<b>BMS ID</b>	151			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln är en exponeringsenhet eller ej.			
<b>Beskrivning</b>	Används endast när artikeln är en exponeringsenhet. Om termen inte används innebär det att artikeln inte är en exponeringsenhet.			
<b>Kodvärde</b>	true – exponeringsenhet false – ej exponeringsenhet			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	V	V

## T4372 Förpackningens hållbarhetsegenskap, kod

<b>BMS ID</b>	2176			
<b>Definition</b>	Egenskap hos förpackningen som bidrar till hållbarhet.			
<b>Beskrivning</b>	Används för att informera om förpackningens specifika egenskaper kring hållbarhet.			
<b>Exempel</b>	CARBON_NEUTRAL (Koldioxidneutral)			
<b>OBS!</b>	Avser egenskaper om förpackningen som angetts i <i>T0137 Förpacknings-/kollityp, kod</i> , det vill säga hela förpackningen och inte de olika ingående materialen. Egenskaper för enskilda material anges i <i>T4285 Förpackningsmaterialets råvara, kod</i>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4372 Förpackningens hållbarhetsegenskap</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T0277 Är förpackningen returnerbar

<b>BMS ID</b>	2308			
<b>Definition</b>	Anger om artikelns förpackning är returnerbar oavsett med eller utan avgift			
<b>Beskrivning</b>	Vissa, men inte alla returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a> .			
<b>Kodvärde</b>	true – returnerbart emballage false – ej returnerbart emballage			
<b>OBS!</b>	Om kodvärdet för <i>T0277 Är förpackningen returnerbar</i> = true, ska <i>T0148 Pant för returnerbar förpackning</i> alltid anges.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Pant

Gruppen används endast om artikeln har pant och om värdet är true för *T0277 Är förpackningen returnerbar*, det vill säga om förpackningen kan returneras för återanvändning.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3828 Returlastbärens identitet, GRAI

<b>BMS ID</b>	2277			
<b>Definition</b>	Returlastbärens identitet enligt GS1s identifieringsystem.			
<b>Beskrivning</b>	<p>GRAI (Global Returnable Asset Identifier, GS1-returlastbärensidentitet) används för att numrera enskilda returlastbärare i retursystem, till exempel plastpallar och gascylindrar med unika identiteter. Identiteten kan kopplas till information om en enskild enhet och är speciellt lämplig för lastbärare med höga krav på spårbarhet, som till exempel transportlådor för läkemedel.</p> <p>GRAI består av en inledande siffra noll (0), GS1 Företagsprefix, ett löpnummer, en kontrollsiffra och ett valfritt serienummer.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod

<b>BMS ID</b>	2293			
<b>Definition</b>	Anger vilken pant som gäller för den returnerbara förpackningen.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Pantkoden kan användas som artikelidentitet för lastbärare eller förpackningar vid leveransavisering och fakturering.</p> <p>Genom att ange en pantkod förvarnar säljaren om att "pant" kommer att finnas med på fakturan. Det underlättar vid till exempel matchning av fakturan mot beställningen eller om artikeln ska säljas vidare.</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T0148 Pant för returnerbar förpackning</a>			
<b>OBS!</b>	<p>Koden ska alltid anges om <i>T0277 Är förpackningen returnerbar</i> = true</p> <p>Koden används även för returnerbara lastbärare och förpackningar som inte har pant.</p> <p>För dryck är det de konsumentartiklar som är registrerade som pantartiklar hos Pantamera som ska anges i T0148.</p> <p>Typ av pall får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN. Exempel, EUR-pall ändras till SRS-pall eller vice versa.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4125 Antal ingående returnerbara enheter, värde

<b>BMS ID</b>	2281			
<b>Definition</b>	Antal ingående returnerbara enheter som ingår i en artikel.			
<b>Beskrivning</b>	Används när flera exemplar av ett pantbelagt returemballage ingår i en artikel. Termen behöver inte användas när endast ett pantbelagt returemballage ingår i en artikel. Om antal returnerbara enheter inte anges förutsätts antalet vara 1.			
<b>Exempel</b>	10 brätten på en bryggeripall. Antal ingående returnerbara enheter: 10.			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet <b>H87</b> (styck).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Förpackningsmaterial

Gruppen används för att ange information om förpackningsmaterial. Producenter har ett ansvar för att förpackningar återvinns samt för att tillhörande avgifter betalas. Eftersom avgifter varierar beroende på förpackningens egenskaper kan det vara relevant att ange information om dessa.

Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material.

Läs mer om hur termerna i gruppen används i den separata [Guiden för Förpackningsmaterial](#).

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T1188 Förpackningsmaterial, kod

<b>BMS ID</b>	2206			
<b>Definition</b>	Anger vilket förpackningsmaterial som förpackningen består av.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Köparen kan behöva veta förpackningsmaterial och dess egenskaper. Kontrollera med din köpare vilka krav de ställer kring förpackningsmaterial.</p> <p>Används alltid tillsammans med <i>T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde</i>.</p> <p>Om en artikel består av olika förpackningsmaterial kan förpackningsmaterialet fyllas i flera gånger per artikel.</p> <p>Observera att förpackningsmaterial <b>inte</b> behöver fyllas i när:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikeln inte har något förpackningsmaterial, till exempel en bakpotatis</li> <li>• Artikeln har returemballage som därmed inte ska gå till återvinning</li> </ul> <p>Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a>.</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T1188 Förpackningsmaterial</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	V	V	V

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T1189 Förpackningsmaterialets vikt, värde

<b>BMS ID</b>	2214			
<b>Definition</b>	Vikt per respektive förpackningsmaterial för artikeln			
<b>Beskrivning</b>	Obligatorisk när <i>T1188 Förpackningsmaterial, kod</i> används. Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a> .			
<b>Exempel</b>	870			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet: GRM (Gram).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4374 Förpackningsmaterialklassificering, kod

<b>BMS ID</b>	2220			
<b>Definition</b>	Anger om förpackningsmaterialet är flexibelt eller styvt.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4374 Förpackningsmaterialklassificering</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4243 Förpackningsmaterialets färg, kod

<b>BMS ID</b>	2228			
<b>Definition</b>	Anger förpackningsmaterialets färg.			
<b>Beskrivning</b>	Förpackningsmaterialets färg kan vara av vikt vid t.ex. återvinning av plaster, eftersom återvinningskostnad varierar beroende på färg. Termen avser konsumentförpackning.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4243 Förpackningsmaterialets färg</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4354 Förpackningsdel, kod

<b>BMS ID</b>	7115			
<b>Definition</b>	Anger förpackningsdel.			
<b>Beskrivning</b>	Koden kan användas för att redovisa enskilda delar av en förpackning. Förpackningsdelen kan sedan redovisas tillsammans med sitt material till exempel vid hållbarhetsuppföljning och rapportering.  Förpackningsmaterialet redovisas i <i>T1188 Förpackningsmaterial</i> och <i>T1189 Förpackningsmaterialets vikt</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4354 Förpackningsdel</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4426 Är förpackningsdel avsett för livsmedelskontakt

<b>BMS ID</b>	8596			
<b>Definition</b>	Anger om ett förpackningselement är avsett att komma i kontakt med livsmedel, antingen direkt eller indirekt.			
<b>Beskrivning</b>	Detta omfattar fall där förpackningselementet är avsett att komma i kontakt med livsmedel, redan är i kontakt med livsmedel, eller rimligen kan förväntas komma i kontakt med livsmedel eller överföra sina beståndsdelar till livsmedel under normala eller förutsebara användningsförhållanden.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4355 Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod

<b>BMS ID</b>	7117			
<b>Definition</b>	Anger återvinningsnummer, t.ex. EU-kommissionens identifieringssystem för förpackningsmaterial.			
<b>Beskrivning</b>	Anger vilket återvinningsnummer artikeln är märkt med.			
<b>Exempel</b>	22 (Papper) 70 (Ofärgat glas)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4355 Förpackningsmaterialets återvinningsnummer</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4371 Är förpackningsmaterialet återvinningsbart

<b>BMS ID</b>	2207			
<b>Definition</b>	Anger om förpackningsmaterialet kan återvinnas eller återanvändas			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4283 Förpackningens täckta yta i procent

<b>BMS ID</b>	6303			
<b>Definition</b>	Förpackningens yta, i procent, som täcks av etikett, tryck eller lack.			
<b>Beskrivning</b>	Används alltid tillsammans med <i>T4284 Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod</i> . Ange ett värde mellan 1 och 100. Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a> .			
<b>Exempel</b>	50			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4284 Typ av etikett eller tryck på förpackningen, kod

<b>BMS ID</b>	6304			
<b>Definition</b>	Typ av etikett eller tryck på förpackningen			
<b>Beskrivning</b>	Obligatorisk om <i>T4283 Förpackningens täckta yta i procent</i> används. Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a> .			
<b>Exempel</b>	LABEL_ON_PACKAGING (Etikett på förpackning)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4284 Typ av etikett eller tryck på förpackningen</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4383 Antal ingående förpackningsdelar per material

<b>BMS ID</b>	8530			
<b>Definition</b>	Antal ingående delar per material som förpackningen består av.			
<b>Beskrivning</b>	Används när det finns behov av att veta inneslående förpackningars antal. Används främst för produkter som har flera förpackade inneslående produkter.			
<b>Exempel</b>	För en godispåse med 20 chokladbitar omslutna i aluminium och plast anges: <ul style="list-style-type: none"> <li>• T1188 Förpackningsmaterial: METAL_ALUMINIUM</li> <li>• T4383 Antal ingående förpackningsdelar per material: 20</li> <li>• T1188 Förpackningsmaterial: PLASTIC_OTHER</li> <li>• T4383 Antal ingående förpackningsdelar per material: 20</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Avser förpackningens ingående delar per material. Artikelns ingående delar per material anges i T4380 Antal ingående delar per material.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4384 Förpackningsmaterialets limmängd, värde

<b>BMS ID</b>	8531			
<b>Definition</b>	Anger den totala mängd lim som används för att binda eller sammanfoga två eller flera ytor.			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4385 Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod

<b>BMS ID</b>	8534			
<b>Definition</b>	Anger hur limmet kan lösas upp eller minska limmets vidhäftningsstyrka.			
<b>Exempel</b>	WATER_SOLUBLE (Vattenlösligt)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4385 Löslighet för förpackningsmaterialets lim</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4386 Förpackningsmaterialets lim, kod

<b>BMS ID</b>	8536			
<b>Definition</b>	Anger det lim som används i artikelns förpackning eller förpackningsmaterial.			
<b>Beskrivning</b>	Avser lim som fäster material eller delar på förpackningen, exempelvis en limmad etikett och inte lim som används i själva förpackningsmaterialet.			
<b>Exempel</b>	HOT_MELT (Hotmelt)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4386 Förpackningsmaterialets lim</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4405 Tillämpad process förpackningsmaterial, kod

<b>BMS ID</b>	2209			
<b>Definition</b>	Anger den process/er som tillämpas på förpackningsmaterialet eller används vid tillverkningen av förpackningsmaterialet för att modifiera/förstärka dess egenskaper.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4403 Materialkomposition flerskiktsfilm, kod</i> för att ange tillämpad process för förpackningsmaterialet.			
<b>Exempel</b>	LAMINATED_WITH_ADHESIVE (Laminerad med lim)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4405 Tillämpad process förpackningsmaterial</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4403 Materialkomposition flerskiktsfilm, kod

<b>BMS ID</b>	8646			
<b>Definition</b>	Anger om flerskiktsfilmen kan anses vara sammansatt av ett mono- eller multimaterial.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4405 Tillämpad process förpackningsmaterial, kod</i> för att ange flerskiktsfilmens materialkomposition.			
<b>Exempel</b>	MULTI_MATERIAL (Multimaterial)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4403 Materialkomposition flerskiktsfilm</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4404 Förpackningsmaterialets densitet

<b>BMS ID</b>	8648			
<b>Definition</b>	Förpackningsmaterialets densitet uttryckt som dess massa per volymenhet.			
<b>Exempel</b>	Material med densiteten 0,92 g per kubikcentimeter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4404 Förpackningsmaterialets densitet: 0.92</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet: 23</i> (Gram per kubikcentimeter)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Avser densitet på förpackningsmaterialet. Densitet för artikelns material anges i <i>T4402 Materialets densitet, kod</i> . Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4412 Tillsats förpackningsmaterial

<b>BMS ID</b>	8660			
<b>Definition</b>	Namn på tillsatser som ingår eller inte ingår i förpackningsmaterialet. Anges i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	Används alltid tillsammans med <i>T4413 Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod</i> .			
<b>Exempel</b>	För ett förpackningsmaterial som är tillverkat av plast och innehåller icke värmestabila additiv anges: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T1188 Förpackningsmaterial, kod: PLASTIC_OTHER</i> (Plast)</li> <li>• <i>T4412 Tillsats förpackningsmaterial: Icke värmestabila additiv</i></li> <li>• <i>T4413 Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod: CONTAINS</i> (Innehåller)</li> </ul>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4413 Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod

<b>BMS ID</b>	8661			
<b>Definition</b>	Anger innehållsnivå av den angivna tillsatsen i förpackningsmaterialet.			
<b>Beskrivning</b>	Används alltid tillsammans med <i>T4412 Tillsats förpackningsmaterial</i> .			
<b>Exempel</b>	<p>För ett förpackningsmaterial som är tillverkat av plast och innehåller icke värmestabila additiv anges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T1188 Förpackningsmaterial, kod: PLASTIC_OTHER</i> (Plast)</li> <li>• <i>T4412 Tillsats förpackningsmaterial: Icke värmestabila additiv</i></li> <li>• <i>T4413 Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod: CONTAINS</i> (Innehåller)</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4413 Innehållsnivå förpackningsmaterial</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4285 Förpackningsmaterialets råvara, kod

<b>BMS ID</b>	6306			
<b>Definition</b>	Beskriver typen av råvara eller återvunnet material som ett förpackningsmaterial är tillverkat av.			
<b>Beskrivning</b>	Obligatorisk när <i>T4286 Förpackningsmaterialets råvara, i procent</i> används.			
<b>Exempel</b>	BIOLOGICAL_PLASTIC (Biobaserad plast)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4285 Förpackningsmaterialets råvara</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4286 Förpackningsmaterialets råvara, i procent

<b>BMS ID</b>	6307			
<b>Definition</b>	Beskriver i procent, andelen av en råvara eller återvunnet material som förpackningsmaterialet är tillverkat av.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4285 Förpackningsmaterialets råvara, kod</i> för att ange förpackningsmaterialets råvara i procent. Termparet ska upprepas om förpackningsmaterialet består av flera olika råvaror. Ange ett värde mellan 1 och 100.			
<b>Exempel</b>	60			
<b>OBS!</b>	Om termen används måste råvaror uppges till 100 %. Det innebär att termparet måste upprepas tills summan av alla råvarors procentsats är 100.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Kompositmaterial detalj

Gruppen används för att ange information om förpackningens multi-/kompositmaterial.

Läs mer om hur termerna i gruppen används i den separata [Guiden för Förpackningsmaterial](#).

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4394 Förpackningsmaterial (komposit), kod

<b>BMS ID</b>	2237			
<b>Definition</b>	Anger vilket multi-/kompositmaterial som förpackningen består av.			
<b>Beskrivning</b>	Köparen kan behöva veta förpackningsmaterial och dess egenskaper. Kontrollera med din köpare vilka krav de ställer kring förpackningsmaterial. Termen är obligatorisk om <i>T4395 Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde</i> är ifyllt. Om en artikel består av olika förpackningsmaterial kan förpackningsmaterialet fyllas i flera gånger per artikel. Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4394 Förpackningsmaterial (komposit)</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4395 Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde

BMS ID	2238			
Definition	Vikt per respektive förpackningsmaterial för artikeln.			
Beskrivning	Används alltid tillsammans med <i>T4394 Förpackningsmaterial (komposit), kod</i> . Läs mer i <a href="#">Guiden för Förpackningsmaterial</a> .			
Exempel	870			
OBS!	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> ., Använd måttenhet GRM (Gram).			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4396 Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod

BMS ID	2250			
Definition	Anger förpackningsmaterialets färg.			
Beskrivning	Förpackningsmaterialets färg kan vara av vikt vid t.ex. återvinning av plaster, eftersom återvinningskostnad varierar beroende på färg. Termen avser konsumentförpackning.			
Kodvärde	Ange enligt kodlista <a href="#">T4396 Förpackningsmaterialets färg (komposit)</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4397 Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod

BMS ID	6311			
Definition	Beskriver typen av råvara eller återvunnet material som förpackningsmaterialet är tillverkat av.			
Beskrivning	Obligatorisk när <i>T4398 Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)</i> används.			
Exempel	BIOLOGICAL_PLASTIC (Biobaserad plast/Bioanskaffad plast)			
Kodvärde	Ange enligt kodlista <a href="#">T4397 Förpackningsmaterialets råvara (komposit)</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4398 Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)

BMS ID	6312			
Definition	Beskriver i procent, andelen av en råvara eller återvunnet material som förpackningsmaterialet är tillverkat av.			
Beskrivning	Används tillsammans med <i>T4397 Förpackningsmaterialets råvara (komposit)</i> , kod för att ange förpackningsmaterialets råvara i procent. Termparet kan upprepas om förpackningsmaterialet består av flera olika råvaror. Ange ett värde mellan 1 och 100.			
Exempel	60			
OBS!	Om termen används måste råvaror uppges till 100 %. Det innebär att termparet måste upprepas tills summan av alla råvarors procentsats är 100.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4387 Förpackningspåstående, kod

BMS ID	8539			
Definition	Anger tillverkningsegenskap kopplad till förpackningspåstående.			
Beskrivning	Används tillsammans med <i>4390 Typ av förpackningspåstående</i> för att ange förpackningens tillverkningsegenskap.			
Exempel	En förpackning är delvis tillverkad av återvunnet material. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>T4390 Typ av förpackningspåstående</i>, kod: <code>PARTIALLY_MADE_WITH</code> (Delvis tillverkad med/från)</li> <li><i>T4387 Förpackningspåstående</i>, kod: <code>RECYCLED_MATERIAL</code> (Återvunnet material)</li> </ul>			
Kodvärde	Ange enligt kodlista <a href="#">T4387 Förpackningspåstående</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4388 Är förpackningspåstående märkt på förpackningen

BMS ID	8541			
Definition	Förpackningen är märkt med ett förpackningspåstående.			
Beskrivning	Förpackningen är märkt med information som angetts i <i>T4390 Typ av förpackningspåstående</i> , kod och <i>T4387 Förpackningspåstående</i> , kod.			
Kodvärde	true – märkt med förpackningspåstående false – ej märkt med förpackningspåstående			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig	-	V	V	-

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T4389 Är förpackningspåstående reglerat

<b>BMS ID</b>	8542			
<b>Definition</b>	Anger om förpackningspåståendet är reglerat.			
<b>Beskrivning</b>	Kan användas när <i>T4390 Typ av förpackningspåstående, kod</i> och <i>T4387 Förpackningspåstående, kod</i> är ifyllt för att ange om förpackningspåståendet är reglerat.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4390 Typ av förpackningspåstående, kod

<b>BMS ID</b>	8543			
<b>Definition</b>	Anger typ av förpackningspåstående.			
<b>Beskrivning</b>	Används för att visa i vilken grad en förpackning är tillverkad enligt kodvärden som anges i <i>T4387 Förpackningspåstående, kod</i> .			
<b>Exempel</b>	En förpackning är delvis tillverkad av återvunnet material: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4390 Typ av förpackningspåstående, kod</i>: PARTIALLY_MADE_WITH (Delvis tillverkad med/från)</li> <li>• <i>T4387 Förpackningspåstående, kod</i>: RECYCLED_MATERIAL (Återvunnet material)</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4390 Typ av förpackningspåstående</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Mått

Gruppen används för att ange diverse mått och vikter för artikeln samt för att ange jämförmängd för färdigvara för artikeln.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4017 Artikelns bredd, värde

<b>BMS ID</b>	3739			
<b>Definition</b>	Artikelns mått i horisontalled från artikelns ena sida till den andra sidan, inklusive emballage.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Artikelns bredd får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk i avsnitt <a href="#">GTIN- regler</a> samt på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>.</p> <p>Måttet anges i millimeter (mm).</p>			
<b>Exempel</b>	225			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Läs mer</b>	Se <a href="#">GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter</a> , för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4019 Artikelns höjd, värde

<b>BMS ID</b>	3725			
<b>Definition</b>	Artikelns mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Om förpackningstypen är en pall (hel- eller halvpall) ingår pallens höjd i måttet. Artikelns höjd får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>.</p> <p>Måttet anges i millimeter (mm)</p>			
<b>Exempel</b>	150			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Läs mer</b>	Se <a href="#">GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter</a> , för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4018 Artikelns djup, värde

<b>BMS ID</b>	3721			
<b>Definition</b>	Artikelns mått från framsida till baksida.			
<b>Beskrivning</b>	Artikelns djup får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a> . Måttet anges i millimeter (mm).			
<b>Exempel</b>	330			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Läs mer</b>	Se <a href="#">GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter</a> , för det fullständiga regelverket för bestämning av en artikels mått.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4362 Typ av storleksmått, kod

<b>BMS ID</b>	7230			
<b>Definition</b>	Anger typ av storleksmått eller storleksbeskrivning.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4361 Storleksmått, värde</i> för att ange dimensionen för en specifik del av produkten. Det kan vara kapaciteten för ett vinglas eller storleken på matlagingsyta.  Används alltid tillsammans med <i>T4361 Storleksmått, värde</i> . Läs mer i <a href="#">Mätguide för T4362 Typ av storleksmått, kod</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4362 Typ av mått för storlek</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4361 Storleksmått, värde

<b>BMS ID</b>	7222			
<b>Definition</b>	Värde för storleksmått			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4362 Typ av storleksmått, kod</i> för att ange dimensionen för en specifik del av produkten. Det kan vara kapaciteten för ett vinglas eller storleken på matlagningssyta.			
	Används alltid tillsammans med <i>T4362 Typ av storleksmått, kod</i> .			
<b>Exempel</b>	Ett vinglas som rymmer 20 cl: <ul style="list-style-type: none"> <li>• T4362 Typ av storleksmått, kod: LIQUID_CAPACITY (Volym för vätska)</li> <li>• T4361 Storleksmått, värde: 200</li> <li>• T3780 Måttenhet, kod: MLT (Milliliter)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Välj måttenhet beroende på typ av storleksmått.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4020 Artikelns bruttovikt, värde

<b>BMS ID</b>	3777			
<b>Definition</b>	Artikelns bruttovikt inklusive allt innehåll och förpackningsmaterial.			
<b>Beskrivning</b>	För att kunna planera transporter är det mycket viktigt att veta hur mycket artiklarna väger eftersom lastbilar har en övre gräns för hur tungt gods de kan frakta. I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. På toppnivå ingår även lastbärarens, vanligtvis pallens, vikt i bruttovikten. På pallnivå ingår pallens vikt i bruttovikten. Artikelns bruttovikt får inte ändras mer än 20 % utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a> . Bruttovikt anges i gram.			
<b>Exempel</b>	265000			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4330 Artikelns nettovikt, värde

<b>BMS ID</b>	3779			
<b>Definition</b>	Artikelns nettovikt			
<b>Beskrivning</b>	Används för att redovisa artikelns nettovikt exklusive förpackningsmaterial. Främst avsedd för kosmetikbranschen. Nettovikt anges i gram.			
<b>Exempel</b>	Ett nagellack med nettoinnehåll 5 ml och nettovikt 10 g: <ul style="list-style-type: none"> <li>• T0082 Nettoinnehåll, värde: 5</li> <li>• T3780 Måttenhet, kod: MLT (Milliliter)</li> <li>• T4330 Artikelns nettovikt, värde: 10</li> <li>• T3780 Måttenhet, kod: GRM (Gram)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

### T0190 Förpackningsvikt, värde

<b>BMS ID</b>	2178			
<b>Definition</b>	Vikten på artikelns förpackning			
<b>Beskrivning</b>	Anges i gram. Observera att ingående artiklars vikt eller emballagevikt inte ska räknas med i artikelns förpackningsvikt. För exponerings- och displayförpackningar ska den totala förpackningsvikten anges, det vill säga, inklusive eventuella pallar osv. Inneliggande förpackningars vikt och deras emballagevikt ska inte räknas med. Termen är obligatorisk för artiklar på mellannivå om kodvärdet för T0137 Förpacknings-/kollityp, kod inte är "oförpackad".			
<b>Exempel</b>	10500			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet GRM (Gram).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	V	V

### T4201 Artikelns plattformshöjd, värde

<b>BMS ID</b>	2201			
<b>Definition</b>	Höjden på artikelns plattform.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Värde anges i denna term om inte aktuell plattformshöjd kan anges på annat sätt. Om måttet avser en lastbärare eller pallens höjd ska toleranser baseras på <a href="#">GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter</a> för icke-konsumentartiklar.</p> <p>Termen ska anges om plattformshöjden ej framgår i antingen T2244 <i>Plattformstyp, kod och/eller</i> T0148 <i>Pant för returnerbar förpackning, kod</i>".</p>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet <b>MMT</b> (Millimeter)			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	V	V

### T3379 Artikelns lavhöjd, värde

<b>BMS ID</b>	3612			
<b>Definition</b>	Höjden för varje lav eller lager av ingående artiklar.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Lavhöjden ska vara samma som något mått (bredd eller djup) på den ingående artikeln.</p> <p>Måttet anges i millimeter (mm).</p> <p>Används endast för artikel på toppnivå och om lavhöjden inte är densamma som höjden på den ingående artikeln. Den ingående artikelns höjd och lavhöjden kan till exempel bli olika om den ingående artikeln inte lastas stående.</p> <p>Om lavhöjden avviker från den ingående artikelns höjd på grund av att förpackningar går i varandra vid stapling ska detta mått inte anges här, utan som T3378 <i>Staplingshöjd, värde</i> för den ingående artikeln.</p>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet <b>MMT</b> (Millimeter).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	-	V

### Nettoinnehåll

Nettoinnehållet kan anges flera gånger för en artikel om leverantören vill uppge innehållet på flera sätt, till exempel både 800 g och 75 st. för en förpackning med köttbullar.

Gruppen är obligatorisk om artikeln är en konsumentartikel.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T0082 Nettoinnehåll, värde

<b>BMS ID</b>	3733			
<b>Definition</b>	Artikelns nettoinnehåll			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används för att ange artikelns nettoinnehåll.</p> <p>Förpackningens nettoinnehåll får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN. Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	10.5			
<b>OBS!</b>	<p>Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a>.</p> <p>Ange en av följande måttenheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRM (gram)</li> <li>• MLT (milliliter)</li> <li>• MMT (millimeter)</li> <li>• MTK (kvadratmeter)</li> <li>• MTQ (kubikmeter)</li> <li>• H87 (styck)</li> </ul> <p>För inlagda livsmedel behöver både nettovikt och avrunnen vikt anges. Ange nettovikten inklusive lag i T0082. För att ange vikt utan lag, så kallad avrunnen vikt, använd <i>T0145 Typ av jämförelse, kod</i> och <i>T0147 Jämförmängd färdigvara, värde</i>.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-

## T4305 Beskrivning av nettoinnehåll

<b>BMS ID</b>	3741			
<b>Definition</b>	Beskrivning av artikelns nettoinnehåll.			
<b>Beskrivning</b>	Beskrivning av nettoinnehåll kan, men behöver inte stå med på förpackningen.			
<b>Exempel</b>	4 × 100 g = 400 g			
<b>OBS!</b>	Endast en beskrivning av nettoinnehåll kan anges för artikeln, men samma beskrivning kan anges på flera olika språk.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	-


## Staplingsegenskaper

Vissa artiklar, som till exempel margarinpaket, returlådor eller hinkar, kan staplas i varandra. Om staplingshöjden inte är densamma som artikelns höjd behöver köparen även veta staplingshöjden för att hyllplaneringen ska bli rätt.


<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	V	V	V

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T3378 Staplingshöjd, värde

<b>BMS ID</b>	3767			
<b>Definition</b>	Bygghöjd för förpackningar som går i varandra vid stapling, det vill säga den höjd en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Staplingshöjden är den höjd som en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln.</p> <p>Staplingshöjd anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd.</p> <p>Exempel: ask för bordsmargarin, returlådor, SRS-backar eller hinkar.</p> <p>Måttet anges i millimeter (mm).</p>			
				
	<p><b>Figur 1</b> I bilden visas hur en artikels höjd och staplingshöjden räknas ihop till stapelns totala höjd</p>			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet <b>MMT</b> (Millimeter).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T2236 Staplingsriktning, kod


<b>BMS ID</b>	3769			
<b>Definition</b>	Anger hur två artiklar är staplade tillsammans, det vill säga om de är staplade liggande intill eller stående ovanpå varandra.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T2236 Staplingsriktning</a>  <p style="text-align: center;"> <span>Horisontell staplingsriktning</span> <span style="margin-left: 150px;">Vertikal staplingsriktning</span> </p> <p><i>Figur 2</i> Horisontell staplingsriktning innebär att artiklarna är staplade så att de hänger horisontellt mot varandra. Vertikal staplingsriktning innebär att artiklarna är staplade så att de placeras ovanpå varandra.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Övriga mått

Gruppen används för att ange en artikels mått (djup, bredd, höjd) under olika förhållanden, till exempel uttagen ur förpackningen eller exponerad på hylla. Använd termen *T3816 Typ av övrigt mått, kod* i kombination med T3817, T3818 och T3819.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

**T3816 Typ av övrigt mått, kod**

<b>BMS ID</b>	3761			
<b>Definition</b>	Anger den konfiguration och placering artikeln har när artikelns bredd, höjd eller djup mäts.			
<b>Beskrivning</b>	Används endast om båda följande villkor är uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurationen och placeringen är avsedd för exponering i butik.</li> <li>• Den avsedda orienteringen ger en annan bredd i hyllan än måttet i <i>T4017 Artikelns bredd, värde</i>.</li> </ul> Tillåtna koder på den svenska marknaden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>OUT_OF_PACKAGE</code> (Uttagen ur förpackningen) – artikeln är uttagen från sin konsumentförpackning och mäts efter sina faktiska mått.</li> <li>• <code>DISPLAY_ITEM_STANDING_ON_SHELF</code> (Exponerad på hylla) – mått för produkten när den placeras i hylla.</li> </ul> Används tillsammans med <i>T3817 Övrig bredd, värde</i> för att ange artikelns bredd från sida till sida vid exponering i butik.			
<b>Exempel</b>	En pall med flaskor har bredden 90 cm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T3816 Typ av övrigt mått, kod:</i> <code>DISPLAY_ITEM_STANDING_ON_SHELF</code> (Exponerad på hylla)</li> <li>• <i>T3817 Övrig bredd, värde:</i> 90</li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod:</i> <code>CMT</code> (Centimeter)</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Figur 3</b> <code>DISPLAY_ITEM_STANDING_ON_SHELF</code> samt <i>T3817 Övrig bredd, värde</i> är artikelns bredd från sida till sida vid exponering i butik.</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3816 Typ av övrigt mått</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	-

### T3817 Övrig bredd, värde

<b>BMS ID</b>	3764			
<b>Definition</b>	Bredden på artikeln i den konfiguration och placering som angivits i <i>T3816 Typ av övrigt mått, kod</i> .			
<b>Beskrivning</b>	Bredden mäts enligt <a href="#">GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter</a> . Eventuell plattformstyp ska ingå i artikelns mått i förekommande fall. Måttet anges i millimeter (mm).			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet <b>MMT</b> (Millimeter).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b>	-	O	O	-
<b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej				

### T3818 Övrig höjd, värde

<b>BMS ID</b>	3762			
<b>Definition</b>	Höjden på artikeln i den konfiguration och placering som angivits i <i>T3816 Typ av övrigt mått, kod</i> .			
<b>Beskrivning</b>	Höjden mäts enligt <a href="#">GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter</a> . Eventuell plattformstyp ska ingå i artikelns mått i förekommande fall. Måttet anges i millimeter (mm).			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet <b>MMT</b> (Millimeter).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	O	O	-

### T3819 Övrigt djup, värde

<b>BMS ID</b>	3759			
<b>Definition</b>	Bredden på artikeln i den konfiguration och placering som angivits i <i>T3816 Typ av övrigt mått, kod</i> .			
<b>Beskrivning</b>	Djupet mäts enligt <a href="#">GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter</a> . Eventuell plattformstyp ska ingå i artikelns mått i förekommande fall. Måttet anges i millimeter (mm).			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet <b>MMT</b> (Millimeter).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	O	O	-

## Förvaring och hantering

Köparen behöver få information i förväg om hur en artikel ska förvaras och hanteras för att kunna planera transporter och lagerhållning. En artikel som ska förvaras i fryslager eller kyl, får inte bli stående i rumstemperatur. Samtidigt får en artikel som är känslig för tryck inte transporteras liggandes under något tungt som kan förstöra artikeln.

Gruppen kan användas för att ange information om hur artikeln ska förvaras och hanteras.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T0167 Total hållbarhet

<b>BMS ID</b>	3704			
<b>Definition</b>	Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/packning till bäst-före- eller utgångsdatum.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Anges i hela dagar och i enlighet med lokala regler och föreskrifter.</p> <p>Obligatorisk för konsumentartiklar som är livsmedel eller läkemedel, med vissa undantag.</p> <p>För undantagsprodukter, exempelvis bageriprodukter med 24h hållbarhet och inget datum på förpackningen ska denna term inte användas. Ange i stället <code>NO_DATE_MARKED</code> i <i>T4032 Typ av datum på förpackningen, kod</i>.</p>			
<b>Exempel</b>	14			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T0185 Minimum hållbarhet

<b>BMS ID</b>	3703			
<b>Definition</b>	Det minsta antal dagar som ska återstå till bäst-före-datum när artikeln levereras till grossist.			
<b>Beskrivning</b>	Antalet dagar som tillverkaren garanterar fram till artikelns utgångsdatum, räknat från ankomst till en överenskommen punkt i köparens distributionssystem.			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

## T2521 Hållbarhet efter öppning

<b>BMS ID</b>	3705			
<b>Definition</b>	Den tid som artikeln är hållbar efter att den har öppnats och exponerats i butik			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används för artiklar som i butik delas och paketeras, samt för artiklar som säljs över disk. Informationen kan bland annat användas för att märka artiklar med hållbarhetsdatum.</p> <p>Hållbarheten anges i antal dagar.</p> <p>Observera att information som är avsedd för konsument anges inte här utan i <i>T3776 Användningsinstruktioner för konsument</i>.</p> <p>Har produkten en Open Jar-symbol ska informationen anges i <i>T4269 Open Jar</i>.</p>			
<b>Exempel</b>	15			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4498 Genomsnittlig livslängd

<b>BMS ID</b>	8746			
<b>Definition</b>	Den tidsperiod under vilken produkten förväntas förbli funktionell och uppfylla sitt avsedda syfte innan den behöver bytas ut eller genomgå större reparationer.			
<b>Exempel</b>	<p>Glödlampa med en genomsnittlig livslängd på 1700 timmar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>T4498 Genomsnittlig livslängd: 1700</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>T4270 Måttenhet för tid, kod: HUR (timmar)</i></li> </ul>			
<b>Kodvärder</b>	Ange måttenhet med kodlista <a href="#">T4270 Måttenhet för tid</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4269 Open Jar

<b>BMS ID</b>	3709			
<b>Definition</b>	Den period efter att produkten öppnats som den kan användas utan fara			
<b>Beskrivning</b>	Används endast när Open Jar-Symbolen finns på produkten. Den kan förekomma på tvål, schampoo, kosmetik mm.			
<b>Exempel</b>	6			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet med kodlista <a href="#">T4270 Måttenhet för tid</a> . Använd måttenhet DAY (Dag), MON (Månad) eller ANN (År).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	V	V	V

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T4242 Typ av temperaturstatus, kod

<b>BMS ID</b>	3804			
<b>Definition</b>	Artikelns temperaturstatus när den säljs till slutkonsument			
<b>Beskrivning</b>	Används när status anges på förpackningen. Obligatorisk för konsumentförpackning om produkten är djupfryst eller har tidigare varit fryst.			
<b>Exempel</b>	Kanelbulle som tidigare har varit djupfryst: THAWED (Tinad)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4242 Typ av temperaturstatus</a> . För tidigare frysta produkter ska följande värde användas på den svenska marknaden: THAWED (Tinad). Om produkten är fryst ska följande värde anges: DEEP_FROZEN (Djupfryst).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3822 Bas för temperaturangivelse, kod

<b>BMS ID</b>	3830			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av hantering som temperaturangivelsen gäller för.			
<b>Beskrivning</b>	Kan användas tillsammans med <i>T3796 Högsta temperatur, värde</i> och <i>T3797 Lägsta temperatur, värde</i> . Termerna kan upprepas beroende på hur många olika typer av förhållanden som temperatur behöver anges för.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T3796 Högsta temperatur, värde

<b>BMS ID</b>	3820			
<b>Definition</b>	Den högsta temperatur som artikeln tål, enligt tillverkarens uppgifter, utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet.			
<b>Beskrivning</b>	Kan användas tillsammans med <i>T3822 Bas för temperaturangivelse, kod</i> och <i>T3797 Lägsta temperatur, värde</i> . Termerna kan upprepas beroende av hur många olika typer av förhållanden som temperatur behöver anges för.  Används för temperaturkänsliga produkter. Temperaturen ska anges i antal grader Celsius. Max noggrannhet är hela grader i de flesta fall.			
<b>Exempel</b>	25			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3781 Måttenhet för temperatur</a> . Använd måttenhet CEL (Celsius).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3797 Lägsta temperatur, värde

<b>BMS ID</b>	3826			
<b>Definition</b>	Den lägsta temperatur som artikeln tål, enligt tillverkarens uppgifter, utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet.			
<b>Beskrivning</b>	Kan användas tillsammans med <i>T3822 Bas för temperaturangivelse, kod</i> och <i>T3796 Högsta temperatur, värde</i> . Termerna kan upprepas beroende av hur många olika typer av förhållanden som temperatur behöver anges för.  Används för temperaturkänsliga produkter. Temperaturen ska anges i antal grader Celsius. Max noggrannhet är hela grader i de flesta fall.			
<b>Exempel</b>	12			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3781 Måttenhet för temperatur</a> . Använd måttenhet CEL (Celsius).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4439 Accepterat tidsintervall för ackumulerat temperaturavbrott

<b>BMS ID</b>	3816			
<b>Definition</b>	Instruktioner från tillverkaren för hantering av artiklar som har överskridit den ackumulerade tidsperioden för temperaturavbrott.			
<b>Beskrivning</b>	Kan endast anges som tillägg till temperaturinformation som angivits med <i>T3822 Bas för temperaturangivelse, kod</i> , <i>T3797 Lägsta temperatur värde</i> och/eller <i>T3796 Högsta temperatur värde</i> .			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4459 Minsta tidsintervall processtemperatur

<b>BMS ID</b>	8599			
<b>Definition</b>	Den kortaste tid produkten kan bearbetas på ett säkert sätt, baserat på tillverkarens angivna process- och temperaturkrav, utan att produktsäkerhet eller kvalitet påverkas.			
<b>Beskrivning</b>	Ska anges när <i>T4431 Sterilisering före användning, kod</i> har värde AUTOCLAVE eller DRY_HEAT.  Används tillsammans med <i>T3822 Bas för temperaturangivelse, kod</i> med värde STERILISATION, <i>T3797 Lägsta temperatur, värde</i> och <i>T3796 Högsta temperatur, värde</i> .			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4460 Högsta tidsintervall processtemperatur

<b>BMS ID</b>	8602			
<b>Definition</b>	Den längsta tid produkten kan bearbetas på ett säkert sätt, baserat på tillverkarens angivna process- och temperaturkrav, utan att produktsäkerhet eller kvalitet påverkas.			
<b>Beskrivning</b>	Ska anges när <i>T4431 Sterilisering före användning</i> , kod har värde AUTOCLAVE eller DRY_HEAT.  Används tillsammans med <i>T3822 Bas för temperaturangivelse</i> , kod med värde STERILISATION, <i>T3797 Lägsta temperatur</i> , värde och <i>T3796 Högsta temperatur</i> , värde.			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4040 Hanteringsinstruktion, kod

<b>BMS ID</b>	3587			
<b>Definition</b>	Anger information och processer som behövs för att hantera artikeln på ett säkert sätt.			
<b>Exempel</b>	<p>Artikeln är frystålig kopplat till lagring och transport: FCC (Frystålig)</p> <p>När artikeln är ett läkemedel som kräver en obruten kylkedja under transport och lagring: OTC (Temperaturkontroll)</p> <p>Koden används endast för läkemedel och ska inte förväxlas med produkter som säljs över disk</p> <p>En obruten kylkedja innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet.</p> <p>Vid angivelse av OTC (Temperaturkontroll) ska även det gällande temperaturintervallet anges. Se <i>T3822 Bas för temperaturangivelse</i>, kod för information om att ange temperaturintervall.</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4040 Hanteringsinstruktion</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4446 Typ av krav på utbildning, kod

<b>BMS ID</b>	7110			
<b>Definition</b>	Beskriver vilken typ av utbildning eller övning som krävs för att hantera produkten.			
<b>Beskrivning</b>	Informationen ska anges när instruktioner för användning (IFU) anger att utbildning eller träning krävs av användaren för att hantera produkten.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4446 Typ av krav på utbildning</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T3847 Typ av fuktighetsangivelse, kod

<b>BMS ID</b>	3640			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av förhållande som fuktighetsangivelsen gäller för.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används endast för fuktighetskänsliga produkter.</p> <p>Kan användas tillsammans med <i>T0166 Maximum luftfuktighet</i> och <i>T0165 Minimum luftfuktighet</i>. Termerna kan upprepas beroende på hur många olika typer av fuktighetsangivelser som behöver anges.</p> <p>Den typ av fuktighetsangivelse som används på den svenska marknaden är <code>STORAGE_HANDLING</code> (Förvaring och hantering).</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T0166 Maximum luftfuktighet

<b>BMS ID</b>	3643			
<b>Definition</b>	Högsta relativa luftfuktighet vid vilken artikeln får förvaras.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används endast för fuktighetskänsliga produkter.</p> <p>Ska användas tillsammans med <i>T3847 Typ av fuktighetsangivelse, kod</i> och <i>T0165 Minimum luftfuktighet</i>. Termerna kan upprepas beroende på hur många olika typer av fuktighetsangivelser som behöver anges.</p>			
<b>Exempel</b>	72 % anges som 72			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T0165 Minimum luftfuktighet

<b>BMS ID</b>	3644			
<b>Definition</b>	Lägsta relativa luftfuktighet vid vilken artikeln får förvaras.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används endast för fuktighetskänsliga produkter.</p> <p>Ska användas tillsammans med <i>T3847 Typ av fuktighetsangivelse, kod</i> och <i>T0166 Maximum luftfuktighet</i>. Termerna kan upprepas beroende på hur många olika typer av fuktighetsangivelser som behöver anges.</p>			
<b>Exempel</b>	68 % anges som 68			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T0191 Antal i bredd, värde

<b>BMS ID</b>	3737			
<b>Definition</b>	Antalet ingående artiklar i bredd i en ytterförpackning som visas mot konsumenten.			
<b>Beskrivning</b>	<p>En del ytterförpackningar kan ställas upp i hyllan utan att konsumentförpackningarna packas upp. Informationen används vid hyllplanering.</p> <p>Antalet anges i styck.</p>			
<b>Exempel</b>	15			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet H87 (Styck).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	V	-


### T4021 Antal ingående lav

<b>BMS ID</b>	3614			
<b>Definition</b>	Antal lager eller lav av inliggande artikel.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används endast när artikeln är en pall och används då för att ange antal lav per pall, dvs antalet lager av förpackningar på pallen.</p> <p>Termen används ej för artiklar på bas- eller mellannivå. Antalet anges i styck.</p>			
<b>Exempel</b>	6			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	-	V

### T0160 Antal per lav

<b>BMS ID</b>	3618			
<b>Definition</b>	Antal förpackningar eller kolli per lav eller lager i artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Om antalet är olika för olika lav ska antalet i det understa lavet anges.			
<b>Exempel</b>	24			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	-	V

### T2239 Är artikelns packmönster oregelbundet

<b>BMS ID</b>	3611			
<b>Definition</b>	Anger om en artikel är packad oregelbundet eller ej.			
<b>Beskrivning</b>	Ett oregelbundet packmönster innebär att <i>T0160 Antal per lav</i> multiplicerat med <i>T4021 Antal ingående lav</i> <u>inte</u> överensstämmer med antalet i <i>T4035 Totalt antal ineliggande artiklar</i> .			
				
	<b>Figur 4</b> Oregelbundet packmönster			
<b>Kodvärde</b>	true – artikeln är packad oregelbundet false – artikeln är packad regelbundet			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	V	V

## T0157 Staplingsbarhet

<b>BMS ID</b>	3604			
<b>Definition</b>	Maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används för att ange maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas.</p> <p>Vissa artiklar kan skadas om de staplas med för tunga artiklar ovanpå. Det är därför viktigt att veta hur tryckkänslig (staplingsbar) artikeln är för att kunna planera hur förpackningen ska transporteras eller ställas upp i butikshyllan.</p> <p>Staplingsbarheten ska anges för aktuell artikelnivå.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara <b>3</b>.</p> <p>Om inga fler pallar får staplas på en pall är staplingsbarheten för pallan <b>1</b>.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	O

## T3848 Typ av staplingsbarhet, kod

<b>BMS ID</b>	3607			
<b>Definition</b>	Anger vid vilken typ av hantering som artikeln kan komma att staplas.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Utifrån ett hanteringsperspektiv kan staplingsbarheten skilja sig åt om artikeln transporteras i lastbil eller på tåg osv.</p> <p>För vägtransport kan staplingsbarheten till exempel vara 2, medan staplingsbarheten på ett lager kan vara 3.</p> <p>Används tillsammans med <i>T0157 Staplingsbarhet</i>. Termerna kan upprepas beroende på var i varuflödeskedjan som artikeln kommer att hanteras.</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3848 Typ av staplingsbarhet</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	O

## Information om rengöring och desinfektion

Denna grupp kan användas för att ange information om rengöring och/eller desinfektion av produkten.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4447 Krävs förrengöring

<b>BMS ID</b>	7103			
<b>Definition</b>	Anger om förrengöring av produkten krävs före rengöring och desinfektion.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4449 Rengöringstyp, kod</i> och <i>T4448 Rengöring och desinfektion process, kod</i> .			
<b>Kodvärde</b>	true – förrengöring krävs false – förrengöring krävs ej			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4448 Rengöring och desinfektion process, kod

<b>BMS ID</b>	7106			
<b>Definition</b>	Beskriver vilken typ av process som krävs för förberedande rengöring eller desinfektion.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4449 Rengöringstyp, kod</i> eller <i>T4450 Desinfektionstyp, kod</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4448 Rengöring och desinfektion process</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4449 Rengöringstyp, kod

<b>BMS ID</b>	7104			
<b>Definition</b>	Anger rengöringsmetod eller rengöringsmedel som kan användas för produkten.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med T4448 Rengöring och desinfektions process, kod.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista: <a href="#">T4449 Rengöringstyp</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4450 Desinfektionstyp, kod

<b>BMS ID</b>	7108			
<b>Definition</b>	Beskriver typ av desinfektion som kan användas för produkten.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4448 Rengöring och desinfektion process, kod</i> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4450 Desinfektionstyp</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### Farligt gods

Gruppen används för att ange egenskaper för artiklar som klassas som farligt gods. För mer information om farligt gods hänvisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats: [www.mcf.se](http://www.mcf.se).

För vägledning och exempel på hur man använder termerna för att uppfylla MCF:s riktlinjer, se hjälpsnitt

#### Redovisning av information kring farligt gods.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T0263 Klass för farligt gods, kod

<b>BMS ID</b>	3879			
<b>Definition</b>	Anger klass för farligt gods.			
<b>Beskrivning</b>	Klass för farligt gods anger i generella termer på vilket sätt godset är farligt. Det finns nio klasser, några med underindelning. Den mest signifikanta risken anges.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T0263 Klass för farligt gods</a> .  T0263 är en avgränsad kodlista som hanteras av GS1 Sweden. För den fullständiga kodlistan, se extern kodlista på <a href="http://www.mcf.se">www.mcf.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V


### T3743 Klassificering av farligt gods, kod

<b>BMS ID</b>	3880			
<b>Definition</b>	Klassificeringskod för det farliga godset vid väg- och tågtransport enligt till exempel ADR/RID.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt extern kodlista, se <a href="http://www.mcf.se">www.mcf.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4022 Farligt gods föreskrift, kod

<b>BMS ID</b>	3865			
<b>Definition</b>	Anger klassificering för farligt gods och/eller den organisation som ansvarar för systemet.			
<b>Beskrivning</b>	Termen används tillsammans med <i>T4025 Farlighetsnumret farligt gods, kod</i> och <i>T0169 UN-nummer farligt gods, kod</i>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4022 Farligt gods föreskrift</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4025 Farlighetsnummer farligt gods, kod

<b>BMS ID</b>	3881			
<b>Definition</b>	ID-nummer för farligt gods som det fordon som transporterar artikeln på väg eller järnväg ska märkas med.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Nummer som ska appliceras i den övre delen av den orangefärgade skylten enligt bestämmelser i ADR-S och RID-S.</p> <p>Används tillsammans med <i>T0169 UN-nummer farligt gods, kod</i> och <i>T4022 Farligt gods föreskrift, kod</i>.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt extern kodlista, <a href="http://www.mcf.se">www.mcf.se</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	V	V

V = Villkorlig - = Tillämpas ej				
------------------------------------	--	--	--	--

### T0264 Förpackningsgrupp för farligt gods, kod

<b>BMS ID</b>	3882			
<b>Definition</b>	Anger farlighetsgrad, det vill säga, hur farligt ett ämne eller föremål anses vara.			
<b>Beskrivning</b>	- Mycket farliga ämnen – grupp I - Farliga ämnen – grupp II - Mindre farliga ämnen – grupp III			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt extern kodlista, se <a href="http://www.mcf.se">www.mcf.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4023 Flampunkt, värde

<b>BMS ID</b>	3866			
<b>Definition</b>	Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld.			
<b>Exempel</b>	12			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3781 Måttenhet för temperatur</a> . Använd måttenhet CEL (Celsius).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4303 Nettovikt för farligt gods

<b>BMS ID</b>	3892			
<b>Definition</b>	Nettovikt för farligt gods.			
<b>Beskrivning</b>	Används när nettoinnehåll för ett farligt gods anges med "styck" i T0082 Nettoinnehåll. Nettovikt anges i gram eller milliliter.			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet GRM (Gram) eller MLT (Milliliter).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T0169 UN-nummer farligt gods, kod

<b>BMS ID</b>	3894			
<b>Definition</b>	UN-nummer för farligt gods enligt kodlista ADR (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg).			
<b>Beskrivning</b>	Används när artikeln klassas som farligt gods.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt extern kodlista, se <a href="http://www.mcf.se">www.mcf.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4026 Officiell transportbenämning

<b>BMS ID</b>	3883			
<b>Definition</b>	Transportnamn för artikeln (farligt gods).			
<b>Beskrivning</b>	Används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4027 Ospecificerad transportbenämning

<b>BMS ID</b>	3885			
<b>Definition</b>	Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning.			
<b>OBS!</b>	Endast en transportbenämning kan anges för artikeln, men samma transportbenämning kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4247 Farligt gods begränsad mängd, kod

<b>BMS ID</b>	6061			
<b>Definition</b>	Kod definierad av en myndighet som anger om artikeln får transporteras i begränsade mängder under förutsättning att den packats och etiketterats enligt vissa bestämmelser.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4247 Farligt gods begränsad mängd</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4141 Farligt gods, övrig information

<b>BMS ID</b>	3868			
<b>Definition</b>	Ytterligare information om artikeln i fritext som rör expediering eller transport av farligt gods.			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera olika språk, men endast en gång per språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4142 Farligt gods särbestämmelser, kod

<b>BMS ID</b>	3884			
<b>Definition</b>	Anger vilka särbestämmelser enligt ADR som gäller för artikeln.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt extern kodlista, se <a href="http://www.mcf.se">www.mcf.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3741 Tunnelrestriktion ADR, kod

<b>BMS ID</b>	3863			
<b>Definition</b>	Anger artikelns restriktion för vägtunnlar enligt ADR.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt extern kodlista, se <a href="http://www.mcf.se">www.mcf.se</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4022 Farligt gods föreskrift, kod

<b>BMS ID</b>	3865			
<b>Definition</b>	Anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation som ansvarar för systemet.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Ange om produkten och/eller åtminstone en av dess artiklar eller åtminstone en av dess komponenter, på grund av sina egenskaper enligt de europeiska farligt gods-avtalen (ADR/RID) och respektive nationell lagstiftning för transport via väg och järnväg måste klassificeras som ett farligt gods, och därmed är föremål för respektive regler.</p> <p>Om termen T4022 Farligt gods föreskrift, kod anges med koden 'ZCG', används termen tillsammans med <i>T4025 Farlighetsnumret farligt gods, kod</i> och <i>T0169 UN-nummer farligt gods, kod</i></p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4022 Farligt gods föreskrift</a>			
<b>Exempel</b>	<p>För produkt som klassas som farligt gods eller innehåller farligt gods ange ZCG.</p> <p>För produkter som inte klassas som farligt gods eller inte innehåller farligt gods ange ZNA.</p>			
<b>OBS!</b>				
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

## T3744 Transportkategori, kod

<b>BMS ID</b>	3887			
<b>Definition</b>	Anger artikelns transportkategori enligt ADR.			
<b>Beskrivning</b>	Artikelns transportkategori används för att beräkna mängden farligt gods som är tillåtet att transporteras med en och samma transportenhet under särskilda förutsättningar.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3744 Transportkategori</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Varningsetiketter

Gruppen används för att ange information om eventuella varningsetiketter, det vill säga en synlig etikett på en förpackning som beskriver särskilda risker och nödvändiga försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset.

För vägledning och exempel på hur du använder dessa termer för att uppfylla MCF: s riktlinjer, se

### Redovisning av information kring farligt gods.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4143 Varningsetikett för farligt gods

<b>BMS ID</b>	3896			
<b>Definition</b>	Ett synligt nummer som anger en särskild risk och därmed de försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset.			
<b>OBS!</b>	Vid farligt gods i begränsad mängd behöver numret inte alltid finnas på förpackningen, dvs det är inte synligt. Ange då numret som återfinns i Säkerhetsdatabladet då informationen är av vikt för din mottagare.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4751 Sekvensnummer för varningsetikett

<b>BMS ID</b>	3897			
<b>Definition</b>	Ett sekvensnummer som anger varningsetikettens ordningsföljd i en prioritetsordning.			
<b>Exempel</b>	Till exempel anger värdet 1 att denna varningsetikett är den första, värdet 2 den andra, osv.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Vårdproduktsegenskaper

Gruppen används för att ange information om vårdprodukter.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4273 Innehåller artikeln latex

<b>BMS ID</b>	1434			
<b>Definition</b>	Anger om produkten har en indikation på förpackningen om att den innehåller latex.			
<b>Kodvärde</b>	true – Indikation finns på förpackning om att produkten innehåller latex false – Ingen indikation finns på förpackning om att produkten innehåller latex			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4435 Innehåller produkten mänsklig vävnad

<b>BMS ID</b>	6089			
<b>Definition</b>	Anger om artikeln har mänsklig vävnad som komponent eller ingrediens.			
<b>Kodvärde</b>	true – innehåller mänsklig vävnad false – innehåller ej mänsklig vävnad			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	-	-

### T4373 Typ av recept, kod

<b>BMS ID</b>	1436			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av recept som krävs eller om det är receptfritt.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4373 Typ av recept</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### Klinisk storlek

Gruppen kan användas för att ange den dimensionsstorlek som är kliniskt relevant för användningen av artikeln.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	-	-

### T4436 Typ av klinisk storlek, kod

<b>BMS ID</b>	6077			
<b>Definition</b>	Indikator för den typ av storlek som är relevant för klinisk användning av produkten.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används tillsammans med <i>T4478 Klinisk storlek, värde</i>, <i>T4437 Klinisk storlek, maxvärde</i> och/eller <i>T4438 Beskrivning av klinisk storlek</i>.</p> <p>För att ange ett enskilt värde används termen tillsammans med <i>T4478 Klinisk storlek, värde</i>.</p> <p>Om ett intervall (minimi- och maxvärde) behöver anges används termen tillsammans med <i>T4478 Klinisk storlek, värde</i> och <i>T4437 Klinisk storlek, maxvärde</i>.</p> <p>För att ange värdet i textform används termen tillsammans med <i>T4438 Beskrivning av klinisk storlek</i>.</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4436 Typ av klinisk storlek</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4478 Klinisk storlek, värde

<b>BMS ID</b>	6078			
<b>Definition</b>	Värdet för att beteckna den dimensionella storleken som är kliniskt relevant för den kliniska användarens användning av artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	<p>För ett enskilt värde används denna term ensam.</p> <p>Om ett intervall (minimum och maximum) krävs används denna term tillsammans med <i>T4437 Klinisk storlek, maxvärde</i>.</p> <p>Denna term måste alltid kombineras med en giltig kod i <i>T4436 Typ av klinisk storlek, kod</i>.</p>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4437 Klinisk storlek maxvärde

<b>BMS ID</b>	6379			
<b>Definition</b>	Den maximala storleken som är kliniskt relevant för användning av produkten.			
<b>Beskrivning</b>	Används tillsammans med <i>T4478 klinisk storlek, värde</i> och måste alltid kombineras med en giltig kod i <i>T4436 Typ av klinisk storlek</i>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4438 Beskrivning av klinisk storlek

<b>BMS ID</b>	6075			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext av den storlekstyp som är relevant för klinisk användning av produkten.			
<b>Beskrivning</b>	Termen används tillsammans med <i>T4436 Typ av klinisk storlek, kod'</i> med kodvärde <code>DEVICE_SIZE_TEXT_SPECIFY</code> .			
<b>OBS!</b>	Endast en instruktion kan anges för artikeln, men samma instruktion kan anges på flera olika språk.  Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### Medicinsk utrustning

Gruppen används för att ange information om medicinsk utrustning.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4455 Har produkten mätfunktion

<b>BMS ID</b>	6346			
<b>Definition</b>	Indikerar om den medicintekniska produkten har en funktion som mäter någon typ av mätvärde för patient.			
<b>Kodvärde</b>	true – har mätfunktion false – har ej mätfunktion			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4456 Är kirurgiskt instrument återanvändningsbart

<b>BMS ID</b>	6359			
<b>Definition</b>	Anger om den medicintekniska produkten är ett återanvändningsbart kirurgiskt instrument.			
<b>Kodvärde</b>	true – är återanvändningsbart false – är ej återanvändningsbart			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4440 Är produkten implanterbar

<b>BMS ID</b>	1580			
<b>Definition</b>	Kan den medicintekniska produkten delvis eller helt implanteras i den mänskliga kroppen.			
<b>Kodvärde</b>	true – är implanterbar false – är ej implanterbar			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4457 Är produkt undantagen implantatskrav

<b>BMS ID</b>	6356			
<b>Definition</b>	Indikerar om den medicintekniska produkten är undantagen från särskilda skyldigheter som åläggs implanterbara produkter enligt förordningen.			
<b>Beskrivning</b>	Ska anges när <i>T4440 Är produkten implanterbar</i> har värde <code>true</code> . I annat fall används inte termen.  För typer av undantagna implantat, se punkt 3 i <i>EU MDR Artikel 18 Implantatkort och information som ska lämnas till patienter med implantat</i> samt eventuella lokala regleringar.			
<b>Kodvärde</b>	<code>true</code> – är undantagen från krav <code>false</code> – är ej undantagen från krav			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4274 MRT-kompatibilitet, kod

<b>BMS ID</b>	1581			
<b>Definition</b>	Anger om medicintekniska produkten kan användas i närheten av ett system för magnetiskt resonanstomografi (MRT).			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4274 MRI-kompatibilitet</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4451 Är produkten resistent mot ytspänningssänkande medel

<b>BMS ID</b>	7112			
<b>Definition</b>	Indikerar om den medicintekniska produkten är resistent mot ytspänningsreducerande medel.			
<b>Kodvärde</b>	<code>true</code> – är resistent <code>false</code> – är ej resistent			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4434 UDID ingående antal

<b>BMS ID</b>	1583			
<b>Definition</b>	Antalet medicintekniska produkter inkluderade i artikeln på basnivå.			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4458 Typ av UDI produktionsidentifierare, kod

<b>BMS ID</b>	6364			
<b>Definition</b>	Unikt produktionsnummer (UDI-PI) som används vid kontroll av produkten i enlighet med reglerna för Unique Device Identification (UDI).			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4458 Typ av UDI produktionsidentifierare</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4275 Typ av tillverkarens sterilisering, kod

<b>BMS ID</b>	1593			
<b>Definition</b>	Anger hur produkten har steriliserats av tillverkaren när den lämnar tillverkaren.			
<b>Beskrivning</b>	Sterilisering avser en process som dödar eller eliminerar överförbara smittämnen från en yta, utrustning, livsmedel, mediciner eller biologiskt odlingsmedium.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4275 Typ av sterilisering</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4431 Sterilisering före användning, kod

<b>BMS ID</b>	1594			
<b>Definition</b>	Indikerar typ av sterilisering som ska genomföras av en vårdenhet innan en medicinteknisk produkt används.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4431 Sterilisering före användning</a> .			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### Återanvändbarhetsinformation för hälso- och sjukvårdsprodukt

Gruppen kan användas för att ange detaljer om återanvändbarheten för en hälso- och sjukvårdsartikel.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4432 Tillverkarens typ av återanvändning, kod

<b>BMS ID</b>	1598			
<b>Definition</b>	Indikerar om artikeln är avsedd för engångs- eller flergångsbruk enligt tillverkarens specifikationer.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4432 Tillverkarens typ av återanvändning</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T4453 Maximalt antal återanvändningar

<b>BMS ID</b>	1599			
<b>Definition</b>	Maximalt antal gånger produkten kan återanvändas.			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

## Ursprung

Gruppen kan användas för att ange information om artikelns ursprungsland.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	-	-

## T0168 Tillverkningsland

<b>BMS ID</b>	2794			
<b>Definition</b>	Artikelns tillverkningsland, uttryckt som ISO-kod			
<b>Beskrivning</b>	<p>Det land där artikeln genomgick den sista väsentliga bearbetningen.</p> <p>Obligatorisk för alla livsmedel och alkoholhaltiga drycker.</p> <p>Ange tillverkningsland enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Termen kan repeteras om artikeln tillverkas i flera länder.</p> <p>Uppgifter om ursprung för primär ingrediens i livsmedel enligt EU-förordning 2018/775 anges inte här utan i <i>T4202 Ursprungsområde</i>.</p>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3784 Landskod</a> . <a href="#">Koden anges numeriskt enligt ISO 3166-1 (teckenlängd 3)</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	-	-

## T4202 Ursprungsområde

<b>BMS ID</b>	2783			
<b>Definition</b>	Geografiskt område som artikeln samt, i förekommande fall, artikelns primära ingrediens(er) enligt EU-förordning 2018/775 kommer från.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Ange det mest specifika området, t.ex. land, region, bergskedja eller kommun, som artikeln kommer från.</p> <p>Använd även termen för att, i förekommande fall, fylla i information om primär ingrediens i enlighet med EU-förordning 2018/775.</p> <p>Informationen i båda ovanstående fall ska alltid anges exakt så som den är formulerad på förpackningen.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Exempel för att ange geografiskt område som artikeln kommer från: Från Thüringen, Från Gotland, "Bakat i Sigtuna"</p> <p>Exempel för att ange geografiskt ursprung för köttprodukter: Född i Sverige, Uppfödd i Sverige, Slaktad i Sverige, Förädlad i Sverige.</p> <p>Exempel för att ange geografiskt ursprung om en ingrediens eller artikel kommer från flera länder: Honung från Slovenien 80%, Ukraina 20%.</p> <p>Exempel för att ange geografiskt område som primär ingrediens kommer från: Spenat från EU; Yoghurt från Sverige; [Namn på primär ingrediens] har inte sitt ursprung i [livsmedlets ursprungsland eller härkomstplats]</p>			
<b>OBS!</b>	<p>T4202 ersätter T5038 <i>Ursprungsdeklaration</i> som utgått. Uppgifter om artikelns tillverkningsland anges inte här utan i T0168 <i>Tillverkningsland</i>.</p> <p>Kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	-	-

## Detaljinformation om artikelns aktivitet och ursprung

Detaljer om aktivitet knutet till artikeln (t.ex. tappning) samt det geografiska området där aktiviteten ägde rum.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	.

### T4375 Land för aktivitet, kod

<b>BMS ID</b>	2801			
<b>Definition</b>	Det geografiska område där en aktivitet har ägt rum.			
<b>Beskrivning</b>	Ska fyllas i om <i>T4376 Produktionsplats för ekologiskt jordbruk</i> , kod är ifyllt med kodvärde FARMING_COUNTRY_OF_ORIGIN.  Läs mer om hur termer för EU-lövet används i guidningen för ekologiska produkter. OBS! På engelska. <a href="#">GS1iEU Organic Products Guideline v1.0.pdf</a>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3784 Landskod</a> . Koden anges numeriskt enligt ISO 3166-1 (teckenlängd 3).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4235 Typ av artikelaktivitet, kod

<b>BMS ID</b>	2799			
<b>Definition</b>	Visar vilken typ av aktivitet som utförs på en artikel.			
<b>Exempel</b>	IMPORTATION (Importerering)  FARMING (Jordbruk)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4235 Typ av artikelaktivitet</a>			
<b>OBS!</b>	Information om fångstområde för fisk ska inte anges i denna term utan i <i>T4280 Fångstområde</i> . Läs mer i <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a> .  Läs mer om hur termer för EU-lövet används i guiden för ekologiska produkter. OBS! På engelska. <a href="#">GS1iEU Organic Products Guideline v1.0.pdf</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	-

### Märkning

Gruppen används för att ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen, samt eventuella övriga märkningar, som till exempel miljömärkningar.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4400 Språk på förpackning, kod

BMS ID	2313			
Definition	Språket som texten på förpackningen är angiven på.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4357 Är påstående märkt på förpackningen

BMS ID	7235			
Definition	Artikeln är märkt med ett påstående			
Beskrivning	Förpackningen är märkt med information som angetts i <i>T4358 Typ av påstående, kod</i> och <i>T4359 Ämne för påstående, kod</i> .			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4358 Typ av påstående, kod

BMS ID	7237			
Definition	Anger typ av påstående			
Beskrivning	Används för att visa i vilken grad en artikel innehåller ett specifikt ämne eller ingrediens som anges i <i>T4359 Ämne för påstående, kod</i> .  För kodvärde <b>VEGAN</b> anges detta endast för icke livsmedel.  För att ange att ett livsmedel är veganskt ska <i>T4066 Diettyp, kod användas</i>			
Kodvärde	Ange enligt kodlista <a href="#">T4358 Typ av påstående</a> .			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4359 Ämne för påstående, kod

BMS ID	7233			
Definition	Anger ämne som ett påstående gäller för.			
Beskrivning	Den typ av ämne, ingrediens, vitamin eller mineral som det hänvisas till i <i>T4358 Typ av påstående, kod</i> .			
Kodvärde	Ange enligt kodlista <a href="#">T4359 Ämne för påstående</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4356 Övriga påståenden

<b>BMS ID</b>	7239			
<b>Definition</b>	Fritext för alla ytterligare typer av produktpåståenden som näringspåståenden, hälsopåståenden osv.			
<b>Exempel</b>	Sockerfri			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4032 Typ av datum på förpackningen, kod

<b>BMS ID</b>	2334			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av datum som förpackningen är märkt med, enligt lokala regler och föreskrifter.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4032 Typ av datum på förpackningen</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3362 Format för datummärkning

<b>BMS ID</b>	2331			
<b>Definition</b>	Formatet i vilket datumet skrivs ut på förpackningen i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Beskriver hur datum i fritext skrivs ut på förpackningen. Används exempelvis för bäst-före-datum.</p> <p>Används ej om produkten har obegränsad livslängd, det vill säga, saknar datummärkning.</p> <p>Obligatorisk för konsumentartiklar som är livsmedel eller läkemedel, med vissa undantag.</p> <p>Termen får inte överstiga 10 tecken. yyyy    År  yy    år utan sekel  y    år under decenniet  mm   månads nummer  mmm månads namn 3 positioner d    dag i veckan  dd    dag i månad  ' ' - Mellanslag, bindestreck och eventuella andra skiljetecken skrivs ut</p> <p>Följande datumangivelser är tillåtna för livsmedel:  dag, månad, år  dag, månad  månad, år  år</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Exempel 1: Förpackningen är märkt med "30-04-02" (dag-mån- år). Ange dd-mm-yy .</p> <p>Exempel 2: Förpackningen är märkt med "30 apr" ('dag i månad'). Ange dd mmm .</p> <p>Exempel 3: Om förpackningen är märkt med ett datum som inte ryms inom termens 10 tecken måste formatet för datummärkningen förkortas. Förpackningen är märkt med "januari 2014". Förkorta månadsnamnet till 3 tecken genom att ange mmm yyyy .</p> <p>Exempel 4: Förpackningen är märkt med "20-APR-2014". Ta bort skiljetecknen och ange ddmmyyyy .</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3777 Ackrediterad märkning, kod

<b>BMS ID</b>	2312			
<b>Definition</b>	Anger vilken symbol som artikeln är märkt med efter relevant godkännande eller certifiering.			
<b>Beskrivning</b>	Kan repeteras så många gånger som behövs för en artikel.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3777 Ackrediterad märkning</a>			
<b>OBS!</b>	Förpackningen ska vara märkt med den symbol som anges i termen. Exempelvis, kodvärdet <code>FRAN_SVERIGE</code> anges endast när Från Sverige-symbolen finns på förpackningen.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation

<b>BMS ID</b>	1457			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext av övrig regulatorisk märkning på artikeln			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används för övrig regulatorisk märkning om det inte finns någon annan specifik term där informationen kan anges.</p> <p>Information som står i anslutning till beteckning ska framgå i T3850.</p> <p>Kan även användas för valfri information som till exempel viktig information för konsument eller upplysningstext.</p> <p>För upplysningstexter och information till konsument för kosttillskott ska information läggas in i T3850.</p> <p>Läs mer i avsnittet <a href="#">T4088 Ingrediensförteckning och T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Ej ätbart korvskinn</p> <p>Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt</p> <p>Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost och hälsosam livsstil</p>			
<b>OBS!</b>	Endast en märkningsinformation kan anges för artikeln, men samma märkningsinformation kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4272 Har artikeln batchnummer

<b>BMS ID</b>	2306			
<b>Definition</b>	Anger om produkten innehåller ett batchnummer			
<b>Beskrivning</b>	Kan användas oavsett om ett batchnummer krävs enligt lag eller ej.			
<b>Kodvärde</b>	true -har batchnummer false -har ej batchnummer			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4281 Solskyddsfaktor

<b>BMS ID</b>	273			
<b>Definition</b>	Solskyddsfaktor mot UVB som kan vara mellan 1 och 90			
<b>Beskrivning</b>	Används för alla produkter som har solskyddsfaktor.			
<b>Exempel</b>	30			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Maskinellt läsbar märkning

Gruppen kan användas för att beskriva vilken typ av maskinellt läsbar information som artikeln är märkt med. Gruppen används endast om artikeln är eller skulle kunna vara märkt med maskinellt läsbar information.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3748 Typ av maskinellt läsbar information, kod

<b>BMS ID</b>	3477			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av information (applikationsidentifierare) som finns i den maskinellt läsbara märkningen.			
<b>Exempel</b>	10 (Batchnummer) 15 (Bäst-före-datum)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3748 Typ av maskinellt läsbar information</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	V	V	V

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T4310 Typ av databärare, kod

<b>BMS ID</b>	3480			
<b>Definition</b>	Anger typ av databärare som artikeln är märkt med.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4310 Typ av databärare</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T3747 Förekomst av streckkodad information, kod

<b>BMS ID</b>	3479			
<b>Definition</b>	Anger att artikeln är eller skulle kunna vara märkt med streckkodad information.			
<b>Exempel</b>	ALWAYS (Alltid)– Artikeln är märkt med streckkodad information. SOMETIMES (Ibland)– Artikeln är ibland märkt med streckkodad information.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3747 Förekomst av streckkodad information</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Länk till extern information

Klassen kan användas för att ange länkar till ytterligare information om artikeln. Om det finns flera länkar till extern information upprepas hela klassen för varje länk.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T2231 Typ av filreferens, kod

<b>BMS ID</b>	2999			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av information länken leder till.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T2231 Typ av filreferens</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4329 Är filen primär

<b>BMS ID</b>	3001			
<b>Definition</b>	Är den refererade filen primär.			
<b>Beskrivning</b>	Anger om en URL för en fil som är refererad till i <i>T2231 Typ av filreferens</i> länkar till den primära filen som ska användas.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T2232 Innehållsbeskrivning

<b>BMS ID</b>	2986			
<b>Definition</b>	Fritext som beskriver innehållet i den externa länken.			
<b>Beskrivning</b>				
<b>OBS!</b>	Endast en innehållsbeskrivning kan anges för artikeln, men samma innehållsbeskrivning kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T2238 Filformat

<b>BMS ID</b>	2993			
<b>Definition</b>	Formatet på den fil som innehåller den externa informationen.			
<b>Beskrivning</b>	Filformatet är obligatoriskt om filen är en bild och <i>T3405 Länk</i> är angiven.			
<b>Exempel</b>	PDF, JPEG, BMP			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T2233 Filnamn

<b>BMS ID</b>	2995			
<b>Definition</b>	Namnet på filen som innehåller den externa informationen.			
<b>Beskrivning</b>	Filnamnet är obligatoriskt om filen är en bild och <i>T3405 Länk</i> är angiven.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T3405 Länk

<b>BMS ID</b>	3000			
<b>Definition</b>	Länk till webbplats med information om denna artikel.			
<b>Beskrivning</b>	Om det finns lagstiftning som reglerar produktinformation gäller dessa regler även informationen som länken leder till.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4473 Starttidpunkt för fil

<b>BMS ID</b>	2990			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt från och med när informationen som den externa länken hänvisar till börjar gälla.			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4474 Sluttidpunkt för fil

<b>BMS ID</b>	2989			
<b>Definition</b>	Datum och tidpunkt från och med när informationen som den externa länken hänvisar slutar gälla.			
<b>Beskrivning</b>	Tidsangivelser ska vara i UTC-format (koordinerad universell tid) med en UTC-beteckning ("Z").			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Tull, avgift eller skatteinformation

Gruppen kan användas för att ange vilken tull, avgift eller skatt samt tull avgift eller skattesats som gäller för artikeln, samt övriga avgifter och bidrag knutna till artikeln. Gruppen är obligatorisk för artikel på basnivå.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	V	-

### T4499 Beskrivning av tull, avgift eller skatt

<b>BMS ID</b>	1153			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext av tull, avgift eller skatt.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4033 Tull, avgift eller skattemyndighet, kod

<b>BMS ID</b>	1146			
<b>Definition</b>	Anger vilken organisation/myndighet som ansvarar för tull avgift eller skattekodlistan.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4033 Tull avgift eller skattemyndighet</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	V	-

### T0194 Tull, avgift eller skattety, kod

<b>BMS ID</b>	1152			
<b>Definition</b>	Anger tull, avgift eller skattety.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T0194 Tull avgift eller skattety</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	V	-

### Tull, avgift eller skatt

Gruppen kan användas för att ange detaljer om tull, avgift eller skatt för en artikel, inklusive om den gäller, samt sats och belopp.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4500 Land för tull, avgift eller skatt, kod

<b>BMS ID</b>	1149			
<b>Definition</b>	Det land där en tull, avgift eller skatt kan vara tillämplig för artikeln.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3783 Målmarknadsområde</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4501 Tull, avgift eller skattebelopp

<b>BMS ID</b>	1171			
<b>Definition</b>	Det aktuella tull-, avgifts- eller skattebelopp som är tillämpligt för artikeln.			
<b>OBS!</b>	Kodvärde för valuta anges enligt extern kodlista <a href="#">T0204 Valuta</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T0195 Tull, avgift eller Skattesats

<b>BMS ID</b>	1178			
<b>Definition</b>	Den tull, avgift eller skattesats som används för att beräkna tull, avgift eller skatt.			
<b>Beskrivning</b>	Tull, avgift eller skattesatsen anges i procent och får inte ha utfyllnadsnollor eller nollutfyllas efter decimaltecken. Tull, avgift eller skattesatsen anges i procent med en punkt (.) som decimaltecken.			
<b>Exempel</b>	25% anges som 25 12% anges som 12 6% anges som 6 0% anges som 0			
<b>OBS!</b>	För information om tull, avgift eller skattesatser, besök skattemyndighetens hemsida för det aktuella landet.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	V	-

### T4502 Grund för tull, avgift eller skatt

<b>BMS ID</b>	1173			
<b>Definition</b>	Beskattningsgrund för motsvarande typ av tull, avgift eller skatt.			
<b>Exempel</b>	För en artikel med skruvlock av stål, där stålet motsvarar 3 gram, är beskattningsgrunden 3 gram.			
<b>OBS!</b>	Ange kodvärde för måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4428 Tull, avgift eller skattekategori, kod

<b>BMS ID</b>	1175			
<b>Definition</b>	Anger vilken kategori för en tull, avgift eller skattesats alternativt belopp som är tillämpligt för en artikel.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4428 Tull, avgift eller skattekategori</a>			
<b>OBS!</b>	Denna term är en del av ECHO-datamodell, för mer vägledning och detaljerad information se: <a href="#">Common ECHO data model</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	V	-

### Tillämpligt avdrag eller tillägg

Gruppen används för att ange information om tillämpligt avdrag eller tillägg.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4481 Typ av avdrag eller tillägg, kod

<b>BMS ID</b>	3355			
<b>Definition</b>	Kod som anger typ av avdrag eller tillägg.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4481 Typ av avdrag eller tillägg, kod</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4479 Beskrivning av avdrag eller tillägg

<b>BMS ID</b>	3352			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext av avdrag eller tillägg.			
<b>Beskrivning</b>	Termen kan användas för information för exempelvis delning av förpackningen och om det resulterar i någon avgift.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4482 Avdrag eller tillägg, kod

<b>BMS ID</b>	3356			
<b>Definition</b>	Kod som anger om det är ett avdrag eller ett tillägg.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4482 Avdrag eller tillägg, kod</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	O	O

### T4509 Belopp för avdrag eller tillägg

<b>BMS ID</b>	3350			
<b>Definition</b>	Belopp för tillämpligt avdrag eller tillägg.			
<b>OBS!</b>	Kodvärde för valuta anges enligt extern kodlista <a href="#">T0204 Valuta</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4480 Avdrag eller tillägg i procent

<b>BMS ID</b>	3354			
<b>Definition</b>	Avdrag eller tillägg uttryckt i procent.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4483 Belopp per enhet

<b>BMS ID</b>	3357			
<b>Definition</b>	Avdrag eller tillägg per enhet uttryckt som ett belopp.			
<b>OBS!</b>	Kodvärde för valuta anges enligt extern kodlista <a href="#">T0204 Valuta</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Registreringsinformation

Gruppen används för att ange registreringsinformation.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4464 Registreringsmyndighet

<b>BMS ID</b>	708			
<b>Definition</b>	Organisation som utfärdar registreringsnummer för artiklar eller ämnen.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4465 Registreringsnummer, värde

<b>BMS ID</b>	710			
<b>Definition</b>	Registreringsnummer för en artikel eller dess beståndsdelar			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Förpackningshierarki

Gruppen kan användas för att ange vilka och hur många artiklar som ingår i artikeln. Gruppen används för alla artiklar som inte är på basnivå. Läs mer om hur gruppen används i avsnittet [Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation](#).

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	-	O	O

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

#### T4034 Antal olika ingående artiklar

<b>BMS ID</b>	199			
<b>Definition</b>	Antalet olika GTIN på nästa lägre nivå som ingår i en artikel på mellan- eller toppnivå.			
<b>Beskrivning</b>	En sortren artikel innehåller 1 GTIN på nästa lägre nivå. En sammansatt artikel innehåller 2 eller flera olika GTIN på nästa lägre nivå. Läs mer i avsnittet <a href="#">Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation</a> .			
<b>Exempel</b>	2			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	O	O

#### T4035 Totalt antal ineliggande artiklar

<b>BMS ID</b>	200			
<b>Definition</b>	Det totala antalet artiklar på nästa lägre nivå som denna artikel innehåller.			
<b>Beskrivning</b>	Totalt antal ineliggande förpackningar får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnnummer). Läs mer om GS1s GTIN-regelverk på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a> . Läs mer i avsnittet <a href="#">Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	O	O

#### Artikelhierarki

Gruppen upprepas för varje artikel som ingår i artikeln. Läs mer om hur gruppen används i avsnittet [Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation](#).

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	O	O

## T2045 Ingående artikel, GTIN

<b>BMS ID</b>	203			
<b>Definition</b>	Artikel som ingår i en hierarki eller i en sammansatt artikel.			
<b>Beskrivning</b>	<p>GTIN för den artikel som ingår i den flerpack eller blandad förpackning vars artikelhierarki ska specificeras. Den ingående artikeln ska ingå i samma meddelande.</p> <p>Läs mer i avsnittet <a href="#">Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation</a>.</p> <p>Ingående artikel får inte ändras utan att artikeln ges ett nytt GTIN (GS1-artikelnummer). Läs mer om GTIN och GS1s GTIN-regelverk på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	O	O

## T3361 Antal inläggande artiklar

<b>BMS ID</b>	202			
<b>Definition</b>	Antal ingående artiklar i denna artikel.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Antal ingående förpackningar i den flerpack eller blandade förpackning som specificeras.</p> <p>Läs mer i avsnittet <a href="#">Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation</a>.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	-	O	O

## Artiklens komponenter

Gruppen används för att ange beståndsdelar av en artikel som inte har egna GTIN. Beståndsdelarna kan förpackas individuellt i ett större paket eller förpackas separat. På den svenska marknaden används gruppen endast på basnivå. Se exempel och instruktioner för användning av komponenter i kapitlet [Tillämpningsanvisning för komponenter](#).

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	-	-

### T3832 Totalt antal inläggande komponenter

<b>BMS ID</b>	316			
<b>Definition</b>	Det totala antalet komponenter som artikeln innehåller.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer i avsnittet <a href="#">Tillämpningsanvisningar för komponenter.</a>			
<b>Exempel</b>	Ett pizzaset som innehåller 2 påsar med pizzadeg och 1 påse med tomatsås: <i>T3832 Totalt antal inläggande komponenter: 3.</i>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	-	-

### T3833 Antal olika ingående komponenter

<b>BMS ID</b>	317			
<b>Definition</b>	Antalet komponenter av olika sort som artikeln innehåller.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer i avsnittet <a href="#">Tillämpningsanvisningar för komponenter.</a>			
<b>Exempel</b>	Ett pizzaset som innehåller 2 påsar med pizzadeg och 1 påse med tomatsås: <i>T3833 Antal olika ingående komponenter: 2 (pizzadeg + tomatsås).</i>			
<b>OBS!</b>	Ska vara större än 1. T3833 ska inte användas om artikeln består av endast en komponent.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	O	-	-

### T3838 Totalt antal förpackningar för artikeln

<b>BMS ID</b>	318			
<b>Definition</b>	Det totala antalet förpackningar för artikeln i det fall då den kompletta artikeln är uppdelad på flera förpackningar.			
<b>Beskrivning</b>	Används inte om alla komponenter för artikeln packas tillsammans i en och samma förpackning.			
<b>Exempel</b>	Ett campingset med 1 bord och 4 stolar, där varje del är packad var för sig i en egen förpackning: <i>T3838 Totalt antal förpackningar för artikeln: 5 (1 bord + 4 stolar)</i>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	-	-
<b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>				

### Komponent

Gruppen används för att ange information för en enskild komponent. Gruppen kan upprepas för varje typ av komponent. Observera att det från denna grupp bör finnas en koppling till *T3815 Övergripande produktgrupp, kod, T0280 Produktklass, kod* och de moduler som är applicerbara på komponentnivå.

Även om alla moduler är tekniskt tillämpliga så skall inte alla typer av termer användas på komponenter utan endast de som är godkända i svensk tillämpning av Användargruppen för Artikelinformation. Tillämpningen kan skilja sig åt beroende på vilken produkt det gäller. Den svenska Användargruppen för Artikelinformation beslutar om vilka övriga begränsningar som ska gälla.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	-	-	-
<b>OBS!</b>	Vid användning av klassen Komponent ska värden anges i termerna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T3835 Komponentbeskrivning</i></li> <li>• <i>T3834 Sekvensnummer för komponent</i></li> <li>• <i>T3837 Antal av komponenten</i></li> </ul>			

### T3834 Sekvensnummer för komponent

<b>BMS ID</b>	322			
<b>Definition</b>	Sekvensnumret för komponenten i en artikel.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer i avsnittet <a href="#">Tillämpningsanvisningar för komponenter</a> .			
<b>Exempel</b>	Ett pizzaset som innehåller 2 påsar med pizzadeg och 1 påse med tomatsås: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekvensnummer för komponent Pizzadeg": 1</li> <li>• Sekvensnumret för komponent Tomatsås: 2</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	Värdet i T3834 ska vara unikt per unik komponent inom den sammanhållna artikeln.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	O	-	-	-

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T3836 Komponentidentitet

<b>BMS ID</b>	325			
<b>Definition</b>	Identiteten för komponenten.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Identiteten är inte ett GTIN. Identiteten kan till exempel vara ett internt nummer hos tillverkaren.</p> <p>Termen kan användas av tillverkaren för att identifiera komponenten.</p> <p>Läs mer i avsnittet <a href="#">Tillämpningsanvisningar för komponenter</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	AAA12345			
<b>OBS!</b>	Värdet i T3836 vara unikt per unik komponent inom den sammanhållande artikeln.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	O	-	-	-

### T3837 Antal av komponenten

<b>BMS ID</b>	331			
<b>Definition</b>	Det totala antalet av en viss typ av komponent som ingår i artikeln.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer i avsnittet <a href="#">Tillämpningsanvisningar för komponenter</a> .			
<b>Exempel</b>	<p>Ett pizzaset som innehåller 2 påsar med pizzadeg och 1 påse med tomatsås:</p> <p>Antal av komponenten Pizzadeg 2</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	O	-	-	-

### T3835 Komponentbeskrivning

<b>BMS ID</b>	320			
<b>Definition</b>	En beskrivning i fritext av komponenten.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer i avsnittet <a href="#">Tillämpningsanvisningar för komponenter</a> .			
<b>Exempel</b>	<p>Ett pizzaset som innehåller 2 påsar med pizzadeg och 1 påse med tomatsås:</p> <p>Komponentbeskrivning för komponenten Pizzadeg: Pizzadeg</p>			
<b>OBS!</b>	Endast en komponentbeskrivning kan anges för artikeln, men samma komponentbeskrivning kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	O	-	-	-

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

### T3839 Antal förpackningar för komponenten

<b>BMS ID</b>	330			
<b>Definition</b>	Antalet förpackningar för komponenten i det fall då komponenten är uppdelad på flera förpackningar.			
<b>Beskrivning</b>	Används inte om alla delar av komponenten packas tillsammans i en och samma förpackning.			
<b>Exempel</b>	Ett campingset med 1 bord och 4 stolar. Bordet är förpackat i ett paket, stolarna är förpackade i två paket med 2 stolar i varje. Totalt består artikeln av 3 paket. För komponent stol, ange: 2. För komponent bord, ange: 1.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	-	-	-

### T3815 Övergripande produktgrupp, kod (länkad från komponent)

För en och samma artikel kan olika moduler behöva användas beroende på i vilket sammanhang som artikeln används. Termen styr valideringen beroende på vilken produktgrupp som anges.

### T0280 Produktklass, kod (länkad från komponent)

Anger artikelns produktklass ("brick"-kod) enligt GPC. Termen ska alltid anges en gång per komponent.

### Termer eller moduler som kan användas på komponentnivå

Här listas vilka grupper av termer som kan användas på komponentnivå. Det finns en global rekommendation för vilka moduler eller termer som kan användas. Den svenska användargruppen för Artikelinformation har beslutat om vilka av dessa som ska kunna användas på den svenska marknaden. Dessa termer är:

- T4088 Ingrediensförteckning
- T4069 Tillagningsstatus, kod
- T4070 Typ av intagsrekommendation
- T3820 Typ av basmängd, kod
- T3824 Basmängd för näringsdeklaration, värde
- T4399 Beskrivning av portionsstorlek
- T4076 Andel av dagsintag
- T4073 Näringsämne, kod
- T4075 Måttprecision, kod
- T4074 Näringsämnemängd, värde
- T4356 Övriga påståenden
- T0082 Nettoinnehåll, värde
- T0168 Tillverkningsland
- T4202 Ursprungsområde
- T2208 Alkoholhalt, volymprocent
- T4203 Årgång

- T5036 Innehållsförteckning för icke-livsmedel
- T4271 Sockerhalt för alkoholhaltig dryck

## Innehåll/mått

Gruppen kan användas för att ange hur många portioner och minsta enheter som förpackningen innehåller.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4092 Antal portioner

<b>BMS ID</b>	1364			
<b>Definition</b>	Antalet portioner per förpackning.			
<b>Beskrivning</b>	Antalet portioner som anges på förpackningen. Antal portioner är obligatoriskt att ange om näringsdeklarationen anges per portion.			
<b>Exempel</b>	15			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	V	V
<b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej				

### T4036 Minsta antal enheter i förpackningen

<b>BMS ID</b>	1366			
<b>Definition</b>	Minsta antalet enheter som ingår i förpackningen.			
<b>Beskrivning</b>	Används för att exempelvis ange antal kycklingdelar, pannkakor, pannbiffar etc. Informationen kan användas för planering av inköp till storkök. Kan användas tillsammans med <i>T4093 Maximalt antal enheter i förpackningen</i> för att beskriva ett intervall.			
<b>Exempel</b>	En förpackning innehåller 12–14 kycklingklubbor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T4036 Minsta antal enheter i förpackningen</i>: 12</li> <li>• <i>T4093 Maximalt antal enheter i förpackningen</i>: 14</li> </ul>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	V	V
<b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej				

## T4093 Maximalt antal enheter i förpackningen

<b>BMS ID</b>	1363			
<b>Definition</b>	Maximala antalet minsta enheter som ingår i förpackningen.			
<b>Beskrivning</b>	Kan användas tillsammans med <i>T4036 Minsta antal enheter i förpackningen</i> för att beskriva ett intervall för antalet minsta enheter i förpackningen, se mer information i kommentaren för <i>T4036 Minsta antal enheter i förpackningen</i>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Ingrediensinformation

Gruppen kan användas för att ange ingrediensinformation motsvarande den som lämnas till konsument.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

## T4088 Ingrediensförteckning

<b>BMS ID</b>	1268			
<b>Definition</b>	Lista med livsmedelsingredienser i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Används för att ange ingredienserna som står på förpackningen alternativt via QR-kod.</p> <p>Teknisk maxlängd: 5 000 tecken. Rekommenderad längd: Max 548 tecken (för att säkerställa stöd i butikssystem).</p> <p>Om artikeln är avsedd att säljas i Sverige ska texten följa Livsmedelsverkets regler för märkning avseende ingredienser.</p> <p>Allergener ska ingå i ingrediensförteckningen och ska markeras med versaler. Exempel: MJÖLK.</p> <p>Använd inte hänvisningar som kräver att konsumenten har den fysiska produkten framför sig, t.ex. "För allergener, se fet stil".</p> <p>Om en ingrediens följs av en hänvisning med asterisk (*) så ska hänvisningstexten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• läggas i slutet av ingrediensförteckningen</li> <li>• alltid anges i T4088</li> </ul> <p>Om "Spår av"-information anges på förpackningen ska detta anges i T4088, oavsett var informationen står på förpackningen.</p> <p>Informationen "Innehåller fenylalaninkälla" anges i T4088.</p> <p>Eventuellt ursprungsland anges i <i>T4202 Ursprungsområde</i>.</p> <p>För artikel med köttinnehåll avslutas ingrediensförteckningen med kött- och fetthalt och skrivs som: "Kötthalt [värde] %", "Fetthalt [värde] %".</p> <p>Ange om förhållandet mellan kollagen och köttprotein är lägre än [gränsvärde för typ av kött] %, oavsett om ingredienser anges eller ej.</p> <p>Läs mer i avsnittet <a href="#">T4088 Ingrediensförteckning och T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation</a>.</p>			
<b>OBS!</b>	<p>Kan repeteras med olika innehåll och på olika språk. Ett av språken ska vara svenska.</p> <p>Termen avser endast livsmedel. För icke-livsmedel, se <i>T5036 Innehållsförteckning för icke-livsmedel</i>. För djurfoder, se <i>T4248 Sammansättning (Foder)</i>.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

## Näringsinformation

Gruppen kan användas för att beskriva om näringsvärden gäller tillagad produkt eller ej samt vilket mått som angivna näringsvärden baseras på.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

## T4069 Tillagningsstatus, kod

<b>BMS ID</b>	1717			
<b>Definition</b>	Anger om näringsvärdena gäller tillagad produkt eller ej.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Styr vilken näringsdeklaration som avses.</p> <p>Näringsdeklaration krävs för livsmedlet vid försäljning men kan i stället, om det är lämpligt, avse livsmedlet efter tillagning, under förutsättning att tillräckligt detaljerade tillagningsanvisningar lämnas. Det är därför möjligt att endast ta med näringsinformationen för livsmedlet när det är färdigt att konsumeras.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Exempel 1: En förpackning innehåller potatismospulver som ska blandas med kokande vatten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange <b>UNPREPARED</b> (Ej tillagad) om näringsvärdena avser potatismospulvret.</li> <li>Ange <b>PREPARED</b> (Tillagad) om näringsvärdena avser potatismoset.</li> </ul> <p>Exempel 2: En påse innehåller färdiggräddat bröd. Ange <b>UNPREPARED</b> (Ej tillagad) eftersom näringsvärdena avser det färdiggräddade brödet.</p> <p>Exempel 3: En flaska innehåller utspädd saft som ska blandas med vatten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ange <b>UNPREPARED</b> (Ej tillagad) om näringsvärdena gäller för utspädd saft.</li> <li>Ange <b>PREPARED</b> (Tillagad) om näringsvärdena gäller när saften har blandats med vatten.</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4069 Tillagningsstatus</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	O	O	O	O

## T4070 Typ av intagsrekommendation

<b>BMS ID</b>	1712			
<b>Definition</b>	Typ av intagsrekommendation som intagsandel per näringsämne baseras på.			
<b>Beskrivning</b>	RDI enligt här angiven rekommendationstyp anges per näringsämne i <i>T4076 Andel av dagsintag</i> .			
<b>Exempel</b>	För en 2000 kcal diet RDI			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

### T3820 Typ av basmängd, kod

<b>BMS ID</b>	1716			
<b>Definition</b>	Anger typ av basmängd.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Kan antingen vara per ett visst mått eller per portion. Det kan till exempel vara per 100 g, eller per specificerad portionsstorlek.</p> <p>Ange vilken typ av basmängd som används i denna term, storleken i <i>T3824 Bas­mängd för näringsdeklaration, värde</i> samt måttenhet i <i>T3780 Måttenhet, kod</i>.</p>			
<b>Exempel</b>	<p>Per 100 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T3820 Typ av basmängd, kod</i> BY_MEASURE (Per måttenhet)</li> <li>• <i>T3824 Bas­mängd för näringsdeklaration, värde: 100</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: GRM</i> (Gram)</li> </ul> <p>372 g portionsstorlek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T3820 Typ av basmängd, kod</i> BY_SERVING (Per portion):</li> <li>• <i>T3824 Bas­mängd för näringsdeklaration, värde: 372</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: GRM</i> (Gram)</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T3820 Typ av basmängd</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

### T3824 Bas­mängd för näringsdeklaration, värde

<b>BMS ID</b>	1714			
<b>Definition</b>	Mängd som angivna näringsvärden baseras på.			
<b>Exempel</b>	<p>Per 100 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>T3824 Bas­mängd för näringsdeklaration, värde: 100</i></li> <li>• <i>T3780 Måttenhet, kod: GRM</i> (Gram)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	<p>Ange kodvärde för måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a>.</p> <p>Använd måttenhet GRM (Gram), MLT (Milliliter) eller H87 (Styck).</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

## T4399 Beskrivning av portionsstorlek

<b>BMS ID</b>	5872			
<b>Definition</b>	Rekommendation för portionsstorlek som näringsinformation baseras på, i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	Tillverkarens rekommendation för portionsstorlek.			
<b>Exempel</b>	per 150 g 1 kaka (19 g)			
<b>OBS!</b>	Endast en portionsstorlek kan anges för artikeln, men samma portionsstorlek kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

## Näringsdeklaration

Klassen används för att ange näringsvärdesinformation. Termerna i klassen repeteras för varje näringsämne.

För sammansatta artiklar som består av komponenter som inte har egna GTIN ska näringsdeklarationen redovisas gemensamt för komponenterna. Om en sammansatt artikel består av komponenter som har egna GTIN redovisas informationen separat för de olika artiklarna.

Klassen används endast om klassen "Näringsinformation" används.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

## T4076 Andel av dagsintag

<b>BMS ID</b>	1731			
<b>Definition</b>	Andel av dagsintag.			
<b>Beskrivning</b>	Anges relaterat till mått angivet som <i>T3824 Basmängd för näringsdeklaration, värde</i> och <i>T4070 Typ av intagsrekommendation</i> . Anges i procent, helst som heltal utan decimaler.			
<b>Exempel</b>	8% anges som 8.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

### T4073 Näringsämne, kod

<b>BMS ID</b>	1733			
<b>Definition</b>	Anger ett näringsämne som ingår i produkten.			
<b>Beskrivning</b>	Varje näringsämne som specificeras ska anges med en kod. Kodlistan är ett urval av koder från INFOODS' kodlista. Urvalet av koder rekommenderas för den svenska marknaden. Se även EU-förordning 1169/2011 för hur näringsämnena ska deklarerars.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4073 Näringsämne</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	O	O	O	O
<b>- = Tillämpas ej</b>				

### T4075 Måttprecision, kod

<b>BMS ID</b>	1732			
<b>Definition</b>	Anger noggrannhet i angiven näringsämnemängd.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4075 Måttprecision</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	O	O	O	O

### T4074 Näringsämnemängd, värde

<b>BMS ID</b>	1734			
<b>Definition</b>	Värde som anger mängden av angivet näringsämne i produkten.			
<b>Exempel</b>	<p>Exempel 1: 42 g</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T4074 Näringsämnemängd, värde: 42</li> <li>T3780 Måttenhet, kod: GRM (Gram)</li> </ul> <p>Exempel 2: 430 kJ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T4074 Näringsämnemängd, värde: 430</li> <li>T3780 Måttenhet, kod: KJO (Kilojoule)</li> </ul>			
<b>OBS!</b>	<p>Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a>.</p> <p>Använd måttenhet E14 (Kilokalorier), GRM (Gram), KJO (Kilojoule), MC (Mikrogram) eller MGM (Milligram).</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	O	O	O	O

## T4407 Näringsämne på förpackningen

<b>BMS ID</b>	7244			
<b>Definition</b>	Namnet på näringsämnet som det står angivet i näringstabellen på förpackningen. Anges i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	Används endast när näringsämnesnamnet på förpackningen skiljer sig från <i>T4073 Näringsämne, kod</i> . Används ofta för kosttillskott.			
<b>Exempel</b>	<i>T4073 Näringsämne, kod: X_OMEGA_3_OTHER</i> (Omega 3 övrig) <i>T4407 Näringsämne på förpackningen: EPA+DHA</i>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	V	V	V	V

## Allergenspecifikation

Termerna i gruppen kan användas för att ange information om allergener. Allergener anges med termerna *T4078 Allergentyp, kod*, *T4079 Innehållsnivå, kod* och *T4088 Ingrediensförteckning*.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## T4077 Allergenpåstående

<b>BMS ID</b>	370			
<b>Definition</b>	Fritext med information om allergen.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Kan endast användas för att ange allergener i fritext.</p> <p>För livsmedel: Om produkten innehåller flera allergener som saknas i kodlistan för allergentyp anges alla allergener som en sträng i denna term. Termen får endast användas för allergener som saknas i kodlistan för <i>T4078 Allergentyp</i>.</p> <p>För alkoholhaltig dryck som saknar fullständig ingrediensförteckning: Ange samtliga allergener som förekommer i produkten.</p> <p>Livsmedelsverket har direktiv för allergenpåståenden, se <a href="http://www.slv.se">www.slv.se</a>.</p>			
<b>OBS!</b>	<p>När produkten i sig utgör en allergen (t.ex. ägg), ska motsvarande allergentyp anges i <i>T4078 Allergentyp, kod</i></p> <p>Endast ett allergenpåstående kan anges för artikeln, men samma allergenpåstående kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.</p>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

## Allergener

Termerna i gruppen anges en gång per allergen.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4078 Allergentyp, kod

<b>BMS ID</b>	375			
<b>Definition</b>	Anger allergentyp.			
<b>Beskrivning</b>	Kod som anges här kommuniceras inte till konsument, utan används som stöd i leverantörs och/eller mottagares system. Allergentyp kan anges för livsmedel, kosmetik, och övriga produktgrupper i vilka sådana substanser förekommer.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4078 Allergentyp</a>			
<b>OBS!</b>	Termerna <i>T4079 Innehållsnivå, kod</i> och <i>T4078 Allergentyp, kod</i> ska endast anges när <i>T4088 Ingrediensförteckning</i> innehåller information om allergener. När produkten i sig utgör en allergen (t.ex. ägg), ska motsvarande allergentyp anges i <i>T4078 Allergentyp, kod</i> Om artikeln saknar ingrediensförteckning och <i>T4088 Ingrediensförteckning</i> inte är ifylld, ska i stället <i>T4077 Allergenpåstående</i> användas för att ange om produkten innehåller allergener.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	O	O	O

### T4079 Innehållsnivå, kod

<b>BMS ID</b>	376			
<b>Definition</b>	Anger nivån för innehåll av angiven allergen.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4079 Innehållsnivå.</a>			
<b>OBS!</b>	Termerna <i>T4079 Innehållsnivå, kod</i> och <i>T4078 Allergentyp, kod</i> ska endast anges när <i>T4088 Ingrediensförteckning</i> innehåller information om allergener. Om artikeln saknar ingrediensförteckning och <i>T4088 Ingrediensförteckning</i> inte är ifylld, ska i stället <i>T4077 Allergenpåstående</i> användas för att ange om produkten innehåller allergener.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej		O	O	O

### Diettyp

Gruppen kan användas för att ange om produkten passar för en viss typ/vissa typer av dieter eller målgrupper.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4066 Diettyp, kod

<b>BMS ID</b>	1066			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av diet/målgrupp produkten passar för.			
<b>Beskrivning</b>	Diettyp kan anges för livsmedel, kosmetik, och övriga produktgrupper. För kodvärde VEGAN anges detta endast för livsmedel.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4066 Diettyp</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4279 Diettyp underkategori, kod

<b>BMS ID</b>	1067			
<b>Definition</b>	Anger mer detaljerad information om vilken diettyp som produkten tillhör			
<b>Beskrivning</b>	Används för att ange en mer specifik diettyp som tillhör den som angetts i T4066, t.ex. "ovo" eller "lakto".			
<b>Exempel</b>	Lakto-ovo-vegetarisk diettyp: <ul style="list-style-type: none"> <li>T4066 Diettyp: VEGETARIAN (Vegetarisk)</li> <li>T4279 Diettyp underkategori, kod: LACTO_OVO (Lakto-ovo)</li> </ul>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4279 Diettyp underkategori</a>			
<b>OBS!</b>	Termen ska INTE används när diettyp "vegan" har angetts i T4066.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4312 Är diettyp märkt på förpackningen

<b>BMS ID</b>	6302			
<b>Definition</b>	Artikeln är märkt med diettyp.			
<b>Beskrivning</b>	Används när förpackningen är märkt med diettyp som angetts i T4066 Diettyp och/eller T4279 Diettyp underkategori.			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	V

## Tillagningsinformation

Klassen kan användas för att beskriva hur produkten har tillagats av tillverkaren och hur den kan tillagas av användaren. Vid behov kan tillverkarens tillagningsmetod och/eller tillagningsinformation för användaren anges flera gånger (en gång per tillagningsätt).

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4138 Tillverkarens tillagningsmetod, kod

<b>BMS ID</b>	1353			
<b>Definition</b>	Anger den tillagningsmetod som tillverkaren har använt.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4138 Tillverkarens tillagningsmetod</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### Tillagningsinformation för användaren

Gruppen kan användas för att beskriva hur produkten ska tillagas.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4082 Tillagningsätt, kod

<b>BMS ID</b>	1379			
<b>Definition</b>	Anger hur produkten kan tillagas.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4082 Tillagningsätt</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	V

### T4083 Tillagningsanvisning

<b>BMS ID</b>	1377			
<b>Definition</b>	Beskrivning av hur produkten ska tillagas.			
<b>Beskrivning</b>	Fritext som beskriver hur produkten ska tillagas enligt metod som anges i <i>T4082 Tillagningsätt, kod</i> . Ange informationen på svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4091 Serveringsförslag

<b>BMS ID</b>	1380			
<b>Definition</b>	Serveringsförslag i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	Serveringsförslaget beskriver till exempel hur produkten kan serveras och vilka tillbehör som passar.			
<b>OBS!</b>	Endast ett serveringsförslag kan anges för artikeln, men samma serveringsförslag kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4136 Högsta optimala förtäringstemperatur, värde

<b>BMS ID</b>	1371			
<b>Definition</b>	Den övre gränsen i ett temperaturintervall för optimal förtäringstemperatur.			
<b>Beskrivning</b>	Det optimala temperaturintervallet är en rekommendation och baseras på den enskilda tillverkarens erfarenhet. Temperaturen anges i grader Celsius.			
<b>Exempel</b>	79			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3781 Måttenhet för temperatur</a> . Använd måttenhet CEL (Celsius).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### T4137 Lägsta optimala förtäringstemperatur, värde

<b>BMS ID</b>	1373			
<b>Definition</b>	Den nedre gränsen i ett temperaturintervall för optimal förtäringstemperatur.			
<b>Beskrivning</b>	Det optimala temperaturintervallet är en rekommendation och baseras på den enskilda tillverkarens erfarenhet. Temperaturen anges i grader Celsius.			
<b>Exempel</b>	72			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3781 Måttenhet för temperatur</a> . Använd måttenhet <code>CEL</code> (Celsius).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	V

### Klassificering av biologiska familjer

Klassen används för att gruppera och namnge släkt och art enligt ett hierarkiskt system.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4325 Släkte

<b>BMS ID</b>	2145			
<b>Definition</b>	Latinskt namn i fritext som anger ett släkte.			
<b>Beskrivning</b>	Släkte är en underkategori till en familj och består vanligtvis av en grupp arter som uppvisar liknande egenskaper.			
<b>Exempel</b>	Prunus (Plommonsläktet)			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4326 Art

<b>BMS ID</b>	2147			
<b>Definition</b>	Latinskt namn i fritext som anger en art.			
<b>Beskrivning</b>	Art är en underkategori till släkte. Inom en art delas liknande egenskaper.			
<b>Exempel</b>	Domestica (Plommon)			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	V	-

<b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>				
--	--	--	--	--

## Information om fisk- och vattenbruksprodukter

Information om fisk- och vattenbruksprodukter som ska inrapporteras till myndigheter och hanteras mellan handelspartners.

<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-
---	---	---	---	---

### T4228 Artens vetenskapliga namn, kod

<b>BMS ID</b>	911			
<b>Definition</b>	Treställig FAO Alpha-kod för fiskeri- och vattenbruksproduktens vetenskapliga namn.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a> .			
<b>Exempel</b>	SAL (Salmon Salar)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt extern kodlista, se <a href="http://www.fao.org">www.fao.org</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4229 Artens vetenskapliga namn

<b>BMS ID</b>	912			
<b>Definition</b>	Fiskeri- och vattenbruksproduktens vetenskapliga namn.			
<b>Beskrivning</b>	Fiskeri- och vattenbruksproduktens vetenskapliga namn som motsvarar den treställiga FAO-koden angiven i <i>T4228 Artens vetenskapliga namn, kod</i> . För att ange handelsbeteckning se <i>T4800 Reglerat produktnamn</i> . Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a> .			
<b>Exempel</b>	Salmo Salar			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4401 Presentationsform fisk, kod

<b>BMS ID</b>	7213			
<b>Definition</b>	Anger presentationsform på en fiskprodukt.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Anger på vilket sätt en fiskprodukt presenteras vid försäljning till konsument. Bearbetning till presentationsformen kan utföras antingen av leverantören eller återförsäljaren eller andra berörda parter. Presentationsformen kan bestämmas av antingen branschstandarder, leverantören eller återförsäljaren.</p> <p>Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	FILLETED (Filéad)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4401 Presentationsform fisk</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Fångstinformation för fisk och skaldjur

Detaljerad fångstinformation.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4230 Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kod

<b>BMS ID</b>	914			
<b>Definition</b>	Anger vilken typ av fiskeredskap som använts vid fångst av fisk/skaldjur.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Obligatorisk och hjälper den globala detaljhandeln att uppfylla EU: s krav för en gemensam fiskeripolitik.</p> <p>Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	ø3 (Trålar)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4230 Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4280 Fångstområde, kod

<b>BMS ID</b>	6147			
<b>Definition</b>	Havsområde där fisk/skaldjur har fiskats upp			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a> .			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4280 Fångstområde</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4231 Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kod

<b>BMS ID</b>	915			
<b>Definition</b>	Anger hur fisk/skaldjur har odlats och skördats eller fångats.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a> .			
<b>Exempel</b>	Ostron från en ostronodling: AQUACULTURE (Vattenbruk).			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4231 Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4232 Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter, kod

<b>BMS ID</b>	916			
<b>Definition</b>	Visar om produkten tidigare var frusen eller ej.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a> .			
<b>Exempel</b>	Ange koden PREVIOUSLY_FROZEN (Har varit fryst) om produkten tidigare varit nedfryst.			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4232 Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### Jordbruk och bearbetning

Information om metoder eller tekniker som en producent eller leverantör använder under preparation eller bearbetning av en artikel, ingredienser eller råvaror.

## T4246 Beredningsform, kod

<b>BMS ID</b>	1262			
<b>Definition</b>	Anger vilken metod som används för att förbereda eller bearbeta en produkt.			
<b>Beskrivning</b>	Beskriver typ av bearbetning av exempelvis grödor, fisk och kött. Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guiden för information om spårbarhet fisk</a> .			
<b>Exempel</b>	Produkten har torkats: DRYING (Torkad) Produkten har kokats: BOILING (Kokt)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4246 Beredningsform</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Ekologiskt certifikat

En certifiering i förhållande till ett specifikt ekologiskt påstående.

## T4378 Ekologiskt certifikat identifiering

<b>BMS ID</b>	5879			
<b>Definition</b>	Ett nummer utfärdat för att bekräfta att artikeln har godkänts som ekologiskt certifierad.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termer för EU-lövet används i guidningen för ekologiska produkter. OBS! På engelska. <a href="#">GS1iEU Organic Products Guideline v1.0.pdf</a>			
<b>Exempel</b>	FR-BIO-15 , AT-BIO-301			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Ekologiskt påstående

Anger ekologiska påståenden för artikeln eller för en eller flera av dess komponenter.

## T4377 Ekologisk status, kod

<b>BMS ID</b>	1248			
<b>Definition</b>	Används för att ange den ekologiska statusen för en artikel eller för en eller flera av dess komponenter.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termer för EU-lövet används i guidningen för ekologiska produkter. OBS! På engelska. <a href="#">GS1iEU Organic Products Guideline v1.0.pdf</a>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4377 Ekologisk status</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b>	-	V	V	-

- = Tillämpas ej				
------------------	--	--	--	--

## Ekologisk information för artikeln

Uppgifter om artikeln angående omfattningen av ekologisk produktion.

### T4376 Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod

<b>BMS ID</b>	1244			
<b>Definition</b>	Plats där produktens jordbruksråvaror har odlats. Anges för produkten, inte per ingrediens.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termer för EU-lövet används i guidningen för ekologiska produkter. OBS! På engelska. <a href="#">GS1iEU Organic Products Guideline v1.0.pdf</a>			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4376 Produktionsplats för ekologiskt jordbruk</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Djurfoder

Gruppen kan användas för att ange information och anvisningar om djurfoder relaterat till olika ålderskategorier.

<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4222 Foder avsett för, kod

<b>BMS ID</b>	389			
<b>Definition</b>	Den djurart som djurfodret är avsett för.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	DOG (Hund)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4222 Foder avsett för</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4223 Fodertyp, kod

<b>BMS ID</b>	388			
<b>Definition</b>	Anger vilken fodertyp som ges till vilda djur eller tama djur i samband med djurhållning.			
<b>Beskrivning</b>	Foder gäller särskilt livsmedel som ges till djur (inklusive skurna växter som transporteras till dem) till skillnad från föda som djuren äter ute i naturen. Fodertyp kan vara hö, halm, ensilage, pelletsfoder, blandfoder, oljor, och groddade spannmål och baljväxter.  Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	För att ange att fodret är näringsmässigt komplett, ange:  COMPLETE (Helfoder)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4223 Fodertyp</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4250 Tillsatser (Foder)

<b>BMS ID</b>	5907			
<b>Definition</b>	Lista över tillsatta ämnen som ingår i fodrets sammansättning, enligt lokala regler och föreskrifter.			
<b>Beskrivning</b>	Ange tillsatser som de deklarerar på förpackningen.  Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	Vitamin A: 12 500 IE/KG, Vitamin D3: 800 IE/kg, E1 järn: 43 mg/kg, E2 jod: 4,3 mg/kg, E4 koppar: 13 mg/kg, E6 zink: 133 mg/kg, E8 selen: 0,11 mg/kg			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4249 Analytiska beståndsdelar

<b>BMS ID</b>	5909			
<b>Definition</b>	Lista över fodrets beståndsdelar eller garanterad analys, baserad på näringsanalys av den färdiga produkten. Informationen anges i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Ange analytiska beståndsdelar som de deklarerar på förpackningen. Ange värden i viktprocent.</p> <p>Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	Analytiska beståndsdelar i viktprocent: Protein: 25, fett: 15, fibrer: 1,3, aska: 6,1, omega-3 fetter: 6, EPA/DHA: 3			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4248 Sammansättning (Foder)

<b>BMS ID</b>	5911			
<b>Definition</b>	Lista med ingredienser som fodret innehåller. Informationen anges i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	<p>Ange fodersammansättning som den deklarerar på förpackningen.</p> <p>Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a>.</p>			
<b>Exempel</b>	Spannmål, kött & köttbiprodukter (varav 4% kyckling i beige bitar), vegetabiliska biprodukter, oljor & fetter, vegetabiliskt proteinextrakt, mineraler, grönsaker (4% morötter i orange bitar, 4% ärtor i gröna bitar)			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4251 Utfodringsinstruktioner

<b>BMS ID</b>	5913			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext av hur djuret ska utfodras			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	Ge en vuxen hund den rekommenderade dagliga utfodringsmängden en gång per dygn. Justera mängden efter din hunds aktivitetsnivå, ras och ålder. Foder som blir över kan kylas upp till 3 dagar. Förvaras svalt.			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4410 Fodervariant, kod

<b>BMS ID</b>	7091			
<b>Definition</b>	Anger formen eller konsistensen på djurfodret.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	STICK (Stick)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4410 Fodervariant</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## T4409 Djurets hälsotillstånd, kod

<b>BMS ID</b>	7096			
<b>Definition</b>	Anger djurets hälsotillstånd.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	INDOOR (Inomhus)			
<b>Kodvärde</b>	Ange enligt kodlista <a href="#">T4409 Djurets hälsotillstånd</a>			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4424 Storlek på djur, kod

BMS ID	8751			
Definition	Anger djurets storlek i förhållande till dess art.			
Beskrivning	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
Exempel	SMALL – Liten			
Kodvärde	Ange enligt kodlista <a href="#">T4424 Storlek på djur</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4425 Åldersgrupp djurfoder, kod

BMS ID	8749			
Definition	Anger djurets åldersgrupp.			
Beskrivning	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
Exempel	SENIOR (Senior)			
Kodvärde	Ange enligt kodlista <a href="#">T4425 Åldersgrupp djurfoder</a>			
Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
O = Obligatorisk V = Villkorlig - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### Specifikation djurfoder

Gruppen kan användas för att ange specifik information och utfodringsanvisningar av djurfoder relaterat till djurets olika ålderskategorier.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4208 Ålderskategori djurfoder

<b>BMS ID</b>	399			
<b>Definition</b>	Den ålderskategori för ett djur som djurfodret är anpassat till. Anges i fritext.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	Vuxen 5-8 år			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4209 Djurets högsta vikt, värde

<b>BMS ID</b>	401			
<b>Definition</b>	Det högsta värdet i ett viktintervall som används för att bestämma fodermängden för ett djur.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	80 kg: 80			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . Använd måttenhet KGM (Kilogram).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4210 Djurets lägsta vikt, värde

<b>BMS ID</b>	403			
<b>Definition</b>	Det lägsta värdet i ett viktintervall som används för att bestämma fodermängden för ett djur.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	1 kg: 1			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> . För <i>T4210 Djurets lägsta vikt, värde</i> , använd måttenhet KGM (Kilogram).			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Foderinformation

Gruppen kan användas för att ange detaljerade anvisningar om utfodringsmängd av djurfoder relaterat till djurets olika ålderskategorier.

Nivå	Komponent	Bas	Mellan	Topp
<b>O = Obligatorisk</b>	-	V	V	-
<b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej				

### T4212 Fodermängd, värde

<b>BMS ID</b>	416			
<b>Definition</b>	Mängden foder för ett djur per ålderskategori och vikt.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	50 g: 50			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4214 Största fodermängd, värde

<b>BMS ID</b>	420			
<b>Definition</b>	Den största fodermängden i förhållande till djurets ålderskategori och vikt i ett viktintervall.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	85 g: 85			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> - = Tillämpas ej	-	V	V	-

### T4215 Minsta fodermängd, värde

<b>BMS ID</b>	422			
<b>Definition</b>	Den minsta fodermängden i förhållande till djurets ålderskategori och vikt i ett viktintervall.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	38 g: 38			
<b>OBS!</b>	Ange måttenhet enligt kodlista <a href="#">T3780 Måttenhet</a> .			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

### T4216 Rekommenderad utfodringsfrekvens

<b>BMS ID</b>	424			
<b>Definition</b>	Beskrivning i fritext av hur ofta ett djur i en specifik ålderskategori ska utfodras under en tidsperiod.			
<b>Beskrivning</b>	Läs mer om hur termen används i den separata <a href="#">Guide för information om djurfoder</a> .			
<b>Exempel</b>	per dag dagsbehov			
<b>OBS!</b>	Kan anges på flera olika språk. Ett av språken ska vara svenska.			
<b>Nivå</b>	<b>Komponent</b>	<b>Bas</b>	<b>Mellan</b>	<b>Topp</b>
<b>O = Obligatorisk</b> <b>V = Villkorlig</b> <b>- = Tillämpas ej</b>	-	V	V	-

## Så fyller du i Artikelinformation

I det här avsnittet finns exempel som visar hur Artikelinformation ska fyllas i för olika tillämpningar.


### Hyllkantsetiketter

Hyllkantsetiketter hjälper konsumenten att jämföra olika förpackningsstorlekar och varumärken. Informationen kommer direkt från artikelinformationen, och det är därför viktigt att den är rätt. Om till exempel produktnamnet är fel på hyllkantsetiketten, kan det vara svårt att hitta rätt artikel i hyllan. Det kan leda till att konsumenten väljer en annan artikel.

Från artikelinformationen hämtas:

- **T3337 Produktnamn** – Produktnamn ska i första hand vara samma text som förpackningen är märkt med. Exempel: Tvättmedel Sensitive, Smoothie Eko eller Blockljus stearin. OBS! Eftersom det är begränsat antal tecken på hyllkantsetiketten och antal tecken för produktnamn kan variera, förekommer det att mottagaren justerar texten för att den ska få plats.
- **T0143 Varumärke** – Är ett kännetecken som särskiljer artiklar.
- **T4360 Förpackningsstorlek** – Är den förpackningsstorlek som är tryckt på förpackningen. Exempel: 750 g eller 1.5 L.
- **T0147 Jämförmängd färdigvara, värde** – Används för att beräkna jämförpriset.

Det är butiken som anger priset vilket gör att priset inte hämtas från artikelinformationen.



**Figur 5** Bilden visar ett exempel på hur informationen till en hyllkantsetikett hämtas från artikelinformationen.



**Figur 6** Produktnamn är "Tvättmedel Sensitive", varumärket är "Superwash" och förpackningsstorleken är 750 g för tvättmedelsförpackningen.

## Jämförpris

Jämförpris beräknas med hjälp av pris och T0147 Jämförmängd färdigvara, värde enligt:

$$\text{Jämförpris} = \frac{\text{Pris}}{\text{Jämförmängd färdigvara, värde}}$$

Observera att priset för artikeln inte anges i Artikelinformation utan av butiken.

## Exempel jämförpris

Leverantören har angett i Artikelinformationen att en förpackning tvättmedel räcker till 20 st tvättar:

- **T0147 Jämförmängd färdigvara, värde** = 20
- **T3780 Måttenhet, kod** = H87 (styck)
- **T0145 Typ av jämförelse, kod** = PER\_WASH (per tvätt)
- **Butikens pris** = 29.90 Kr/Förp

$$\text{Jämförpris} = \frac{29.90}{20} = 1.50 \text{ Kr/tvätt}$$

## Artikelinformation för bake-off bröd som ska gräddas i butik

Alla artiklar som ska säljas per styck ska ha ett GTIN, även om de är oförpackade och saknar streckkod. För degämnen som gräddas i butik och sedan säljs till konsument gäller följande rekommendation:

- **T4037 Är artikeln en konsumentartikel** = true (konsumentartikel)
- **T0137 Förpacknings-/kollityp, kod** = 9J (oförpackad)

Leverantören avgör om det är det ogräddade degämnet eller förpackningen som degämnena ligger i som är den beställningsbara artikeln. Höjd, bredd och djup för degämnet mäts enligt [GS1 Standard för mätning av förpackningar och produkter](#) för konsumentartiklar.

## Artikelinformation för artiklar med varierande vikt


Så här anges Artikelinformationen för artiklar med varierande mått, till exempel kött, fisk, ost, frukt och grönsaker, där mängden av produkten i förpackningen kan variera och priset varierar med mängden.

- **T0186 Är artikeln en variabelmåttvara:** I Artikelinformationen anges ja/true för denna term för att ange att artikeln har varierande mått. Termen är en ja/nej-indikator som är obligatorisk på alla artikelnivåer eftersom vissa artiklar, till exempel ost, kan ha en variabel vikt på basnivå, men på mellannivå ha en fast vikt.
- **T0154 Artikelns identitet, GTIN:** En konsumentförpackning som har varierande vikt numreras med ett variabelmåttnummer. Eftersom GTIN alltid ska bestå av 14 siffror i Artikelinformationen, så ska det 13-siffriga variabelmåttnumret fyllas ut med en inledande nolla. När variabelmåttnumret ska anges i Artikelinformationen ersätts de fyra siffrorna som anger priset i kronor eller vikten i kilogram med fyra nollor. Kontrollsiffran räknas därefter ut på nytt.  
  
Observera att det endast är konsumentförpackningen, som befinner sig på basnivån i artikelhierarkin, som numreras med ett variabelmåttnummer. Artiklarna på mellannivå och toppnivå ska inte numreras med ett variabelmåttnummer utan med GTIN (GS1-artikelnummer). [Här kan du läsa mer om vad som gäller vid numrering av konsumentförpackningar, ytterförpackningar och pallar med varierande vikt.](#)
- **T4017 Artikelns bredd, värde; T4019 Artikelns höjd, värde; T4018 Artikelns djup, värde; T4020 Artikelns bruttovikt, värde samt T0082 Nettoinnehåll, värde:** Mät och väg flera enheter för att räkna ut genomsnittsvärden för artikelns mått, och ange genomsnittsvärdena i Artikelinformationen.

## Artikelinformation för böcker eller ljudböcker

Artikelinformation för böcker anges enligt nedan:

- **T1124 Informationslämnaren identitet, GLN – GLN** (GS1-lokaliseringsnummer) för beställningsmottagare, det vill säga den part som artiklarna beställs från. Kan vara avtalspart eller distributör.
- **T0143 Varumärke** – Namn på författaren (Efternamn, Förnamn)
- **T0018 Artikelkategori** – Bokens förlag/imprint. Avskiljt med "/".
- **T3337 Produktnamn** – Bokens titel. Titeln kan behöva förkortas för att få plats.
- **T4360 Förpackningsstorlek** – Bandtyp (inbunden/pocket/kartong/ljudbok)
- **T4017 Artikelns bredd, värde; T4019 Artikelns höjd, värde; T4018 Artikelns djup, värde** – Bokens mått definieras utifrån bokens framsida.



## Artikelnivåer i en artikelhierarki

En artikelhierarki visar till exempel vilka konsumentartiklar som ingår i en ytterförpackning eller vilka ytterförpackningar som finns på en pall. Köparen behöver få information om artiklarna på alla nivåer i artikelhierarkin. Därför måste Artikelinformationen innehålla en beskrivning av artiklarna på alla nivåer i artikelhierarkin.

Det finns tre olika möjliga nivåer i en artikelhierarki:

- **Basnivå** – Den lägsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på basnivå har inga ingående artiklar som identifieras med GTIN. En artikel på basnivå ingår alltid i en annan artikel, som kan vara på mellannivå eller toppnivå. **Exempel:** En flaska mineralvatten eller shampoo eller en hink för storhushåll.
- **Mellannivå** – Den mellersta nivån i en artikelhierarki. En artikel på mellannivå innehåller andra artiklar och ingår samtidigt själv i en artikel. En artikel på mellannivå kan innehålla artiklar på basnivå eller andra artiklar på mellannivå. Observera att det kan finnas flera mellannivåer i en artikelhierarki. **Exempel:** En låda med 6 schampoflaskor, en 6-pack mineralvatten, eller en låda innehållande 4 stycken 6-pack mineralvatten.

Mellannivån används inte alltid, till exempel när artikeln på basnivå är stor. Ett exempel är påsar med grillkol som ställs ut på pall direkt i butik.

- **Toppnivå** – Den högsta nivån i en artikelhierarki. En artikel på toppnivå innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel. **Exempel:** En pall med lådor med schampoflaskor eller mineralvatten.

Med hjälp av artikelnivåerna blir det enkelt att beskriva en artikelhierarki. Varje artikel på de olika nivåerna får ett GTIN. Artikelinformation sänds för vart och ett av dessa GTIN, eftersom de har olika egenskaper, som till exempel olika mått.

### Sammanfattning:

- Om hierarkin endast innehåller en artikelnivå (till exempel en tvättmaskin) innehåller hierarkin endast en artikel på basnivå.
- Om hierarkin innehåller två nivåer innehåller den en artikel på basnivå och en artikel på toppnivå, även om den högsta nivån inte är en pall eller motsvarande.
- Om hierarkin innehåller tre eller fler nivåer innehåller den en artikel på basnivå, en artikel på toppnivå och en eller fler artiklar på mellannivå


### Exempel 1. En pall med lådor med schampoflaskor



Basnivå



Mellannivå



Toppnivå

### Exempel 2. En pall med lådor som innehåller 6-pack mineralvatten



Basnivå



Mellannivå 1



Mellannivå 2




Toppnivå

Nedan ges ett antal exempel på hur artikelhierarkier specifikt byggs upp för lösviktsvaror, expopallar och bryggeripallar.


### Exempel 3. Lösviktsvaror – En pall med äpplen i lådor

Äpplen som säljs per vikt paketerade i en låda:

- **Basnivå:** Låda med äpplen
- **Mellannivå:** Ingen mellannivå om lådorna är ställda på en pall.
- **Toppnivå:** Pall med ett antal lådor



Basnivå



Toppnivå

#### Exempel 4. Lösviktsvaror – En pall med bakpotatis i lådor

Bakpotatis som säljs per styck paketerade i en låda


- **Basnivå:** 1 st oförpackad bakpotatis
- **Mellannivå:** Låda med bakpotatis
- **Toppnivå:** Pall med ett antal lådor



Basnivå



Mellannivå




Toppnivå


#### Exempel 5. En expopall med kattmat

På en expopall finns ofta konsumentförpackningar i öppnade ytterförpackningar.

- **Basnivå:** 1 konsumentförpackning med kattmat
- **Mellannivå:** Ingen mellannivå
- **Toppnivå:** Expopall med kattmatpaket i öppnade ytterförpackningar



Basnivå




Toppnivå

**Exempel:** På en expopall står 36 st förpackningar som innehåller konsumentförpackningar med kattmat. Varje förpackning innehåller 9 st konsumentförpackningar.

Artikel	T4010 Artikelnivå, kod	T2045 Ingående artikel, GTIN	T3361 Antal inneslagna artiklar
Expopall	Toppnivå	Konsumentförpackning med kattmat	324
Konsumentförpackning med kattmat	Basnivå	-	-

### Exempel 6. En bryggeripall

En bryggeripall består av en helpall med två halvpallar på. På varje halvpall står två brätten med 24 flaskor i varje. 4 lager brätten och flaskor är staplade på varandra. Längst upp på varje stapel finns ett tomt brätte som låser den översta laven flaskor. Flaskorna, brätterna och pallarna har pant vilket ska anges i Artikelinformationen. Varje artikel i Artikelinformation kan ha information om en eller flera panter. Till varje pant kan knytas ett visst antal.



**Figur 14** En bryggeripall består av en helpall med två halvpallar på.

Artikelhierarkin består av tre nivåer:

#### **Toppnivå**

- Toppnivån är helpallen.
- Mått och vikt inkluderar helpallens höjd och vikt.
- Förpackningstyp: pall.
- Om returhelpall med pant används anges pantkod för returhelpall.

#### **Mellannivå**

- Mellannivån är halvpallen med de två staplarna på.
- För en mixad pall har artikelhierarkin flera artiklar på mellannivå.
- Mått och vikt inkluderar halvpallens höjd och vikt.
- Förpackningstyp: pall.
- Om returhalvpall med pant används anges pantkod för returhalvpall.
- Mellanartikeln innehåller även panten för de 10 brätten som finns på varje halvpall.

#### **Basnivå**

- För en mixad pall har artikelhierarkin flera artiklar på basnivå.
- Pantkod för 1½-liter PET anges.

Så här anges artikelhierarkin och panterna för en sortren respektive mixad pall:

**Exempel 1:** Artikelhierarki för sortren pall

Artikel	T4010 Artikelnivå, kod	T2045 Ingående artikel, GTIN	T3361 Antal inneliggande artiklar	T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod / T4125 Antal ingående returnerbara enheter, värde
<b>Helpall</b>	Toppnivå	Halvpall	2	Pantkod för returhelpall / 1 st
<b>Halvpall</b>	Mellannivå	Flaska	192	Pantkod för returhalvpall /1 st
<b>Flaska</b>	Basnivå	-	-	Pant för PET 1½ L /1st

**Exempel 2:** Artikelhierarki för mixad pall

Artikel	T4010 Artikelnivå, kod	T2045 Ingående artikel, GTIN	T3361 Antal inneliggande artiklar	T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod / T4125 Antal ingående returnerbara enheter, värde
<b>Helpall</b>	Toppnivå	Halvpall A Halvpall B	1 st Halvpall A 1 st Halvpall B	Pantkod för returhelpall / 1 st
<b>Halvpall A</b>	Mellannivå	Flaska A	192	Pantkod för returhalvpall /1 st Pantkod för brätte/ 10 st
<b>Halvpall B</b>	Mellannivå	Flaska B	192	Pantkod för returhalvpall /1 st Pantkod för brätte/ 10 st
<b>Flaska A</b>	Basnivå	-	-	Pant för PET 1½ L /1st
<b>Flaska B</b>	Basnivå	-	-	Pant för PET 1½ L /1st


## Att beskriva en artikelhierarki i Artikelinformation

I Artikelinformationen beskrivs en hel artikelhierarki. Det innebär att varje ingående artikel på bas-, mellan- och toppnivå, samt relationen mellan artiklarna, beskrivs. För varje artikel på topp- och mellannivå ska de ingående artiklarna på nästa lägre nivå i artikelhierarkin anges.

**Exempel 1. En ytterförpackning med tre olika sorters korvar**

En ytterförpackning består av 3 olika typer av korvar:

- Salami (GTIN 1), 2 st
- Bratwurst (GTIN 2), 4 st
- Grillare (GTIN 3), 3 st



**Figur 15** Ytterförpackningen består av tre olika typer av korvar.

För ytterförpackningen beskrivs artikelhierarkin på följande sätt i grupperna Förpackningshierarki och Artikelhierarki:

- Förpackningshierarki
  - **T4034 Antal olika ingående artiklar** = 3 (GTIN 1 + GTIN 2 + GTIN 3)
  - **T4035 Totalt antal inneliggande artiklar** = 9 (2 + 4 + 3)
- Artikelhierarki
  - **T2045 Ingående artikel, GTIN** = GTIN 1
  - **T3361 Antalet inneliggande artiklar** = 2
  - **T2045 Ingående artikel, GTIN** = GTIN 2
  - **T3361 Antalet inneliggande artiklar** = 4
  - **T2045 Ingående artikel, GTIN** = GTIN 3
  - **T3361 Antalet inneliggande artiklar** = 3

## Exempel 2. En låda med limflaskor

En låda innehåller 6 st limflaskor (GTIN 1). För den sortrena lådan beskrivs artikelhierarkin på följande sätt:

- Förpackningshierarki
  - **T4034 Antal olika ingående artiklar** = 1
  - **T4035 Totalt antal inneliggande artiklar** = 6
- Artikelhierarki
  - **T2045 Ingående artikel, GTIN** = GTIN 1
  - **T3361 Antalet inneliggande artiklar** = 6



**Figur 16** En låda innehåller 6 st limflaskor.

## Konsumentartikel, beställningsbar artikel och/eller logistisk enhet

En artikel kan ha ett antal egenskaper knutna till hur den är avsedd att säljas och distribueras mellan de olika leden i varuförsörjningskedjan. Varje artikel kan ha egenskapen att vara en konsumentartikel, en beställningsbar artikel eller en logistisk enhet. Informationen behövs när köparen ska beställa artiklar, för att beställningen ska bli rätt.


- **Konsumentartikel:** Artikeln är avsedd att säljas till en konsument via en utgångskassa i butik.
- **Beställningsbar artikel:** Artikeln beställs från leverantören av grossist, butik eller motsvarande. Varje artikelhierarki innehåller en beställningsbar artikel. I vissa undantagsfall kan det förekomma flera beställningsbara artiklar i samma artikelhierarki.
- **Logistisk enhet:** Den artikel, vanligtvis en pall, som fysiskt levereras från leverantör till kund. Det finns alltid minst en artikel som är en logistisk enhet i en artikelhierarki. Vanligen är artikeln på toppnivå logistisk enhet, men om artikelhierarkin endast består av en basnivå är basnivån den logistiska enheten.

### Sammanfattning:

Observera att samma artikel kan ha flera av dessa egenskaper:


- En artikel som är en konsumentartikel kan även vara beställningsbar (för fysiskt stora konsumentartiklar saknas ibland artikel på mellannivå).
- En beställningsbar artikel kan även vara en logistisk enhet (till exempel en exponeringspall)

### Exempel 1. En pall med lådor med schampoflaskor



**Figur 17** En konsumentartikel, en beställningsbar artikel och en logistisk enhet i en artikelhierarki med en bas-, en mellan- och en toppnivå.


**Exempel 2. En pall med lådor som innehåller 6-pack mineralvatten**



**Figur 18** I den här artikelhierarkin med två mellannivåer finns två konsumentartiklar och två beställningsbara artiklar. Artikeln på den första mellannivån är konsumentartikel samtidigt som den är en beställningsbar artikel.


### Exempel 3. En expopall med kattmat

På en expopall finns ofta konsumentförpackningar i öppnade ytterförpackningar. I artikelhierarkin ingår konsumentartikeln på basnivån, och expopallen är den beställningsbara samt logistiska enheten på toppnivån.



**Figur 19** I den här artikelhierarkin, som består av en basnivå och en toppnivå, är artikeln på toppnivå beställningsbar samtidigt som den är en logistisk enhet.

### Exempel 4. En pall med hinkar med tzatziki



**Figur 20** I den här artikelhierarkin, som består av en basnivå och en toppnivå, är artikeln på basnivå beställningsbar och artikeln på toppnivå är en logistisk enhet. Ingen konsumentartikel ingår.

## Säsongsvaror

För säsongsvaror anges den period som en artikel är beställningsbar med *T4727 Tillgänglighetstidpunkt* och *T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt*. Om ny säsong ska anges sänds en korrigering av Artikelinformationen med nya datum.

Nedan visas ett exempel för en säsongsartikel som introduceras, därefter finns tillgänglig under tre säsonger och sedan utgår ur sortimentet.

Säsong 1:

- **T0153 Dokumentfunktion, kod:** Ny artikel
- **T4727 Tillgänglighetstidpunkt:** 2015-10-15
- **T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt:** 2015-12-27

Säsong 2:

- **T0153 Dokumentfunktion, kod:** Ändring
- **T4727 Tillgänglighetstidpunkt:** 2016-10-14
- **T4726 Sista tillgänglighetstidpunkt:** 2016-12-27

Säsong 3:

- **T0153 Dokumentfunktion, kod:** Ändring
- **T4727 Tillgänglighetstidpunkt:** 2017-10-14
- **T4015 Sluttidpunkt för utgående artikel:** 2017-12-27

## Förpackning och pant för Svenska retursystems pallar

För artiklar som har lastbärare i form av en av Svenska Retursystems pallar ska Förpackningstyp, Plattformstyp och Pant för returnerbar förpackning fyllas i. Vid validering i Validoo Item räknas den i kodlistan angivna lastbärrvikten in i totalvikten. I de fall olika standardvikter är angivna i kodlistorna för Plattformstyp och Pant för returnerbar förpackning, så används vikten som hör till pantkoden.

	<b>T0137 Förpacknings- /kollityp, kod</b>	<b>T2244 Plattformstyp, kod</b>	<b>T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod</b>
<b>SRS returhalvpall</b>	PX-pall	10 – ISO 0-pall	7350000486100
<b>SRS returhalvpall (bryggeri)</b>	PX-pall	10 – ISO 0-pall	7350000486117
<b>SRS/Paletten Svart Returhelpall</b>	PX-pall	11 – ISO 1-pall	7350000486308
<b>SRS/Paletten Grå Returhelpall</b>	PX-pall	11 – ISO 1-pall	7350000486315

För artiklar som har någon av Svenska Retursystems lådor som förpackningstyp anges *T0137 Förpacknings-/kollityp, kod* till CR – Back och *T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod* för respektive modell av lådan.


För pallar som inte har pant ska Förpackningstyp och Plattformstyp anges. För till exempel en engångshalvpall, anges *T0137 Förpacknings-/kollityp, kod* till PX – pall och *T2244 Plattformstyp, kod* till 10 - ISO 0-pall.

## Artikelinformation för att uppfylla CLP-förordningen

CLP-förordningen styr över hur farliga kemiska produkter ska klassificeras och märkas. Följande termer används i Artikelinformationen för att uppfylla förordningens krav på information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön:

- T5044 Signalord enligt GHS, kod
- T5047 Faroangivelse, kod
- T5048 Faroangivelse, text
- T5049 Skyddsangivelse, kod
- T5050 Skyddsangivelse, text

**Exempel** En farlig kemisk produkt är märkt enligt bilden nedan.



**Figur 21** Bilden visar ett exempel på märkning av en farlig kemisk produkt.

Informationen anges på följande vis i Artikelinformationen:

Term	Information
T5044 Signalord enligt GHS, kod	Fara
T5047 Faroangivelse, kod	H412
T5048 Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
T5049 Skyddsangivelse, kod	P102
T5050 Skyddsangivelse	Förvaras oåtkomligt för barn.
T5049 Skyddsangivelse, kod	P305
T5050 Skyddsangivelse	VID KONTAKT MED ÖGONEN
T5049 Skyddsangivelse, kod	P310
T5050 Skyddsangivelse	kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Innehåller: Poly(oxy-1, 2-ethanadiyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, branched.

## Redovisning av information kring farligt gods

Detta avsnitt syftar till att hjälpa dig att ange fullständig artikelinformation för produkter som klassificeras som farliga gods.

Myndigheten för samhällsnytt och beredskap (MCF) tillhandahåller föreskrifter som reglerar transport av farligt gods i Sverige. Eftersom alla varor genomgår transport vid något skede i varuförsörjningskedjan, måste viss information skickas i artikelinformation för att uppfylla MCF:s krav. Generellt finns delar av denna information tillgänglig i form av märkning eller etikett på produkten, men utförligare information kan krävas. Detta hämtar du från ADR-S-tabellen framtagen av MCF: [länk](#).

ADR-S-tabellen innehåller olika typer av information uppdelad i kategorier, varav vissa kategorier motsvarar specifika termer i svensk artikelinformation.

Tabellen som följer visar:

- Vilka termer i artikelinformation som **ska anges** ("Obligatorisk")
- Vilka termer i artikelinformation som **kan behöva anges** ("Villkorlig"), beroende på mottagarkrav eller andra faktorer
- Var informationen återges i ADR-S-tabellen (se exempel nedan)

Term	Obligatorisk	Villkorlig	ADR-S
T0169 UN-nummer farligt gods kod	<input checked="" type="checkbox"/>		1
T4026 Officiell transportbenämning	<input checked="" type="checkbox"/>		2
T0263 Klass för farligt gods kod	<input checked="" type="checkbox"/>		3a
T4143 Varningsetikett för farligt gods	<input checked="" type="checkbox"/>		5
T3741 Tunnelrestriktion ADR kod	<input checked="" type="checkbox"/>		15
T3743 Klassificering av farligt gods kod		<input checked="" type="checkbox"/>	3b
T0264 Förpackningsgrupp för farligt gods kod		<input checked="" type="checkbox"/>	4
T4142 Farligt gods särbestämmelser kod		<input checked="" type="checkbox"/>	6
T4247 Farligt gods begränsad mängd kod		<input checked="" type="checkbox"/>	
T4141 Farligt gods, övrig information		<input checked="" type="checkbox"/>	
-T4751 Sekvensnummer för varningsetikett		<input checked="" type="checkbox"/>	
T4023 Flampunkt värde		<input checked="" type="checkbox"/>	
T4027 Ospecificerad transportbenämning		<input checked="" type="checkbox"/>	
T3744 Transportkategori kod		<input checked="" type="checkbox"/>	
T4040 Hanteringsinstruktion kod		<input checked="" type="checkbox"/>	
T4303 Nettovikt för farligt gods		<input checked="" type="checkbox"/>	

**Notera:** Termer som redovisas som "Villkorliga" ovan kan faktiskt vara obligatoriska beroende på din mottagares krav eller produktens egenskaper. Till exempel:

- För brandfarliga vätskor som transporteras via sjö är T4023 Flampunkt värde obligatoriskt att ange.
- För varor som har flera varningsetiketter (T4143) är T4751 Sekvensnummer för varningsetikett obligatoriskt att ange för var och en av varningsetiketterna.

Kontakta din köpare om du är osäker på vilken information som krävs. Tänk även på att för mycket information är att föredra framför för lite.

### Exempel ADR-S tabell

Information som är obligatorisk, men saknas på etiketten, måste hämtas från ADR-S-tabellen. Ta hjälp av informationen på etiketten för att leta rätt på den relevanta raden i ADR-S-tabellen. Ange sedan din artikelinformation enligt nedan tabell.

Obligatorisk information finns i grönt, villkorlig information i gult.

UN-nr	Benämning och beskrivning	Klass	Klassificeringskod	Förpackningsgrupp	Etiketter Sekevn nummer	Särbestäm- melser	Begränsade och reducer	Begränsad mängd	3.5.1.2	Transport- kategori  (Tunnel- restrik- tionskod)
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(15)	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4			1.1.3.6 (8.6)
1950 T0169	AEROSOLER, brandfarliga T4026	2 T0263	5F T3743		2.1 T4143 T4751*	190 327 344 625	1 L T4247**	E0		2 (D) T3741 T3744

### \* T4751 Sekvensnummer för varningsetikett

Då produkten i exemplet endast har en varningsetikett är termen **T4751 Sekvensnummer för varningsetikett** därför inte relevant att ange. Produkter som har flera varningsetiketter redovisas i tabellen enligt nedan:

Etiketter
Sekvensnummer
5.2.2
(5)
2.3+5.1 +8

I ovan fall anger du följande i artikelinformation:

T4143 Varningsetikett för farligt gods	T4751 Sekvensnummer för varningsetikett
2.3	1
5.1	2
8	3

### \*\* T4247 Farligt gods begränsad mängd

I svensk artikelinformation anges inte mängden som redovisas i ADR-S-tabellen i termen **T4247 Farligt gods begränsad mängd**. Istället används [kodlista T4247](#) för att signalera ifall det finns regler som styr över huruvida produkten får transporteras i begränsade mängder eller inte.

## Tillämpningsanvisning för komponenter


Detta hjälpsnitt syftar till att underlätta för dig när du fyller i Artikelinformation för komponenter.

Komponenter används för sammanhållna artiklar vars ingående unika komponenter eller beståndsdelar inte är märkta med EAN-13 streckkod och GTIN. Det som styr hur man anger Artikelinformationen på basnivå alternativt på en komponent är om det finns unik Artikelinformation per komponent på artikelns förpackning.

Är det oklart om Artikelinformationen är unik för en komponent så ange alltid informationen på basnivån. Finns det bara en unik komponent i en artikel ska man inte använda komponenter utan då ska all information anges på basnivå.

För att illustrera ovan på ett enkelt och tydligt sätt utgår vi från en artikel som innehåller tre olika sorter av korvar. Se bild.

### Exempel: Artikel med tre olika sorter av korvar



Det finns tre olika sorter av korvar i förpackningen.  
Det finns två stycken av varje sort.

För enkelhets skull är den unika komponentinformationen, på förpackningen, att varje sort har nettoinnehållet 200 g. Den sammanhållna artikeln i sin helhet på basnivå har nettoinnehållet 600 g.

Informationen anges på följande vis i Artikelinformationen. Vi börjar med klassen "Artikelns komponenter", som är en övergripande beskrivning av hur många komponenter och hur många sorters komponenter som ingår.

Term	Information
<b>Klassen Artikelns Komponenter</b>	
<b>T3832 Totalt antal inneliggande komponenter</b>	<b>6</b>
<b>T3833 Antal olika inneliggande komponenter</b>	<b>3</b>

Därefter skapas information för respektive sort genom repetition av klassen Komponent:

<b>Klassen Komponent</b> (repeteras per ingående komponent)	(KORV 1)
<b>T3834 Sekvensnummer för komponent</b>	<b>1</b>
<b>T3836 Komponentidentitet</b>	<b>111</b>
<b>T3837 Antal av komponenten</b>	<b>2</b>
<b>T3835 Komponentbeskrivning</b>	<b>Korv 1 Nötköttskorv</b>
<b>T3815 Övergripande produktgrupp</b> (länkad från komponent)	<b>DP006</b> (4077, tobak och djurmat)
<b>T0280 Produktklass, kod</b> (länkad från komponent)	<b>10005833</b> (nötköttskorv)
<b>T0082 Nettoinnehåll, värde</b> (länkad från komponent)	<b>200 g</b>
<b>Klassen Komponent</b> (repeteras per ingående komponent)	(KORV 2)
<b>T3834 Sekvensnummer för komponent</b>	<b>2</b>
<b>T3836 Komponentidentitet</b>	<b>222</b>
<b>T3837 Antal av komponenten</b>	<b>2</b>
<b>T3835 Komponentbeskrivning</b>	<b>Korv 2 Fläskkorv</b>
<b>T3815 Övergripande produktgrupp</b> (länkad från komponent)	<b>DP006</b> (Livsmedel, tobak och djurmat)
<b>T0280 Produktklass, kod</b> (länkad från komponent)	<b>10005840</b> (fläskkorv)
<b>T0082 Nettoinnehåll, värde</b> (länkad från komponent)	<b>200 g</b>
<b>Klassen Komponent</b> (repeteras per ingående komponent)	(KORV 3)
<b>T3834 Sekvensnummer för komponent</b>	<b>3</b>
<b>T3836 Komponentidentitet</b>	<b>333</b>
<b>T3837 Antal av komponenten</b>	<b>2</b>
<b>T3835 Komponentbeskrivning</b>	<b>Korv 3 Lammkorv</b>
<b>T3815 Övergripande produktgrupp</b> (länkad från komponent)	<b>DP006</b> (Livsmedel, tobak och djurmat)
<b>T0280 Produktklass, kod</b> (länkad från komponent)	<b>10005835</b> (lammkorv)
<b>T0082 Nettoinnehåll, värde</b>	<b>200 g</b>

(länkad från komponent)
-------------------------

Övrig Artikelinformation anges på artikelns basnivå till exempel T0082 Nettoinnehåll 600 g, T3337  
 Produktnamn: KORVMIX TRE SMAKER x 2 osv.

## T4088 Ingrediensförteckning och T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation

Nedan ges exempel på texter som ska stå i anslutning till ingrediensförteckningen.

Om en ingrediens följs av en asterisk (\*), ska hänvisningstexten alltid anges i T4088.

### Exempel på texter som anges i T4088 Ingrediensförteckning

Text	Anges i
Innehåller lakrits – personer som lider av högt blodtryck bör undvika överdriven konsumtion.	T4088
Innehåller en fenylalaninkälla.	T4088
Rökt med rökarom av lönn och ek.	T4088
Drivgas: xxxxxxxx	T4088
Potatismjöl är tillsatt för bibehållen finfördelning.	T4088
Ingrediensernas procentfördelning kan variera.	T4088
Till 100g färdig produkt har 130g fläskkött använts.	T4088
Kan innehålla spår av ...(allergener)	T4088
*Ekologiskt certifierad ingrediens.	T4088
*Trehalos bryts ner till glukos och fruktos.	T4088
Kakaopulver: Fairtrade-certifierad ingrediens från Fairtrade-producenter. Totalt 98 %.	T4088
KRAV -certifieringen verifierad av Kiwa.	T4088 om asterisk finns, i T3850 om asterisk saknas.
*Uppfött och slaktat i ...	T4088 om asterisk finns. Saknas asterisk ska text anges i T4202.

## Exempel på texter som anges i T3850 Övrig regulatorisk märkningsinformation

Text	Anges i
Innehåller ingefära – rekommenderas inte för gravida kvinnor.	T3850
Kraftigt saltad	T3850
Skinnet är inte ätbart. Avlägsnas före förtäring.	T3850
Ostens kant skall inte ätas.	T3850
Oliverna är maskinellt urkärnade. Någon kärna eller rest av kärna kan därför finnas kvar.	T3850
Hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor (32mg Koffein/ 100mg).	T3850
Innehåller: x % fruktjuice från koncentrat och x % tillsatt socker.	T3850
Med tillsats av växtsteroler eller med tillsats av växtstanoler.	T3850
Uppgift om att artikeln inte är avsedd för personer som inte behöver kontrollera kolesterolhalten i blodet.	T3850
Uppgift om att patienter som tar kolesterolsänkande läkemedel endast bör inta varan i samråd med läkare.	T3850
Väl synlig uppgift om att livsmedlet från näringssynpunkt kan vara mindre lämpligt för gravida och ammande kvinnor samt barn under fem år.	T3850
Råd om att livsmedlet ska användas som en del av en balanserad och varierad kost som innefattar regelbundet intag av frukt och grönsaker för att upprätthålla karotennivåerna.	T3850
Uppgift om att intag av mer än 3 g per dag av tillsatta växtsteroler/växtstanoler bör undvikas.	T3850
En definition av en portion av livsmedlet eller livsmedelsingrediensen i fråga (helst i g eller ml) med uppgift om hur mycket växtsteroler/växtstanoler en portion innehåller.	T3850

## Övriga exempel på texter som anges i T3850

Text	Anges i
Från x år.	T3850
Får ej sväljas.	T3850
Inte lämplig för barn under 3 år.	T3850
För barn upp till 6 år. Använd en klick tandkräm som är lika stor som en ärtä.	T3850
Får inte användas av barn under x år.	T3850
Varning! Innehåller leksaker. Övervakning av vuxna rekommenderas.	T3850
Får ej användas outspädd.	T3850
Använd ej i eller nära ögonen.	T3850
Kan orsaka allergiska reaktioner, särskilt på känslig hud. Avstå från användning om du får en allergisk reaktion.	T3850
Innehåller xx g frukt per 100 g slutgiltig produkt.	T3850
Varning: Förvaras oåtkomligt för barn.	T3850
Plastpåsar är inte leksaker, dra ej påsen över huvudet.	T3850
Barn kan sätta jordnötter i halsen.	T3850
Varning – Innehåller smådelar. Inte lämplig för barn under 36 månader.	T3850
Under transport kan innehållet sjunka ihop.	T3850
Bröstmjök är bäst för barnet och rekommenderas de första 6 månaderna.	T3850
Produkterna bör förvaras utom räckhåll för små barn.	T3850
Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost och hälsosam livsstil.	T3850
En varning för att överskrida den angivna rekommenderade dagliga dosen.	T3850

## Exempel på texter som anges i andra termer

Text	Anges i
Äkta alspånsrökt	T3746
SVENSKT MJÖL 100% mjöl från svenskodlat spannmål malt i egen kvarn	T3746
Rekommenderad daglig dos	T4070

## Läsanvisningar för systemutvecklare och mottagare av Artikelinformation

Du som är systemutvecklare eller mottagare av Artikelinformation behöver förutom handledningen även följande dokument för att få all nödvändig information om Artikelinformation:


- **Affärsdokumentspecifikationen (ADS)**. Informationen i ADS:en och handledningen kompletterar varandra och behöver läsas tillsammans.
- **Rättelsedokumentet**. Rättelserna gäller från att de publiceras och ska läsas tillsammans med specifikationerna.
- **GDSN:s valideringsregler** beskriver de globala regler som används för att validera Artikelinformation i Validoo Item.
- **Svenska valideringsregler** beskriver de ytterligare regler som gäller för den svenska marknaden och som ännu inte är globala.

All teknisk dokumentation för Artikelinformation finns på: <http://www.gs1.se/sv/vara-standarder/teknisk-dokumentation/Artikelinformation/>

För att söka i handledningen använd innehållsförteckningen eller tryck ctrl+f.

Observera att termerna är strukturerade på ett annat sätt i denna handledning jämfört med i ADS:en. I ADS:en baseras strukturen på den globala datamodellen, där termerna grupperas i moduler. I handledningen bygger strukturen i stället på en logisk gruppering av termerna. Bilden nedan visar strukturen som används för att beskriva Artikelinformation i denna handledning. Bilden är viktig för att kunna tolka informationen om förekomstregler per nivå korrekt.

## Strukturen för Artikelinformation i Handledningen



**Figur 22** Artikelinformationen beskrivs i Handledningen som ett antal logiska grupper och undergrupper i en hierarkisk struktur