

Övergripande beskrivning av förändringar ESAP 20.1 Leveransflöde, version 1.8.0 jämfört med version 1.8.2.....	2
Ändringshistorik för ESAP 20.1.2 Order, version 1.8.2.....	3
Ändringar i ADS 20.1.2 Order.....	3
Ändringar i MS30 Order.....	3
Ändringshistorik för ESAP 20.1.3 Ordererkännande, version 1.8.2.....	17
Ändringar i ADS 20.1.3 Ordererkännande	17
Ändringar i MS16 Ordererkännande.....	17
Ändringshistorik för ESAP 20.1.4 Orderbekräftelse, version 1.8.2.....	24
Ändringar i ADS 20.1.4 Orderbekräftelse.....	24
Ändringar i MS32 Orderbekräftelse	24
Rättelser ADS 20.1.4 och MS 32, version 1.8.2.....	26
Ändringshistorik för ESAP 20.1.5 Leveransavisering version 1.8.2.....	41
Ändringar i ADS 20.1.5 Leveransavisering	41
Ändringar i MS34 Leveransavisering.....	41
Rättelser ADS 20.1.5 och MS 34, version 1.8.2.....	43
Ändringshistorik för ESAP 20.1.6 Faktura version 1.8.2	68
Ändringar i ADS 20.1.6 Faktura	68
Ändringar i MS35 Faktura	68

Övergripande beskrivning av förändringar ESAP 20.1 Leveransflöde, version 1.8.0 jämfört med version 1.8.2

Detaljerade beskrivningar av de ändringar som gjorts i innehållet i varje affärs- och meddelandespecifikation finns i avsnitten nedan.

Ändringar av innehållet i de ingående affärsdokumentspecifikationerna (ADS) och meddelandespecifikationerna (MS) beskrivs i separata avsnitt för varje ADS och MS. I MS beskrivs även eventuella ändringar avseende mappning till EANCOM.

Den stora förändringen "under huven" i denna version är införandet av affärsregler i MS och att dessa tillsammans med T-nummer har kopierats via mappningslänk till motsvarande dataelement i MS. Det möjliggör att vi kan validera EDI-meddelanden, både vad gäller syntax och affärsregler.

I fri text beskrivna affärsregler i ADS har kodats om till automatiska affärsregler på motsvarande fält i MS, eftersom det är EDI-meddelanden, inte ADS, som utväxlas digital och som utgör det gemensamma digitala affärsspråket.

Detta gör det möjligt för oss att validera test meddelanden, både när det gäller syntax och affärsregler. På så sätt kan vi validera EDI-meddelanden enligt standarden ESAP 20.1.

Hela meddelandespecifikationen exporteras också till [ISO 20625-format](#), vilket gör det möjligt att ladda hela EDI-regelverket inklusive lokala affärsregler. Den kan användas i EDI-konverterare för att stoppa felaktiga meddelanden. Import till valideringstjänsten är ett annat användningsfall.

Vår lokala kodlista exporteras också till CSV-format.

DTM-segmenten (datum) har gjorts om så att **två** segment med olika datumformat, CCYYMMDD och CCYYMMDDHHMM, har ersatts av **ett** som kan hantera båda datumformaten.

Även införandet av datatypen EAN/UCC-13 för GLN, EAN/UCC-14 för GTIN och NVE/SSCC-18 för SSCC som validerar kontrollsumman på dessa nyckelfält.

Kontroll av alla datum och datumintervall.

Tydligare namngivning av ADS- och MS-objekt.

Centraliserade kodlistor, om master-kodlistan ändras slår ändringen igenom överallt.

Införande av publiceringsprojekt möjliggör fullständig dokumentation av vad som ingår i projektet och möjliggör också snabbt re-genering av nya uppdateringar vid behov.

Tidigare introducerad Git-versionshantering, vilket möjliggör samtidig parallell utveckling på samma lagringsplats.

Ändringshistorik för ESAP 20.1.2 Order, version 1.8.2

I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är nya eller raderade. Även de termdefinitioner eller -kommentarer som har ändrats, där ändringen har betydelse för användningen av termen, listas. Redaktionella ändringar och ändringar som inte påverkar användningen av termen listas inte.

I ändringshistoriken för mappningsspecifikationen (MS) listas segment med betydande förändringar (se Ändringar i MS 34 Leveransavisering nedan).

Ändrade termer är markerade med * och nya termer är markerade med + i affärsdokumentspecifikationen.

Ändringar i mappningsspecifikationen är inte markerade.

Ändringar i ADS 20.1.2 Order			
Termnr	Termnamn	Version 1.8.0	Version 1.8.2
T0055	Måttenhet kod	T0031 Måttenhet för pris kod	T0055 Måttenhet kod. T0031 ersätts av T0055 Måttenhet kod/
T0055	Måttenhet kod	T0134 Måttenhet för mängd kod	T0055 Måttenhet kod ersätter T0134
Ändringar i MS30 Order			
Segment		Version 1.8.0	Version 1.8.2

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	ORDERHUVUD	1..1	Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör.
T3309	Ordernummer	1..1	Comment: Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i ordern. Klassen ska alltid användas. Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera ordern. Comment: Varje ny order ska ges en unik identitet. För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0007	Referens till kontrakt	1..1	Definition: Identiteten för det skriftliga avtal som detta affärsdokument hänvisar till. Comment: Referens till det skriftliga affärsavtalet som gäller för dessa artiklar. Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T0006	Referens till prislista	0..1	Definition: Identiteten för den prislista som detta affärsdokument hänvisar till. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	ORDERDATUM ELLER ORDERTIDPUNKT	1..1	Klassen används för att ange när ordern skapas. Klassen ska alltid användas. Endast en av följande termer får användas.
T3333	Orderdatum	0..1	Definition: Det datum då ordern skapas. Format: CCYYMMDD Length: 8
T3310	Ordertidpunkt	0..1	Definition: Den tidpunkt då ordern skapas. Format: CCYYMMDDhhmm Length: 12
*	LEVERANSINFORMATION	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange när artiklarna ska vara tillgängliga för avhämtning eller när artiklarna önskas levereras. Endast en av följande termer får användas. Stereotype: choice
T0040	Önskat leveransdatum	0..1	Definition: Datum när artiklarna önskas levereras. Format: CCYYMMDD Length: 8
T3332	Önskad leveranstidpunkt	0..1	Definition: Datum och tidpunkt när artiklarna önskas levereras. Format: CCYYMMDDhhmm Length: 12
+ T3406	Begärt upphämningsdatum	0..1	Definition: Datum när artikeln ska vara tillgänglig för upphämtning. Format: CCYYMMDD Length: 8
* T3334	Begärd upphämtningstidpunkt	0..1	Definition: Datum och tid när artikeln ska vara tillgänglig för upphämtning. Format: CCYYMMDDhhmm Length: 12

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	LEVERANTÖR	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om leverantören. Klassen ska alltid användas. "T0009 Leverantörens identitet GLN" ska alltid anges. "T2240 Upphåmtningsplatsens identitet GLN" ska användas när köpare och leverantör har kommit överens om att de logistiska enheterna ska hämtas av köparen.
T0009	Leverantörens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
* T2240	Upphåmtningsplatsens identitet GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den plats som de logistiska enheterna kan hämtas ifrån. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARE	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen. Klassen ska alltid användas. "T0008 Köparens identitet GLN" ska alltid anges. "T0036 Godsmottagarens identitet GLN" ska anges när en annan part än köparen ska godkänna mottagningen av de logistiska enheterna. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala godsmottagning eller en terminal. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och de logistiska enheterna ska levereras till den adress som hör till köparens identitet. "T0037 Leveransplatsens identitet GLN" ska användas när en särskild leveransplats ska anges. Leveransplatsen kan till exempel vara en lastkaj. Om leveransplatsen inte anges förutsätts att logistiska enheterna ska levereras till godsmottagarens adress. Om godsmottagare inte heller anges förutsätts att logistiska enheterna ska levereras till köparens adress.
T0008	Köparens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0036	Godsmottagarens identitet GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som godkänner mottagningen av de logistiska enheterna. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0037	Leveransplatsens identitet GLN	0..1	Definition: Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 Comment: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för platsen dit de logistiska enheterna ska levereras. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARENS FAKTURAHANTERING	0..1	Comment: Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering eller när köparen har anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Om klassen inte används förutsätts att fakturan ska sändas till den adress som är knuten till köparens GLN.
T0085	Fakturamottagarens identitet GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part till vilken fakturor utfärdas på uppdrag av köparen. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0240	Fakturaadressatens identitet GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras. Comment: Synonym: Fakturaadress Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	CROSS DOCKING-INFORMATION	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange information om logistiska enheter som ska lastas om innan de vidarebefordras till den slutliga adressen.
T0086	Godsmärkning	0..1	Definition: En text för utskrift på transportetikett. Comment: Termen används när köparen anger vilken information som de logistiska enheterna ska märkas med. Märkningen, texten, skrivs ut på transport/butiks/kundpacksetiketterna. Formatlängden är 5*70 positioner, men det exakta formatet måste överenskommas. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350
T3239	Slutliga godsmottagarens identitet GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som är slutlig mottagare av de logistiska enheterna. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	ORDERRAD	1..unbounded	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0051	Radnummer	1..1	Comment: Klassen används för att ange information som är specifik för en artikel i ordern. Klassen upprepas för varje beställd artikel. Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Till exempel 1, 2, 3, 4 o.s.v. eller 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T3411	Referens till representantorder	0..1	Definition: Numret till den representantorder som köparen tagit emot av leverantören. Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
	BESTÄLLD ARTIKEL	1..1	Comment: Klassen används för att ange en identitet för den beställda artikeln. Klassen ska alltid användas. Artikelns identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
T0154	Artikelns identitet GTIN	1..1	Definition: Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem Comment: GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN som används i hela supply chain. GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på www.gs1.se/GTIN Comment: Identitet för denna artikel som ett GTIN-14 Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0172	Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Artikelns nummer enligt leverantörens interna numreringsystem. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Detta artikelnummer måste vara unikt, dvs samma artikelnummer får inte finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. Length: 1 .. 10
	BESTÄLLD KVANTITET	1..1	Comment: Klassen ska alltid användas oavsett om artikeln är en styckevara eller varabelmättvara där vikt, volym eller längd varierar.
T0039	Beställd kvantitet värde	1..1	Definition: Kvantitet som är beställd av köparen. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition: Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			CLT centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.
			GRM gram (g) En massenhet.
			KGM kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.
			LTR liter (l) En volymenhet.
			MGM milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.
			MLT milliliter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.
			MMT milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.
			MTR meter (m) En längdenhet.
	PRISMÄRKNING FÖR KONSUMENT	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange information om prismärkning. Klassen ska användas när parterna har avtalat om att leverantören ska prismärka konsumentförpackningen innan leverans.
T3317	Prismärkning	1..1	Definition: Priset som konsumentförpackningen ska märkas med Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition: Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			CLT centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.
			GRM gram (g) En massenhet.
			KGM kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description LTR liter (l) En volymenhet. MGM milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram. MLT milliliter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre. MMT milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter. MTR meter (m) En längdenhet.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description MMT En volyme lika med 1/1000 litre. milimeter (mm) MTR En längdenhet lika med 1/1000 meter. meter (m) En längdenhet.
	KONTROLLTOTAL	0..1	Comment: Klassen kan användas för att göra en teknisk kontroll vid konvertering till/från EDIFACT.
T0042	Kontrolltotal kvantiteter	0..1	Definition: Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet. Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0039 Beställd kvantitet" Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	Kontrolltotal rader	0..1	Definition: Antal rader i affärsmeddelandet. Comment: Antal rader (LIN-segment) i meddelandet. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0

20.1.2 Order

Version: 1.8.2

Detta dokument är en icke-skrivskyddad kopia som kan användas för egna anteckningar.
GS1 Sweden kan inte garantera att innehållet i dokumentet överensstämmer med GS1 Swedens standard.

GS1 Sweden ESAP

Förekomst	Element och struktur	Term nr
1 .. 1	Orderhuvud	
1 .. 1	Ordernummer	T3309
1 .. 1	Referens till kontrakt	T0007
0 .. 1	Referens till prislista	T0006
1 .. 1	Orderdatum eller ordertidpunkt	
0 .. 1	Orderdatum	T3333
0 .. 1	Ordertidpunkt	T3310
0 .. 1	Leveransinformation	choice
0 .. 1	Önskat leveransdatum	T0040
0 .. 1	Önskad leveranstidpunkt	T3332
0 .. 1	Begärt upphämningsdatum	+ T3406
0 .. 1	Begärd upphämningsstidpunkt	* T3334
1 .. 1	Leverantör	
1 .. 1	Leverantörens identitet GLN	T0009
0 .. 1	Upphämningsplatsens identitet GLN	* T2240
1 .. 1	Köpare	
1 .. 1	Köparens identitet GLN	T0008
0 .. 1	Godsmottagarens identitet GLN	T0036
0 .. 1	Leveransplatsens identitet GLN	T0037
0 .. 1	Köparens fakturahantering	
0 .. 1	Fakturamottagarens identitet GLN	T0085
0 .. 1	Fakturaadressatens identitet GLN	T0240
0 .. 1	Cross docking-information	
0 .. 1	Godsmärkning	T0086
0 .. 1	Slutliga godsmottagarens identitet GLN	T3239
1 .. unbounded	Orderrad	
1 .. 1	Radnummer	T0051
0 .. 1	Referens till representantorder	T3411
1 .. 1	Beställd artikel	
1 .. 1	Artikelns identitet GTIN	T0154
0 .. 1	Leverantörens artikelnummer	T0172
1 .. 1	Beställd kvantitet	
1 .. 1	Beställd kvantitet värde	T0039
0 .. 1	Måttenhet kod	T0055
0 .. 1	Prismärkning för konsument	
1 .. 1	Prismärkning	T3317
0 .. 1	Enhetsprisbasis	T0030
0 .. 1	Måttenhet kod	T0055
0 .. 1	Listpris, rabatterat	
1 .. 1	Listpris rabatterat	T0182
0 .. 1	Enhetsprisbasis	T0030
0 .. 1	Måttenhet kod	T0055
0 .. 1	Kontrolltotal	
0 .. 1	Kontrolltotal kvantiteter	T0042
0 .. 1	Kontrolltotal rader	T0043

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..

unbounded = flera eller ingen förekomst

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	Service string advice	C		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: UNA:+.?'				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
	PASSWORD			
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: UNB+UNOC:3+7350000001266:14+7300015200048:14+221125:1600+88776655+++++1'				
UNH	MESSAGE HEADER	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDERS Purchase order message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN009 EAN version control number (EAN Code)	
Exempel: UNH+234567+ORDERS:D:96A:UN:EAN009'				
BGM	Ordernummer	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	220 Order	
1004	Ordernummer	C an..30 R		T3309 Ordernummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	
Exempel: BGM+220+73000152012297654+9'				
DTM	Ordertidpunkt	M R		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Ordertidpunkt	C an..35 R		T3333 Orderdatum T3310 Ordertidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+137:202405161016:203'				
DTM	Önskad leveranstidpunkt	M D		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
2380	Önskat leveransdatum	C an..35 O		T0040 Önskat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM 102 CCYYMMDD	T3332 Önskad leveranstidpunkt
Exempel: DTM+2:202212010800:203'				
DTM	Begärd upphämtningstidpunkt	M	D	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	200 Pick-up/collection date/time of cargo	
2380	Begärd upphämtningstidpunkt	C an..35 O		T3406 Begärd upphämtningsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	T3334 Begärd upphämtningstidpunkt
Exempel: DTM+200:202212011110:203'				
FTX	Godsmärkning	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	MKS Additional marks/numbers information	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C		
4440	Godsmärkning	M an..70		T0086 Godsmärkning
Exempel: FTX+MKS+1++Butiken runt hörnet'				
SG1		C	O	
RFF	Referens till prislista	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Referens till prislista	C an..30 O		T0006 Referens till prislista
Exempel: RFF+PL:73000152017791234'				
SG1		C	R	
RFF	Referens till kontrakt	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Referens till kontrakt	C an..35 R		T0007 Referens till kontrakt
Exempel: RFF+CT:2052'				
SG2		C	R	
NAD	Leverantör	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C		
3039	Leverantörens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0009 Leverantörens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+SU+7300015200000:9'				
SG2		C		
NAD	Upphämtningsplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SF Ship from	
C082	Party identification details	C		
3039	Upphämtningsplatsens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T2240 Upphämtningsplatsens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+SF+7300015200048:9'				
SG2		C	R	
NAD	Köpare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C		
3039	Köparens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0008 Köparens identitet GLN



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+BY+7350000001204::9'				
SG2		C		
NAD	Godsmottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	CN Consignee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Godsmottagarens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0036 Godsmottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+CN+7350000001211::9'				
SG2		C		
NAD	Leveransplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C R		
3039	Leveransplatsens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0037 Leveransplatsens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+DP+7350000001228::9'				
SG2		C		
NAD	Slutlig godsmottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	UC Ultimate consignee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Slutliga godsmottagarens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T3239 Slutliga godsmottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+UC+7350000001297::9'				
SG2		C		
NAD	Fakturamottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	IV Invoicee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Fakturamottagarens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0085 Fakturamottagarens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+IV+7300012550009::9'				
SG2		C		
NAD	Fakturaadressat	M		
3035	Party qualifier	M an..3	DBG Invoice recipient party	
C082	Party identification details	C R		
3039	Fakturaadressatens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0240 Fakturaadressatens identitet GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+DBG+7350000001235::9'				
SG25		C		
LIN	Orderrad	M		

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1082	Radnummer	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3 N		
C212	Item number identification	C	R	
7140	Artikels identitet GTIN	C EAN/UPC-14	R	T0154 Artikels identitet GTIN
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SRV GS1 Global Trade Item Number	
Exempel: LIN+1++07300015200154:SRV'				
SG25		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Leverantörens artikelnummer	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: PIA+1+1254:SA'				
SG25		C		
QTY	Beställd kvantitet	C	R	
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity	
6060	Beställd kvantitet värde	M n..15		T0039 Beställd kvantitet värde
6411	Måttenhets kod	C an..3		T0055 Måttenhets kod
Exempel: QTY+21:2000:GRM'				
SG28		C		
PRI	Prismärkning för konsument	M		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAE Information price, excluding allowances or charges, including taxes	
5118	Prismärkning	C n..15 R		T3317 Prismärkning
5375	Price type, coded	C an..3 N		
5387	Price type qualifier	C an..3 R	RTP Retail price	
5284	Enhetsprispbasis	C n..9		T0030 Enhetsprispbasis
6411	Måttenhets kod	C an..3		T0055 Måttenhets kod
Exempel: PRI+AAE:100::RTP:1:KGM'				
SG28		C		
PRI	Listpris rabatterat	M		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Listpris rabatterat	C n..15 R		T0182 Listpris rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	DPR Discount price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprispbasis
6411	Måttenhets kod	C an..3		T0055 Måttenhets kod
Exempel: PRI+AAA:150:CA:DPR:1:KGM'				
SG29		C		
RFF	Referens till representantorder	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PD Promotion deal number	
1154	Referens till representantorder	C an..35 R		T3411 Referens till representantorder
Exempel: RFF+PD:887766'				
UNS	SECTION CONTROL	M		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: UNS+S'				
CNT	Kontrolltotal, kvantiteter	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Kontrolltotal kvantiteter	M n..18		T0042 Kontrolltotal kvantiteter
Exempel: CNT+1:2000'				
CNT	Kontrolltotal, rader	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Kontrolltotal rader	M n..18		T0043 Kontrolltotal rader
Exempel: CNT+2:1'				



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS30 Order

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.2

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNT	Meddelandeslut	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
		Exempel: UNT+26+234567'		
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
		Exempel: UNZ+1+88776655'		

Ändringshistorik för ESAP 20.1.3 Ordererkännande, version 1.8.2

I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är nya eller raderade. Även de termdefinitioner eller termkommentarer som har ändrats, där ändringen har betydelse för användningen av termen, listas. Redaktionella ändringar och ändringar som inte påverkar användningen av termen listas inte.

I ändringshistoriken för mappningsspecifikationen (MS) listas segment med betydande förändringar (se Ändringar i MS 16 Ordererkännande nedan)..

Ändrade termer är markerade med * och nya termer är markerade med + i affärsdokumentspecifikationen.

Ändringar i mappningsspecifikationen är inte markerade.

Ändringar i ADS 20.1.3 Ordererkännande			
Termnr	Termnamn	Version 1.7.0	Version 1.8.0
			Inga ändringar

Ändringar i MS16 Ordererkännande		
Segment	Version 1.7.0	Version 1.8.0
		Inga ändringar

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Affärskdokumentet används för att informera om resultatet av den tekniska valideringen av generell information i köparens order. Affärskdokumentet används för att antingen meddela att ordern är mottagen men ej behandlad, dvs inga generella fel har upptäckts, eller avvisa en mottagen order som visat sig innehålla felaktigheter enligt den tekniska valideringen. Affärskdokumentet måste skapas från affärssystemet hos leverantören. Leveransbesked för beställda artiklar och kvantiteter kan endast ske med användning av affärskdokumentet Orderbekräftelse .
	ORDERERKÄNNANDEHUVUD	1..1	Comment:	Klassen används för att ange information om ordererkännandet. Klassen ska alltid användas.
T3345	Ordersvarsnummer	1..1	Definition: Comment:	Ett unikt nummer som används för att identifiera ordersvar. Varje nytt ordersvar ska ges en unik identitet. Ordersvarsnumret är samma nummer som leverantören har allokerat för motsvarande order/avrop från köparen i sitt interna ordersystem (kundorder). För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3347	Ordersvarsstatus kod	1..1	Definition: Comment:	Kod som identifierar status för mottagen order. 12 - Order mottagen men ej behandlad 27 - Order mottagen och avvisad
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			4	Ändringar Orders accepteras med ändringar
			12	Ordern mottagen men ej behandlad. Message indicating that the referenced message was received but not yet processed.
			27	Ordern mottagen och avvisad. Message indicating that the referenced message was received but not accepted.
			29	Ordern accepterad utan ändringar Referenced message is entirely accepted.
T1329	Orsak till avvisning kod	0..1	Definition: Comment: Comment:	Kod som anger varför en order avvisats och inte tagits emot av systemet. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T1329. Används efter överenskommelse mellan parterna. Orsak till avvisning kan endast ges om kodvärdet för "T3347 Ordersvarsstatus kod" är 27.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			001	E-kommunikationsavtal saknas
			002	Avropet/ordern ej i enlighet med e-kommunikationsavtal
			003	Behörig beställare och/eller godsmottagare saknas
			004	Partsinformation för köpare saknas eller är felaktig

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																								
			<table><tr><th>Code/Description</th><th></th></tr><tr><td>005</td><td>Partsinformation för behörig beställare saknas eller är felaktig</td></tr><tr><td>006</td><td>Partsinformation för godsmottagare saknas eller är felaktig</td></tr><tr><td>007</td><td>Partsinformation för leveransmottagare saknas eller är felaktig</td></tr><tr><td>008</td><td>Partsinformation för fakturaadressat saknas eller är felaktig</td></tr><tr><td>009</td><td>Partsinformation för fakturamottagare saknas eller är felaktig</td></tr><tr><td>010</td><td>Giltigt avtal/kontrakt saknas</td></tr><tr><td>011</td><td>Avrops-/orderdatum är äldre än dagens datum med mer än vad avtalet godkänner</td></tr><tr><td>012</td><td>Avrop/order med samma avrops-/ordernummer existerar sedan tidigare</td></tr><tr><td>013</td><td>Referens till prislista felaktig</td></tr><tr><td>014</td><td>Felaktigt kvantitetsbelopp används för 'styck' (heltal)</td></tr><tr><td>015</td><td>Partsinformationen har inte aktiverats hos leverantören</td></tr></table>	Code/Description		005	Partsinformation för behörig beställare saknas eller är felaktig	006	Partsinformation för godsmottagare saknas eller är felaktig	007	Partsinformation för leveransmottagare saknas eller är felaktig	008	Partsinformation för fakturaadressat saknas eller är felaktig	009	Partsinformation för fakturamottagare saknas eller är felaktig	010	Giltigt avtal/kontrakt saknas	011	Avrops-/orderdatum är äldre än dagens datum med mer än vad avtalet godkänner	012	Avrop/order med samma avrops-/ordernummer existerar sedan tidigare	013	Referens till prislista felaktig	014	Felaktigt kvantitetsbelopp används för 'styck' (heltal)	015	Partsinformationen har inte aktiverats hos leverantören
Code/Description																											
005	Partsinformation för behörig beställare saknas eller är felaktig																										
006	Partsinformation för godsmottagare saknas eller är felaktig																										
007	Partsinformation för leveransmottagare saknas eller är felaktig																										
008	Partsinformation för fakturaadressat saknas eller är felaktig																										
009	Partsinformation för fakturamottagare saknas eller är felaktig																										
010	Giltigt avtal/kontrakt saknas																										
011	Avrops-/orderdatum är äldre än dagens datum med mer än vad avtalet godkänner																										
012	Avrop/order med samma avrops-/ordernummer existerar sedan tidigare																										
013	Referens till prislista felaktig																										
014	Felaktigt kvantitetsbelopp används för 'styck' (heltal)																										
015	Partsinformationen har inte aktiverats hos leverantören																										
T3316	Referens till order	1..1	Definition: Identiteten för den order som detta affärsdokument hänvisar till. Comment: Referensen till ordern är det nummer som överförts i "T3309 Ordernummer" i mottagen order. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30																								
T0009	Leverantörens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13																								
T0008	Köparens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13																								
	ORDERSVARETS DATUM ELLER TIDPUNKT	1..1	Comment: Klassen används för att ange när ordersvaret skapades. Klassen ska alltid användas. Endast en av följande termer får användas i samma ordererkännande. Stereotype: choice																								
T3346	Ordersvarsdatum	0..1	Definition: Datum när ordersvaret skapades. Format: CCYYMMDD Length: 8																								
T3380	Ordersvarstidpunkt	0..1	Definition: Tidpunkt när ordersvaret skapades. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12																								



GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
---------	---------	-----------	----------------------

Affärsdokumentspecifikation

Ordererkännande 20.1.3

Publiceringsdatum: 2025-06-16
Version: 1.8.2
Tillhörande mappningsspecifikation MS 16

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.



Översikt Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum 2025-06-16

Ordererkännande 20.1.3

Version: 1.8.2

Detta dokument är en icke-skrivskyddad kopia som kan användas för egna anteckningar.
GS1 Sweden kan inte garantera att innehållet i dokumentet överensstämmer med GS1 Swedens standard.

GS1 Sweden ESAP

Förekomst	Element och struktur	Term nr
1 .. 1	Ordererkännandehuvud	
1 .. 1	—Ordersvarsnummer	T3345
1 .. 1	—Ordersvarsstatus kod	T3347
0 .. 1	—Orsak till avvisning kod	T1329
1 .. 1	—Referens till order	T3316
1 .. 1	—Leverantörens identitet GLN	T0009
1 .. 1	—Köparens identitet GLN	T0008
1 .. 1	Ordersvarets datum eller tidpunkt	choice
0 .. 1	—Ordersvarsdatum	T3346
0 .. 1	—Ordersvarstidpunkt	T3380

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..

unbounded = flera eller ingen förekomst

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Sida 21 / 114

© Copyright GS1
Sweden

MS16 Ordererkännande

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.3

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	Service string advice	C		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: UNA:+.?'				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: UNB+UNOC:3+7300015200000:14+7350000001266:14+221126:0100+7887223+ +++++1'				
UNH	MESSAGE HEADER	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDRSP Purchase order response message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6	EAN006 EAN version control number (EAN Code)	
Exempel: UNH+234567+ORDRSP:D:96A:UN:EAN006'				
BGM	Beginning of message	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	231 Purchase order response	
1004	Document/message number	C an..30 R		T3345 Ordersvarsnummer
1225	Message function, coded	C an..3 R		T3347 Ordersvarsstatus kod
Exempel: BGM+231+73000152013352345+27'				
DTM	Date/time/period	M R		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 O		T3346 Ordersvarsdatum T3380 Ordersvarstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+137:202211260100:203'				
FTX	Free text	C		



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS16 Ordererkännande

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.3

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
4451	Text subject qualifier	M an..3	ACD Reason	
4453	Text function, coded	C an..3		
C107	Text reference	C R		
4441	Free text, coded	M an..3		T1329 Orsak till avvisning kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9SE	
Exempel: <i>FTX+ACD+3+001::9SE'</i>				
SG1		C	R	
RFF	Reference	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Reference number	C an..30 R		T3316 Referens till order
Exempel: <i>RFF+ON:73500010009921111'</i>				
SG3		C	R	
NAD	Name and address	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M EAN/ UCC-13		T0009 Leverantörens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+SU+7300015200000::9'</i>				
SG3		C	R	
NAD	Name and address	M		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M EAN/ UCC-13		T0008 Köparens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+BY+7350000001204::9'</i>				
UNS	SECTION CONTROL	M		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: <i>UNS+S'</i>				
UNT	MESSAGE TRAILER	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: <i>UNT+9+234567'</i>				
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: <i>UNZ+1+7887223'</i>				

Ändringshistorik för ESAP 20.1.4 Orderbekräftelse, version 1.8.2

I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är nya eller raderade. Även de termdefinitioner eller -kommentarer som har ändrats, där ändringen har betydelse för användningen av termen, listas. Redaktionella ändringar och ändringar som inte påverkar användningen av termen listas inte.

I ändringshistoriken för mappningsspecifikationen (MS) listas segment med betydande förändringar (se Ändringar i MS 34 Leveransavisering nedan).

Ändrade termer är markerade med * och nya termer är markerade med + i affärsdokumentspecifikationen.

Ändringar i mappningsspecifikationen är inte markerade.

Ändringar i ADS 20.1.4 Orderbekräftelse			
Termnr	Termnamn	Version 1.8.0	Version 1.8.2
T0020	Verifikationsnummer för tillbörlig aktsamhet	-	EUDR lösningen för Orderbekräftelse & Leveransavisering
T0021	Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	-	EUDR lösningen för Orderbekräftelse & Leveransavisering
T0055	Måttenhet kod	T0055 Måttenhet för kvantitet kod	T0055 Måttenhet kod (ändring av termnamn)
Klass	Tillbörlig Aktsamhet kardinalitet 0..1	-	RÄTTELSE 2026-06-10 Tillbörlig Aktsamhet - kardinalitet 0..unbounded (Flera referensnummer kan förekomma på samma rad)
T0020	Verifikationsnummer kardinalitet 1..1	-	RÄTTELSE 2026-06-10 Verifikationsnummer – ny kardinalitet: 0..1

Ändringar i MS32 Orderbekräftelse		
Segment	Version 1.8.0	Version 1.8.2
SG10(2)/SG15/SG16/RFF+DDV	Nytt	Due Diligence Verification #
SG10(3)/SG15/SG16/RFF+DDR	Nytt	Due Diligence Reference #

T0055 Måttenhets kod	T0055 Måttenhets för kvantitet kod	T0055 Måttenhets kod (Ändring av termnamn)
----------------------	--	---

Rättelser ADS 20.1.4 och MS 32, version 1.8.2

Detta dokument beskriver rättelser av den publicerade affärsdokumentspecifikationen ADS 20.1.4 Orderbekräftelse samt meddelandespecifikationen MS 32. Alla rättelser som beskrivs här gäller från att de publiceras, och dokumentet ska därför läsas tillsammans med specifikationerna.

Rättelser i Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.4 Rättelser införda 2026-06-26		
Term eller klassnamn	Version 1.8.2	Rättelse
Klass: Tillbörlig Aktsamhet	Förekomst: 0 - 1	Förekomst: 0 - unbounded (Förekomsten är korrigerad efter EU-beslut och bekräftelse 2026-04-30. Flera referensnummer kan förekomma för samma artikel på samma rad)
Term: T0020 Verifikationsnummer	Förekomst: 1 - 1	Förekomst: 0 - 1 (Förekomsten är korrigerad efter EU-beslut och bekräftelse 2026-04-30. T0020 Verifikationsnummer är ej obligatoriskt kopplat till T0021 Referensnummer).

Rättelser i Meddelandespecifikation MS 32 Rättelser införda 2026-06-26		
Segment och element	Version 1.8.2	Rättelse
ORDRSP/SG26/SG31(2)/RFF+D DV/C506/1154	Förekomst: 0 - 1	Förekomst: 0 – 1 / Optional
ORDRSP/SG26/SG31(3)/RFF+D DR/C506/1154	Förekomst: 1 - 1	Förekomst: 1 – 1 / Required

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Affärskdokumentet används för att bekräfta en order. Beroende på affärsavtalet mellan köpare och leverantör får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. I orderbekräftelsen inkluderas endast de rader som är ändrade eller avvisade.
T3345	ORDERBEKRÄFTELSEHUVUD	1..1	Comment:	Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i orderbekräftelsen. Klassen ska alltid användas.
	Ordersvarsnummer	1..1	Definition: Comment: Format:	Ett unikt nummer som används för att identifiera ordersvar. Varje nytt ordersvar ska ges en unik identitet. Ordersvarsnumret är samma nummer som leverantören har allokerat för motsvarande order/avrop från köparen i sitt interna ordersystem (kundorder). För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3347	Ordersvarsstatus kod	1..1	Definition: Comment: Format:	Kod som identifierar status för mottagen order. 4 - ordern accepteras med ändringar 29 - ordern accepteras utan ändring En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T3316			Code/Description	
			4 12 27 29	Ändringar Orders accepteras med ändringar Ordern mottagen men ej behandlad. Ordern mottagen och avvisad. Ordern accepterad utan ändringar
T3316	Referens till order	1..1	Definition: Comment: Format:	Identiteten för den order som detta affärskdokument hänvisar till. Referensen till ordern är det nummer som överförs i "T3309 Ordernummer" i mottagen order. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3380	ORDERSVARSDATUM ELLER ORDERSVARSTIDPUNKT	1..1	Comment:	Klassen används för att ange när ordersvaret skapades. Klassen ska alltid användas. Endast en av följande termer får användas.
	Ordersvarstidpunkt	0..1	Stereotype: Definition: Format:	choice Tidpunkt när ordersvaret skapades. CCYYMMDDHHMM Length: 12
T0291	PLANERAD LEVERANS FÖR HELA ORDERN	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange när artiklarna planeras att levereras eller när artiklarna är tillgängliga för avhämtning. Klassen används endast om hela ordern har avvikande leveransdatum/tidpunkt jämfört med informationen i klassen "LEVERANSINFORMATION" i ordern. Endast en av följande termer får användas.
	Planerad leveranstidpunkt	0..1	Stereotype: Definition: Format:	choice Datum och tidpunkt när artiklarna planeras att levereras. CCYYMMDDHHMM Length: 12
T3334	Begärd upphämtningstidpunkt	0..1	Definition:	Datum och tid när artikeln ska vara tillgänglig för upphämtning.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0009	LEVERANTÖR	1..1	Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
	Leverantörens identitet GLN	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgift om leverantören. Klassen används även om det finns behov om att bekräfta en annan upphämningsplats än den som angivits i köparens order. Klassen ska alltid användas. Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	Upphämningsplatsens identitet GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den plats som de logistiska enheterna kan hämtas ifrån. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0008	KÖPARE	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen. Klassen ska alltid användas.
	Köparens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	ORDERBEKRÄFTELSERAD	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange information som är specifik för en artikel i orderbekaftelsen. Klassen ska endast användas om kodvärdet för "T3347 Ordersvarsstatus kod" är "4" (ordern accepteras med ändringar). Klassen upprepas för varje artikel som avviker från ordern. Exempel: Om affärsavtalet tillåter leverans av ersättningsartiklar när beställd artikel inte finns tillgänglig för leverans, så anges detta på två rader med hjälp av "T0049 Radstatus kod" och följande klasser: Rad 1 - Ursprunglig artikel tas bort: "T0049 Radstatus kod" kodvärde: 3 (Ändring) "BESTÄLLD ARTIKEL" + "BEKRÄFTAD KVANTITET" + "REFERENS TILL ORDER OCH ORDERRAD" + "KVANTITET SOM AVVIKER" Rad 2 - Ersättningsartikel läggs till: "T0049 Radstatus kod": kodvärde: 1 (Tillägg) "BESTÄLLD ARTIKEL" + "ERSÄTTNINGSARTIKEL" + "BEKRÄFTAD KVANTITET" + "REFERENS TILL ORDER OCH ORDERRAD" Fler och utförligare exempel på hur orderbekaftelsen används vid olika typer av ändringar finns på www.gs1.se under Vanliga frågor. (Snabblänk: www.gs1.se/249).
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Till exempel 1, 2, 3, 4 o.s.v. eller 10, 20, 30, ...

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0049	Radstatus kod	1..1	Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
			Definition: Kod som anger status för raden.
			Comment: Radstatus 7 används då en beställd artikel inte ingår i leverantörens sortiment och som det därför inte finns avtal om att leverera.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0154	ARTIKEL	1..1	Code/Description
			1 Adderade Info ska eller har adderats
			3 Ändring Ändring av rad
			7 Ej accepterat Avvisning av rad
T0154	BESTÄLLD ARTIKEL	1..1	Comment: Klassen används för att ange en identitet för den beställda artikeln och eventuellt en identitet för den artikel som ersätter den beställda artikeln. Artikels identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Comment: Klassen används för att ange en identitet för den beställda artikeln. Klassen ska alltid användas.
			Definition: Artikels identitet enligt GS1s identifieringssystem
			Comment: GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN som används i hela supply chain. GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på www.gs1.se/GTIN
T0154	Artikels identitet GTIN	1..1	Comment: Identitet för denna artikel/förpackning som ett GTIN. Något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12
			Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0172	Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Artikels nummer enligt leverantörens interna numreringsystem.
			Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr).
			Comment: Får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Detta artikelnummer måste vara unikt, dvs samma artikelnummer får inte finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. Length: 1 .. 10
	ERSÄTTNINGSARTIKEL	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange en identitet för en artikel som ersätter den beställda artikeln. Klassen

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				får endast användas om affärsavtalet tillåter att en beställd artikel får ersättas av en annan artikel.
T1319	Ersättningsartikelns identitet GTIN	1..1	Definition: Comment: Comment: Format:	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den artikel som ersätter en annan artikel. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN . Termen används endast om ersättning med en annan artikel är tillåten. GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0050	Leverantörens artikelnummer för ersättningsartikeln	0..1	Definition: Comment: Format:	Leverantörens artikelnummer som ersätter ett annat artikelnummer utställt av samma leverantör. Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. Length: 1 .. 10
	REFERENS TILL ORDER OCH ORDERRAD	1..1	Comment:	Klassen används för att ange referenser till den order och orderrad som orderbekräftelsen hänvisar till. Klassen ska alltid användas.
T3316	Referens till order	1..1	Definition: Comment: Format:	Identiteten för den order som detta affärskdokument hänvisar till. Samma referens T3316 som i huvudet. En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3322	Referens till orderrad	1..1	Definition: Format:	Referens till radnumret för den orderrad som denna rad i affärskdokumentet hänvisar till. Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	BEKRÄFTAD KVANTITET	0..1	Comment:	Klassen används för att ange den kvantitet av artikeln som är bekräftad att levereras. Klassen ska användas när den bekräftade kvantiteten skiljer sig från den beställda kvantiteten enligt klassen "BESTÄLLD KVANTITET" i ordern. Klassen ska inte användas när hela den beställda kvantiteten avvisas eller restnoteras.
T0054	Bekräftad kvantitet värde	1..1	Definition: Format:	Den del av den beställda kvantiteten som har bekräftats att den kommer att levereras. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition: Comment: Format:	Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
Code/Description				
CLT centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.				
GRM gram (g) En massenhet.				
KGM kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.				
LTR liter (l)				

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description MGM En volymenhet. milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram. MLT milliliter (ml) MMT En volyme lika med 1/1000 litre. milimeter (mm) MTR En längdenhet lika med 1/1000 meter. meter (m) En längdenhet.
	PLANERAD LEVERANS FÖR ARTIKELN	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange när artikeln planeras att levereras eller när artikeln är tillgänglig för avhämtning. Klassen används endast om affärsavtalet medger delade leveranser, det vill säga att det är tillåtet att sända artiklar från en order vid flera leveranstillfällen. Endast en av följande termer får användas.
T0292	Planerad leveranstidpunkt för artikeln	0..1	Definition: Datum och tidpunkt artikeln planeras att levereras. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
* T2278	Upphämtningstidpunkt för artikel	0..1	Definition: Datum och tid för upphämtning av artikel. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
	AVVIKANDE ELLER RESTNOTERAD KVANTITET	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange avvikande eller restnoterad kvantitet. Klassen används endast om kvantiteten avviker från "Beställd kvantitet" i ordern eller om artikeln restnoteras. Endast en av klasserna "KVANTITET SOM AVVIKER" och "KVANTITET SOM RESTNOTERAS" får användas per rad.
	KVANTITET SOM AVVIKER	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange information om en kvantitet som avviker jämfört med beställd kvantitet, det vill säga över- eller underleverans. Observera att avvisad kvantitet inte kommer att levereras. Det finns möjlighet att ange ett nytt möjligt leveransdatum för artikeln, men för att leverans ska ske krävs en ny beställning.
T0058	Avvikande kvantitet värde	1..1	Definition: Kvantitet som avviker från beställd kvantitet. Comment: Avvikande kvantitet kan vara både överleverans och underleverans. Underleverans, det vill säga avvisad kvantitet, anges som negativ kvantitet. Med avvisad kvantitet menas att kvantiteten inte restnoteras. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0211	Avvikelseorsak kod	0..1	Definition: Kod som anger anledningen till ändring av beställd artikel. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0211. Code/Description AS Artikeln har utgått ur sortimentet AV Artikeln slut i lager BJ Okänt artikelnummer BR Artikeln har dragits tillbaka PC Annan förpackningsstorlek WR Tillfälligt stoppad för försäljning (varan finns men kan ha

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation		
				Code/Description	
				Z1	karensdagar)
				Z3	Slut för säsongen
				Z4	Nyhet, ej i lager
				Z5	Tillfälligt spärrad på grund av konflikt
				Z6	Restnoterad artikel från tillverkare och måste beställas på nytt
				Z7	Produktionsproblem
				Z8	Slut i lager hos tillverkaren
				Z9	Beställningsvara
				ZZ	Restnoterad från tillverkaren
T1304	Möjligt leveransdatum	0..1	Definition:	Datum när nästa möjliga leverans kan ske.	
			Comment:	Datomet ska ses som information om när artikeln kan bli möjlig att levereras. För att leverans ska ske krävs en ny beställning.	
	KVANTITET SOM RESTNOTERAS	0..1	Format:	CCYYMMDD Length: 8	
			Comment:	Klassen kan användas för att ange information om en kvantitet som restnoteras. Klassen ska endast användas om affärsavtalet medger delade leveranser, det vill säga att sända artiklar från en order vid flera leveranstillfällen.	
T0059	Restnoterad kvantitet värde	1..1	Definition:	Kvantitet som noteras som en rest att levereras vid senare tillfälle.	
			Comment:	Restnoterad kvantitet anges som negativ kvantitet.	
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3	
			Definition:	Kod som anger anledningen till ändring av beställd artikel.	
T0211	Avvikelseorsak kod	0..1	Comment:	Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0211.	
			Code/Description		
				AS	Artikeln har utgått ur sortimentet
				AV	Artikeln slut i lager
				BJ	Okänt artikelnummer
				BR	Artikeln har dragits tillbaka
				PC	Annan förpackningsstorlek
				WR	Tillfälligt stoppad för försäljning (varan finns men kan ha karensdagar)
				Z1	Slut för säsongen
				Z3	Nyhet, ej i lager
				Z4	Tillfälligt spärrad på grund av konflikt
				Z5	Restnoterad artikel från tillverkare och måste beställas på nytt
				Z6	Produktionsproblem
				Z7	Slut i lager hos tillverkaren
				Z8	Beställningsvara
				Z9	Restnoterad från tillverkaren

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			ZZ Annan orsak
T0021	Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	0..unbounded 1..unbounded	Definition: Det unika referensnumret för tillbörlig aktsamhet i EUDR som returneras när granskningen av tillbörlig aktsamhet registreras på EU-plattformen Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0020	Verifikationsnummer för tillbörlig aktsamhet	0..1	Definition: EUDR-verifieringsnummer som skapas automatiskt av systemet vid registrering av en Due Diligence Statement Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	KONTROLLTOTAL	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange kontrolltotaler. Informationen kan användas för att göra en teknisk kontroll vid konvertering till/från EDIFACT.
T0042	Kontrolltotal kvantiteter	0..1	Definition: Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet. Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0054 Bekräftad kvantitet värde". Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	Kontrolltotal rader	0..1	Definition: Antal rader i affärsmeddelandet. Comment: Antal rader (LIN-segment) i meddelandet. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0

Orderbekaftelse 20.1.4

Version: 1.8.2

Detta dokument är en icke-skrivskyddad kopia som kan användas för egna anteckningar.
GS1 Sweden kan inte garantera att innehållet i dokumentet överensstämmer med GS1 Swedens standard.

GS1 Sweden ESAP

Förekomst	Element och struktur	Term nr
1 .. 1	Orderbekaftelsehuvud	
1 .. 1	Ordersvarsnummer	T3345
1 .. 1	Ordersvarsstatus kod	T3347
1 .. 1	Referens till order	T3316
1 .. 1	Ordersvarsdatum eller ordersvarstidpunkt	choice
0 .. 1	Ordersvarstidpunkt	T3380
0 .. 1	Planerad leverans för hela ordern	choice
0 .. 1	Planerad leveranstidpunkt	T0291
0 .. 1	Begärd upphämtningstidpunkt	T3334
1 .. 1	Leverantör	
1 .. 1	Leverantörens identitet GLN	T0009
0 .. 1	Upphämtningsplatsens identitet GLN	* T2240
1 .. 1	Köpare	
1 .. 1	Köparens identitet GLN	T0008
0 .. unbounded	Orderbekaftelserad	
1 .. 1	Radnummer	T0051
1 .. 1	Radstatus kod	T0049
1 .. 1	Artikel	
1 .. 1	Beställd artikel	
1 .. 1	Artikelns identitet GTIN	T0154
0 .. 1	Leverantörens artikelnummer	T0172
0 .. 1	Ersättningsartikel	
1 .. 1	Ersättningsartikelns identitet GTIN	T1319
0 .. 1	Leverantörens artikelnummer för ersättningsartikeln	T0050
1 .. 1	Referens till order och orderrad	
1 .. 1	Referens till order	T3316
1 .. 1	Referens till orderrad	T3322
0 .. 1	Bekräftad kvantitet	
1 .. 1	Bekräftad kvantitet värde	T0054
0 .. 1	Måttenhet kod	T0055
0 .. 1	Planerad leverans för artikeln	
0 .. 1	Planerad leveranstidpunkt för artikeln	T0292
0 .. 1	Upphämtningsstidpunkt för artikel	* T2278
0 .. 1	Avvikande eller restnoterad kvantitet	
0 .. 1	Kvantitet som avviker	
1 .. 1	Avvikande kvantitet värde	T0058
0 .. 1	Avvikelseorsak kod	T0211
0 .. 1	Möjligt leveransdatum	T1304
0 .. 1	Kvantitet som restnoteras	
1 .. 1	Restnoterad kvantitet värde	T0059
0 .. 1	Avvikelseorsak kod	T0211
0 .. unbounded		
1 .. unbounded	Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	T0021
0 .. 1	Verifikationsnummer för tillbörlig aktsamhet	T0020

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..

unbounded = flera eller ingen förekomst

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.



Översikt

Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum 2025-06-16

Orderbekräftelse 20.1.4

Version: 1.8.2

Detta dokument är en icke-skrivskyddad kopia som kan användas för egna anteckningar.
GS1 Sweden kan inte garantera att innehållet i dokumentet överensstämmer med GS1 Swedens standard.

GS1 Sweden ESAP

Förekomst	Element och struktur	Term nr
0 .. 1	Kontrolltotal	
0 .. 1	—Kontrolltotal kvantiteter	T0042
0 .. 1	—Kontrolltotal rader	T0043

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..

unbounded = flera eller ingen förekomst

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Sida 35 / 114

© Copyright GS1
Sweden

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	Service string advice	C		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: UNA:+.?'				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: UNB+UNOC:3+7300015200048:14+7350000001266:14+221126:1435+7874666+*****1'				
UNH	MESSAGE HEADER	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDRSP Purchase order response message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN006 EAN version control number (EAN Code)	
Exempel: UNH+4434+ORDRSP:D:96A:UN:EAN006'				
BGM	Ordersvarsnummer och status	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	231 Purchase order response	
1004	Ordersvarsnummer	C an..30 R		T3345 Ordersvarsnummer
1225	Ordersvarsstatus	C an..3 R		T3347 Ordersvarsstatus kod
Exempel: BGM+231+73000152012297654+1'				
DTM	Ordersvarstidpunkt	M R		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Ordersvarstidpunkt	C an..35 R		T3380 Ordersvarstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+137:202211261435:203'				
DTM	Planerad leveranstidpunkt	M R		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	76 Delivery date/time, scheduled for	



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
2380	Planerad leveranstidpunkt	C an..35 R		T0291 Planerad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+76:202212020800:203'				
DTM	Begärd upphämtningstidpunkt	M	R	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	200 Pick-up/collection date/time of cargo	
2380	Begärd upphämtningstidpunkt	C an..35 R		T3334 Begärd upphämtningstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+200:202212021400:203'				
SG1		C	R	
RFF	Referens till order	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Referens till order	C an..30 R		T3316 Referens till order
1156	Line number	C an..6		
Exempel: RFF+ON:73500010009921111:3'				
SG3		C	R	
NAD	Köpare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Köparens identitet GLN	M EAN/ UCC-13		T0008 Köparens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+BY+7350000001204::9'				
SG3		C	R	
NAD	Leverantör	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Leverantörens identitet GLN	M EAN/ UCC-13		T0009 Leverantörens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+SU+7300015200000::9'				
SG3		C		
NAD	Upphämtningsplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SF Ship from	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Upphämtningsplatsens identitet GLN	M EAN/ UCC-13		T2240 Upphämtningsplatsens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+SF+7300015200048::9'				
SG26		C		
LIN	Orderbekräftelserad	M		
1082	Radnummer	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Radstatus kod	C an..3 R	1 Added 3 Changed 7 Not accepted	T0049 Radstatus kod
C212	Item number identification	C	R	
7140	Artikelns identitet GTIN	C EAN/ UCC-14		T0154 Artikelns identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SRV GS1 Global Trade Item Number	
C829	Sub-line information	C		



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS32 Orderbekaftelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5495	Sub-line indicator, coded	C an..3		
Exempel: LIN+1+1+07300015200154:SRV+1'				
SG26		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Leverantörens artikelnummer	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Leverantörens artikelnummer	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: PIA+1+2455:SA'				
SG26		C		
PIA	Ersättningsartikel	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	3 Substituted by	
C212	Item number identification	M		
7140	Ersättningsartikelns identitet GTIN	C EAN/ UCC-14		T1319 Ersättningsartikelns identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SRV GS1 Global Trade Item Number	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: PIA+3+07300015200178:SRV::9'				
SG26		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer för ersättningsartikeln	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	3 Substituted by	
C212	Item number identification	M		
7140	Leverantörens artikelnummer för ersättningsartikeln	C an..10 R		T0050 Leverantörens artikelnummer för ersättningsartikeln
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: PIA+3+4566:SA'				
SG26		C		
QTY	Bekräftad kvantitet	C		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity	
6060	Bekräftad kvantitet värde	M n..15		T0054 Bekräftad kvantitet värde
6411	Måttenhet för kvantitet	C an..3		T0055 Måttenhet kod
Exempel: QTY+21:200:KGM'				
SG26		C		
DTM	Planerad leveranstidpunkt för artikel	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	76 Delivery date/time, scheduled for	
2380	Planerat leveransdatum för artikeln	C an..35 R		T0292 Planerad leveranstidpunkt för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+76:202212090800:203'				
SG26		C		
DTM	Upphämtningstidpunkt för artikel	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	200 Pick-up/collection date/time of cargo	
2380	Upphämtningstidpunkt för artikel	C an..35 R		T2278 Upphämtningstidpunkt för artikel
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+200:202212020800:203'				
SG26		C		
DTM	Möjligt leveransdatum för artikel	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	64 Delivery date/time, earliest	
2380	Möjligt leveransdatum	C an..35 R		T1304 Möjligt leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+64:20230115:102'				
SG26		C		
QVR	Avvikande kvantitet	C		



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C279	Quantity difference information	C R		
6064	Avvikande kvantitet	M n..15		T0058 Avvikande kvantitet värde
6063	Quantity qualifier	C an..3 R	21 Ordered quantity	
4221	Discrepancy, coded	C an..3 R	CP Shipment partial - considered complete, no backorder	
C960	Reason for change	C R		
4295	Avvikelseorsak kod	C an..3 R		T0211 Avvikelseorsak kod
Exempel: QVR+9:21+CP+AS'				
SG26		C		
QVR	Restnoterad kvantitet	C		
C279	Quantity difference information	C R		
6064	Restnoterad kvantitet	M n..15		T0059 Restnoterad kvantitet värde
6063	Quantity qualifier	C an..3 R	21 Ordered quantity	
4221	Discrepancy, coded	C an..3 R	BP Shipment partial - back order to follow	
C960	Reason for change	C R		
4295	Avvikelseorsak kod	C an..3 R		T0211 Avvikelseorsak kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	9SE	
Exempel: QVR+9:21+BP+AV::9SE'				
SG31		C		
RFF	Referens till order	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Referens till order	C an..35 R		T3316 Referens till order
1156	Referens till orderrad	C an..6 R		T3322 Referens till orderrad
Exempel: RFF+ON:73500010009921111:1'				
SG31		C		
RFF	Kontrollnummer för tillbörlig aktsamhet	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	DDV Kontrollnummer för tillbörlig aktsamhet	
1154	Veifikationsnummer för tillbörlig aktsamhet	C an..35 O		
1156	Referens till orderrad	C an..6 O		T3322 Referens till orderrad
Exempel: RFF+DDV:12345678901234567:1'				
SG31		C		
RFF	Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	DDR Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	
1154	Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	C an..35 R		T0021 Referensnummer för tillbörlig aktsamhet
1156	Referens till orderrad	C an..6 R		T3322 Referens till orderrad
Exempel: RFF+DDR:73500010009921111:1'				
UNS	SECTION CONTROL	M		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: UNS+S'				
CNT	Kontrolltotal kvantiteter	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Kontrolltotal kvantiteter	M n..18		T0042 Kontrolltotal kvantiteter
Exempel: CNT+1:9'				
CNT	Kontrolltotal rader	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Kontrolltotal rader	M n..18		T0043 Kontrolltotal rader
Exempel: CNT+2:1'				
UNT	MESSAGE TRAILER	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS32 Orderbekräftelse

EANCOM 1997 ORDRSP

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.4

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
		Exempel: <i>UNT+26+4434'</i>		
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
		Exempel: <i>UNZ+1+7874666'</i>		

Ändringshistorik för ESAP 20.1.5 Leveransavisering version 1.8.2

I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är nya eller raderade. Även de termdefinitioner eller -kommentarer som har ändrats, där ändringen har betydelse för användningen av termen, listas. Redaktionella ändringar och ändringar som inte påverkar användningen av termen listas inte.

I ändringshistoriken för mappningsspecifikationen (MS) listas segment med betydande förändringar (se Ändringar i MS 34 Leveransavisering nedan).

Ändrade termer är markerade med * och nya termer är markerade med + i affärsdokumentspecifikationen.

Ändringar i mappningsspecifikationen är inte markerade.

Ändringar i ADS 20.1.5 Leveransavisering			
Termnr	Termnamn	Version 1.8.0	Version 1.8.2
T0020	Verifikationsnummer för tillbörlig aktsamhet	-	EUDR lösningen för Orderbekräftelse & Leveransavisering
T0021	Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	-	EUDR lösningen för Orderbekräftelse & Leveransavisering
T0055	Måttenhet kod	T0134 Måttenhet för kvantitet kod	T0055 Måttenhet kod
T0055	Måttenhet kod	T0134 Måttenhet för mängd kod	T0055 Måttenhet kod
Klass	Tillbörlig Aktsamhet kardinalitet 0..1		RÄTTELSE 2026-06-10 Tillbörlig Aktsamhet - kardinalitet 0..unbounded (Flera referensnummer kan förekomma på samma rad)
T0020	Verifikationsnummer kardinalitet 1..1	-	RÄTTELSE 2026-06-10 Verifikationsnummer – ny kardinalitet: 0..1
Ändringar i MS34 Leveransavisering			
Segment		Version 1.8.0	Version 1.8.2
SG10(2)/SG15/SG16/RFF+DDV		-	Due Diligence Verification #



Ändringshistorik

ESAP 20.1.5 Leveransavisering version 1.8.2

Datum: 2026-06-30

Version: 1

SG10(3)/SG15/SG16/RFF+DDR	-	Due Diligence Reference #
(T0055)		MS - samma ändringar som i ADS

T0055 Måttenhet kod (T0055 ersätter T0134) / MS - samma ändringar som i ADS.

Rättelser ADS 20.1.5 och MS 34, version 1.8.2

Detta dokument beskriver rättelser av den publicerade affärsdokumentspecifikationen ADS 20.1.5 Leveransavisering samt meddelandespecifikationen MS 34. Alla rättelser som beskrivs här gäller från att de publiceras, och dokumentet ska därför läsas tillsammans med specifikationerna.

Rättelser i Affärsdokumentspecifikation ADS 20.1.5		
Rättelser införda 2026-06-26		
Term eller klassnamn	Version 1.8.2	Rättelse
Klass: Tillbörlig Aktsamhet	Förekomst: 0..1	Förekomst: 0..unbounded (Förekomsten är korrigerad efter EU-beslut och bekräftelse 2026-04-30. Flera referensnummer kan förekomma för samma artikel på samma rad)
Term: T0020 Verifikationsnummer	Förekomst: 1..1	Förekomst: 0..1 (Förekomsten är korrigerad efter EU-beslut och bekräftelse 2026-04-30. T0020 Verifikationsnummer är ej obligatoriskt kopplat till T0021 Referensnummer).
Rättelser i Meddelandespecifikation MS 34		
Rättelser införda 2026-06-26		
Segment och element	Version 1.8.2	Rättelse
SG10(2)/SG15/SG16(2)/RFF+DD V/1154	Förekomst: 0 - 1	Förekomst: 0 - 1 / Optional
SG10(3)/SG15/SG16(3)/RFF+DD R/1154	Förekomst: 1 - 1	Förekomst: 1 - 1 / Required

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Detta affärskdokument används för att avisera de logistiska enheter som är redo att transporteras till köparen. I och med att mottagaren av godset får leveransaviseringen innan de logistiska enheterna anländer, kan mottagaren planera för godsmottagningen. Leveransaviseringen visar vilka logistiska enheter som kommer att levereras vid leveranstillfället och vilka artiklar varje logistisk enhet innehåller. Vid överenskommelse mellan köpare och leverantör om att optimera transportutrymme kan artiklar från fler än en order samlas och aviseras med samma leveransavisering. I sådana fall kan inte referens till order anges i leveransaviseringshuvudet. I stället anges referens till de separata ordena på leveransaviseringsraden. Om en oförutsedd brist i lager upptäcks vid plockningen av en artikel, kan bristen rapporteras i leveransaviseringen. Leveransaviseringen kan även användas för att avisera överleverans av en artikel. Överleverans av en artikel kan ske när lagersaldo för artikeln tidigare har bekräftats som avvikande jämfört med beställd kvantitet och då det vid plockning av artikeln visar sig att lagret fyllts på och att leverans kan ske enligt den ursprungliga orden.
	LEVERANSAVISERINGSHUVUD	1..1	Comment: Klassen används för att ange information som är gemensam för alla logistiska enheter och artiklar i leveransaviseringen. Klassen ska alltid användas.
T0125	Leveransaviseringsnummer	1..1	Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera leveransaviseringen. Comment: Varje ny leveransavisering ska ges en unik identitet. För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0126	Leveransaviseringsdatum	1..1	Definition: Datum när leverantören skapade leveransaviseringen. Format: CCYYMMDD Length: 8
T3316	Referens till order	0..1	Definition: Identiteten för den order som detta affärskdokument hänvisar till. Comment: Referens till köparens ordernummer. Termen ska alltid användas, förutom vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en order, eller vid optimering av transportutrymme. Vid optimering av transportutrymme kan artiklar från fler än en order från samma köpare lastas på en och samma lastbärare och därefter aviseras i en och samma leveransavisering. Referens till respektive order och orderrad anges i sådant fall endast på radnivå i leveransaviseringen. Observera att parterna måste ha kommit överens i affärsavtalet om att artiklar från fler än en order får aviseras i en och samma leveransavisering. Ordern är det underlag som leveransaviseringen skall matcha och stämmas av mot på både huvud- och radnivå. Om ordern har justerats via orderbekräftelse är det den justerade ordern som avstämningen görs emot. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	AVSÄNDNINGSDAG	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange när de logistiska enheterna lämnar eller lämnade leverantören. Klassen ska användas om avsändningsdag bestämmer priset. Endast en av följande termer får användas.
T3381	Avsändningstidpunkt	0..1	Definition: Datum och tid när de logistiska enheterna avsändes eller planeras att avsändas från leverantören.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
	BERÄKNAD ANKOMSTDAG	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange när godsavsändaren beräknar att de logistiska enheterna ska ankomma till godsmottagaren. Klassen ska användas om det beräknade ankomstdatumet avviker från datumet i "T3332 Önskad leveranstidpunkt" eller "T0040 Önskat leveransdatum" i ordern. Endast en av följande termer får användas.
T3227	Beräknad ankomsttidpunkt	0..1	Definition: Datum och tid då godsavsändaren beräknar att de logistiska enheterna ska ankomma till godsmottagaren. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
	LEVERANTÖR	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om leverantören och eventuella andra parter hos leverantören. Klassen ska alltid användas. Uppgift om "Leverantörens identitet GLN" ska vara densamma som i motsvarande kundorder. Vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en kundorder ska uppgifterna vara i enlighet med avtalade partsroller.
T0009	Leverantörens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0129	Godsavsändarens identitet GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som de logistiska enheterna levereras från. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Termen ska användas när leverantören vill ange att de logistiska enheterna levereras från en annan part än leverantören, till exempel från en intern eller extern lagerenhet. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
* T2240	Upphämningsplatsens identitet GLN	0..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den plats som de logistiska enheterna kan hämtas ifrån. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARE	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen och eventuella andra parter hos köparen. Klassen ska alltid användas. Uppgift (GLN) om Köpare, samt eventuella övriga partsroller ska vara desamma som i motsvarande order, förutom vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en order. I detta fall ska uppgifterna istället vara i enlighet med avtalade partsroller.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0008	Köparens identitet GLN	1..1	Definition:	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett affärsavtal.
			Comment:	Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0036	Godsmottagarens identitet GLN	0..1	Definition:	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som godkänner mottagningen av de logistiska enheterna.
			Comment:	Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0037	Leveransplatsens identitet GLN	0..1	Definition:	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för platsen dit de logistiska enheterna ska levereras.
			Comment:	Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T3105	LEVERANSINFORMATION	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange information om hur de logistiska enheterna kommer att transporteras.
	Transportsätt kod	1..1	Definition:	Kod som anger transportsätt.
			Comment:	Se kodlista för T3105, www.gs1.se/kodlistor .
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			00	Denna kod bör undvikas eftersom siffran \0\ konventionellt indikerar att den relaterade informationen inte är tillgänglig. Det kan dock användas när det inte är relevant att ange ett transportsätt, t.ex. om statistisk rapportering inte bör ske (för prover, gåvor, personliga tillhörigheter osv.).
			10	
			20	
			30	
			40	
50	Koden finns med av praktiska skäl, trots att postfrakt inte är ett egentligt transportsätt. I många fall vet exportören eller importören inte med vilket transportsätt gods som fraktats per post har korsat gränsen.			
60	Koden används när godset fraktas med minst två olika transportsätt på basis av ett transportkontrakt.			
70	Koden används för transport via t.ex. pipeline eller elledningar.			

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description 80 Denna kod används endast när transporten helt och hållet sker med transport på inre vattenvägar. 100
*	LOGISTISK INFORMATION	1..unbounded	Comment: Klassen upprepas för varje logistisk enhet i leveransaviseringen. För varje logistisk enhet aviseras de artiklar som ingår i den logistiska enheten. Klassen används även för att ange lagerbrist som har upptäckts vid plockningen avseende hela den beställda kvantiteten för en beställd artikel samtidigt som ingen leverans av ersättningsartikel ska ske. Bristen meddelas med användning av klassen "KVANTITET SOM EJ LEVERERAS". Klassen används också för att koppla samman logistiska enheter till den logistiska enheten på en högre hierarkisk nivå som de ingår i. Klassen upprepas för varje logistisk enhet som ingår i en logistisk enhet på en högre hierarkisk nivå.
T3304	Sekvensnummer för logistisk information	1..1	Definition: Ordningsnummer för den logistiska informationen inom affärsmeddelandet . Comment: Sekvensnumret visar i vilken ordning den logistiska informationen presenteras i leveransaviseringen. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
+ T3511	Referens till logistisk enhet	0..1	Definition: Referens till logistisk enhet. Comment: Affärstermen används för att sammankoppla en logistisk enhet med den logistiska enhet som den ingår i. Referensen utgörs av det sekvensnummer som angavs med T3304 för logistiska enheten på högre hierarkisk nivå. Referens kan endast ges till en logistisk enhet på en hierarkiskt högre nivå. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T3303	Totalt antal logistiska enheter	0..1	Definition: Totala antalet logistiska enheter. Comment: Det totala antalet logistiska enheter som aviseras. Termen används enligt överenskommelse mellan affärsparterna. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	LEVERANSAVISERAD LOGISTISK ENHET	0..1	Comment: Klassen används för att ange information som beskriver den logistiska enheten. Klassen upprepas för varje logistisk enhet som ingår i leveransen. Klassen ska alltid användas, förutom när klassen "LOGISTISK INFORMATION" används för att ange att det vid plockningen av en artikel har upptäckts lagerbrist för den totala beställda kvantiteten.
T0138	Logistisk enhets identitet SSCC	1..1	Definition: Identiteten för den logistiska enheten som ett globalt unikt och entydigt nummer. Comment: Identiteten ger åtkomst till logistisk information om den logistiska enheten. Identiteten gör det även möjligt att följa och spåra den logistiska enheten när den transporteras och lagras. Format: SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer). En alfanumeriskt fält med exakt 18 siffror. Length: 18
* T2279	Lastbärartyp kod	0..1	Definition: Kod som anger typ av lastbärare.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																																						
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																																						
			<table><tr><th>Code/Description</th><th></th></tr><tr><td>CW</td><td>Rullcontainer Bur med galler på två eller tre sidor som rullas på hjul.</td></tr><tr><td>O2</td><td>Mejerivagn, låg Vagn för mejerivaror. Kan exponeras i mejerikyl i butik. Höjd 1018 mm.</td></tr><tr><td>O3</td><td>Halvpall, engångs Halvpall (600 x 800 mm) av låg kvalitet som ej kan återanvändas.</td></tr><tr><td>O4</td><td>Helpall, engångs Pall av låg kvalitet som ej kan återanvändas.</td></tr><tr><td>O5</td><td>Sjöpall engångs Pall av låg kvalitet som ej kan återanvändas med dimensionerna 1000 x 1200 mm</td></tr><tr><td>O7</td><td>1/3-pall Pall 400 x 800 mm</td></tr><tr><td>O8</td><td>SRS-halvpall Halvpall Svenska Retursystem 600 x 800 mm</td></tr><tr><td>O9</td><td>SRS-helpall Helpall grå, Svenska Retursystem med dimensionerna 800 x 1200 mm</td></tr><tr><td>OB</td><td>CHEP-helpall Helpall tillhörande CHEP-systemet</td></tr><tr><td>OC</td><td>CHEP sjöpall Sjöpall tillhörande CHEP-systemet</td></tr><tr><td>OH</td><td>EUR helpall EUR/EPAL helpall med dimensionerna 800 x 1200 mm</td></tr><tr><td>OI</td><td>EUR Sjöpall EUR/EPAL helpall med dimensionerna 1000 x 1200 mm</td></tr><tr><td>OJ</td><td>1/4-pall Pall 600 x 400 mm</td></tr><tr><td>P1</td><td>CHEP-halvpall Halvpall tillhörande CHEP-systemet med dimensionerna 600 x 800 mm</td></tr><tr><td>P3</td><td>LPR-halvpall Halvpall, LPR-systemet med dimensionerna 600 x 800 mm</td></tr><tr><td>P4</td><td>LPR-helpall Helpall, LPR-systemet med dimensionerna 800 x 1200 mm</td></tr><tr><td>Z01</td><td>Hellåda 167 svart Hellåda 60x40 svart, Svenska Retursystem</td></tr><tr><td>Z02</td><td>Hellåda 50/80 röd Hellåda 50x80 röd. Svenska Retursystem</td></tr></table>	Code/Description		CW	Rullcontainer Bur med galler på två eller tre sidor som rullas på hjul.	O2	Mejerivagn, låg Vagn för mejerivaror. Kan exponeras i mejerikyl i butik. Höjd 1018 mm.	O3	Halvpall, engångs Halvpall (600 x 800 mm) av låg kvalitet som ej kan återanvändas.	O4	Helpall, engångs Pall av låg kvalitet som ej kan återanvändas.	O5	Sjöpall engångs Pall av låg kvalitet som ej kan återanvändas med dimensionerna 1000 x 1200 mm	O7	1/3-pall Pall 400 x 800 mm	O8	SRS-halvpall Halvpall Svenska Retursystem 600 x 800 mm	O9	SRS-helpall Helpall grå, Svenska Retursystem med dimensionerna 800 x 1200 mm	OB	CHEP-helpall Helpall tillhörande CHEP-systemet	OC	CHEP sjöpall Sjöpall tillhörande CHEP-systemet	OH	EUR helpall EUR/EPAL helpall med dimensionerna 800 x 1200 mm	OI	EUR Sjöpall EUR/EPAL helpall med dimensionerna 1000 x 1200 mm	OJ	1/4-pall Pall 600 x 400 mm	P1	CHEP-halvpall Halvpall tillhörande CHEP-systemet med dimensionerna 600 x 800 mm	P3	LPR-halvpall Halvpall, LPR-systemet med dimensionerna 600 x 800 mm	P4	LPR-helpall Helpall, LPR-systemet med dimensionerna 800 x 1200 mm	Z01	Hellåda 167 svart Hellåda 60x40 svart, Svenska Retursystem	Z02	Hellåda 50/80 röd Hellåda 50x80 röd. Svenska Retursystem
Code/Description																																									
CW	Rullcontainer Bur med galler på två eller tre sidor som rullas på hjul.																																								
O2	Mejerivagn, låg Vagn för mejerivaror. Kan exponeras i mejerikyl i butik. Höjd 1018 mm.																																								
O3	Halvpall, engångs Halvpall (600 x 800 mm) av låg kvalitet som ej kan återanvändas.																																								
O4	Helpall, engångs Pall av låg kvalitet som ej kan återanvändas.																																								
O5	Sjöpall engångs Pall av låg kvalitet som ej kan återanvändas med dimensionerna 1000 x 1200 mm																																								
O7	1/3-pall Pall 400 x 800 mm																																								
O8	SRS-halvpall Halvpall Svenska Retursystem 600 x 800 mm																																								
O9	SRS-helpall Helpall grå, Svenska Retursystem med dimensionerna 800 x 1200 mm																																								
OB	CHEP-helpall Helpall tillhörande CHEP-systemet																																								
OC	CHEP sjöpall Sjöpall tillhörande CHEP-systemet																																								
OH	EUR helpall EUR/EPAL helpall med dimensionerna 800 x 1200 mm																																								
OI	EUR Sjöpall EUR/EPAL helpall med dimensionerna 1000 x 1200 mm																																								
OJ	1/4-pall Pall 600 x 400 mm																																								
P1	CHEP-halvpall Halvpall tillhörande CHEP-systemet med dimensionerna 600 x 800 mm																																								
P3	LPR-halvpall Halvpall, LPR-systemet med dimensionerna 600 x 800 mm																																								
P4	LPR-helpall Helpall, LPR-systemet med dimensionerna 800 x 1200 mm																																								
Z01	Hellåda 167 svart Hellåda 60x40 svart, Svenska Retursystem																																								
Z02	Hellåda 50/80 röd Hellåda 50x80 röd. Svenska Retursystem																																								

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0148	Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Code/Description Z03 Halvlåda 165 svart Halvlåda 165 svart, Svenska Retursystem Z10 Halvlåda 50/80 blå Halvlåda 50x80 blå, Svenska Retursystem Z11 Hellåda 110/140 grön Hellåda 110x140 grön, Svenska Retursystem Z28 Halvlåda 120 röd Halvlåda 120 röd, Svenska Retursystem Z36 Mejerivagn, hög Vagn för mejerivaror. Kan exponeras i mejerikyl i butik. Höjd 1225 mm.
			Definition: Kod som anger vilken pant som gäller för den returnerbara förpackningen. Comment: Termen används om pantavgift för lastbäraren ska faktureras. Koden utgörs av ett GTIN. Se kodlista för T0148, www.gs1.se/kodlistor . Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			Code/Description 7310079023118 Draught Master (PET) Pant för 20L PET 7318690507109 Dolly Grå 7318690507116 Dolly Svart 7310865009531 H-Back Röd 7310865009548 Rullpall 7530000000296 CHEP-kvartspall 7350000000016 Glasflaska 330 ml 12 % moms 7350000000023 PET-flaska 7350000000030 Aluminiumburk 7350000000047 25cl flaska 7350000000054 1l flaska 7350000000061 Glasflaska 500 ml 12 % moms 7350000000078 75cl glasflaska 7350000000085 Återvinningsbar PET över 1000 ml 12 % moms (2 SEK) 7350000000092 engångs PET 2l 7350000000108 Återvinningsbar PET upp till och med 1000 ml 12 % moms (1 SEK) 7350000000115 "refillable PET &lt;= 1l" 7350000000122 "refillable PET &gt; 1l" 7350000000139 Tomback 20x330 ml glas 12 % moms 7350000000146 tomback 8x1,5l PET 7350000000153 tomback 24x25cl glas 7350000000160 tomback 12x75cl glas



GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			7350000000177 Tomback 15x500 ml glas 12 % moms
			7350000000191 returlåda SRS
			7350000000207 returhalvpall SRS
			7350000000214 returhelpall SRS
			7350000000221 Brätte 400x600 röd
			7350000000238 Brätte 600x800 grå
			7350000000245 Brätte 600x800 röd
			7350000000252 Ostpalett
			7350000000269 EUR-helpall
			7350000000276 CHEP-helpall
			7350000000283 CHEP-halvpall
			7350000000290 Tomback 20x500 ml röd
			7350000000306 Aluminiumburk 12 % moms(1 SEK)
			7350000000313 Tomback 24x330 ml glas 12 % moms
			7350000000344 Återvinningsbar PET upp till och med 1000 ml 25 % moms (1 SEK)
			7350000000351 Aluminiumburk 25 % moms (1 SEK)
			7350000000368 Fat 30 liter 12 % moms
			7350000000375 Kolsyretub 10 liter
			7350000000382 Glasflaska 330 ml 25 % moms
			7350000000399 Glasflaska 500 ml 25 % moms
			7350000000405 Tomback 20x330 ml glas 25 % moms
			7350000000412 Tomback 15x500 ml glas 25 % moms
			7350000000429 Fat 30 liter 25 % moms
			7350000000436 Återvinningsbar PET över 1000 ml 25 % moms (2 SEK)
			7350000000443 Fat 10 liter 25 % moms
			7350000000450 Fat 15 liter 25 % moms
			7350000000467 Fat 17,8 liter 25 % moms
			7350000000474 Fat 19,57 liter 25 % moms
			7350000000481 Fat 20 liter 25 % moms
			7350000000498 Fat 25 liter 25 % moms
			7350000000504 Fat 29,34 liter 25 % moms
			7350000000511 Fat 40 liter 25 % moms
			7350000000528 Fat 45 liter 25 % moms
			7350000000535 Fat 58,6 liter 25 % moms
			7350000000542 Returpall B 25 % moms
			"Kallas även ""jordpall"" eller ""byggpall""
			7350000000559 Återvinningsbar PET över 1000 ml 12 % moms (3 SEK)
			7350000000566 Återvinningsbar PET upp till och med 1000 ml 12 % moms (2 SEK)
			7350000000573 Aluminiumburk 12 % moms (2 SEK)
			7350000000580 Återvinningsbar PET upp till och med 1000 ml 25 % moms (2

Affärskumentspecifikation

Leveransavisering 20.1.5

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

Tillhörande mappningsspecifikation MS 34

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description SEK) 735000000597 Aluminiumburk 25 % moms (2 SEK) 735000000603 Återvinningsbar PET över 1000 ml 25 % moms (3 SEK) 7350000481105 SRS hellåda 167 svart 7350000481204 SRS hellåda 50/80 röd 7350000481303 SRS hellåda 110/140 grön 7350000482102 SRS halvlåda 165 svart 7350000482201 SRS halvlåda 120 röd 7350000482249 SRS halvpall svart 8,4 kg 7350000482256 SRS halvpall svart 7,6 kg 7350000482263 SRS halvpall svart 10,5 kg 7350000482300 SRS halvlåda 50/80 blå 7350000486100 SRS halvpall svart 11,2 kg 7350000486117 SRS halvpall svart (brygg) 11,2 kg 7350000486308 SRS helpall svart Används enbart till Systembolaget 7350000486315 SRS helpall grå 3589460000012 LPR-helpall 3589460000050 LPR-halvpall 7331040019107 Brätte 400x600 svart Svart brätte till 2L PET-flaskor 7331040019336 Brätte 600x800 svart Svart brätte till 2L PET-flaskor, halvpall
	LOGISTISK ENHETS BRUTTOVIKT	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange bruttovikten för den logistiska enheten.
T0141	Logistisk enhets bruttovikt	1..1	Definition: Den logistiska enhetens bruttovikt inklusive emballage. Comment: Bruttovikten används till exempel för transportbeställning och vid ankomstkontroll. Format: Ett heltal med upp till fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
T0055	Måttenhet kod	1..1	Definition: Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description CLT centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter. GRM gram (g) En massenhet. KGM kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams. LTR liter (l)

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description MGM En volymenhet. milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram. MLT milliliter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre. MMT millimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter. MTR meter (m) En längdenhet.
*	LEVERANSAVISERINGSRAD	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange information om aviserad artikel som ingår i den logistiska enheten. Klassen upprepas för varje artikel som ingår i en och samma logistiska enhet. Klassen ska inte användas då klassen "LOGISTISK INFORMATION" specificerar den högsta nivån av en logistisk enhet som består av en eller flera logistiska enheter. Vid krav om spårbarhet kan batchnummer, bäst-före-datum och serienummer anges för varje enhet av en artikel. Om det vid plockningen av en artikel visar sig att det finns en lagerbrist, ska bristen meddelas med leveransaviseringen. Lagerbrist som upptäcks vid plockning hanteras enligt affärsavtalet mellan parterna enligt något av följande alternativ: - Artikel ersätts med annan artikel. - Kvantitet för beställd artikel anges som avvikande, det vill säga underleverans, och anges som en negativ kvantitet för artikeln (ingen restnotering). Observera att leverantören ska bedöma lagertillgängligheten för de beställda artiklarna vid mottagning av köparens order. Om bedömningen visar att en artikel inte kommer att kunna levereras på grund av lagerbrist vid det datum som köparen önskat ska detta meddelas med en orderbekräftelse. En artikel kan aviseras som en överleverans om det vid plockningen av artiklar för en kundorder visar sig att lagret fyllts på avseende en artikel som tidigare bekräftats som avvikande jämfört med beställd kvantitet i ursprungliga ordern. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter.
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Radnumret för raden inom affärsmeddelandet. Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Till exempel 1, 2, 3, 4 o.s.v. eller 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	AVISERAD ARTIKEL	1..1	Comment: Klassen används för att ange identiteten för den artikel som aviseras. Klassen ska alltid användas.
T0154	Artikels identitet GTIN	1..1	Definition: Artikels identitet enligt GS1s identifieringssystem Comment: GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN som används i hela supply chain. Comment: Identiteten för den artikel som aviseras. Något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Artikelns identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0172	Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Artikelns nummer enligt leverantörens interna numreringssystem. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Numret för den artikel som aviseras. Får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Detta artikelnummer måste vara unikt, det vill säga, samma artikelnummer får inte finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. Length: 1 .. 10
	ERSATT ARTIKEL	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange identiteten för en ersatt artikel, det vill säga en beställd artikel som ersätts av artikeln som anges i klassen "AVISERAD ARTIKEL". Klassen används när lagerbrist upptäcks vid plockningen av artikeln och det enligt affärsavtal mellan parterna är accepterat att leverantören ersätter beställd artikel med annan artikel.
T0057	Ersatta artikelns identitet GTIN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för den artikel som ersätts av en ny artikel. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN. Identiteten för artikeln som ursprungligen beställdes av köparen. Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T1318	Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikeln	0..1	Definition: Leverantörens artikelnummer för den artikel som har ersatts av en ny artikel. Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Numret för artikeln som ursprungligen beställdes av köparen. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 10 tecken. Length: 1 .. 10
	PRODUKTIONSDATA	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange information som kan användas för att spåra enskilda enheter av en artikel.
T3276	Bäst-före-datum	0..1	Definition: Fram till detta datum garanterar tillverkaren att produkten har kvar de egenskaper som den normalt förknippas med. Comment: Termen är obligatorisk om bäst-före-datum finns angivet på förpackningen. Datumet möjliggör effektiv FIFO (first in first out), som innebär att enheter av en artikel som inkommit till lagret först också ska gå ut ur lagret först. Om bäst-före-datum finns angivet på logistiketiketten så förutsätts alla enheter av alla artiklar som ingår i den logistiska enheten ha samma bäst-före-datum. Format: CCYYMMDD Length: 8
T1349	Utgångsdatum	0..1	Definition: Efter detta datum får produkten inte användas. Comment: Termen är obligatorisk om utgångsdatum finns angivet på förpackningen. Om utgångsdatum finns angivet på logistiketiketten så förutsätts alla enheter av alla artiklar som ingår i den logistiska enheten ha samma utgångsdatum. Format: CCYYMMDD

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0132	Batchnummer	0..1	Definition:	Length: 8
			Comment:	Tillverkningsattsens identitet, som kan härledas till produktionstillfället. Synonym: Lot Batchnumret kan användas tillsammans med artikelns identitet (GTIN) för att spåra och återkalla en levererad artikel från en specifik tillverkningsatts.
			Comment:	Termen är obligatorisk om batchnummer finns på artikeln. Batchnummer är en unik identitet för en tillverkad sats (batch) eller dagsproduktion av en artikel.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 20 tecken. Length: 1 .. 20
T3236	Serienummer	0..1	Definition:	Serie- eller individnummer.
			Comment:	Ett nummer som tillsammans med GTIN unikt identifierar en enhet av en artikel. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 20 tecken. Length: 1 .. 20
	AVSÄND KVANTITET OCH MÄNGD AV ARTIKELN	0..1	Comment:	Klassen används för att ange kvantiteten av artikeln som aviseras som avsänd från leverantören. Klassen används inte i det fall då hela den beställda kvantiteten av beställd artikel avvisas och ingen ersättningsartikel levereras istället. I det fallet används endast klassen "KVANTITET SOM EJ LEVERERAS". För variabelmåttvara som beställts i styck men faktureras i vikt/volym används "T0131 Avsänd kvantitet värde" tillsammans med uppgifterna i klassen "AVSÄND MÄNGD AV ARTIKELN". Alternativ 1: För styckevara, som beställs och levereras i styck, anges avsänd kvantitet i "T0131 Avsänd kvantitet värde". Alternativ 2: För variabelmåttvara som beställs i styck men faktureras i vikt/volym anges avsänd kvantitet i "T0131 Avsänd kvantitet värde" (t.ex. 10 (st ostar)). Den exakta vikten/volymen anges i "T0133 Avsänd mängd värde" (t.ex. 5000) och måttenheten (t.ex. gram) i "T0055 Måttenhet för mängd kod". Alternativ 3: För variabelmåttvara som beställs i vikt/volym och faktureras i vikt/volym anges avsänd kvantitet i "T0131 Avsänd kvantitet värde" och måttenheten (t.ex. gram) i "T0055 Måttenhet för kvantitet kod".
T0131	Avsänd kvantitet värde	1..1	Definition:	Kvantitet som är avsänd av godsavsändaren.
			Comment:	Den kvantitet av artikeln som levereras, oavsett om artikeln beställts som styckevara eller viktvara (alt liter- eller metervara).
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition:	Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
			Comment:	UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			CLT	centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.
			GRM	gram (g) En massenhet.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation															
			<table><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr><tr><td>KGM</td><td>kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.</td></tr><tr><td>LTR</td><td>liter (l) En volymenhet.</td></tr><tr><td>MGM</td><td>milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.</td></tr><tr><td>MLT</td><td>mililiter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.</td></tr><tr><td>MMT</td><td>milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.</td></tr><tr><td>MTR</td><td>meter (m) En längdenhet.</td></tr></table>		Code/Description		KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.	LTR	liter (l) En volymenhet.	MGM	milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.	MLT	mililiter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.	MMT	milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.	MTR	meter (m) En längdenhet.
Code/Description																		
KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.																	
LTR	liter (l) En volymenhet.																	
MGM	milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.																	
MLT	mililiter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.																	
MMT	milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.																	
MTR	meter (m) En längdenhet.																	
	AVSÄND MÄNGD AV ARTIKELN	0..1	Comment:	Klassen används för variabelmåttvara som beställs i styck, men faktureras i vikt/volym. Se Alternativ 2 i kommentaren för klassen "AVSÄND KVANTITET OCH MÄNGD FÖR ARTIKELN" för beskrivning av hur klasserna används i detta fall. När denna klass används ska samtliga termer som ingår i klassen användas.														
T0133	Avsänd mängd värde	1..1	Definition: Comment: Format:	Mängden som avsändes när avsänd kvantitet var beställd i 'styck'. Termen används för att ange den exakta vikten/volymen som avsänts för en variabelmåttvara som beställs i styck, men faktureras i vikt/volym. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3														
T0135	Måttdimension för mängd kod	1..1	Definition: Comment: Format:	Kod som anger dimensionen i vilken mängden är uttryckt. Termen anger om mängden är uttryckt som vikt eller volym. Termen används för variabelmåttartiklar. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3														
			<table><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr><tr><td>AAC</td><td>Total nettovikt "Varornas totala vikt exklusive emballage. GS1 Description: Med ""Totalt"" i denna kod menas summan av nettovikten för alla artiklar."</td></tr><tr><td>AAD</td><td>Bruttovikt "[6292] Godsets vikt inklusive emballage, men exklusive transportörens utrustning. GS1 Beskrivning: Med ""Totalt"" i denna kod menas summan av bruttovikten för alla artiklar."</td></tr><tr><td>ABJ</td><td>Volym Den mängd luftrum som tas upp av den enhet som identifieras i 6311-bestämningen. GS1 Beskrivning: Användningen av denna kod relaterar till den kub av luft som paketet tar upp.</td></tr><tr><td>LN</td><td>Längd mått (6168) Längd på kollin eller kollin som anges för transportändamål.</td></tr></table>		Code/Description		AAC	Total nettovikt "Varornas totala vikt exklusive emballage. GS1 Description: Med ""Totalt"" i denna kod menas summan av nettovikten för alla artiklar."	AAD	Bruttovikt "[6292] Godsets vikt inklusive emballage, men exklusive transportörens utrustning. GS1 Beskrivning: Med ""Totalt"" i denna kod menas summan av bruttovikten för alla artiklar."	ABJ	Volym Den mängd luftrum som tas upp av den enhet som identifieras i 6311-bestämningen. GS1 Beskrivning: Användningen av denna kod relaterar till den kub av luft som paketet tar upp.	LN	Längd mått (6168) Längd på kollin eller kollin som anges för transportändamål.				
Code/Description																		
AAC	Total nettovikt "Varornas totala vikt exklusive emballage. GS1 Description: Med ""Totalt"" i denna kod menas summan av nettovikten för alla artiklar."																	
AAD	Bruttovikt "[6292] Godsets vikt inklusive emballage, men exklusive transportörens utrustning. GS1 Beskrivning: Med ""Totalt"" i denna kod menas summan av bruttovikten för alla artiklar."																	
ABJ	Volym Den mängd luftrum som tas upp av den enhet som identifieras i 6311-bestämningen. GS1 Beskrivning: Användningen av denna kod relaterar till den kub av luft som paketet tar upp.																	
LN	Längd mått (6168) Längd på kollin eller kollin som anges för transportändamål.																	

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition: Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.	
			Comment: UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.	
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.	
			Length: 1 .. 3	
			Code/Description	
			CLT	centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.
			GRM	gram (g) En massenhet.
			KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.
			LTR	liter (l) En volymenhet.
			MGM	milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.
	KVANTITET SOM EJ LEVERERAS	0..1	Comment: Klassen används för att ange den kvantitet av beställd artikel som inte kommer att levereras då en oförutsedd brist i lager upptäckts vid plockningen av artikeln och ingen ersättningsartikel heller får levereras. Affärsparterna måste ha överenskommit i affärsavtalet att partiell leverans av artikeln får ske om bristen inte utgör hela den beställda kvantiteten.	
T0058	Avvikande kvantitet värde	1..1	Definition: Kvantitet som avviker från beställd kvantitet.	
			Comment: Den kvantitet av artikeln som inte levereras. Uppgiften anges som negativ kvantitet.	
T0211	Avvikelseorsak kod	0..1	Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3	
			Definition: Kod som anger anledningen till ändring av beställd artikel.	
			Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0211.	
			Comment: Kod som anger anledningen till den oförutsedda bristen i lager.	
			Code/Description	
			AS	Artikeln har utgått ur sortimentet
			AV	Artikeln slut i lager
			BJ	Okänt artikelnummer
			BR	Artikeln har dragits tillbaka
			PC	Annan förpackningsstorlek
WR	Tillfälligt stoppad för försäljning (varan finns men kan ha karensdagar)			
Z1	Slut för säsongen			

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T1304	Möjligt leveransdatum	0..1	Code/Description Z3 Nyhet, ej i lager Z4 Tillfälligt spärrad på grund av konflikt Z5 Restnoterad artikel från tillverkare och måste beställas på nytt Z6 Produktionsproblem Z7 Slut i lager hos tillverkaren Z8 Beställningsvara Z9 Restnoterad från tillverkaren ZZ Annan orsak
			Definition: Datum när nästa möjliga leverans kan ske. Comment: Information om vid vilket datum artikeln finns tillgänglig för beställning. Beställning måste ske med separat order. Format: CCYYMMDD Length: 8
	KVANTITET SOM ÖVERLEVERERAS	0..1	Comment: Klassen används för att ange den kvantitet av beställd artikel som överleveras. En artikel kan aviseras som en överleverans om det vid plockningen av artiklar för en kundorder visar sig att lagret fyllts på avseende en artikel som tidigare bekräftats som avvikande jämfört med beställd kvantitet i ursprungliga ordern. Affärsparterna måste ha överenskommit i affärsavtalet att överleverans får ske av artikel som tidigare bekräftats som avvikande.
T0058	Avvikande kvantitet värde	1..1	Definition: Kvantitet som avviker från beställd kvantitet. Comment: Den kvantitet av artikeln som överleveras. Uppgiften anges som positiv kvantitet. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0211	Avvikelseorsak kod	0..1	Definition: Kod som anger anledningen till ändring av beställd artikel. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0211. Comment: Kod som anger anledningen till överleveransen. Code/Description AS Artikeln har utgått ur sortimentet AV Artikeln slut i lager BJ Okänt artikelnummer BR Artikeln har dragits tillbaka PC Annan förpackningsstorlek WR Tillfälligt stoppad för försäljning (varan finns men kan ha karensdagar) Z1 Slut för säsongen Z3 Nyhet, ej i lager Z4 Tillfälligt spärrad på grund av konflikt Z5 Restnoterad artikel från tillverkare och måste beställas på nytt Z6 Produktionsproblem Z7 Slut i lager hos tillverkaren Z8 Beställningsvara

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description Z9 Restnoterad från tillverkaren ZZ Annan orsak
	REFERENS TILL ORDER OCH ORDERRAD	0..1	Comment: Klassen används för att ange referens till köparens order och orderrad som leveransaviseringsraden hänvisar till. Klassen ska användas om artiklarna är beställda med en order från köparen. Klassen ska inte användas vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en order.
T3316	Referens till order	1..1	Definition: Identiteten för den order som detta affärskdokument hänvisar till. Comment: Använd samma referens "T3316 Referens till order" som i leveransaviseringshuvudet, om ej annat avtalats. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3322	Referens till orderrad	1..1	Definition: Referens till radnumret för den orderrad som denna rad i affärskdokumentet hänvisar till. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
T0021	Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	0..unbounded	Definition: Det unika referensnumret för tillbörlig aktsamhet i EUDR som returneras när granskningen av tillbörlig aktsamhet registreras på EU-plattformen Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0020	Verifikationsnummer för tillbörlig aktsamhet	0..1	Definition: EUDR-verifieringsnummer som skapas automatiskt av systemet vid registrering av en Due Diligence Statement Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	KONTROLLTOTAL	0..1	Comment: Klassen kan användas för att ange kontrolltotaler. Informationen kan användas för att göra en teknisk kontroll vid konvertering till/från EDIFACT.
T0042	Kontrolltotal kvantiteter	0..1	Definition: Summan av alla kvantiteter i affärskmeddelandet. Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0131 Avsänd kvantitet värde". Används enligt överenskommelse. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	Kontrolltotal rader	0..1	Definition: Antal rader i affärskmeddelandet. Comment: Antal rader (LIN-segment) i meddelandet. Används enligt överenskommelse Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0

Leveransavisering 20.1.5

Version: 1.8.2

Detta dokument är en icke-skrivskyddad kopia som kan användas för egna anteckningar.
GS1 Sweden kan inte garantera att innehållet i dokumentet överensstämmer med GS1 Swedens standard.

GS1 Sweden ESAP

Förekomst	Element och struktur	Term nr
1 .. 1	Leveransaviseringshuvud	
1 .. 1	—Leveransaviseringsnummer	T0125
1 .. 1	—Leveransaviseringsdatum	T0126
0 .. 1	—Referens till order	T3316
0 .. 1	Avsändningsdag	
0 .. 1	—Avsändningstidpunkt	T3381
0 .. 1	Beräknad ankomstdag	
0 .. 1	—Beräknad ankomsttidpunkt	T3227
1 .. 1	Leverantör	
1 .. 1	—Leverantörens identitet GLN	T0009
0 .. 1	—Godsavsändarens identitet GLN	T0129
0 .. 1	—Upphämtningsplatsens identitet GLN	* T2240
1 .. 1	Köpare	
1 .. 1	—Köparens identitet GLN	T0008
0 .. 1	—Godsmottagarens identitet GLN	T0036
0 .. 1	—Leveransplatsens identitet GLN	T0037
0 .. 1	Leveransinformation	
1 .. 1	—Transportsätt kod	T3105
1 .. unbounded	Logistisk information	
1 .. 1	—Sekvensnummer för logistisk information	T3304
0 .. 1	—Referens till logistisk enhet	+ T3511
0 .. 1	—Totalt antal logistiska enheter	T3303
0 .. 1	Leveransaviserad logistisk enhet	
1 .. 1	—Logistisk enhets identitet SSCC	T0138
0 .. 1	—Lastbärartyp kod	* T2279
0 .. 1	—Pant för returnerbar förpackning kod	T0148
0 .. 1	Logistisk enhets bruttovikt	
1 .. 1	—Logistisk enhets bruttovikt	T0141
1 .. 1	—Måttenhets kod	T0055
0 .. unbounded	Leveransaviseringsrad	
1 .. 1	—Radnummer	T0051
1 .. 1	Aviserad artikel	
1 .. 1	—Artikelns identitet GTIN	T0154
0 .. 1	—Leverantörens artikelnummer	T0172
0 .. 1	Ersatt artikel	
1 .. 1	—Ersätta artikelns identitet GTIN	T0057
0 .. 1	—Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikeln	T1318
0 .. 1	Produktionsdata	
0 .. 1	—Bäst-före-datum	T3276
0 .. 1	—Utgångsdatum	T1349
0 .. 1	—Batchnummer	T0132
0 .. 1	—Serienummer	T3236
0 .. 1	Avsänd kvantitet och mängd av artikeln	
1 .. 1	—Avsänd kvantitet värde	T0131

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..

unbounded = flera eller ingen förekomst

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Leveransavisering 20.1.5

Version: 1.8.2

Detta dokument är en icke-skrivskyddad kopia som kan användas för egna anteckningar.
GS1 Sweden kan inte garantera att innehållet i dokumentet överensstämmer med GS1 Swedens standard.

GS1 Sweden ESAP

Förekomst	Element och struktur	Term nr
0 .. 1	—Måttenhet kod	T0055
0 .. 1	—Avsänd mängd av artikeln	
1 .. 1	—Avsänd mängd värde	T0133
1 .. 1	—Måttdimension för mängd kod	T0135
0 .. 1	—Måttenhet kod	T0055
0 .. 1	—Kvantitet som ej levereras	
1 .. 1	—Avvikande kvantitet värde	T0058
0 .. 1	—Avvikelseorsak kod	T0211
0 .. 1	—Möjligt leveransdatum	T1304
0 .. 1	—Kvantitet som överleveras	
1 .. 1	—Avvikande kvantitet värde	T0058
0 .. 1	—Avvikelseorsak kod	T0211
0 .. 1	—Referens till order och orderrad	
1 .. 1	—Referens till order	T3316
1 .. 1	—Referens till orderrad	T3322
0 .. unbounded	—	
1 .. unbounded	—Referensnummer för tillbörlig aktsamhet	T0021
0 .. 1	—Verifikationsnummer för tillbörlig aktsamhet	T0020
0 .. 1	—Kontrolltotal	
0 .. 1	—Kontrolltotal kvantiteter	T0042
0 .. 1	—Kontrolltotal rader	T0043

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..

unbounded = flera eller ingen förekomst

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	Service string advice	C		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		(default value : space)
UNA6	Segment terminator	M an1	,	
Exempel: UNA:+.? '				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	The recommended (default) character set for use in EANCOM® for international exchanges is character set A (UNOA). Should users wish to use character sets other than A, an agreement on which set to use should be reached on a bilateral basis before communications begin.
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M EAN/UCC-13		Within EANCOM® the use of the Global Location Number (GLN), is recommended for the identification of the interchange sender and recipient. Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: UNB+UNOC:3+7300015200048:14+7350000001266:14+251201:0430+964775'				
UNH	MESSAGE HEADER	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	DESADV Despatch advice message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN006 EAN version control number (EAN Code)	Indicates that the message is the EANCOM version 007 of the UNSM Despatch Advice.
Exempel: UNH+564535+DESADV:D:96A:UN:EAN006'				
BGM	Leveransaviseringsnummer	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	351 Despatch advice	
1004	Leveransaviseringsnummer	C an..30 R		T0125 Leveransaviseringsnummer Despatch Advice number assigned by the document sender. It is recommended that the length of the document number be restricted to a maximum of 17 characters and that the number is unique. For global unique identification of documents Global Document Type Identifier (GDTI) is available.



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	The message function, coded is a critical data element in this segment. It applies to all data indicated in the message. Consequently, one separate message has to be provided per type of function required. The following definitions apply for the restricted codes: 9 = Original - An original transmission of a Despatch advise.
Exempel: BGM+351+73000152018851234+9'				
DTM	Leveransaviseringsdatum	C	R	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Leveransaviseringsdatum	C an..35 R		T0126 Leveransaviseringsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+137:20221201:102'				
DTM	Avsändningstidpunkt	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	11 Despatch date and/or time	
2380	Avsändningstidpunkt	C an..35 R		T3381 Avsändningstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+11:202212010610:203'				
DTM	Beräknad ankomsttidpunkt	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	17 Delivery date/time, estimated	
2380	Beräknad ankomsttidpunkt	C an..35 R		T3227 Beräknad ankomsttidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+17:202512311200:203'				
SG1		C		
RFF	Referens till order	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Referens till order	C an..30 R		T3316 Referens till order
Exempel: RFF+ON:73500010009921111'				
SG2		C		
NAD	Leverantör	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Leverantörens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0009 Leverantörens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+SU+7300015200000:9'				
SG2		C		
NAD	Godsavsändare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	DEQ Shipper	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Godsavsändarens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0129 Godsavsändarens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+DEQ+7300015200024:9'				
SG2		C		
NAD	Upphämtningsplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SF Ship from	
C082	Party identification details	C	R	



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3039	Upphåmningsplatsens identitet GLN	M EAN/ UCC- 13		T2240 Upphåmningsplatsens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: NAD+SF+7300015200048::9'				
SG2		C	R	
NAD	Köpare	M		
3035	Party qualifier	M an..3		BY Buyer
C082	Party identification details	C	R	
3039	Köparens identitet GLN	M EAN/ UCC- 13		T0008 Köparens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: NAD+BY+7350000001204::9'				
SG2		C		
NAD	Godsmottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3		CN Consignee
C082	Party identification details	C	R	
3039	Godsmottagarens identitet GLN	M EAN/ UCC- 13		T0036 Godsmottagarens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: NAD+CN+7350000001211::9'				
SG2		C		
NAD	Leveransplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3		DP Delivery party
C082	Party identification details	C	R	
3039	Leveransplatsens identitet GLN	M EAN/ UCC- 13		T0037 Leveransplatsens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: NAD+DP+7350000001228::9'				
SG6		C		
TDT	Transportsätt	M		
8051	Transport stage qualifier	M an..3		20 Main-carriage transport
8028	Conveyance reference number	C an..17	N	
C220	Mode of transport	C	R	
8067	Transportsätt kod	C an..3	R	T3105 Transportsätt kod
Exempel: TDT+20++30'				
SG10		C	O	
CPS	Sekvensnummer för logistisk information	M		
7164	Sekvensnummer för logistisk information	M an..12		T3304 Sekvensnummer för logistisk information
7166	Hierarchical parent id.	C an..12		
Exempel: CPS+1+1'				
SG11		C		
PAC	Totalt antal logistiska enheter	M		
7224	Totalt antal logistiska enheter	C n..8	R	T3303 Totalt antal logistiska enheter
Exempel: PAC+3'				
SG10		C	R	
CPS	Referens till logistisk enhet	M		
7164	Sekvensnummer för logistisk information	M an..12		T3304 Sekvensnummer för logistisk information
7166	Referens till logistisk enhet	C an..12		T3511 Referens till logistisk enhet



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
Exempel: CPS+2+1'				
SG11		C		
PAC	Lastbärartyp logistisk enhet	M		
7224	Number of packages	C n..8	N	
C531	Packaging details	C	N	
7075	Packaging level, coded	C an..3	N	
C202	Package type	C		
7065	Lastbärartyp kod	C an..17	R	T2279 Lastbärartyp kod
Exempel: PAC+++OJ'				
SG11		C		
MEA	Logistisk enhets bruttovikt	C		
6311	Fysisk dimension (beställd produkt)	M an..3		PD Physical dimensions (product ordered)
C502	Measurement details	C	R	
6313	Measurement dimension, coded	C an..3	R	AAD Total gross weight
C174	Value/range	C	R	
6411	Måttenhets för kvantitet kod	M an..3		T0055 Måttenhets kod
6314	Logistisk enhets ungefärliga bruttovikt	C n..5	R	T0141 Logistisk enhets bruttovikt
Exempel: MEA+PD+AAD+GRM:500'				
SG13		C	R	
PCI	Logistisk enhets märkning	M		
4233	Marking instructions, coded	C an..3	R	39 Marked with Serial Shipping 39E Container Code (SSCC) Marked with best before date (EAN Code)
Exempel: PCI/+39'				
SG14		C		
GIN	Logistisk enhets identitet SSCC	M		
7405	Identity number qualifier	M an..3		BJ Serial shipping container code
C208	Identity number range	M		
7402	Logistisk enhets identitet SSCC	M NVE/ SSCC- 18		T0138 Logistisk enhets identitet SSCC Serial Shipping Container Code (SSCC)
Exempel: GIN+AW+373000152000023055'				
SG14		C		
GIN	Pant för returnerbar förpackning	M		
7405	Identity number qualifier	M an..3		SRV GS1 Global Trade Item Number
C208	Identity number range	M		
7402	Pant för returnerbar förpackning kod	M EAN/ UCC- 14		T0148 Pant för returnerbar förpackning kod a GTIN
Exempel: GIN+SRV+07350000486308'				
SG15		C		
LIN	Aviserad artikel	M		
1082	Radnummer	C n..6	R	T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3	N	
C212	Item number identification	C	R	
7140	Artikels identitet GTIN	C EAN/ UCC- 14	R	T0154 Artikels identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3	R	SRV GS1 Global Trade Item Number
Exempel: LIN+1++07300015200154:SRV'				
SG15		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer	M		
4347	Product id. function qualifier	M an..3		1 Additional identification
C212	Item number identification	M		
7140	Leverantörens artikelnummer	C an..35	R	T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3	R	SA Supplier's article number
Exempel: PIA+1+1250:SA'				
SG15		C		
PIA	Batchnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3		1 Additional identification
C212	Item number identification	M		
7140	Batchnummer	C an..35	R	T0132 Batchnummer
7143	Item number type, coded	C an..3	R	NB Batch number

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
Exempel: <i>PIA+1+AB152715:NB'</i>				
SG15		C		
PIA	Serienummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1	Additional identification
C212	Item number identification	M		
7140	Serienummer	C an..35 R		T3236 Serienummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SN	Serial number
Exempel: <i>PIA+1+878498987656:SN'</i>				
SG15		C		
PIA	Ersatt artikel	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	4	Substituted for
C212	Item number identification	M		
7140	Ersatta artikelns identitet GTIN	C EAN/ UCC-14 R		T0057 Ersatta artikelns identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SRV GS1	Global Trade Item Number
Exempel: <i>PIA+4+07300015200161:SRV'</i>				
SG15		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikeln	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	4	Substituted for
C212	Item number identification	M		
7140	Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikeln	C an..10 R		T1318 Leverantörens artikelnummer för den ersatta artikeln
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA	Supplier's article number
Exempel: <i>PIA+4+0730001520:SA'</i>				
SG15		C		
MEA	Avsänd mängd	C		
6311	Measurement application qualifier	M an..3	PD	Physical dimensions (product ordered)
C502	Measurement details	C R		
6313	Måttdimension för mängd kod	C an..3 R		T0135 Måttdimension för mängd kod
6321	Ungefärlig mätning	C an..3 R		
C174	Value/range	C R		
6411	Måttenhet kod	M an..3 R		T0055 Måttenhet kod
6314	Avsänd mängd värde	C n..18 R		T0133 Avsänd mängd värde
Exempel: <i>MEA+PD+AAC:3+KGM:200'</i>				
SG15		C		
QTY	Avsänd kvantitet	C		
C186	Quantity details	M R		
6063	Quantity qualifier	M an..3	12	Despatch quantity
6060	Avsänd kvantitet värde	M n..15		T0131 Avsänd kvantitet värde
6411	Måttenhet kod	C an..3		T0055 Måttenhet kod
Exempel: <i>QTY+12:1500:GRM'</i>				
SG15		C		
DTM	Bäst-före-datum	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	361	Best before date
2380	Bäst-före-datum	C an..35 R		T3276 Bäst-före-datum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102	CCYYMMDD
Exempel: <i>DTM+361:20201224:102'</i>				
SG15		C		
DTM	Utgångsdatum	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	36	Expiry date
2380	Utgångsdatum	C an..35 R		T1349 Utgångsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102	CCYYMMDD
Exempel: <i>DTM+36:20201224:102'</i>				
SG16		C		
RFF	Referens till order/orderrad	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON	Order number (buyer)
1154	Referens till order	C an..35 R		T3316 Referens till order
1156	Referens till orderrad	C an..6 R		T3322 Referens till orderrad
Exempel: <i>RFF+ON:73500010009921111:3'</i>				
SG16		C		



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
RFF	Kontrollnummer för tillbörlig akksamhet	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	DDV Kontrollnummer för tillbörlig akksamhet	
1154	Verifikationsnummer för tillbörlig akksamhet	C an..35 O		T0020 Verifikationsnummer för tillbörlig akksamhet
1156	Referens till orderrad	C an..6 O		T3322 Referens till orderrad
Exempel: RFF+DDV:12345678901234567:3'				
SG16		C		
RFF	Referens till order/orderrad	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	DDR Referensnummer för tillbörlig akksamhe	
1154	Referensnummer för tillbörlig akksamhet	C an..35 R		T0021 Referensnummer för tillbörlig akksamhet
1156	Referens till D.D.S.	C an..6 R		T3322 Referens till orderrad
Exempel: RFF+DDR:7350001000992111:3'				
SG23		C		
QVR	Kvantitet som ej levereras	M		
C279	Quantity difference information	C R		
6064	Avvikande kvantitet värde	M n..15		T0058 Avvikande kvantitet värde
6063	Beställd kvantitet	C an..3 R	21 Ordered quantity	
4221	Discrepancy, coded	C an..3 R	CP Shipment partial - considered AC complete, no backorder Over-shipped	
C960	Reason for change	C		
4295	Avvikelseorsak kod	C an..3 R		T0211 Avvikelseorsak kod
Exempel: QVR+250:21+CP+AV'				
SG23		C		
DTM	Möjligt leveransdatum	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	64 Delivery date/time, earliest	
2380	Möjligt leveransdatum	C an..35 R		T1304 Möjligt leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+64:20230112:102'				
SG23		C		
QVR	Kvantitet som överleveras	M		
C279	Quantity difference information	C R		
6064	Avvikande kvantitet värde	M n..15		T0058 Avvikande kvantitet värde
6063	Quantity qualifier	C an..3 R	21 Ordered quantity	
4221	Discrepancy, coded	C an..3 R	AC Over-shipped CP Shipment partial - considered complete, no backorder	
C960	Reason for change	C		
4295	Avvikelseorsak kod	C an..3 R		T0211 Avvikelseorsak kod
Exempel: QVR+9:21+AC+PC'				
CNT	Kontrolltotal kvantiteter	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Kontrolltotal kvantiteter	M n..18		T0042 Kontrolltotal kvantiteter
Exempel: CNT+1:1500'				
CNT	Kontrolltotal rader	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Kontrolltotal rader	M n..18		T0043 Kontrolltotal rader
Exempel: CNT+2:7'				
UNT	MESSAGE TRAILER	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: UNT+40+564535'				
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS34 Leveransavisering

EANCOM 1997 DESADV

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.l.

GS1 Sweden ESAP

Format	Kod	Term
Exempel: UNZ+1+964775'		

Ändringshistorik för ESAP 20.1.6 Faktura version 1.8.2

I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är nya eller raderade. Även de termdefinitioner eller -kommentarer som har ändrats, där ändringen har betydelse för användningen av termen, listas. Redaktionella ändringar och ändringar som inte påverkar användningen av termen listas inte.

I ändringshistoriken för mappningsspecifikationen (MS) listas segment med betydande förändringar (se Ändringar i MS 35 Faktura nedan).

Ändrade termer är markerade med * och nya termer är markerade med + i affärsdokumentspecifikationen. Ändringar i mappningsspecifikationen är inte markerade.

Ändringar i ADS 20.1.6 Faktura			
Termnr	Termnamn	Version 1.8.0	Version 1.8.2
T0055	Måttenhet kod	T0055 Måttenhet för kvantitet kod	T0055 Måttenhet kod (ändring av termnamn)
T0055	Måttenhet kod	T0031 Måttenhet för pris kod	Måttenhet kod (T0055 ersätter T0031)
Ändringar i MS35 Faktura			
Segment		Version 1.8.0	Version 1.8.2
			MS&Översikt: Samma ändringar som i ADS.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation						
T0060	FAKTURAHUVUD	1..1	Comment:	Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i fakturan. Klassen ska alltid användas.					
	Fakturanummer	1..1	Definition: Comment:	Ett unikt nummer som används för att identifiera fakturan. Varje ny faktura ska ges en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror.					
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30					
T0061	Fakturatyp	1..1	Definition: Format:	Kod som identifierar typ av faktura. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3					
			<table><tr><th>Code/Description</th></tr><tr><td>380</td><td>Faktura</td></tr><tr><td>381</td><td>Kreditfaktura</td></tr></table>		Code/Description	380	Faktura	381	Kreditfaktura
	Code/Description								
380	Faktura								
381	Kreditfaktura								
T0062	Fakturadatum	1..1	Definition: Format:	Utfärdandedatum för fakturan. CCYYMMDD Length: 8					
T0067	Förfalldatum	0..1	Definition: Comment:	Datum när fakturan förfaller för betalning. Termen är obligatorisk vid faktura ("T0061 Fakturatyp" = 380). Termen måste inte användas vid kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381).					
			Format:	CCYYMMDD Length: 8					
T0176	Faktiskt leveransdatum	0..1	Definition: Comment:	Datum när varorna levererades hos kunden. Datumet kan vara underlag för prissättning av till exempel färskvaror då priset bestäms på leveransdagen.					
			Format:	CCYYMMDD Length: 8					
T0127	Avsändningsdatum	0..1	Definition: Comment:	Datum när de logistiska enheterna avsändes eller planeras att avsändas från leverantören. Termen är obligatorisk vid faktura ("T0061 Fakturatyp" = 380). Uppgiften är tvingande i faktura enligt moms lagstiftningen.					
			Format:	CCYYMMDD Length: 8					
T0170	BETALNINGSINSTRUKTION	0..1	Comment:	Klassen kan användas för att ange information som ska användas vid betalningen av fakturan. Klassen används enligt överenskommelse mellan köpare och leverantör.					
	Betalningsinformation	1..1	Definition: Comment:	Referens för automatisk avstämning av inbetalning mot kundreskontra. Uppgiften ska läggas med i betalningsuppdraget. Uppgiften används av betalningsmottagaren (leverantören) vid den automatiska avstämningen av att fakturan är betald.					
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35					
	MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS	0..1	Comment:	Klassen används för att ange motiv för att mervärdesskatt (moms) inte debiteras. Klassen ska användas					

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																					
				när fakturan inte ska debiteras moms pga att omvänd skattskyldighet gäller, dvs när köparen är skyldig att betala moms till staten, eller då fakturan ställs ut till en fakturamottagare i annat land då dess momsregler gäller. Se www.skatteverket.se för mer information om vad som gäller och vilka undantag som finns.																				
T0290	—Motiv för att moms inte debiteras kod	1..1	Definition: Comment: Format: Length: 3	Kod som anger motiv för att moms inte debiteras. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0290. En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken.																				
			<table><thead><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>AE</td><td>Omvänd skattskyldighet Kod som anger att köparen är skyldig att betala moms till staten.</td></tr><tr><td>K</td><td>Försäljning inom EU Kod som anger att varor/tjänster är undantagna från moms på grund av försäljning inom EU.</td></tr><tr><td>Z01</td><td>Returenheter Ej moms på returenheter p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).</td></tr><tr><td>Z02</td><td>Läkemedel Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel.</td></tr><tr><td>Z03</td><td>Förmedlings-kostnader Kommunikationsmyndigheten PTS rekommendation: Förmedlade kostnader som inte ingår i denna fakturas momsredovisning.</td></tr><tr><td>Z04</td><td>Exporttjänster Export av tjänst enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200).</td></tr><tr><td>Z05</td><td>Försäkringstjänster Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende försäkringstjänster.</td></tr><tr><td>Z06</td><td>Bankfinansierings-tjänster Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel, förseningsavgifter, dröjsmålsränta.</td></tr><tr><td>Z07</td><td>Förvärv Förvärvsbeskattning enligt 1 kap. 2 § 1 stycket 2 pkt i mervärdesskattelagen (1994:200).</td></tr></tbody></table>		Code/Description		AE	Omvänd skattskyldighet Kod som anger att köparen är skyldig att betala moms till staten.	K	Försäljning inom EU Kod som anger att varor/tjänster är undantagna från moms på grund av försäljning inom EU.	Z01	Returenheter Ej moms på returenheter p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).	Z02	Läkemedel Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel.	Z03	Förmedlings-kostnader Kommunikationsmyndigheten PTS rekommendation: Förmedlade kostnader som inte ingår i denna fakturas momsredovisning.	Z04	Exporttjänster Export av tjänst enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200).	Z05	Försäkringstjänster Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende försäkringstjänster.	Z06	Bankfinansierings-tjänster Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel, förseningsavgifter, dröjsmålsränta.	Z07	Förvärv Förvärvsbeskattning enligt 1 kap. 2 § 1 stycket 2 pkt i mervärdesskattelagen (1994:200).
Code/Description																								
AE	Omvänd skattskyldighet Kod som anger att köparen är skyldig att betala moms till staten.																							
K	Försäljning inom EU Kod som anger att varor/tjänster är undantagna från moms på grund av försäljning inom EU.																							
Z01	Returenheter Ej moms på returenheter p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).																							
Z02	Läkemedel Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel.																							
Z03	Förmedlings-kostnader Kommunikationsmyndigheten PTS rekommendation: Förmedlade kostnader som inte ingår i denna fakturas momsredovisning.																							
Z04	Exporttjänster Export av tjänst enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200).																							
Z05	Försäkringstjänster Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende försäkringstjänster.																							
Z06	Bankfinansierings-tjänster Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel, förseningsavgifter, dröjsmålsränta.																							
Z07	Förvärv Förvärvsbeskattning enligt 1 kap. 2 § 1 stycket 2 pkt i mervärdesskattelagen (1994:200).																							
T0278	—Motiv för att moms inte debiteras	0..1	Definition: Format:	Motiv för att moms inte debiteras i fri text. Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken																				

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 1 .. 70
	KREDITERINGSINFORMATION	0..1	Comment: Klassen används för att ange krediteringsinformation. Klassen ska användas för kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381), när krediteringen avser något av: - Kreditering av hela den ursprungliga fakturan. - Kreditering av avgift på huvudnivå (endast). - Kreditering av flera fakturor inom en faktureringsperiod. I dessa fall ska inga enskilda kreditfakturarader ingå i kreditfakturan. Om kreditfakturan avser kreditering av enskilda artikelrader i den ursprungliga fakturan ska i stället klassen "Krediteringsinformation" på radnivå användas.
T0287	Anledning till kreditering kod	1..1	Definition: Kod som anger anledning till att fakturerat belopp krediteras. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0287. Comment: Termen används för att ange anledning till krediteringen.
			Code/Description
			108
			140
			141
			79E
			Z01
			Z02
			Z03
			Z04
			Volymrabatt
			Felleverans
			Skadat gods
			Felbeställning
			Kvalitetsbrist
			Fel pris
	REFERENS TILL KREDITERING	1..1	Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktura eller faktureringsperiod som kreditfakturan avser. Endast en av "T0089 Referens till faktura" och klassen "FAKTURERINGSPERIOD" får användas i samma kreditfaktura. "T0089 Referens till faktura" används när krediteringen avser endast en faktura. Klassen "FAKTURERINGSPERIOD" får endast användas när krediteringen avser fler än en faktura.
T0089	Referens till faktura	0..1	Definition: Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärskdokument hänvisar till. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	FAKTURERINGSPERIOD	0..1	Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktureringsperiod som kreditfakturan avser. Klassen får endast användas när flera fakturor ska krediteras samtidigt.
T2001	Faktureringsperiodens fr o m datum	1..1	Definition: Faktureringsperiodens inledningsdatum. Comment: Första dagen i en period av fakturerade leveranser. Format: CCYYMMDD Length: 8
T2002	Faktureringsperiodens t o m datum	1..1	Definition: Faktureringsperiodens slutdatum. Comment: Sista dagen i en period av fakturerade leveranser. Format: CCYYMMDD Length: 8
	REFERENS TILL AVTAL	0..1	Comment: Klassen används för att ange referenser till avtal som bestämmer villkoren för fakturan/kreditfakturan.
T0007	Referens till kontrakt	0..1	Definition: Identiteten för det skriftliga avtal som detta affärskdokument hänvisar till. Comment: Termen används för att ange referensen till det skriftliga affärsavtalet som gäller för fakturan/

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			kreditfakturan. Termen ska alltid användas för faktura (T0061 Fakturatyp = 380). Termen ska användas för kreditfaktura (T0061 Fakturatyp = 381), när kreditfakturan avser fler än en faktura. Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T0006	Referens till prislista	0..1	Definition: Identiteten för den prislista som detta affärskdokument hänvisar till. Comment: Termen ska användas om fler än en prislista för samma affärsavtal används mellan affärsparterna. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3316	Referens till order	0..1	Definition: Identiteten för den order som detta affärskdokument hänvisar till. Comment: Köparens ordernummer. Termen ska alltid användas för faktura (T0061 Fakturatyp = 380), förutom vid kontinuerliga leveranser baserat på avtal, som till exempel direktleverans av bröd till butik. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	REFERENS TILL LEVERANS	0..1	Comment: Klassen används för att ange referenser till dokument som genererats i leveransprocessen.
T0090	Referens till leveransavisering	0..1	Definition: Identiteten för den leveransavisering som detta affärskdokument hänvisar till. Comment: Termen är obligatorisk om leveransavisering används mellan affärsparterna. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0063	Referens till följesedel	0..1	Definition: Identiteten för den (pappers)följesedel som detta affärskdokument hänvisar till. Comment: Referens till följesedel ska endast anges om leveransavisering inte används i affärsrelationen. Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
	LEVERANTÖR	0..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om leverantören. Klassen ska alltid användas.
T0009	Leverantörens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0064	Leverantörens momsredovisningsnummer	0..1	Definition: Ett nummer som används för att identifiera leverantören vid redovisning av moms. Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. Exempel: SE556453818801. Termen används när leverantören är skattskyldig för moms vid försäljning av varorna/tjänsterna samt vid gränsöverskridande varuförsäljning inom EU. Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5031	Referens till beslut om F-skatt kod	0..1	Definition: Kod som hänvisar till Skatteverkets beslut om godkännande för F-skatt. Comment: Termen måste alltid anges vid fakturering av tjänst om leverantören är ett registrerat företag i Sverige. Genom att ange en referens till beslut om F-skatt visar leverantören att det finns ett godkännande om F-skatt från Skatteverket. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 7 tecken. Length: 1 .. 7
	FAKTURAUTFÄRDARE	0..1	Code/Description F-skatt Comment: Klassen används för att ange uppgifter om fakturautfärdaren. Klassen ska användas när leverantören har överlåtit till annat företag att utfärda fakturor (så kallad factoring). Fakturautfärdare och leverantör är då inte samma juridiska person. Klassen ska inte användas när det är leverantören som utfärdar fakturorna.
T0065	Fakturautfärdarens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som utfärdar fakturor. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	BETALNINGSMOTTAGARE	0..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om betalningsmottagaren. Klassen ska användas när leverantören har överlåtit till annat företag att vara betalningsmottagare. Betalningsmottagare och leverantör är då inte samma juridiska person. Klassen ska inte användas när det är leverantören som tar emot betalningen.
T0066	Betalningsmottagarens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som är mottagare av en betalning. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Om betalningsmottagare inte anges förutsätts att fakturautfärdaren är betalningsmottagare. Om fakturautfärdaren inte heller anges förutsätts att leverantören är betalningsmottagare. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARE	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen. Klassen ska alltid användas.
T0008	Köparens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett affärsavtal. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0099	Köparens momsregistreringsnummer	0..1	Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera köparen vid redovisning av moms. Comment: Numret ska vara oredigerat och med landsprefix. Exempel: SE556453818801. Termen används när köparen är skattskyldig för moms vid förvärv av varorna/tjänsterna samt vid gränsöverskridande varuförsäljning inom EU.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
	GODSMOTTAGNING	0..1	Comment: Klassen används för att ange platsen för godsmottagning och vem som är ansvarig för mottagningen av de logistiska enheterna. Klassen ska användas när de logistiska enheterna ska gå till annan adress än den som hör till köparens identitet. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och att de logistiska enheterna ska levereras till köparens adress. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala godsmottagning eller en terminal.
T0036	Godsmottagarens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som godkänner mottagningen av de logistiska enheterna. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	LEVERANSPLATS	0..1	Comment: Klassen används för att ange vart de logistiska enheterna ska levereras. Klassen ska användas när en särskild leveransplats ska anges. Om leveransplatsen inte anges förutsätts att de logistiska enheterna ska levereras till godsmottagarens adress. Om godsmottagare inte heller anges förutsätts att de logistiska enheterna ska levereras till köparens adress. Leveransplatsen kan till exempel vara en lastkaj.
T0037	Leveransplatsens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för platsen dit de logistiska enheterna ska levereras. Comment: Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARENS FAKTURAHANTERING	0..1	Comment: Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om klassen inte används förutsätts att köparen är fakturaadressat.
T0240	Fakturaadressatens identitet GLN	1..1	Definition: Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras. Comment: Synonym: Fakturaadress Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	ANNAN FAKTURAMOTTAGARE	0..1	Comment: Klassen används för att ange vem som ska hantera fakturan. Klassen ska användas när köparen har anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Fakturamottagare och köpare är då inte samma juridiska person. Om klassen inte används förutsätts att köparen är fakturamottagare.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0085	Fakturamottagarens identitet GLN	1..1	Definition:	Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part till vilken fakturor utfärdas på uppdrag av köparen.
			Comment:	Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	VALUTAINFORMATION	1..1	Comment:	Klassen används för att ange den valuta i vilken fakturan är utställd, samt vid behov för att ange information som används för att räkna om momsbeloppen från fakturans valuta till redovisningsvalutan. "T0204 Valuta kod" ska alltid anges. Leverantör som har svenska kronor eller euro som redovisningsvaluta, och som fakturerar i annan valuta än sin redovisningsvaluta ska alltid ange alla tre termerna i klassen, det vill säga "T0204 Valuta kod", "T0286 Redovisningsvaluta kod" och "T0283 Valutaomräkningskurs".
T0204	Valuta, kod	1..1	Definition:	Kod som anger den monetära enhet som används i affärsdokumentet.
			Comment:	Använd det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor .
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			AED	
			AFN	
			ALL	
			AMD	
			ANG	
			AOA	
			ARS	
			AUD	
			AWG	
			AZN	
			BAM	
			BBD	
			BDT	
			BGN	
			BHD	
			BIF	
			BMD	
			BND	
			BOB	
			BRL	
			BSD	
			BTN	
			BWP	
			BYR	



GS1 Sweden ESAP

Affärskdokumentspecifikation

Faktura 20.1.6

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

Tillhörande mappningsspecifikation MS 35

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			BZD
			CAD
			CDF
			CHE
			CHF
			CHW
			CLP
			CNY
			COP
			COU
			CRC
			CUC
			CUP
			CVE
			CZK
			DJF
			DKK
			DOP
			DZD
			EEK
			EGP
			ERN
			ETB
			EUR
			FJD
			FKP
			GBP
			GEL
			GHS
			GIP
			GMD
			GNF
			GTQ
			GYD
			HKD
			HNL
			HRK
			HTG
			HUF
			IDR
			ILS

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.



GS1 Sweden ESAP

Affärskdokumentspecifikation

Faktura 20.1.6

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

Tillhörande mappningsspecifikation MS 35

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			INR
			IQD
			IRR
			ISK
			JMD
			JOD
			JPY
			KES
			KGS
			KHR
			KMF
			KPW
			KRW
			KWD
			KYD
			KZT
			LAK
			LBP
			LKR
			LRD
			LSL
			LTL
			LVL
			LYD
			MAD
			MDL
			MGA
			MKD
			MMK
			MNT
			MOP
			MRO
			MUR
			MVR
			MWK
			MXN
			MYR
			MZM
			NAD
			NGN
			NIO

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.



GS1 Sweden ESAP

Affärskdokumentspecifikation

Faktura 20.1.6

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

Tillhörande mappningsspecifikation MS 35

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			NOK
			NPR
			NZD
			OMR
			PAB
			PEN
			PGK
			PHP
			PKR
			PLN
			PYG
			QAR
			ROL
			RON
			RSD
			RUB
			RWF
			SAR
			SBD
			SCR
			SDG
			SEK
			SGD
			SHP
			SLL
			SOS
			SRD
			STD
			SVC
			SYP
			SZL
			THB
			TJS
			TMT
			TND
			TOP
			TRY
			TTD
			TWD
			TZS
			UAH

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description UGX USD UYI UYU UZS VEF VND VUV WST XAF XAG XAU XCD XDR XOF XPD XPF XPT XSU XUA YER ZAR ZMK ZWL
T0286	Redovisningsvaluta kod	0..1	Definition: Den valuta som används i företagets ekonomiska redovisning. Comment: Använd det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor . Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
T0283	Valutaomräkningskurs	0..1	Definition: Kurs för omräkning mellan två olika valutor. Comment: Omräkningskursen från fakturans valuta till redovisningsvalutan. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	FÖRSÄLJNINGSPROVISION	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange försäljningsprovision för tidningar, tidskrifter, magasin etc. Klassen ska användas när avtal om provision finns för försäljning av dessa. Provisionsbeloppet beräknas genom: " T4152 Provisionsbelopp" = " T4153 Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp" x " T4151 Provision som procentsats" Klassen upprepas för varje provisionssats i fakturan. Det innebär att för artiklar med samma provisionssats summeras det totala försäljningsbeloppet för artiklarna i " T4153 Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp".

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																						
			Redovisning av motsvarande skatteunderlag för provisionen görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG". Om provisionen baseras på artiklar av olika skattekategori/ skattesats upprepas klasserna "FÖRSÄLJNINGSPROVISION" och "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG" för varje skattekategori/skattesats.																						
T4151	Provision som procentsats	1..1	Definition: Provision uttryckt som en procentsats. Comment: Termen används för att ange beräkningsgrunden för provisionen som en procentsats. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																						
T4152	Provisionsbelopp	1..1	Definition: Det belopp för provision som fakturan minskas med. Comment: Provisionsbeloppet baseras på alla eller några av fakturaradsbeloppen. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																						
T4153	Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp	1..1	Definition: Det belopp som är underlag för beräkning av provisionsbelopp. Comment: Underlaget baseras på de fakturarader som avser artiklar som faktureras och som ingår i avtal om provision. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																						
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdesskatten (momsen).																						
T0197	Skattekategori kod	1..1	Definition: Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																						
			<table><tr><th>Code/Description</th><th></th></tr><tr><td>B</td><td>Begränsad avdragsrätt</td></tr><tr><td>E</td><td>Undantagen från moms</td></tr><tr><td>H</td><td>Hotell, camping, etc.</td></tr><tr><td>L</td><td>Kommunal verksamhet</td></tr><tr><td>M</td><td>Livsmedel</td></tr><tr><td>R</td><td>Restaurangtjänster</td></tr><tr><td>S</td><td>Standard</td></tr><tr><td>T</td><td>Tidningar, böcker etc</td></tr><tr><td>U</td><td>Resor</td></tr><tr><td>Z</td><td>Noll % moms</td></tr></table>	Code/Description		B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z	Noll % moms
Code/Description																									
B	Begränsad avdragsrätt																								
E	Undantagen från moms																								
H	Hotell, camping, etc.																								
L	Kommunal verksamhet																								
M	Livsmedel																								
R	Restaurangtjänster																								
S	Standard																								
T	Tidningar, böcker etc																								
U	Resor																								
Z	Noll % moms																								
T0195	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6																						

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																					
T2010	RABATT	0..1	Maximum Decimal Digits: 4 Comment: Klassen används för att ange rabatter. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att använda rabatter.																					
	FAKTURARABATT	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange fakturarabatt. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om fakturarabatt. Fakturarabattbeloppet beräknas på följande sätt: "T2201 Fakturarabattbelopp" = "T0071 Radbelopp" x "T2010 Rabattsats".																					
	Rabattsats	0..1	Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. Comment: Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																					
T2201	Fakturarabattbelopp	1..1	Definition: Det rabattbelopp som fakturan minskas med. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																					
T0197	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).																					
	Skattekategori kod	1..1	Definition: Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																					
			<table><tr><th>Code/Description</th><th></th></tr><tr><td>B</td><td>Begränsad avdragsrätt</td></tr><tr><td>E</td><td>Undantagen från moms</td></tr><tr><td>H</td><td>Hotell, camping, etc.</td></tr><tr><td>L</td><td>Kommunal verksamhet</td></tr><tr><td>M</td><td>Livsmedel</td></tr><tr><td>R</td><td>Restaurangtjänster</td></tr><tr><td>S</td><td>Standard</td></tr><tr><td>T</td><td>Tidningar, böcker etc</td></tr><tr><td>U</td><td>Resor</td></tr><tr><td>Z</td><td>Noll % moms</td></tr></table>	Code/Description		B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z
Code/Description																								
B	Begränsad avdragsrätt																							
E	Undantagen från moms																							
H	Hotell, camping, etc.																							
L	Kommunal verksamhet																							
M	Livsmedel																							
R	Restaurangtjänster																							
S	Standard																							
T	Tidningar, böcker etc																							
U	Resor																							
Z	Noll % moms																							
T0195	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																					
T3412	AVDRAG FÖR GODSHÄMTNING	0..1	Comment: Klassen används för att ange avdrag som ges på fakturan när köparen har hämtat godset. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att ge avdrag för godshämtning. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för avdraget görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG".																					
	Avdrag för godshämtning som ett belopp	1..1	Definition: Belopp som fakturan minskas med då godset har hämtats av köparen. Comment: Termen används enligt klassen "AVDRAG FÖR GODSHÄMTNING" i prislistan.																					

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).
T0197	Skattekategori kod	1..1	Definition: Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			B Begränsad avdragsrätt
			E Undantagen från moms
			H Hotell, camping, etc.
			L Kommunal verksamhet
			M Livsmedel
			R Restaurangtjänster
			S Standard
			T Tidningar, böcker etc
			U Resor
			Z Noll % moms
T0195	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	AVGIFT	0..unbounded	Comment: Klassen används för att ange avgifter som ingår i fakturan. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera avgifter.
	FRAKTAVGIFT	0..1	Comment: Klassen används för att ange avgiften för att transportera godset. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera fraktagift. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för fraktagiften görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG". Ange den skattesats som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar.
T0091	Fraktagift	1..1	Definition: Avgiften för frakten av varorna. Comment: Används enligt klassen "FRAKTKOSTNAD" i prislistan. Exkl moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).
T0197	Skattekategori kod	1..1	Definition: Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																						
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																						
			<table><tr><th>Code/Description</th><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Begränsad avdragsrätt</td></tr><tr><td>E</td><td>Undantagen från moms</td></tr><tr><td>H</td><td>Hotell, camping, etc.</td></tr><tr><td>L</td><td>Kommunal verksamhet</td></tr><tr><td>M</td><td>Livsmedel</td></tr><tr><td>R</td><td>Restaurangtjänster</td></tr><tr><td>S</td><td>Standard</td></tr><tr><td>T</td><td>Tidningar, böcker etc</td></tr><tr><td>U</td><td>Resor</td></tr><tr><td>Z</td><td>Noll % moms</td></tr></table>	Code/Description		B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel	R	Restaurangtjänster	S	Standard	T	Tidningar, böcker etc	U	Resor	Z	Noll % moms
Code/Description																									
B	Begränsad avdragsrätt																								
E	Undantagen från moms																								
H	Hotell, camping, etc.																								
L	Kommunal verksamhet																								
M	Livsmedel																								
R	Restaurangtjänster																								
S	Standard																								
T	Tidningar, böcker etc																								
U	Resor																								
Z	Noll % moms																								
T0195	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten Comment: Skattesats för fraktavgiften. Aktuell skattesats i procent. Ej relevant vid utlandsköp (import). Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4																						
	EXPEDITIONSavgift	0..1	Comment: Klassen används för att ange avgiften som uppkommer i samband med expedition och administration av beställningen. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera expeditionsavgift. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för expeditionsavgiften görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG". Ange den skattesats som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar.																						
T3323	Expeditionsavgift	1..1	Definition: Beloppet som faktureras för hanteringen av beställda varor. Comment: Termen används enligt klassen "EXPEDITIONSavgift" i prislistan. Exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2																						
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment: Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).																						
T0197	Skattekategori kod	1..1	Definition: Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																						
			<table><tr><th>Code/Description</th><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Begränsad avdragsrätt</td></tr><tr><td>E</td><td>Undantagen från moms</td></tr><tr><td>H</td><td>Hotell, camping, etc.</td></tr><tr><td>L</td><td>Kommunal verksamhet</td></tr><tr><td>M</td><td>Livsmedel</td></tr></table>	Code/Description		B	Begränsad avdragsrätt	E	Undantagen från moms	H	Hotell, camping, etc.	L	Kommunal verksamhet	M	Livsmedel										
Code/Description																									
B	Begränsad avdragsrätt																								
E	Undantagen från moms																								
H	Hotell, camping, etc.																								
L	Kommunal verksamhet																								
M	Livsmedel																								

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0195			Code/Description	
			R	Restaurangtjänster
			S	Standard
			T	Tidningar, böcker etc
			U	Resor
			Z	Noll % moms
T0195	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Definition: Comment: Format:	Den skattesats som används för att beräkna skatten Skattesats för expeditionsavgiften. Aktuell skattesats i procent. Ej relevant vid utlandsköp (import). Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	EMBALLERINGSavgift	0..1	Comment:	Klassen används för att ange avgiften för emballeringen av godset. Klassen ska användas om parterna har kommit överens om att fakturera emballeringsavgift. Redovisning av motsvarande skatteunderlag för emballeringsavgiften görs i klassen "SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG". Ange den skattesats som gäller för huvuddelen av fakturans fakturerade artiklar.
T3419	Emballeringsavgift	1..1	Definition: Format:	Avgift för extra emballage som behövs vid transport av artikeln. Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SKATTEBERÄKNINGSUNDERLAG	1..1	Comment:	Klassen används för att ange skattekategori och tillhörande skattesats. Skattesatsen används för att beräkna mervärdeskatten (momsen).
T0197	Skattekategori kod	1..1	Definition: Comment: Format:	Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			B	Begränsad avdragsrätt
			E	Undantagen från moms
			H	Hotell, camping, etc.
			L	Kommunal verksamhet
			M	Livsmedel
			R	Restaurangtjänster
			S	Standard
			T	Tidningar, böcker etc
			U	Resor
			Z	Noll % moms
T0195	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Definition: Format:	Den skattesats som används för att beräkna skatten Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	FAKTURARAD	0..unbounded	Comment:	Klassen upprepas för varje fakturerad artikel. För att undvika hantering av decimaltecken

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation														
T0051	Radnummer	1..1	Definition: överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym). Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Till exempel 1, 2, 3, 4 o.s.v. eller 10, 20, 30, ... Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0														
	Radbelopp	1..1	Definition: Belopp som faktureras för levererad artikel. Comment: Radbelopp = Fakturerat pris (någon av termerna i klassen "FAKTURERAT PRIS") x "T0069 Fakturerad kvantitet". Om fakturerat pris avser fler än en enhet av artikeln, dvs "T0030 Enhetsprisbasis" är mer än '1', ska fakturerat pris x fakturerad kvantitet divideras med uppgiften i "T0030 Enhetsprisbasis". Radbelopp är exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2														
T0071	KREDITERINGSINFORMATION	0..1	Comment: Klassen används för att ange krediteringsinformation vid kreditering av artikel. Klassen ska användas för kreditfaktura ("T0061 Fakturtyp" = 381), när krediteringen avser enskilda artikelrader i den ursprungliga fakturan. Klassen ska inte användas när krediteringen avser något av: - Kreditering av hela den ursprungliga fakturan. - Kreditering av avgift på huvudnivå (endast). - Kreditering av flera fakturor inom en faktureringsperiod. I dessa fall ska i stället klassen "KREDITERINGSINFORMATION" på huvudnivå användas.														
	Anledning till kreditering kod	1..1	Definition: Kod som anger anledning till att fakturerat belopp krediteras. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T0287. Comment: Termen används för att ange anledning till krediteringen. <table><thead><tr><th>Code/Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>108</td></tr><tr><td>140</td></tr><tr><td>141</td></tr><tr><td>79E</td></tr><tr><td>Z01</td></tr><tr><td>Z02</td></tr><tr><td>Z03</td></tr><tr><td>Z04</td></tr><tr><td>Volymrabatt</td></tr><tr><td>Felleverans</td></tr><tr><td>Skadat gods</td></tr><tr><td>Felbeställning</td></tr><tr><td>Kvalitetsbrist</td></tr><tr><td>Fel pris</td></tr></tbody></table>	Code/Description	108	140	141	79E	Z01	Z02	Z03	Z04	Volymrabatt	Felleverans	Skadat gods	Felbeställning	Kvalitetsbrist
Code/Description																	
108																	
140																	
141																	
79E																	
Z01																	
Z02																	
Z03																	
Z04																	
Volymrabatt																	
Felleverans																	
Skadat gods																	
Felbeställning																	
Kvalitetsbrist																	
Fel pris																	
T0089	REFERENS TILL KREDITERING	1..1	Comment: Klassen används för att hänvisa till den faktura och fakturarad som kreditfakturaraden avser.														
	Referens till faktura	1..1	Definition: Identiteten (fakturanumret) för den faktura som detta affärskdokument hänvisar till. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30														

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0242	Referens till fakturarad	1..1	Definition: Radnumret från den ursprungliga fakturan som denna rad hänvisar till. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	REFERENS TILL ORDERRAD	0..1	Comment: Klassen används för att ange referens till den orderrad som fakturaraden hänvisar till. Klassen ska användas för faktura ("T0061 Fakturatyp" = 380), dock inte för artikelrader som avser debitering av pant för returemballage. Klassen ska inte användas för en kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381). Klassen ska inte heller användas vid kontinuerliga leveranser som baseras på avtal i stället för på en order.
T3316	Referens till order	1..1	Definition: Identiteten för den order som detta affärskdokument hänvisar till. Comment: Alla orderreferenser på radnivå måste överensstämja med orderreferensen på fakturans huvudnivå. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T3322	Referens till orderrad	1..1	Definition: Referens till radnumret för den orderrad som denna rad i affärskdokumentet hänvisar till. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
	MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS	0..1	Comment: Klassen används för att ange motiv för att mervärdesskatt (moms) inte debiteras. Klassen ska användas när moms inte ska debiteras för artikeln. Om ingen artikel i fakturan ska debiteras moms ska i stället klassen "MOTIV FÖR ATT MERVÄRDESSKATT INTE DEBITERAS" på huvudnivå användas. Motivet anges antingen i kodad form eller i klartext. Endast en av följande termer får användas.
T0290	Motiv för att moms inte debiteras kod	0..1	Definition: Kod som anger motiv för att moms inte debiteras. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0290. Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3
Code/Description			
AE Omvänd skattskyldighet Kod som anger att köparen är skyldig att betala moms till staten.			
K Försäljning inom EU Kod som anger att varor/tjänster är undantagna från moms på grund av försäljning inom EU.			
Z01 Returenheter Ej moms på returenheter p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).			
Z02 Läkemedel Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel.			
Z03 Förmedlings-kostnader Kommunikationsmyndigheten PTS rekommendation: Förmedlade kostnader som inte ingår i denna fakturas momsredovisning.			

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Code/Description	
			Z04	Exporttjänster Export av tjänst enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200).
			Z05	Försäkringstjänster Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende försäkringstjänster.
			Z06	Bankfinansierings-tjänster Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel, förseningsavgifter, dröjsmålsränta.
			Z07	Förvärv Förvärvsbeskattning enligt 1 kap. 2 § 1 stycket 2 pkt i mervärdesskattelagen (1994:200).
T0278	—Motiv för att moms inte debiteras	0..1	Definition: Format: Length: 1 .. 70	Motiv för att moms inte debiteras i fri text. Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken
	FAKTURERAD ARTIKEL	1..1	Comment:	Klassen används för att ange en identitet för den fakturerade artikeln. Klassen ska alltid användas. Artikelns identitet ska kunna härledas till motsvarande artikelinformation under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
T0154	—Artikelns identitet GTIN	1..1	Definition: Comment: Format: Length: 14	Artikelns identitet enligt GS1s identifieringssystem GTIN är ett globalt unikt och entydigt nummer. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN som används i hela supply chain. GS1 har ett regelverk som beskriver vilka förändringar av en artikel som kräver att artikeln får ett nytt GTIN respektive vilka ändringar som är tillåtna utan att GTIN byts ut. Läs mer om GS1s GTIN-regler på www.gs1.se/GTIN GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror.
T0172	—Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Comment: Format:	Artikelns nummer enligt leverantörens interna numreringsystem. Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Termen får endast användas om artikeln är beställningsbar för köparen. Leverantörens artikelnummer måste vara unikt, det vill säga att samma artikelnummer inte får finnas på någon annan artikel eller artikelnivå från samma leverantör. Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4160	—Utgåvenummer	0..1	Definition:	Nummer som identifierar en specifik utgåva i en serie utgåvor av en specifik skrift som t ex en tidning eller magasin.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0069			Comment:	Används tillsammans med GS1-artikelnummer (GTIN) för att för en specifik tidning/magasin särskilja en utgåva bland flera utgåvor av samma tidning/magasin.
			Format:	Ett heltal med minst 2 och max 5 fem siffror. Maximum Total Digits: 5 Maximum Decimal Digits: 0
	FAKTURERAD KVANTITET	1..1	Comment:	Klassen används för att ange fakturerad kvantitet för artikeln. Klassen ska alltid användas. Om artikeln faktureras i annan enhet än styck, ska "T0055 Måttenhet kod" användas.
	Fakturerad kvantitet	1..1	Definition:	Kvantitet som faktureras.
			Comment:	Kvantitet av aktuell artikel som faktureras.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition:	Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
			Comment:	UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.
			Comment:	Termen används inte om enheten för fakturerad kvantitet är 'styck'. Det mottagande systemet kan omvandla enheten till t.ex. kilogram, liter eller meter.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			CLT	centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.
			GRM	gram (g) En massenhet.
			KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.
			LTR	liter (l) En volymenhet.
			MGM	milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.
			MLT	milliliter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.
			MMT	milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.
			MTR	meter (m) En längdenhet.
	LEVERERAD KVANTITET	0..1	Comment:	Klassen används för att ange levererad kvantitet. Klassen ska användas om artikeln faktureras i annan måttenhet än den måttenhet som artikeln har beställts i. Det gäller till exempel för variabelmåttvaror som beställs i antal förpackningar, men faktureras efter vikt. Exempel: 3 st förpackningar av köttfärs har beställts, och fakturerad kvantitet är 15357 gram. Då anges "T0070 Levererad kvantitet" = 3 och "T0069 Fakturerad kvantitet" = 15357. Enheten kan specificeras i "T0055 Måttenhet kod". Om ingen måttenhet anges så antas måttenheten vara

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0070	Levererad kvantitet	1..1	Definition: 'styck' (default).
			Format: Kvantitet som levererats. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition: Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
			Comment: UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			CLT centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.
			GRM gram (g) En massenhet.
			KGM kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.
			LTR liter (l) En volymenhet.
			MGM milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.
			MLT mililiter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.
			MMT milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.
			MTR meter (m) En längdenhet.
	FAKTURERAT PRIS	1..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska alltid användas. Endast en av följande klasser får användas per artikel. I pristypen "Försäljningspris till konsument" ingår mervärdesskatt (moms). Alla övriga pristyper anges exklusive moms och eventuella rabatter och avgifter för artikeln är inräknade i priset.
T0029	Kontraktspris	1..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Kontraktspris", enligt avtal mellan köpare och leverantör.
			Definition: Det pris för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.
			Comment: Synonymer till Kontraktspris: Avtalspris, Listningspris. Priset är exklusive moms.
	Enhetsprisbasis	0..1	Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
			Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
T0030			Comment: Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation			
T0055	Måttenhet kod	0..1	Format: för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges. Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3			
			Definition: Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.			
			Comment: UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.			
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3			
			Code/Description			
			CLT centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.			
			GRM gram (g) En massenhet.			
			KGM kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.			
			LTR liter (l) En volymenhet.			
			MGM milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.			
T0203	Aktuellt pris	1..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Aktuellt pris", enligt avtal mellan köpare och leverantör.			
			Definition: Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.			
			Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris. Priset är exklusive moms.			
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4			
			T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
						Comment: Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges.
						Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition:	Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
			Comment:	UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			CLT	centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.
			GRM	gram (g) En massenhet.
			KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.
			LTR	liter (l) En volymenhet.
			MGM	milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.
			MLT	milliliter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.
	KONTRAKTSPRIS, TILLFÄLLIGT RABATTERAT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Kontraktspris tillfälligt rabatterat", enligt avtal mellan köpare och leverantör.
T3288	Kontraktspris tillfälligt rabatterat	1..1	Definition:	Det tillfälligt rabatterade kontraktspriset för artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden).
			Comment:	Synonymer: Kampanjpris. Priset är exklusive moms.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition:	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
			Comment:	Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition:	Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.
			Comment:	UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																			
			<table><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr><tr><td>CLT</td><td>centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.</td></tr><tr><td>GRM</td><td>gram (g) En massenhet.</td></tr><tr><td>KGM</td><td>kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.</td></tr><tr><td>LTR</td><td>liter (l) En volymenhet.</td></tr><tr><td>MGM</td><td>milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.</td></tr><tr><td>MLT</td><td>mililiter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.</td></tr><tr><td>MMT</td><td>milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.</td></tr><tr><td>MTR</td><td>meter (m) En längdenhet.</td></tr></table>		Code/Description		CLT	centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.	GRM	gram (g) En massenhet.	KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.	LTR	liter (l) En volymenhet.	MGM	milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.	MLT	mililiter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.	MMT	milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.	MTR	meter (m) En längdenhet.
Code/Description																						
CLT	centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.																					
GRM	gram (g) En massenhet.																					
KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.																					
LTR	liter (l) En volymenhet.																					
MGM	milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram.																					
MLT	mililiter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.																					
MMT	milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter.																					
MTR	meter (m) En längdenhet.																					
	LISTPRIS, RABATTERAT	0..1	Comment:	Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Listpris rabatterat", enligt avtal mellan köpare och leverantör.																		
T0182	Listpris rabatterat	1..1	Definition: Comment: Format:	Det rabatterade grundpriset för artikeln (produkt eller tjänst). Priset är exklusive moms. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Comment: Format:	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges. Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition: Comment: Format:	Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
			<table><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr><tr><td>CLT</td><td>centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.</td></tr><tr><td>GRM</td><td>gram (g) En massenhet.</td></tr><tr><td>KGM</td><td>kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.</td></tr></table>		Code/Description		CLT	centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.	GRM	gram (g) En massenhet.	KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.										
Code/Description																						
CLT	centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter.																					
GRM	gram (g) En massenhet.																					
KGM	kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams.																					

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description LTR liter (l) En volymenhet. MGM milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram. MLT milliliter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre. MMT milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter. MTR meter (m) En längdenhet.
	AKTUELLT LISTPRIS, RABATTERAT	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Aktuellt listpris rabatterat", enligt avtal mellan köpare och leverantör.
T0238	Aktuellt listpris rabatterat	1..1	Definition: Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden. Comment: Synonymer: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris. Priset är exklusive moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition: Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description CLT centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter. GRM gram (g) En massenhet. KGM kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams. LTR liter (l) En volymenhet. MGM milligram (mg)

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description MLT A unit of mass equals 1/1000 gram. milliliter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre. MMT millimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter. MTR meter (m) En längdenhet.
	FÖRSÄLJNINGSPRIS	0..1	Comment: Klassen används för att ange det fakturerade priset för artikeln. Klassen ska användas när pristypen för artikeln är "Försäljningspris", enligt avtal mellan köpare och leverantör. Pristypen ska endast användas för fakturering av leveranser av tidningar, tidskrifter, magasin etc och då avtal om provision finns för försäljning av dessa.
T4159	Försäljningspris till konsument	1..1	Definition: Det pris för artikeln (produkt eller tjänst) som konsumenten betalar. Comment: Pristypen får endast användas vid fakturering av tidningsleveranser under avtal om provision. Priset är inklusive lagstadgad moms. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Termen används när priset enligt avtal gäller för fler än en enhet av artikeln, till exempel när priset gäller för 100 st. enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' i de fall inget värde anges. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet kod	0..1	Definition: Kod som anger måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt. Comment: UNECE Recommendation N°. 20 "Codes for Units of Measure Used in International Trade" ska användas som kodlista för måttenhet. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description CLT centiliter (cl) En volymenhet är lika med 1/100 liter. GRM gram (g) En massenhet. KGM kilogram (kg) En massenhet equal to 1000 grams. LTR liter (l) En volymenhet. MGM milligram (mg) A unit of mass equals 1/1000 gram. MLT milliliter (ml) En volyme lika med 1/1000 litre.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description MMT milimeter (mm) En längdenhet lika med 1/1000 meter. MTR meter (m) En längdenhet.
	FAKTURASAMMANSTÄLLNING	1..1	Comment: Klassen används för att sammanställa fakturans belopp, skatter och kontrolluppgifter. Klassen ska alltid användas.
	SAMMANSTÄLLNING FAKTURABELOPP	1..1	Comment: Klassen används för att sammanställa fakturans belopp. Klassen ska alltid användas.
T0072	Belopp att betala	1..1	Definition: Fakturasumman att betala inklusive skatter. Comment: "T0072 Belopp att betala" = "T0073 Radsumma" + "T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp" + "T0075 Totalt momsbelopp" Vid kreditfaktura ("T0061 Fakturatyp" = 381) avser termen det belopp som fakturautställaren betalar tillbaka. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T2203	Beloppsutjämning	0..1	Definition: Ett belopp som utjämnar ett belopp. Comment: Termen används då leverantörens faktureringsystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp, t ex för öresutjämning till hel krona. Endast "T0072 Belopp att betala" kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. Format: Ett numeriskt värde med upp till tre siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 3 Maximum Decimal Digits: 2
T0073	Radsumma	0..1	Definition: Summan av alla radbelopp exklusive mervärdesskatt. Comment: Termen ska alltid användas för faktura (T0061 Fakturatyp = 380), förutom när fakturan endast avser fakturering av avgifter (fraktavgift, expeditionsavgift och emballeringsavgift). Termen ska alltid användas för kreditfaktura (T0061 Fakturatyp = 381), förutom när kreditfakturan endast avser utbetalning av fakturarabatt, till exempel volymrabatter som är intjänade under en tidsperiod som omfattar fler än en faktura. "T0073 Radsumma" = Summan av alla "T0071 Radbelopp" Vid fakturering av leveranser av tidningar, tidskrifter, magasin etc och då avtal om provision finns för försäljning av dessa gäller följande: Eftersom pristypen vid fakturering av tidningar är inklusive mervärdesskatt, måste summeringen av dessa radbelopp räknas om till en radsumma som är exklusive moms. Detta är viktigt, eftersom T0073 representerar det belopp som ska bokföras som nettobelopp. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0074	Totalt momspliktigt belopp	1..1	Definition: Summan av samtliga momspliktiga belopp. Comment: Termen är obligatorisk även om alla fakturerade artiklar är undantagna från skatt.

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0075	—Totalt momsbelopp	0..1	Format:	"T0074 Totalt momspliktigt belopp" = Summan av alla "T0180 Skattepliktigt belopp" Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
			Definition:	Summan av momsbeloppen.
			Comment:	Termen är obligatorisk om någon av de fakturerade artiklarna är belagd med skatt (moms). Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt, utan detta anges i klassen "SAMMANSTÄLLNING, MOMS". "T0075 Totalt momsbelopp" = Summan av "T2022 Momsbelopp"
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0179	—Totalt avgifts-/rabattbelopp	0..1	Definition:	Summan av alla rabatter och avgifter.
			Comment:	Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt kalkylen: "T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp" = "T0091 Fraktavgift" + "T3323 Expeditionsavgift" - "T3412 Avdrag för godshämtning som ett belopp" - "T2201 Fakturarabattbelopp" - "T4152 Provisionsbelopp".
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	SAMMANSTÄLLNING, MOMS	1..unbounded	Comment:	Klassen används för att sammanställa momsbeloppen för de artiklar som levererats och fakturerats. Klassen ska alltid användas. Sammanställningen upprepas en gång per skattekategori för de fakturerade artiklarna. Även för de artiklar som är undantagna från moms måste en sammanställning av dess radbelopp utformas. I detta fall ska det sammanlagda radbeloppet anges i "T0180 Skattepliktigt belopp", koden VAT ska anges i "T0194 Skattetyd kod" och koden E ska anges i "T0197 Skattekategori kod". Information om artiklars skattesats och skattekategori förutsätts vara kända av affärsparterna och överförda enligt ADS 20.1.1 Prislsta.
T0194	—Tull, avgift eller skattetyd, kod	1..1	Definition:	Kod som anger skattetyd
			Comment:	Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0194.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			AAD	
			AAE	
			AAF	
			AAJ	
			ACT	
			CAR	
			ENV	
			EXC	
			GST	

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description IMP OIL OTH VAT Mervärdesskatt Mervärdesskatt
T0195	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Definition: Den skattesats som används för att beräkna skatten Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
T0197	Skattekategori kod	1..1	Definition: Kod som anger den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler. Comment: Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor , se kodlista T0197. Comment: Om moms inte ska faktureras, ska informationen om att artiklarna är undantagna från skatt redovisas genom att ange värdet 'E' (= Undantagen från moms) eller 'Z' (= Noll % moms). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description B Begränsad avdragsrätt E Undantagen från moms H Hotell, camping, etc. L Kommunal verksamhet M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc U Resor Z Noll % moms
T0180	Skattepliktigt belopp	0..1	Definition: Det belopp som utgör beskattningsunderlaget för en angiven skattety, skattesats och skattekategori. Comment: Termen ska alltid användas för fakturor som är utställda i Sverige. Även radbeloppen för den eller de artiklar som är undantagna från skatt måste inkluderas i beskattningsunderlaget, det vill säga, kodvärdet är E för "T0197 Skattekategori". I beskattningunderlaget ska även eventuell fraktavgift inräknas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2022	Momsbelopp	0..1	Maximum Decimal Digits: 2 Definition: Momsbelopp för angiven skattetyyp, skattekategori och skattesats. Comment: Momsbelopp baserat på "T0180 Skattepliktigt belopp" för angiven skattesats. Termen är obligatorisk när det finns underlag för skatt. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
T0284	Momsbelopp i redovisningsvalutan	0..1	Definition: Momsbelopp i redovisningsvalutan för en given skattetyyp, skattesats och skattekategori. Comment: Termen ska användas om fakturan ställs ut i annan valuta än i den valuta som fakturautställarens bokföring är baserad på. Termen används för att ange momsbeloppet ("T2022 Momsbelopp") i den redovisningsvaluta som fakturautställarens bokföring baseras på. Använd termerna i klassen "VALUTAINFORMATION" vid omräkning av momsbeloppet till redovisningsvalutan. Format: Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler. Maximum Total Digits: 18 Maximum Decimal Digits: 2
	KONTROLLTOTAL	0..1	Comment: Klassen används för att ange kontrolltotaler. Informationen kan användas för att göra en teknisk kontroll vid konvertering till/från EANCOM (UN/CEFACT EDIFACT).
T0042	Kontrolltotal kvantiteter	0..1	Definition: Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet. Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0069 Fakturerad kvantitet" och "T0070 Levererad kvantitet" Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	Kontrolltotal rader	0..1	Definition: Antal rader i affärsmeddelandet. Comment: Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0

Förekomst	Element och struktur	Term nr
1 .. 1	Fakturahuvud	
1 .. 1	—Fakturanummer	T0060
1 .. 1	—Fakturatyp	T0061
1 .. 1	—Fakturadatum	T0062
0 .. 1	—Förfallodatum	T0067
0 .. 1	—Faktiskt leveransdatum	T0176
0 .. 1	—Avsändningsdatum	T0127
0 .. 1	Betalningsinstruktion	
1 .. 1	—Betalningsinformation	T0170
0 .. 1	Motiv för att mervärdesskatt inte debiteras	
1 .. 1	—Motiv för att moms inte debiteras kod	T0290
0 .. 1	—Motiv för att moms inte debiteras	T0278
0 .. 1	Krediteringsinformation	
1 .. 1	—Anledning till kreditering kod	T0287
1 .. 1	Referens till kreditering	
0 .. 1	—Referens till faktura	T0089
0 .. 1	Faktureringsperiod	
1 .. 1	—Faktureringsperiodens fr o m datum	T2001
1 .. 1	—Faktureringsperiodens t o m datum	T2002
0 .. 1	Referens till avtal	
0 .. 1	—Referens till kontrakt	T0007
0 .. 1	—Referens till prislista	T0006
0 .. 1	—Referens till order	T3316
0 .. 1	Referens till leverans	
0 .. 1	—Referens till leveransavisering	T0090
0 .. 1	—Referens till följesedel	T0063
0 .. 1	Leverantör	
1 .. 1	—Leverantörens identitet GLN	T0009
0 .. 1	—Leverantörens momsredovisningsnummer	T0064
0 .. 1	—Referens till beslut om F-skatt kod	T5031
0 .. 1	Fakturautfärdare	
1 .. 1	—Fakturautfärdarens identitet GLN	T0065
0 .. 1	Betalningsmottagare	
1 .. 1	—Betalningsmottagarens identitet GLN	T0066
1 .. 1	Köpare	
1 .. 1	—Köparens identitet GLN	T0008
0 .. 1	—Köparens momsregistreringsnummer	T0099
0 .. 1	Godsmottagning	
1 .. 1	—Godsmottagarens identitet GLN	T0036
0 .. 1	Leveransplats	
1 .. 1	—Leveransplatsens identitet GLN	T0037
0 .. 1	Köparens fakturahantering	
1 .. 1	—Fakturaadressatens identitet GLN	T0240
0 .. 1	Annan fakturamottagare	
1 .. 1	—Fakturamottagarens identitet GLN	T0085

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0.. unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

Sida 99 / 114

Förekomst	Element och struktur	Term nr
1 .. 1	Valutainformation	
1 .. 1	Valuta, kod	T0204
0 .. 1	Redovisningsvaluta kod	T0286
0 .. 1	Valutaomräkningskurs	T0283
0 .. unbounded	Försäljningsprovision	
1 .. 1	Provision som procentsats	T4151
1 .. 1	Provisionsbelopp	T4152
1 .. 1	Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp	T4153
1 .. 1	Skatteberäkningsunderlag	
1 .. 1	Skattekategori kod	T0197
0 .. 1	Tull, avgift eller skattesats	T0195
0 .. 1	Rabatt	
0 .. unbounded	Fakturarabatt	
0 .. 1	Rabattsats	T2010
1 .. 1	Fakturarabattbelopp	T2201
1 .. 1	Skatteberäkningsunderlag	
1 .. 1	Skattekategori kod	T0197
0 .. 1	Tull, avgift eller skattesats	T0195
0 .. 1	Avdrag för godshämtning	
1 .. 1	Avdrag för godshämtning som ett belopp	T3412
1 .. 1	Skatteberäkningsunderlag	
1 .. 1	Skattekategori kod	T0197
0 .. 1	Tull, avgift eller skattesats	T0195
0 .. unbounded	Avgift	
0 .. 1	Fraktavgift	
1 .. 1	Fraktavgift	T0091
1 .. 1	Skatteberäkningsunderlag	
1 .. 1	Skattekategori kod	T0197
0 .. 1	Tull, avgift eller skattesats	T0195
0 .. 1	Expeditionsavgift	
1 .. 1	Expeditionsavgift	T3323
1 .. 1	Skatteberäkningsunderlag	
1 .. 1	Skattekategori kod	T0197
0 .. 1	Tull, avgift eller skattesats	T0195
0 .. 1	Emballeringsavgift	
1 .. 1	Emballeringsavgift	T3419
1 .. 1	Skatteberäkningsunderlag	
1 .. 1	Skattekategori kod	T0197
0 .. 1	Tull, avgift eller skattesats	T0195
0 .. unbounded	Fakturarad	
1 .. 1	Radnummer	T0051
1 .. 1	Radbelopp	T0071
0 .. 1	Krediteringsinformation	
1 .. 1	Anledning till kreditering kod	T0287
1 .. 1	Referens till kreditering	
1 .. 1	Referens till faktura	T0089

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0.. unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

Sida 100 / 114

Förekomst	Element och struktur	Term nr
1 .. 1	└Referens till fakturarad	T0242
0 .. 1	└Referens till orderrad	
1 .. 1	└Referens till order	T3316
1 .. 1	└Referens till orderrad	T3322
0 .. 1	└Motiv för att mervärdesskatt inte debiteras	
0 .. 1	└Motiv för att moms inte debiteras kod	T0290
0 .. 1	└Motiv för att moms inte debiteras	T0278
1 .. 1	└Fakturerad artikel	
1 .. 1	└Artikelns identitet GTIN	T0154
0 .. 1	└Leverantörens artikelnummer	T0172
0 .. 1	└Utgåvenummer	T4160
1 .. 1	└Fakturerad kvantitet	
1 .. 1	└Fakturerad kvantitet	T0069
0 .. 1	└Måttenhets kod	T0055
0 .. 1	└Levererad kvantitet	
1 .. 1	└Levererad kvantitet	T0070
0 .. 1	└Måttenhets kod	T0055
1 .. 1	└Fakturerat pris	
0 .. 1	└Kontraktspris	
1 .. 1	└Kontraktspris	T0029
0 .. 1	└Enhetsprisbasis	T0030
0 .. 1	└Måttenhets kod	T0055
0 .. 1	└Aktuellt pris, avtalat	
1 .. 1	└Aktuellt pris	T0203
0 .. 1	└Enhetsprisbasis	T0030
0 .. 1	└Måttenhets kod	T0055
0 .. 1	└Kontraktspris, tillfälligt rabatterat	
1 .. 1	└Kontraktspris tillfälligt rabatterat	T3288
0 .. 1	└Enhetsprisbasis	T0030
0 .. 1	└Måttenhets kod	T0055
0 .. 1	└Listpris, rabatterat	
1 .. 1	└Listpris rabatterat	T0182
0 .. 1	└Enhetsprisbasis	T0030
0 .. 1	└Måttenhets kod	T0055
0 .. 1	└Aktuellt listpris, rabatterat	
1 .. 1	└Aktuellt listpris rabatterat	T0238
0 .. 1	└Enhetsprisbasis	T0030
0 .. 1	└Måttenhets kod	T0055
0 .. 1	└Försäljningspris	
1 .. 1	└Försäljningspris till konsument	T4159
0 .. 1	└Enhetsprisbasis	T0030
0 .. 1	└Måttenhets kod	T0055
1 .. 1	└Fakturasammanställning	
1 .. 1	└Sammanställning fakturabelopp	
1 .. 1	└Belopp att betala	T0072

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0.. unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

Sida 101 / 114

Förekomst	Element och struktur	Term nr
0 .. 1	—Beloppsutjämning	T2203
0 .. 1	—Radsumma	T0073
1 .. 1	—Totalt momspliktigt belopp	T0074
0 .. 1	—Totalt momsbelopp	T0075
0 .. 1	—Totalt avgifts-/rabattbelopp	T0179
1 .. unbounded	—Sammanställning, moms	
1 .. 1	—Tull, avgift eller skattetyd, kod	T0194
0 .. 1	—Tull, avgift eller skattesats	T0195
1 .. 1	—Skattekategori kod	T0197
0 .. 1	—Skattepliktigt belopp	T0180
0 .. 1	—Momsbelopp	T2022
0 .. 1	—Momsbelopp i redovisningsvalutan	T0284
0 .. 1	—Kontrolltotal	
0 .. 1	—Kontrolltotal kvantiteter	T0042
0 .. 1	—Kontrolltotal rader	T0043

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0.. unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

Sida 102 / 114

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
UNA	Service string advice	C		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: UNA:+.?'				
UNB	INTERCHANGE HEADER	M		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/ECE level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M EAN/UCC-13		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: UNB+UNOC:3+7300015200048:14+7350000001266:14+180327:1000+654321++ ++++1'				
UNH	Meddelandehuvud	M		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	INVOIC Invoice message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN009 EAN version control number (EAN Code)	
Exempel: UNH+14245+INVOIC:D:96A:UN:EAN009'				
BGM	Fakturatyp och fakturanummer	M		
C002	Document/message name	C R		
1001	Fakturatyp	C an..3 R		T0061 Fakturatyp
1004	Fakturanummer	C an..30 R		T0060 Fakturanummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	
Exempel: BGM+380+73000152015571234+9'				
DTM	Fakturadatum	M R		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Fakturadatum	C an..35 R		T0062 Fakturadatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+137:20221202:102'				
DTM	Faktiskt leveransdatum	M R		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	35 Delivery date/time, actual	
2380	Faktiskt leveransdatum	C an..35 R		T0176 Faktiskt leveransdatum

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+35:20221201:102'				
DTM	Avsändningsdatum	M	O	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	11 Despatch date and/or time	
2380	Avsändningsdatum	C an..35 O		T0127 Avsändningsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+11:20221201:102'				
DTM	Faktureringsperiodens startdatum	M	O	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	167 Charge period start date	
2380	Faktureringsperiodens fr o m datum	C an..35 R		T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+167:20240601:102'				
DTM	Faktureringsperiodens slutdatum	M	O	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	168 Charge period end date	
2380	Faktureringsperiodens t o m datum	C an..35 R		T2002 Faktureringsperiodens t o m datum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD 203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+168:20240831:102'				
ALI	Anledning till kreditering	C		
3239	Country of origin, coded	C an..3 N		
9213	Type of duty regime, coded	C an..3 N		
4183	Anledning till kreditering kod	C an..3 R		T0287 Anledning till kreditering kod
Exempel: ALI+++140'				
FTX	Motiv för att moms inte debiteras	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	BAQ VAT exemption reason	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C	R	
4441	Motiv för att moms inte debiteras kod	M an..3		T0290 Motiv för att moms inte debiteras kod
if there is LINs with GTINs/T0154				
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9SE	
Exempel: FTX+BAQ+1+AE::9SE'				
FTX	Motiv för att moms inte debiteras	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	BAQ VAT exemption reason	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C	N	
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C		
4440	Motiv för att moms inte debiteras	M an..70		T0278 Motiv för att moms inte debiteras
Exempel: FTX+BAQ+1++Returenhet, ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas'				
SG1		C		
RFF	Referens till faktura	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	IV Invoice number	
1154	Referens till faktura	C an..30 R		T0089 Referens till faktura
Exempel: RFF+IV:73000152015571234'				
SG1		C		
RFF	Referens till kontrakt	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Referens till kontrakt	C an..35 R		T0007 Referens till kontrakt
Exempel: RFF+CT:73500010008863535'				
SG1		C		
RFF	Referens till prislista	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Referens till prislista	C an..30 R		T0006 Referens till prislista
Exempel: RFF+PL:73000152017791234'				

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
SG1		C		
RFF	Referens till order	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Referens till order	C an..30 R		T3316 Referens till order
Exempel: <i>RFF+ON:73500010009921111'</i>				
SG1		C		
RFF	Referens till följesedel	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	DQ Delivery note number	
1154	Referens till följesedel	C an..35 R		T0063 Referens till följesedel
Exempel: <i>RFF+DQ:73000152016631234'</i>				
SG1		C		
RFF	Betalningsinformation	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	AP Accounts receivable number	
1154	Betalningsinformation	C an..35 R		T0170 Betalningsinformation
Exempel: <i>RFF+AP:976255'</i>				
SG1		C		
RFF	Referens till leveransavisering	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	AAK Despatch advice number	
1154	Referens till leveransavisering	C an..30 R		T0090 Referens till leveransavisering
Exempel: <i>RFF+AAK:73000152018851234'</i>				
SG2		C		
NAD	Leverantör	M		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C R		
3039	Leverantörens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0009 Leverantörens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+SU+7300015200000::9'</i>				
SG3		C		
RFF	Leverantörens momsredovisningsnummer	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	VA VAT registration number	
1154	Leverantörens momsredovisningsnummer	C an..35 R		T0064 Leverantörens momsredovisningsnummer
Exempel: <i>RFF+VA:SE559752588001'</i>				
SG3		C		
RFF	Referens till beslut om F-skatt	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ASH Formal statement reference	
1154	Referens till beslut om F-skatt kod	C an..35 R		T5031 Referens till beslut om F-skatt kod
Exempel: <i>RFF+ASH:F-skatt'</i>				
SG2		C		
NAD	Fakturautfärdare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	II Issuer of invoice	
C082	Party identification details	C R		
3039	Fakturautfärdarens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0065 Fakturautfärdarens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: <i>NAD+II+7300018200038::9'</i>				
SG3		C		
RFF	Reference	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	AAB Proforma invoice number	



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1154	Reference number	C an..35		
Exempel: RFF+AAB:73000152015571234'				
SG2		C		
NAD	Betalningsmottagare	M		
3035	Betalningsmottagarens	M an..3	PE Payee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Betalningsmottagarens identitet GLN	M EAN/ UCC-13		T0066 Betalningsmottagarens identitet GLN
				Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
			EAN is now GS1	
Exempel: NAD+PE+7300015250012::9'				
SG2		C		
NAD	Köpare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C R		
3039	Köparens identitet GLN	M EAN/ UCC-13		T0008 Köparens identitet GLN
				Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
			EAN is now GS1	
Exempel: NAD+BY+7350000001204::9'				
SG3		C		
RFF	Köparens momsregistreringsnummer	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	VA VAT registration number	
1154	Köparens momsregistreringsnummer	C an..35 R		T0099 Köparens momsregistreringsnummer
Exempel: RFF+VA:SE553157515801'				
SG2		C		
NAD	Godsmottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	CN Consignee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Godsmottagarens identitet GLN	M EAN/ UCC-13		T0036 Godsmottagarens identitet GLN
				Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
			EAN is now GS1	
Exempel: NAD+CN+7350000001211::9'				
SG2		C		
NAD	Leveransplats	M		
3035	Party qualifier	M an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C R		
3039	Leveransplatsens identitet GLN	M EAN/ UCC-13		T0037 Leveransplatsens identitet GLN
				Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
			EAN is now GS1	
Exempel: NAD+DP+7350000001228::9'				
SG2		C		
NAD	Fakturamottagare	M		
3035	Party qualifier	M an..3	IV Invoicee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Fakturamottagarens identitet GLN	M EAN/ UCC-13		T0085 Fakturamottagarens identitet GLN
				Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		



Mappningsspecifikation

Publiceringsdatum: 2025-06-16

Version: 1.8.2

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+IV+7300012550009::9'				
SG2		C		
NAD	Fakturaadressat	M		
3035	Party qualifier	M an..3	DGB Invoice recipient party	
C082	Party identification details	C an..3 R		
3039	Fakturaadressatens identitet GLN	M EAN/UCC-13		T0240 Fakturaadressatens identitet GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+DGB+7350000001235::9'				
SG7		C		
CUX	Fakturans valuta	M		
C504	Fakturans valuta	C R		
6347	Currency details qualifier	M an..3	2 Reference currency	
6345	Valuta kod	C an..3 R		T0204 Valuta, kod
6343	Currency qualifier	C an..3 R	4 Invoicing currency	
C504	Momsvaluta	C		
6347	Currency details qualifier	M an..3	3 Target currency	
6345	Redovisningsvaluta kod	C an..3 R		T0286 Redovisningsvaluta kod
6343	Currency qualifier	C an..3 R	18 Tax currency	
5402	Valutaomräkningskurs	C n..12 D		T0283 Valutaomräkningskurs
Exempel: CUX+2:EUR:4+3:SEK:18+9'				
SG8		C		
PAT	Betalningsvillkor	M		
4279	Payment terms type qualifier	M an..3	3 Fixed date	
C110	Payment terms	C N		
4277	Terms of payment identification	M an..17		
C112	Terms/time information	C R		
2475	Payment time reference, coded	M an..3	66 Specified date	
2009	Time relation, coded	C an..3 R	1 Reference date	
Exempel: PAT+3++66:1'				
SG8		C		
DTM	Förfallodatum	C		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	13 Terms net due date	
2380	Förfallodatum	C an..35 D		T0067 Förfallodatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+13:20221212:102'				
SG15		C		
ALC	Fraktavgift	M		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	C Charge	
C552	Allowance/charge information	C N		
1230	Allowance or charge number	C an..35 N		
4471	Settlement, coded	C an..3 R	6 Charge to be paid by customer	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3 N		
C214	Special services identification	C R		
7161	Special services, coded	C an..3 R	FC Freight charge	
Exempel: ALC+C++6++FC'				
SG19		C		
MOA	Fraktavgift	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	8 Allowance or charge amount	
5004	Fraktavgift	C n..18 R		T0091 Fraktavgift
Exempel: MOA+8:2000'				
SG21		C		
TAX	Skatteberäkningsunderlag	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Duty/tax/fee detail	C R		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Skattesats	C an..17 R		T0195 Tull, avgift eller skattesats
5305	Skattekategori kod	C an..3 R		T0197 Skattekategori kod
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
SG15		C		
ALC	Provision	M		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	A Allowance	
C552	Allowance/charge information	C N		
1230	Allowance or charge number	C an..35 N		
4471	Settlement, coded	C an..3 R	2 Off invoice	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3 N		
C214	Special services identification	C R		
7161	Special services, coded	C an..3 R	CB	
Exempel: ALC+A++2++CB'				
SG18		C		
PCD	Provision som procentsats	M		
C501	Percentage details	M		
5245	Percentage qualifier	M an..3	1 Allowance	
5482	Provision som procentsats	C n..10 R		T4151 Provision som procentsats
5249	Percentage basis, coded	C an..3 R	13 Invoice value	
Exempel: PCD+1:9:13'				
SG19		C		
MOA	Provisionsbelopp	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	265 Commission amount	
5004	Provisionsbelopp	C n..18 R		T4152 Provisionsbelopp
Exempel: MOA+265:9'				
SG19		C		
MOA	Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	25 Charge/allowance basis	
5004	Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp	C n..18 R		T4153 Provisionsberäkningsunderlag som ett belopp
Exempel: MOA+25:9'				
SG21		C		
TAX	Skatteberäkningsunderlag	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Skattekategori kod	C an..3 R	VAT Value added tax	T0197 Skattekategori kod
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Duty/tax/fee detail	C R		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Skattesats	C an..17 R		T0195 Tull, avgift eller skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R	AC Value Added Tax (VAT) not now due for payment	T0197 Skattekategori kod
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+AC'				
SG15		C		
ALC	Fakturarabatt	M		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	A Allowance	
C552	Allowance/charge information	C N		
1230	Allowance or charge number	C an..35 N		
4471	Settlement, coded	C an..3 R	2 Off invoice	

MS35 Faktura

EANCOM 1997

INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3 N		
C214	Special services identification	C R		
7161	Special services, coded	C an..3 R	QD Quantity discount	
Exempel: ALC+A++2++QD'				
SG18		C		
PCD	Rabattsats	M		
C501	Percentage details	M		
5245	Percentage qualifier	M an..3	1 Allowance	
5482	Rabattsats	C n..10 R		T2010 Rabattsats
				T4151 Provision som procentsats
5249	Percentage basis, coded	C an..3 R	13 Invoice value	
Exempel: PCD+1:10:13'				
SG19		C		
MOA	Fakturarabattbelopp	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	52 Discount amount	
5004	Fakturarabattbelopp	C n..18 R		T2201 Fakturarabattbelopp
Exempel: MOA+52:2000'				
SG21		C		
TAX	Skatteberäkningsunderlag	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C R		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Skattesats	C an..17 R		T0195 Tull, avgift eller skattesats
5305	Skattekategori kod	C an..3 R		T0197 Skattekategori kod
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
SG15		C		
ALC	Avdrag för godshämtning	M		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	A Allowance	
C552	Allowance/charge information	C N		
1230	Allowance or charge number	C an..35 N		
4471	Settlement, coded	C an..3 R	2 Off invoice	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3 N		
C214	Special services identification	C R		
7161	Special services, coded	C an..3 R	ADT Pick-up	
Exempel: ALC+A++2++ADT'				
SG19		C		
MOA	Avdrag för godshämtning som ett belopp	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	52 Discount amount	
5004	Avdrag för godshämtning som ett belopp	C n..18 R		T3412 Avdrag för godshämtning som ett belopp
Exempel: MOA+52:2000'				
SG21		C		
TAX	Skatteberäkningsunderlag	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C R		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5278	Skattesats	C an..17 R		T0195 Tull, avgift eller skattesats
5305	Skattekategori kod	C an..3 R		T0197 Skattekategori kod
Exempel: TAX+7+VAT+++::25+S'				
SG15		C		
ALC	Expeditionsavgift	M		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	C Charge	
C552	Allowance/charge information	C	N	
1230	Allowance or charge number	C an..35	N	
4471	Settlement, coded	C an..3 R	6 Charge to be paid by customer	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3	N	
C214	Special services identification	C	R	
7161	Special services, coded	C an..3 R	SH Special handling service	
Exempel: ALC+C++6++SH'				
SG19		C		
MOA	Expeditionsavgift som ett belopp	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	8 Allowance or charge amount	
5004	Expeditionsavgift	C n..18 R		T3323 Expeditionsavgift
Exempel: MOA+8:1000'				
SG21		C		
TAX	Skatteberäkningsunderlag	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15	N	
C243	Skattesats	C	R	
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5278	Skattesats	C an..17 R		T0195 Tull, avgift eller skattesats
5305	Skattekategori kod	C an..3 R		T0197 Skattekategori kod
Exempel: TAX+7+VAT+++::25+S'				
SG15		C		
ALC	Emballeringsavgift	M		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	C Charge	
C552	Allowance/charge information	C	N	
1230	Allowance or charge number	C an..35	N	
4471	Settlement, coded	C an..3 R	6 Charge to be paid by customer	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3	N	
C214	Special services identification	C	R	
7161	Special services, coded	C an..3 R	ABL Packaging surcharge	
Exempel: ALC+C++6++ABL'				
SG19		C		
MOA	Emballeringsavgift som ett belopp	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	8 Allowance or charge amount	
5004	Emballeringsavgift	C n..18 R		T3419 Emballeringsavgift
Exempel: MOA+8:2000'				
SG21		C		
TAX	Skatteberäkningsunderlag	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15	N	
C243	Skattesats	C	R	
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5278	Skattesats	C an..17 R		T0195 Tull, avgift eller skattesats

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5305	Skattekategori kod	C an..3 R		T0197 Skattekategori kod
		Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'		
SG25		C		
LIN	Fakturarad	M		
1082	Radnummer	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3 N		
C212	Item number identification	C R		
7140	Artikels identitet GTIN	C EAN/ UCC-14		T0154 Artikels identitet GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SRV GS1 Global Trade Item Number	
		Exempel: LIN+1+++07300015200154:SRV'		
SG25		C		
PIA	Utgåvenummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Utgåvenummer	C an..35 R		T4160 Utgåvenummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	AA Product version number	
		Exempel: PIA+1+08:AA'		
SG25		C		
PIA	Leverantörens artikelnummer	C		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Leverantörens artikelnummer	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	
		Exempel: PIA+1+1220:SA'		
SG25		C		
QTY	Fakturerad kvantitet	C R		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	47 Invoiced quantity	
6060	Fakturerad kvantitet	M n..15		T0069 Fakturerad kvantitet
6411	Måttenhet kod	C an..3		T0055 Måttenhet kod
		Exempel: QTY+47:1500:GRM'		
SG25		C		
QTY	Levererad kvantitet	C		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	46 Delivered quantity	
6060	Levererad kvantitet	M n..15		T0070 Levererad kvantitet
6411	Måttenhet kod	C an..3		T0055 Måttenhet kod
		Exempel: QTY+46:1500:GRM'		
SG25		C		
ALI	Anledning till kreditering	C		
3239	Country of origin, coded	C an..3 N		
9213	Type of duty regime, coded	C an..3 N		
4183	Anledning till kreditering kod	C an..3 R		T0287 Anledning till kreditering kod
		Exempel: ALI+++140'		
SG25		C		
FTX	Motiv för att moms inte debiteras, kod	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	BAQ VAT exemption reason	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C R		
4441	Motiv för att moms inte debiteras kod	M an..3		T0290 Motiv för att moms inte debiteras kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9SE	
		Exempel: FTX+BAQ+1+Z01::9SE'		
SG25		C		
FTX	Motiv för att moms inte debiteras, fritext	C		
4451	Text subject qualifier	M an..3	BAQ VAT exemption reason	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C R		
4440	Motiv för att moms inte debiteras	M an..70		T0278 Motiv för att moms inte debiteras

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
Exempel: <i>FTX+BAQ+1++T0278 Motiv för att moms inte debiteras, text'</i>				
SG26		C		
MOA	Radbelopp	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	203 Line item amount	
5004	Radbelopp	C n..18 R		T0071 Radbelopp Om T0030 finns och värdet är mer än 1 är radbelopp ex moms = fakturerat pris x fakturerad kvantitet / T0030 enhetsprisbasis
Exempel: <i>MOA+203:54150'</i>				
SG28		C		
PRI	Kontraktspris	M		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Kontraktspris	C n..15 R		T0029 Kontraktspris T0071 Radbelopp = T0029 Kontraktspris * T0069 Fakturerad kvantitet/T0030 Enhetsprisbas
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 N		
5284	Enhetsprisbasis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Måttenhet kod	C an..3		T0055 Måttenhet kod
Exempel: <i>PRI+AAA:36.10:CT::1:LTR'</i>				
SG28		C		
PRI	Aktuellt pris	M		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Aktuellt pris	C n..15 R		T0203 Aktuellt pris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Enhetsprisbasis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Måttenhet kod	C an..3		T0055 Måttenhet kod
Exempel: <i>PRI+AAA:45:CT:CP:1:GRM'</i>				
SG28		C		
PRI	Kontraktspris tillfälligt rabatterat	M		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Kontraktspris tillfälligt rabatterat	C n..15 R		T3288 Kontraktspris tillfälligt rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	PRP Promotional price	
5284	Enhetsprisbasis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Måttenhet kod	C an..3		T0055 Måttenhet kod
Exempel: <i>PRI+AAA:30:CT:PRP:1:LTR'</i>				
SG28		C		
PRI	Listpris rabatterat	M		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Listpris rabatterat	C n..15 R		T0182 Listpris rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	DPR Discount price	
5284	Enhetsprisbasis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Måttenhetkod	C an..3		T0055 Måttenhet kod
Exempel: <i>PRI+AAA:25:CA:DPR:1:LTR'</i>				
SG28		C		
PRI	Aktuellt listpris rabatterat	M		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Aktuellt listpris rabatterat	C n..15 R		T0238 Aktuellt listpris rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Enhetsprisbasis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Måttenhet kod	C an..3		T0055 Måttenhet kod
Exempel: <i>PRI+AAA:40:CA:CP:1:MTR'</i>				
SG28		C		
PRI	Försäljningspris till konsument	M		

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	1E Calculation net - including taxes (GS1 Temporary Code)	
5118	Försäljningspris till konsument	C n..15 R		T4159 Försäljningspris till konsument
5375	Price type, coded	C an..3 R	DI Distributor	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	AAB Price includes tax	
5284	Enhetsprisbasis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Måttenhets kod	C an..3		T0055 Måttenhets kod
Exempel: PRI+1E:9:DI:AAB:9:CLT'				
SG29		C		
RFF	Referens till orderrad	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Referens till order	C an..30 R		T3316 Referens till order
1156	Referens till orderrad	C an..6 R		T3322 Referens till orderrad
Exempel: RFF+ON:73500010009921111:5'				
SG29		C		
RFF	Referens till faktura	M		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	IV Invoice number	
1154	Referens till faktura	C an..30 R		T0089 Referens till faktura
1156	Referens till fakturarad	C an..6 D		T0242 Referens till fakturarad only for credite notes
Exempel: RFF+IV:73000152015571234:6'				
UNS	Summeringsstart	M		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: UNS+S'				
CNT	Kontrolltotal, kvantiteter	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Kontrolltotal kvantiteter	M n..18		T0042 Kontrolltotal kvantiteter
Exempel: CNT+1:3000'				
CNT	Kontrolltotal, rader	C		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2 Number of line items in message	
6066	Kontrolltotal rader	M n..18		T0043 Kontrolltotal rader
Exempel: CNT+2:1'				
SG48		M		
MOA	Belopp att betala	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	9 Amount due/amount payable	
5004	Belopp att betala T0072	C n..18 R		T0072 Belopp att betala
Exempel: MOA+9:62631'				
SG48		M	C	
MOA	Beloppsutjämning	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	165 Adjustment amount	
5004	Beloppsutjämning T2203	C n..18 R		T2203 Beloppsutjämning
Exempel: MOA+165:-0.1'				
SG48		M		
MOA	Radsumma	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	79 Total line items amount	
5004	Radsumma T0073	C n..18 R		T0073 Radsumma
Exempel: MOA+79:54150'				
SG48		M		
MOA	Totalt momspliktigt belopp	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	125 Taxable amount	
5004	Totalt momspliktigt belopp T0074	C n..18 R		T0074 Totalt momspliktigt belopp
Exempel: MOA+125:54150'				
SG48		M	C	
MOA	Totalt momsbelopp	M		

MS35 Faktura

EANCOM 1997 INVOICE

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 20.1.6

För korrekt implementering krävs att mappningsspecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exemplet i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	176 Message total duty/tax/fee amount	
5004	Totalt momsbelopp T0075	C n..18 R		T0075 Totalt momsbelopp
Exempel: MOA+176:6480'				
SG48		M	C	
MOA	Totalt avgifts/traktamente	M		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	131 Total charges/allowances	
5004	Totalt traktamente/avgiftsbelopp T0179	C n..18 R		T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp Summan av alla rabatter och avgifter. Comment: Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt kalkylen: "T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp" = "T0091 Fraktavgift" + "T3323 Expeditionsavgift" - "T3412 Avdrag för godshämtning som ett belopp" - "T2201 Fakturarabattbelopp" - "T4152 Provisionsbelopp"
Exempel: MOA+131:2000'				
SG50		C		
TAX	Sammanställning moms	M		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Skattetyper kod	C an..3 R		T0194 Tull, avgift eller skattetyper, kod
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C	N	
5279	Skattesats	C an..7		T0195 Tull, avgift eller skattesats
5305	Skattekategori kod	C an..3 R		T0197 Skattekategori kod
Exempel: TAX+7+VAT++++M'				
SG50		C		
MOA	Skattepliktigt belopp	C		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	125 Taxable amount	
5004	Skattepliktigt belopp T0180	C n..18 R		T0180 Skattepliktigt belopp
Exempel: MOA+125:54150'				
SG50		C		
MOA	Totalt skattebelopp	C		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	124 Tax amount	
5004	Totalt skattebelopp T2022	C n..18 R		T2022 Momsbelopp
Exempel: MOA+124:6480'				
SG50		C		
MOA	Momsbelopp i redovisningsvalutan	C		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	150 Value added tax	
5004	Momsbelopp i redovisningsvalutan T0284	C n..18 D		T0284 Momsbelopp i redovisningsvalutan
Exempel: MOA+150:37.50'				
UNT	MESSAGE TRAILER	M		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: UNT+83+14245'				
UNZ	INTERCHANGE TRAILER	M		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: UNZ+1+654321'				