

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
Artikelinformation			
T0151 29	ARTIKELINFORMATIONSHUVUD	1..1	
	Utfärdandetidpunkt	1..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T0153 23	Dokumentfunktion kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17 XPath: transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type Kodlista: DocumentCommandCodeList
T3809 40	Informationsmottagarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
T4452 65	Säljkanal, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemTradeChannelCode Kodlista: TradeChannelCode
T1124 83	INFORMATIONSLÄMNARE	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem
	Informationslämnarens identitet GLN	1..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/gln
T3807 85	Informationslämnarens namn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/informationProviderOfTradeItem/partyName
T1115 91	TILLVERKARE	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem
	Tillverkarens identitet GLN	0..1	Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufactureOfTradeItem/gln

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3811 93	Tillverkarens namn	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ manufacturerOfTradeItem/partyName
T3750 75	VARUMÄRKESÄGARE Varumärkesägarens identitet GLN	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T3752 77	Varumärkesägarens namn	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
T4487 100	ÖVRIGA PARTER Partens adress	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T3786 99	Partens identitet GLN	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyAddress
			Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T3787 101	Partens namn	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
T3788 102	Partens roll kod	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3806 144	ARTIKELINFORMATIONSDATUM Dokumentets giltighetstidpunkt	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyRoleCode
			Kodlista:	PartyRoleCode
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates
			Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 2 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4008 145	—Senaste ändringstidpunkt	1..1	XPath: Length: 20 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
			Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
T4009	—Publiceringstidpunkt	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Length: 19
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/publicationDateTime
T4015 143	—Sluttidpunkt för utgående artikel	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/discontinuedDateTime
T0154 67	—ARTIKELIDENTITET —Artikelns identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gtin
T4011 112	—Målmarknadsområde kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/targetMarket/targetMarketCountryCode
			Kodlista: TargetMarket
T3815 55	—Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/contextIdentification
			Kodlista: TradeItemContextCode
T3495 64	—Artikelavisering kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/preliminaryItemStatusCode
			Kodlista: PreliminaryItemStatusCode
T4012	—Är artikeln på basnivå	0..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 3 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
56			Format: Boolean XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemABaseUnit
T4037 57	Är artikeln en konsumentartikel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAConsumerUnit
T4038 58	Är artikeln en logistisk enhet	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemADespatchUnit
T4014 59	Är artikeln fakturerbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnInvoiceUnit
T0017 60	Är artikeln beställningsbar	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnOrderableUnit
T2207 151	Är artikeln en exponeringsenhet	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/displayUnitInformation/isTradeItemADisplayUnit
+ T4119 61	Är artikeln en tjänst	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAService
T4010 66	Artikelnivå kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemUnitDescriptorCode Kodlista: TradeItemUnitDescriptorCode
	ÖVRIGA IDENTITETER	0..unbounded	
T3798 68	Kompletterande artikelidentitet	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification
T3799	Typ av kompletterande artikelidentitet kod	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 4 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
69			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode Kodlista: AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode
	REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL	0..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem
T3793 116	Refererad artikels identitet GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/gtin
T3794 115	Typ av refererad artikel kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/referencedTradeItemTypeCode Kodlista: ReferencedTradeItemTypeCode
	PRODUKTKLASS GPC	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification
T0280 161	Produktklass kod	1..1	Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/gpcCategoryCode Kodlista: GpcCategoryCode
	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification
T4238 171	Kompletterande produktklassificeringssystem kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationSystemCode Kodlista: AdditionalTradeItemClassificationCodeListCode
	BESKRIVNING AV KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	Format: Description
T4486 174	Beskrivning av kompletterande produktklass	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfylla. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 5 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	additionalTradelItemClassificationCodeDescription Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/ gdsnTradelItemClassification/additionalTradelItemClassification/ additionalTradelItemClassificationValue/additionalTradelItemClassificationProperty/ additionalTradelItemClassificationCodeDescription/@languageCode
T4239 173	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	Kodlista:	LanguageCode
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/ gdsnTradelItemClassification/additionalTradelItemClassification/ additionalTradelItemClassificationValue
T4468 175	Kompletterande produktklass kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/ gdsnTradelItemClassification/additionalTradelItemClassification/ additionalTradelItemClassificationValue/additionalTradelItemClassificationCodeValue
T4468 175	Kompletterande produktklassificeringssystem version	0..1	Kodlista:	External code list T4240
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T4469 177	EGENSKAP FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/ gdsnTradelItemClassification/additionalTradelItemClassification/ additionalTradelItemClassificationValue/additionalTradelItemClassificationVersion
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/ gdsnTradelItemClassification/additionalTradelItemClassification/ additionalTradelItemClassificationValue/additionalTradelItemClassificationProperty
T4472 182	Kompletterande produktklassificeringssystem egenskap	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/ gdsnTradelItemClassification/additionalTradelItemClassification/ additionalTradelItemClassificationValue/additionalTradelItemClassificationProperty/ additionalTradelItemClassificationPropertyCode
T4472 182	Egenskapskod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/ gdsnTradelItemClassification/additionalTradelItemClassification/ additionalTradelItemClassificationValue/additionalTradelItemClassificationProperty/propertyCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 6 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4470 193	Flyttal för egenskap	0..1	Format:	Flyttal Består av värdena $m \times 2^e$, där m är ett heltal vars absolutvärde är mindre än 2^{24} , och e är ett heltal i det slutna intervallet [-149, 104]. Maximum Total Digits: 70 Maximum Decimal Digits: 39
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/propertyFloat
T4471 197	Egenskapsbeskrivning	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/propertyString
T3792 127	KONTAKT	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation
T3791 123	Typ av kontakt kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactTypeCode
T3790 126	Kontaktens postadress	0..1	Kodlista:	ContactTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T3789 128	Kontaktens namn	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactAddress
T3789 128	Kontaktens identitet GLN	0..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln
	KOMMUNIKATIONSKANAL FÖR MÅLMARKNAD	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel
	KOMMUNIKATIONSKANAL	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation		
T4392 134	Kommunikationskanal, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationChannelCode	
			Kodlista:	CommunicationChannelCode	
T4393 135	Kommunikationskanalens referens	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200	
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationChannelValue	
	MÅLMARKNAD FÖR KONTAKT	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket	
T4406 138	Målmarknad för kontakt, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket/targetMarketCountryCode	
			Kodlista:	CountryCode	
	GLOBAL MODEL INFORMATION	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation	
T4352 6399	Global model number, GMN	1..1	Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30	
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelNumber	
	GLOBAL MODEL, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description	
T4353 6400	Global Model, beskrivning	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250	
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode	
			Kodlista:	LanguageCode	
	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 8 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3832 316	Totalt antal inläggande komponenter	0..1	tradelItemInformation/tradelItemComponents
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	Antal olika ingående komponenter	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/totalNumberOfComponents
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/multipleContainerQuantity
T3838 318	Totalt antal förpackningar för artikeln	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentNumber
T3834 322	Sekuensnummer för komponent	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentIdentification
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3836 325	Komponentidentitet	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentQuantity
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3837 331	Antal av komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentQuantity
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3839 330	Antal förpackningar för komponenten	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentQuantity
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradelItem/tradelItemInformation/tradelItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3815 55	Övergripande produktgrupp kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 9 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0280 161	—Produktklass kod	0..1	XPath: Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/contextIdentification
			Kodlista: TradeItemContextCode
			Format: Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8
T3835 320	—KOMPONENTBESKRIVNING —Komponentbeskrivning	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode
			Kodlista: GpcCategoryCode
			Format: Description
T3782	—Språkkod	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode
T4034 199	—MODULER —FÖRPACKNINGSHIERARKI	0..1	Kodlista: LanguageCode
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/extension
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation
T4035 200	—Antal olika ingående artiklar	1..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T2045 203	—Totalt antal inläggande artiklar	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	—ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045 203	—Ingående artikel GTIN	1..1	Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 10 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3361 202	Antalet inläggande artiklar	1..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem
			XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
T4317 6318	MODULER	0..1	XPath: catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
			Module AlcoholInformationModule
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule
			Module AlcoholInformationModule
T4318 6316	ALKOHOL	0..1	Module AlcoholInformationModule
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule
			Module AlcoholInformationModule
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4319 6317	ALKOHOLINFORMATION	0..1	Module AlcoholInformationModule
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule
			Module AlcoholInformationModule
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4318 6316	Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageDistilledFromCode
			Kodlista: AlcoholBeverageDistilledFromCode
T4319 6317	Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode
			Kodlista: AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode
T4323 6572	Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode
			Kodlista: alcoholBeverageProductionMethodTypeCode
T4322 6574	Vinets ursprung, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode
			Kodlista: OriginOfWineCode
T2208 352	Alkoholhalt, volymprocent	0..1	Format: Decimal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume
T4322 6574	Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 11 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4203 357	Ärgång	0..unbounded	XPath:	Length: 1 .. 80 alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode
			Kodlista:	SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode
T4316 6321	LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format:	År YYYY
			XPath:	Length: 4 alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage
T4270	Lagringstid för alkoholhaltig dryck	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/ @timeMeasurementUnitCode
T4271 355	SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Kodlista:	TimeMeasurementUnitCode
			Format:	Measurement
T4271 355	Sockerhalt för alkoholhaltig dryck	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/ alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode
T4315 6570	ÖLBESKA	0..unbounded	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Bitterness of beer measurement
T4315 6570	Ölbeska, värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4333 6571	Måttenhet för ölbeska	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/ @bitternessOfBeerMeasurementUnitCode
T4333 6571	ALLERGENER	0..1	Kodlista:	BitternessOfBeerMeasurementUnitCode
			Module XPath:	AllergenInformationModule allergen_information:allergenInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 12 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4077 370	ALLERGENINFORMATION	0..unbounded	XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
	ALLERGENPÅSTÄENDE	0..unbounded	Format:	Description
T4077 370	Allergenpåstående	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode
T4078 375	ALLERGEN	0..unbounded	Kodlista:	LanguageCode
	Allergentyp kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4078 375			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode
			Kodlista:	AllergenTypeCode
T4079 376	Innehållsnivå kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode
T4079 376			Kodlista:	LevelOfContainmentCode
	DJURFODER	0..1	Module	AnimalFeedingModule
T4410 7091	Fodervariant, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFoodTypeCode
T4424 8751			Kodlista:	AnimalFoodTypeCode
	Storlek på djur, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4424 8751			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/AnimalTargetSizeCode
			Kodlista:	AnimalTargetSizeCode
T4409 7096	Djurets hälsotillstånd, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 13 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4425 8749	Aldersgrupp djurfoder, kod	0..unbounded	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalTargetedHealthConditionCode
			Kodlista:	AnimalTargetedHealthConditionCode
T4223 388	Fodertyp kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedLifestageCode
T4222 389	Foder avsett för kod	0..unbounded	Kodlista:	FeedLifestageCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4250 5907	TILLSATSER (FODER)	0..unbounded	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedType
			Kodlista:	FeedTypeCode
T3782	Tillsatser (Foder)	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy
T3782	Språkkod	1..1	Kodlista:	TargetedConsumptionBy
			Format:	Description
T4249 5909	ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
T3782	Analytiska beståndsdelar	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode
T4248 5911	SAMMANSÄTTNING (FODER)	0..unbounded	Kodlista:	LanguageCode
			Format:	Description
T4248 5911	Sammansättning (Foder)	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: Length: 1 .. 5000 animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4251 5913	UTFODRINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description Description
T3782	Språkkod	1..1	XPath: Length: 1 .. 5000 animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4212 416	SPECIFIKATION DJURFODER	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail
T4212 416	FODERINFORMATION	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount
T4212 416	FODERMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement Measurement
T3780	Fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4214 420	STÖRSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement Measurement
T4214 420	Största fodermängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 15 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation		
T4215 422	MINSTA FODERMÄNGD Minsta fodermängd värde	0..unbounded	Format:	Measurement	
		1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ minimumFeedingAmount	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode	
			Kodlista:	MeasurementUnitCode	
T4216 424	REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVEN Rekommenderad utfodringsfrekvens	0..unbounded	Format:	Description	
		1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ recommendedFrequencyOfFeeding	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode	
			Kodlista:	LanguageCode	
T4208 399	ÅLDERSKATEGORI DJURFODER Ålderskategori djurfoder	0..unbounded	Format:	Description	
		1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode	
			Kodlista:	LanguageCode	
T4209 401	DJURETS HÖGSTA VIKT Djurets högsta vikt värde	0..unbounded	Format:	Measurement	
		1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4210 403	DJURETS LÄGSTA VIKT Djurets lägsta vikt värde	0..unbounded	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
		1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
		1..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3780	Måttenhet kod	0..1	XPath: animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
		0..1	Module: AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule XPath: audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription
		0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/genreTypeCodeReference Kodlista: ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)
T4287 217	MEDIA Typ av genre kod	0..1	Module: BatteryInformationModule XPath: battery_information:batteryInformationModule
		0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded
		0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired
T3800 600	BATTERIER Ingår batterier	0..unbounded	XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail
		0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
		0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode
T3801 601	Krävs batterier	0..unbounded	
		0..1	
		0..unbounded	
T3802 612	BATTERIINFORMATION Finns inbyggda batterier	0..unbounded	
		0..1	
		0..unbounded	
T3803 613	Batteriteknik kod	0..unbounded	
		0..unbounded	
		0..unbounded	

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3804 614	Batterityp kod	0..1	Kodlista:	BatteryTechnologyTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode
T4750 617	Antal inbyggda batterier	0..1	Kodlista:	BatteryTypeCode
			Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	Antal batterier som krävs	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
			XPath:	battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
T4147 615	BATTERIVIKT Batterivikt värde	1..1	Format:	Measurement
			XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4441 665	CERTIFIERINGSINFORMATION CERTIFIERINGSUPPGIFTER Certifieringsorgan	0..1	Module	CertificationInformationModule
		0..unbounded	XPath:	certification_information:certificationInformationModule certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation
T4497 667	Certifieringsstandard	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certificationAgency
			XPath:	certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certificationStandard
T4444 668	KOMPLETTERANDE IDENTITET CERTIFIERINGSORGAN Kompletterande identitet certifieringsorgan	0..unbounded	XPath:	certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation
		1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/additionalCertificationOrganisationIdentifier

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfylla. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 18 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4433 669	Typ av kompletterande partsidentitet för certifieringsorgan, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/additionalCertificationOrganisationIdentifier/@additionalPartyIdentificationTypeCode Kodlista: AdditionalPartyIdentificationTypeCode
T4496 683	CERTIFIERING Starttidpunkt för certifiering	0..unbounded 0..1	XPath:	certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification
T4443 682	Sluttidpunkt för certifiering	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificationEffectiveStartDateTime
T4494 680	Utfärdandetidpunkt för certifiering	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificationEffectiveEndDateTime
T4442 685	Certifikatnummer	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificateIssuanceDateTime
T4493 7205	Beskrivning av certifiering	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/subjectOfCertificationDescription
T4464 708	INFORMATION OM KEMIKALIELAGSTIFTNING REGISTRERINGSINFORMATION Registreringsmyndighet	1..1 0..unbounded 0..1	Module XPath:	ChemicalRegulationInformationModule chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation
T4465	Registreringsnummer, värde	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation/registrationAgency

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
710			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation/registrationNumber
	KONSUMENTINSTRUKTIONER	0..1	Module ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
T4446 7110	Typ av krav på utbildning, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/requiredEducationTrainingTypeCode Kodlista: RequiredEducationTrainingTypeCode
	INFORMATION OM RENGÖRING OCH DESINFEKTION	0..unbounded	Module ConsumerInstructionsModule XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation
T4448 7106	Rengöring och desinfektion process, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfCleaningDisinfectionProcessCode Kodlista: TypeOfCleaningDisinfectionProcessCode
T4447 7103	Krävs förrengöring	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/isPreCleaningNecessary
T4449 7104	Rengöringstyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfCleaningCode Kodlista: TypeOfCleaningCode
T4450 7108	Desinfektionstyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfDisinfectionCode Kodlista: TypeOfDisinfectionCode
	FÖRVARINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format: Description
T3775 789	Förvaringsinstruktioner för konsument	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: Length: 1 .. 5000 consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerStorageInstructions
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerStorageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3776 791	ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER Användningsinstruktioner för konsument	0..unbounded 1..1	Format: Description
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerUsageInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerUsageInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
			Format: Description
T4306 6300	ÅTERVINNINGSSINSTRUKTIONER Återvinningsinstruktioner för konsument	0..unbounded 1..1	Format: Description
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerRecyclingInstructions
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/ consumerRecyclingInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
			Module DairyFishMeatPoultryItemModule
T4401 7213	MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÅGELPRODUKTER FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER Presentationsform fisk, kod	0..1 0..unbounded 0..unbounded	XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule
			XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 21 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4228 911	— Artens vetenskapliga namn kod	0..1	Kodlista:	fishReportingInformation/fishSeafoodPresentationCode FishSeafoodPresentationCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4229 912	— Artens vetenskapliga namn	0..1	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode
			Kodlista:	External code list
T4280 6147	— FÅNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
T4230 6147	— Fångstområde kod	0..unbounded	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishCatchInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4231 914	— Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode
			Kodlista:	CatchAreaCode
T4232 916	— Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode
T4233 915	— Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..unbounded	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode
			Kodlista:	CatchMethodCode
T4234 916	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode
T4235 916	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode
			Kodlista:	ProductionMethodForFishAndSeafoodCode
T4236 916	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode
T4237 916	— Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod	0..1	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/ fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode
			Kodlista:	StorageStateCode
T4238 916	— LEVERANS- OCH INKÖPSINFORMATION	1..1	Module	DeliveryPurchasingInformationModule
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 22 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	LEVERANS- OCH INKÖSUPPGIFTER	0..1	Module XPath:	DeliveryPurchasingInformationModule delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation
T4466 1028	Sista datum och tidpunkt för försäljning till konsument	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/consumerEndAvailabilityDateTime
T2227 1001	Lanseringstidpunkt	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/consumerFirstAvailabilityDateTime
T3742 1008	Första leveranstidpunkt	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime
T4332 1011	Är artikeln ett engångsköp	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy
T4477 1016	Sista beställningstidpunkt	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation//lastOrderDateTime
T4476 1020	Minsta beställningskvantitet	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/orderQuantityMinimum
T4507 1021	Beställningsmultipl	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/orderQuantityMultiple
* T4506 1018	Måttenhet för beställning	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 23 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4727 1025	Tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format:	deliveryPurchasingInformation/orderingUnitOfMeasure DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime
T4726 1002	Sista tillgänglighetstidpunkt	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime
T4475 1051	DISTRIBUTIONSINFORMATION	0..unbounded	XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/distributionDetails
	BESTÄLLNINGSLEDTID	0..unbounded	Format:	Measurement
	Beställningsledtid	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/distributionDetails/ orderingLeadTime
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/distributionDetails/ orderingLeadTime/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4467 1022	FAKTOR FÖR ORDERSTORLEK	0..unbounded	Format:	Measurement
	Faktor för orderstorlek	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/orderSizingFactor
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/orderSizingFactor/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4066 1066	DIET	0..1	Module	DietInformationModule
	DIETTP	0..unbounded	XPath:	diet_information:dietInformationModule
	Diettyp kod	1..1	XPath:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 24 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4279 1067	Diettyp underkategori	0..1	XPath: Kodlista:	Length: 1 .. 80 diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeCode DietTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4312 6302	Är diettyp märkt på förpackningen	0..1	XPath: Kodlista:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInfo/dietTypeSubcode DietTypeSubcode
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
T4302 1127	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER		Module XPath:	DurableGoodsCharacteristicsModule durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT		Format:	Description
	Beskrivning av artikelns ytskikt	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/tradeltemFinishDescription/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
			TULL, AVGIFT ELLER SKATTEINFORMATION	
T4033 1146	TULL, AVGIFT ELLER SKATTEUPPGIFTER		XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation
	Tull, avgift eller skattemyndighet, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxAgencyCode
			Kodlista:	ResponsibleAgencyCode
T4500 1149	Land för tull, avgift eller skatt, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxCountryCode
			Kodlista:	TargetMarket

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 25 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0194 1152	Tull, avgift eller skattety, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode
			Kodlista:	Local code list - T0194 Duty fee tax type code
T4499 1153	BESKRIVNING AV TULL, AVGIFT ELLER SKATT Beskrivning av tull, avgift eller skatt	0..unbounded 1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			Kodlista:	LanguageCode
T4428 1175	TULL, AVGIFT ELLER SKATT Tull, avgift eller skattekategori, kod	0..unbounded 0..1	XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxCategoryCode
			Kodlista:	TaxCategoryCode
T0195 1178	Tull, avgift eller skattesats	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxRate
T4501 1171	TULL, AVGIFT ELLER SKATTEBELOPP Tull, avgift eller skattebelopp	0..1 1..1	Format:	Amount Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxAmount
T0204	Valuta, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxAmount/@currencyCode
T4502 1173	GRUND FÖR TULL, AVGIFT ELLER SKATT Grund för tull, avgift eller skatt	0..unbounded 1..1	Format:	Measurement Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 26 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3780	Måttenhets kod	1..1	XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxBasis
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxBasis/@measurementUnitCode
T4088 1268	INGREDIENSER	0..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Module	FoodAndBeverageIngredientModule
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
T4088 1268	INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Kodlista:	LanguageCode
			Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
+ T4515 1284	STRUKTURERAD INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient
			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
+ T4094 1285	Ingrediensandel i procent	0..1	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientContentPercentage
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
+ T4065 1288	Ingrediensens namn	0..unbounded	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientName
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
+ T4065 1288	Ingredienssekvens	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientSequence

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
+ T4517 266	ARTIKELAKTIVITET INGREDIENS	0..1	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientPlaceOfActivity
	Land för aktivitet, kod (Ingrediens)	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientPlaceOfActivity/productActivityDetails/countryCode CountryCode
+ T4516 256	Typ av artikelaktivitet, kod (Ingrediens)	1..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientPlaceOfActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode ProductActivityTypeCode
T4246 1262	JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	Module XPath:	FarmingAndProcessingInformationModule farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule
	ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemFarmingAndProcessing
	Beredningsform kod	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode
T4376 1244	EKOLOGISK INFORMATION FÖR ARTIKELN	0..1	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemOrganicInformation
	Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod	0..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode OrganicProductPlaceOfFarmingCode
	EKOLOGISKT PÅSTÅENDE	0..unbounded	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemOrganicInformation/organicClaim
T4377 1248	Ekologisk status, kod	0..1	Format: XPath: Kodlista:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemOrganicInformation/organicClaim/organicTradelItemCode OrganicTradelItemCode
	EKOLOGISKT CERTIFIKAT	0..unbounded	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelItemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4378 5879	Ekologiskt certifikat identifiering	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradelttemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification
	TILLAGNING OCH SERVERING	0..1	Module XPath:	FoodAndBeveragePreparationServingModule food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule
T4138 1353	Tillverkarens tillagningsmetod kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/manufactururerPreparationTypeCode
			Kodlista:	Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code
T4093 1363	Maximalt antal enheter i förpackningen	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage
			XPath:	
T4092 1364	Antal portioner	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage
			XPath:	
T4036 1366	Minsta antal enheter i förpackningen	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage
			XPath:	
	TILLAGNING	0..unbounded	XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing
T4082 1379	Tillagningssätt kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationTypeCode
			Kodlista:	Local code list - T4082 Preparation type code
T4136 1371	HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Temperature Measurement
	Högsta optimala förtäringstemperatur värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature
T3781			XPath:	
	Måttenhet för temperatur kod	1..1		

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 29 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4137 1373	LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR Lägsta optimala förtäringstemperatur värde	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
		1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
		0..unbounded	Format: Description
T4083 1377	TILLAGNINGSANVISNING Tillagningsanvisning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4091 1380	SERVERINGSFÖRSLAG Serveringsförslag	0..unbounded	Format: Description
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 30 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4435 6089	VÄRDPRODUKTEGENSKAPER	0..1	Kodlista: Module XPath:	LanguageCode HealthcareItemInformationModule healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
	Innehåller produkten mänsklig vävnad	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradelItemContainHumanTissue
	Innehåller artikeln latex	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradelItemContainLatex
T4373 1434				
T4373 1436	Typ av recept, kod	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/prescriptionTypeCode
T4436 6077	KLINISK STORLEK	0..unbounded	Kodlista: Module XPath:	PrescriptionTypeCode healthcareItemInformationModule healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize
	Typ av klinisk storlek, kod	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeTypeCode
			Kodlista:	ClinicalSizeTypeCode
T4478 6078	KLINISK STORLEK, VÄRDE	0..unbounded	Format:	Measurement
	Klinisk storlek, värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValue
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValue/@measurementUnitCode
T4438 6075	BESKRIVNING AV KLINISK STORLEK	0..unbounded	Kodlista: Format:	MeasurementUnitCode Description
	Beskrivning av klinisk storlek	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 31 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	Length: 1 .. 500 healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeDescription
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeDescription/@languageCode
T4437 6379	KLINISK STORLEK, MAXVÄRDE Klinisk storlek, maxvärde	0..unbounded 1..1	Kodlista:	LanguageCode
			Format:	Measurement
			XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValueMaximum
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValueMaximum/@MeasurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4281 273	HÄLSA Solskyddsfaktor	0..1 0..1	Module	HealthRelatedInformationModule
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
T3850 1457	ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION Övrig regulatorisk märkningsinformation	0..unbounded 1..1	XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
			Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode
	BELYSNINGSINFORMATION	0..1	Kodlista:	LanguageCode
			Module	LightingDeviceModule
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 32 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4293 5461	LJUSFLÖDE	0..unbounded	Format:	Measurement
	Ljusflöde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4291 1486	INFORMATION OM LAMPOR	0..unbounded	XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
	Typ av lampa kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode
			Kodlista:	LightBulbLampTypeCode
T4307 5463	Typ av sockel	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType
			Kodlista:	LightBulbBaseType
T4292 5930	FÄRGTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	TemperatureMeasurement
	Färgtemperatur	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode
			Kodlista:	TemperatureMeasurementUnitCode
T3826 1514	MARKNADSFÖREKOMST	0..1	Module	MarketingInformationModule
	Produktfunktion kod	0..unbounded	XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemFeatureCodeReference
			Kodlista:	FeatureCode
T4327 1506	TYP AV KVALITET	0..unbounded		
	Typ av kvalitet, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 33 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4328 1508	Kvalitetsklassificeringssystem, kod	0..1	XPath: Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference Kodlista: Local code list - T4327 Grade code reference
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/ @codeListAgencyCode Kodlista: Local code list - T4328 Grade code reference agency code
T3746 1498	MARKNADSBUDSKAP Marknadsbudskap	0..unbounded	Format: FormattedDescription
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeItemMarketingMessage
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeItemMarketingMessage/@languageCode Kodlista: LanguageCode
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeItemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4234	Sekvensnummer	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeItemMarketingMessage/@sequenceNumber
		0..unbounded	Format: Description
T4294 1500	DESIGNER Designer	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4233 1525	KORT MARKNADSBUDSKAP Kort marknadsbudskap	0..unbounded	Format: FormattedDescription
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 34 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradelItemMarketingMessage
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradelItemMarketingMessage/@languageCode
T4234	Sekvensnummer	0..1	Kodlista: LanguageCode
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradelItemMarketingMessage/@sequenceNumber
T4204 1530	SÖKBEGREPP E-HANDEL	0..unbounded	Format: Description
	Sökbegrepp E-handel	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
T3782	Språkkod	1..1	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemKeyWords
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradelItemKeyWords/@languageCode
T4120 1550	SÄSONG	0..1	Kodlista: LanguageCode
			XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
			Är artikeln en säsongsvara
T4121 1556	Säsong kod	0..unbounded	XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradelItemSeasonal
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode
T4331 1560	MÅLGRUPP	0..1	Kodlista: SeasonParameterCode
			XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer
			Målgrupp kön, kod
			XPath: marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 35 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4276 6174	MÅLGRUPPSKRITERIE — Typ av målgruppskriterium kod	0..unbounded	Kodlista:	targetConsumerGender TargetConsumerGenderCode
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
		0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode
T4277 6170	LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE — Lägsta målgruppskriterium värde	0..1	Kodlista:	TargetConsumerUsageTypeCode
			Format:	Measurement
		1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Measurement
T4278 6172	HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE — Högsta målgruppskriterium värde	0..1	Format:	Measurement
		1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Measurement
T4391 8521	MATERIAL — Kan materialen lätt separeras	0..1	Module	MaterialModule
		0..unbounded	XPath:	material:materialModule
		0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	materialModule/material/canMaterialsBeSeparatedManually
T4379 8520	Är avsedd för engångsbruk	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 36 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4380 8522	Antal ingående delar per material	0..1	XPath:	material:materialModule/material/isDesignationIntendedForSingleUse
			Maximum Decimal Digits:	0
T4363 3443	DEL AV ARTIKEL Del av artikel	0..unbounded 1..1	XPath:	material:materialModule/material/numberOfDesignationUnits
			Format:	Description
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	material:materialModule/material/tradItemMaterialDesignationDescription
T4364 6280	MATERIALBESKRIVNING Materialbeskrivning	0..unbounded 1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/tradItemMaterialDesignationDescription/@languageCode
T3782	Språkkod	1..1	Kodlista:	LanguageCode
			Format:	Description
T4365 3454	MATERIALSAMMANSÄTTNING Material, kod	0..unbounded 0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	material:materialModule/material/materialStatement
T4367 3457	Materialinnehåll i procent	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode
T4370 6565	Denier	0..1	Kodlista:	LanguageCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4366 3455	MATERIALINNEHÅLL Materialinnehåll	0..unbounded 1..1	Format:	MaterialCode
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition
		0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialCode
		0..1	Format:	MaterialCode
			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage
		0..1	Format:	Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier
		0..unbounded	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialContent
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4402 8641	MATERIALETS DENSITET Materialets densitet	0..unbounded 1..1	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T3780	Måttenhets kod	1..1	Format:	Measurement
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity
T4368 3458	MATERIALETS TRÅDTÄTHET Materialets trådtäthet	0..unbounded 1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity/@measurementUnitCode
T3782	Språkkod	1..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Description
T4369 3460	MATERIALETS VIKT Materialets vikt	0..unbounded 1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
T3780	Måttenhets kod	1..1	Kodlista:	LanguageCode
			Format:	Measurement
T4382 8525	RÅMATERIAL Materialets råvara, kod	0..unbounded 0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath:
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation
			Kodlista:	RawMaterialCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 38 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4381 8524	—Materialets råvara i procent	0..1	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/ rawMaterialContentPercentage
	—INFORMATION OM MEDICINSTEKNISK UTRUSTNING	0..1	Module	medicalDeviceTradeItemModule
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule
	—MEDICINTEKNISK UTRUSTNING	0..1	XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
+ T4510 8857	—Implantatets fyllnadsmaterial, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ deviceFillColor
			Kodlista:	DeviceFillColor
+ T4511 8859	—Implantatets form, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ deviceShapeCode
			Kodlista:	DeviceShapeCode
+ T4505 8855	—Implantatets textur, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ deviceTextureCode
			Kodlista:	DeviceTextureCode
T4455 6346	—Har produkten mätfunktion	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ hasDeviceMeasuringFunction
T4457 6356	—Är produkt undantagen implantatskrav	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ isDeviceExemptFromImplantObligations
T4456 6359	—Är kirurgiskt instrument återanvändningsbart	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ isReusableSurgicalInstrument
T4440 1580	—Är produkten implanterbar	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ isTradeItemImplantable
T4274	—MRT-kompatibilitet, kod	0..1	Format:	Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 39 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
1581			En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/mRICompatibilityCode Kodlista: MRICompatibilityCode
T4451 7112	Är produkten resistent mot ytspänningssänkande medel	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/isProductResistantToSurfaceTensionReducingAgent
T4434 1583	UDID ingående antal	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/udidDeviceCount
T4458 6364	Typ av UDI produktionsidentifierare, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/uDIProductionIdentifierTypeCode Kodlista: UDIProductionIdentifierTypeCode
	STERILITET	0..1	Module XPath: TradeltemSterilityInformation medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation
T4275 1593	Typ av tillverkarens sterilisering kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode Kodlista: SterilisationTypeCode
T4431 1594	Sterilisering före användning, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/tradeltemSterilityInformation/initialSterilisationPriorToUseCode Kodlista: SterilisationTypeCode
	ÅTERANVÄNDBARHETSINFORMATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPRODUKT	0..1	XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/healthCareTradeltemReusabilityInformation
T4432 1598	Tillverkarens typ av återanvändning, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 40 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4453 1599	Maximalt antal återanvändningar	0..1	Kodlista:	healthCareTradeltemReusabilityInformation/manufacturDeclaredReusabilityTypeCode HealthcareTradeltemReusabilityTypeCode
			Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeltemModule/medicalDeviceInformation/ healthCareTradeltemReusabilityInformation/maximumCyclesReusable
T5036 1623	INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..1	Module	NonfoodIngredientModule
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule
			Format:	FormattedDescription
T3782	Ingrediensförteckning för icke livsmedel	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4234	Språkkod	1..1	XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
			Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T4206 1633	Sekvensnummer	0..1	XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
T4205 1635	INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	Innehållsämne	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/ @languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule
			XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 41 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3820 1716	—Typ av basmängd kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode NutrientBasisQuantityTypeCode
T4069 1717	—Tillagningsstatus kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode Local code list - T4069 Preparation state code
T4070 1712	TYP AV INTAGSREKOMMENDATION	0..unbounded	Format:	Description
	—Typ av intagsrekommendation	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
T3782	—Språkkod	1..1	XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3824 1714	—Basmängd för näringsdeklaration värde	1..1	XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/ @languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format:	Measurement
			XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T4399 5872	—Beskrivning av portionsstorlek	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/ @measurementUnitCode
T3782	—Språkkod	1..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Description
T3782	—Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/ NutrientBasisQuantityDescription
T3782	—Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/ @measurementUnitCode

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4076 1731	NÄRINGSÄMNE	0..unbounded	Kodlista: LanguageCode XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
	Andel av dagsintag	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/dailyValueIntakePercent
	Näringsämne kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode Kodlista: NutrientTypeCode
T4075 1732	Måttprecision kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/measurementPrecisionCode Kodlista: MeasurementPrecisionCode
T4407 7244	NÄRINGSÄMNE PÅ FÖRPACKNINGEN	0..unbounded	Format: Description
	Näringsämne på förpackningen	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientNameOnPackage
	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
T4074 1734	NÄRINGSÄMNESMÄNGD	0..unbounded	Format: Measurement
	Näringsämnesmängd värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
	Måttenhets kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T3780	FÖRPACKNINGSGRUPP	0..unbounded	Module: PackagingInformationModule XPath: packaging_information:packagingInformationModule

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 43 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	FÖRPACKNING	0..unbounded	Module XPath:	PackagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4237 2166	Förpackningsegenskap kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode PackagingFeatureCode
T4124 2167	Förpackningsfunktion kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode PackagingFunctionCode
T0137 2186	Förpacknings-/kollityp kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode PackageTypeCode
T4372 2176	Förpackningens hållbarhetsegenskap	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/ packagingSustainabilityFeatureCode SustainabilityFeatureCode
T0189 2177	Villkor för förpackningsmaterial kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/ packagingTermsAndConditionsCode PackagingTermsAndConditionsCode
T4454 2180	Villkor för plattform, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTermsAndConditionsCode PlatformTermsAndConditionsCode
T2244 2181	Plattformstyp kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: Kodlista:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode PlatformTypeCode
	FÖRPACKNINGSPÅSTÅENDE	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation		
T4388 8541	Är förpackningspåstående märkt på förpackningen	0..1	Format:	Boolean	
			XPath:	Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/ isPackagingClaimMarkedOnPackage	
T4389 8542	Är förpackningspåstående reglerat	0..1	Format:	Boolean	
			XPath:	Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/ isPackagingClaimRegulated	
T4387 8539	Förpackningspåstående, kod	0..1	Format:	Sträng	
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken	
			Length: 1 .. 80		
T4390 8543	Typ av förpackningspåstående, kod	0..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/ packagingClaimElementCode	
			Kodlista:	PackagingClaimElementCode	
			Format:	Sträng	
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken	
T4201 2201	ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD	0..1	Length: 1 .. 80		
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/ packagingClaimTypeCode	
			Kodlista:	PackagingClaimTypeCode	
			Format:	Measurement	
T3780	Artikelns plattformshöjd värde	1..1	Format:	Decimaltal	
				Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/ packagingHeight	
T4426 8596	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng	
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken	
			Length: 1 .. 80		
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/ packagingHeight/@MeasurementUnitCode	
T4371 2207	FÖRPACKNINGSMATERIAL	0..unbounded	Kodlista:	MeasurementUnitCode	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial	
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration	
				Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED	
T4371 2207	Är förpackningsdel avsett för livsmedelskontakt	0..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ isPackagingElementIntendedForFoodContact	
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration	
				Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED	
T4371 2207	Är förpackningsmaterialet återvinningsbart	0..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ isPackagingMaterialRecoverable	
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration	

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation		
T4403 8646	Materialkomposition flerskiktsfilm, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ multilayerFilmMaterialCompositionCode	
			Kodlista:	MultilayerFilmMaterialCompositionCode	
T4383 8530	Antal ingående förpackningsdelar per material	0..1	XPath:	Maximum Decimal Digits: 0 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ numberOfPackagingElementUnits	
T4283 6303	Förpackningens täckta yta i procent	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingCoveragePercentage	
T4284 6304	Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingLabellingTypeCode	
			Kodlista:	PackagingLabellingTypeCode	
T4385 8534	Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode	
			Kodlista:	PackagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode	
T4386 8536	Förpackningsmaterialets lim, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAdhesiveTypeCode	
			Kodlista:	PackagingMaterialAdhesiveTypeCode	
T4405 2209	Tillämpad process förpackningsmaterial, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialAppliedProcessCode	
			Kodlista:	PackagingMaterialAppliedProcessCode	
T4374 2220	Förpackningsmaterialklassificering, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 46 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4243 2228	Förpackningsmaterialets färg kod	0..1	Kodlista:	packagingMaterialClassificationCodeReference Local code list - T4374 Packaging material classification code reference
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4354 7115	Förpackningsdel, kod	0..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialColourCodeReference
			Kodlista:	Local code list - T4243 Packaging material colour code reference
T4355 7117	Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingMaterialRecyclingSchemeCode
T1188 2206	Förpackningsmaterial kod	1..1	Kodlista:	PackagingMaterialElementCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4412 8660	INFORMATION OM TILLSATSER	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ additiveInformation
			Kodlista:	PackagingMaterialTypeCode
T4413 8661	Tillsats förpackningsmaterial	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ additiveInformation/additiveName
T4413 8661	Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ additiveInformation/levelOfContainmentCode
T4384	FÖRPACKNINGSMATERIALETS LIMMÄNGD, VÄRDE	0..unbounded	Kodlista:	LevelOfContainmentCode
			Format:	Measurement
T4384	Förpackningsmaterialets limmängd, värde	1..1		

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 47 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
8531			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount Kodlista: MeasurementUnitCode
T3780	Måttenhets kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4404 8648	FÖRPACKNINGSMATERIALETS DENSITET	0..unbounded	Format:	Measurement
	Förpackningsmaterialets densitet	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity
T3780	Måttenhets kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4396 2250	KOMPOSITMATERIAL DETALJ	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail
	Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialColourCodeReference Kodlista: Local codelist - T4396 Packaging material colour code reference
T4394 2237	Förpackningsmaterial (komposit), kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialTypeCode Kodlista: PackagingMaterialTypeCode
T4395 2238	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT (KOMPOSIT), VÄRDE	0..unbounded	Format:	Measurement
	Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde	1..1	Format:	Decimaltal

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 48 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4397 6311	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA (KOMPOSIT) Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod	0..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode Kodlista: PackagingRawMaterialCode
T4398 6312	Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)	0..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
			Format: Measurement
T1189 2214	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT Förpackningsmaterialets vikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T3780	Måttenhet kod	1..1	XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation
T4285 6306	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA Förpackningsmaterialets råvara kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode
			Kodlista: PackagingRawMaterialCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 49 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4286 6307	Förpackningsmaterialets råvara i procent	0..1	Format:	Decimaltal
			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/ packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
T0190 2178	ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT Förpackningsvikt värde	1..1	Format:	Measurement
			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/ @measurementUnitCode
T3828 2277	RETURNERBARA ENHETER Returlastbärarens identitet GRAI	0..unbounded	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset
T0148 2293	PANT Pant för returnerbar förpackning kod	0..1	Format:	GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/ returnableAssetPackageDeposit
T4125 2281	ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER Antal ingående returnerbara enheter värde	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/ returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification
T3780	Måttenhet kod	1..1	Kodlista:	Local code list - T0148 Returnable package deposit identification
			XPath:	Quantity
T3780	MÅRKNING	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/ returnableAssetsContainedQuantity
T3780	MÅRKNING	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/ returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode
T3780	MÅRKNING	0..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			XPath:	PackagingMarkingModule packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 50 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4272 2306	Har artikeln batchnummer	0..1	Format:	Boolean
			XPath:	Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	Är förpackningen returnerbar	0..1	Format:	Boolean
			XPath:	Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	Ackrediterad märkning kod	0..unbounded	Format:	Sträng
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			Length:	1 .. 80
T4400 2313	Språk på förpackning, kod	0..unbounded	XPath:	packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/ packagingMarkedLabelAccreditationCode
			Kodlista:	PackagingMarkedLabelAccreditationCode
			Format:	Sträng
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
T3362 2331	DATUMMÄRKNING	0..unbounded	Length:	1 .. 80
			XPath:	packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/ packagingMarkedLanguageCode
			Kodlista:	LanguageCode
			XPath:	packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate
T4032 2334	Format för datummärkning	0..unbounded	Format:	Sträng
				En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken
			Length:	1 .. 70
			XPath:	packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/ tradelItemDateOnPackagingFormatName
T0168 2794	Typ av datum på förpackningen kod	0..1	Format:	Sträng
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			Length:	1 .. 80
			XPath:	packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/ tradelItemDateOnPackagingTypeCode
T4202 2783	ARTIKELAKTIVITET	0..1	Kodlista:	TradelItemDateOnPackagingTypeCode
			Module	PlaceOfItemActivityModule
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule
			Format:	Sträng
T0168 2794	Tillverkningsland	0..unbounded		En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken
			Length:	1 .. 80
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/ countryCode
			Kodlista:	CountryCode
T4202 2783	URSPRUNGSOMRÅDE	0..unbounded	Format:	Description
			Format:	Sträng
T4202 2783	Ursprungsområde	1..1		En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken
			Format:	Sträng

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: Length: 1 .. 500 place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode
			Kodlista: LanguageCode
T3849 2776	TULLSTATISTISKT NUMMER Tullklassificeringstyp, kod	1..1	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode
			Kodlista: ImportClassificationTypeCode
T3302 2777	Tullklassificering, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue
			Kodlista: External code list
T4375 2801	ARTIKELAKTIVITET DETALJER Land för aktivitet, kod	1..1	XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode
			Kodlista: CountryCode
T4235 2799	Typ av artikelaktivitet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode
			Kodlista: ProductActivityTypeCode
T4265 2857	PRODUKTEGENSKAPER Produktegenskapsklass kod	1..1	Module: ProductCharacteristicsModule XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode
			Kodlista: ProductCharacteristicCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 52 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4301 5460	Heltal för produktgenskap	0..unbounded	Format:	Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/ productCharacteristicValueInteger
T4324 2862	PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING Produktgenskapsbeskrivning	0..unbounded 1..1	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
T3782	Språkkod	1..1	XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/ productCharacteristicValueDescription
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4300 2864	MÄTT FÖR PRODUKTEGENSKAP Mått för produktgenskap	1..1	XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/ productCharacteristicValueDescription/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Measurement
			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T4345 6528	PRODUKTINFORMATION PRODUKTINFORMATION, DETALJ	1..1 0..1	XPath:	product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/ productCharacteristicValueMeasurement
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4346 6529	Typ av formula, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode
T4346 6529	Appliseringstidpunkt, kod	0..unbounded	Kodlista:	FormationTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4346 6529	Appliseringstidpunkt, kod	0..unbounded	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 53 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Kodlista: TimeOfApplicationCode
			Format: Description
T4356 7239	ÖVRIGA PÅSTÅENDEN	0..unbounded	
	Övriga påståenden	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/@languageCode
			Kodlista: LanguageCode
	PÅSTÅENDE	0..unbounded	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail
T4357 7235	Är påstående märkt på förpackningen	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimMarkedOnPackage
T4358 7237	Typ av påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode
			Kodlista: ClaimTypeCode
T4359 7233	Ämne för påstående, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimElementCode
			Kodlista: ClaimElementCode
	SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail
	HÄRPRODUKTER	0..1	XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	Produktfunktion hårvård, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductFunctionOrTreatmentCode
			Kodlista: HairProductFunctionOrTreatmentCode
T4350 6549	Hårtyp, kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 54 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4351 6550	Naturlig hårfärg, kod	0..unbounded	XPath:	Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode
			Kodlista:	TargetHairTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode
T4347 6552	HUDVÅRDSPRODUKTER	0..1	Kodlista:	NaturalHairColourCode
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/skinProductFunctionOrTreatmentCode
T4348 6553	Hudtyp, kod	0..unbounded	Kodlista:	SkinProductFunctionOrTreatmentCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/ beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode
			Kodlista:	TargetSkinTypeCode
T4430 2929	INFORMATION OM MARKNADSFÖRINGSARTIKEL	1..1	Module	PromotionalItemInformationModule
			XPath:	PromotionalItemInformationModule
			Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' PromotionalItemInformationModule/isTradeItemAPromotionalUnit
			XPath:	PromotionalItemInformationModule/isTradeItemAPromotionalUnit
T4325 2145	KLASSIFICERING AV BIOLOGISKA FAMILJER	0..1	Module	OrganismClassificationModule
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
T4326 2147	Släkte	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species
T4326 2147	Art	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species
			Module	ReferencedFileDetailInformationModule
			XPath:	ReferencedFileDetailInformationModule
T4326 2147	FILREFERENS	0..unbounded	Module	ReferencedFileDetailInformationModule
			XPath:	ReferencedFileDetailInformationModule
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4474 2989	—Sluttidpunkt för fil	0..1	XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
			Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileEffectiveEndTime
T4473 2990	—Starttidpunkt för fil	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileEffectiveStartTime
T2231 2999	—Typ av filreferens kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ referencedFileTypeCode
			Kodlista: ReferencedFileTypeCode
T2233 2995	—Filnamn	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileName
T4329 3001	—Är filen primär	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ isPrimaryFile
T2238 2993	—Filformat	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ fileFormatName
T3405 3000	—Länk	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500
			XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/ uniformResourceIdentifier
T2232 2986	—INNEHÅLLSBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
	—Innehållsbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3782	Språkkod	1..1	XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3825 3070	REGLERING Typ av reglering, kod	0..unbounded	Module RegulatedTradeItemModule XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode Kodlista: RegulationTypeCode
T5039 3071	Referens av reglering, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T5040 3072	Ansvarig för reglering	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
T4308 3074	Omfattas artikeln av reglering	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4309 3075	Innehållsnivå för reglerat ämne kod	0..1	XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryActComplianceLevelCode Kodlista: RegulatoryActComplianceLevelCode
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification
T5042 3086	TILLSTÅND Starttidpunkt för licens eller tillstånd	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitStartDateTime
			Format: Sträng
T5041	Typ av licens eller tillstånd	1..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 57 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3087			En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
	SAKERHETDATABLAD	0..unbounded	Module XPath: SafetyDataSheetModule safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation
T5044 3237	Signalord enligt GHS kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode Kodlista: GHSSignalWordsCode
T3745 3238	Kemikaliemärkning enligt GHS kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode Kodlista: GHSSymbolDescriptionCode
T4489 6287	Starttidpunkt för säkerhetsdatablad	0..1	Format: DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/sDSSheetEffectiveDateTime
T4490 6286	Versionsnummer säkerhetsdatablad	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/sDSSheetVersion
	REACHINFORMATION	0..1	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation
T4462 3143	Är ämnet särskilt farligt	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation/isSubstanceOfVeryHighConcern
T4463 3144	Är REACH relevant för artikeln	0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation/isTradeItemREACHRelevant
	KEMIKALEIINFORMATION	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation
T4503 3182	System för identifiering av kemiska ingredienser	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 58 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			chemicalIngredientScheme
	KEMISK INGREDIENS	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient
T4504 3188	Identifiering av kemisk ingrediens	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientIdentification
T3778 3189	Kemiska ingrediensens namn	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientName
T4488 3190	REACH registreringsnummer	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/REACHChemicalRegistrationNumber
	FAROANGIVELSE	0..unbounded	XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
* T5047 3240	Faroangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode Kodlista: Local code list - T5047 Hazardous statement code
	FAROANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
T5048 3241	Faroangivelse	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	SKYDDSDANGIVELSE	0..unbounded	
* T5049 3244	Skyddsangivelse kod	0..1	Format: Sträng

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5050 3245	SKYDDSSANGIVELSE, BESKRIVNING —Skyddsangivelse	0..unbounded 1..1	En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode Kodlista: Local code list - T5049 Precautionary statement code Format: Description
			Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
			Format: Sträng
T3782	Språkkod	1..1	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4131 3325	VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING —Villkor för försäljning till konsument kod	0..1 0..unbounded	Module XPath: sales_information:salesInformationModule
			Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode Kodlista: ConsumerSalesConditionTypeCode
			Format: Sträng
T4508 3326	Är jämförpris relevant för artikeln	0..1	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/isBasePriceDeclarationRelevant
T0145 3329	Typ av jämförelse kod	0..1	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode Kodlista: PriceComparisonContentTypeCode
T4480 3354	TILLÄMPLIGT AVDRAG ELLER TILLÄGG —Avdrag eller tillägg i procent	0..unbounded 0..1	XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge
			Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargePercentage
			Format: Sträng
T4481 3355	Typ av avdrag eller tillägg, kod	1..1	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeTypeCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 60 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4482 3356	Avdrag eller tillägg, kod	1..1	Kodlista:	AllowanceChargeTypeCode
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceOrChargeType
T4509 3350	BELOPP FÖR AVDRAG ELLER TILLÄGG Belopp för avdrag och tillägg	0..1 1..1	Kodlista:	AllowanceOrChargeEnumeration
			Format:	Amount Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeAmount
T0204	Valuta, kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeAmount/@currencyCode
			XPath:	
T4479 3352	BESKRIVNING AV AVDRAG ELLER TILLÄGG Beskrivning av avdrag och tillägg	0..unbounded 1..1	Format:	Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeDescription
			XPath:	
T3782	Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
			Format:	Measurement
T0147 3330	JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA Jämförmängd färdigvara värde	0..unbounded 1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement
			XPath:	
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
T4461 3376	ARTIKELNS PRISINFORMATION Prisgrupp	0..1 0..unbounded	XPath:	sales_information:salesInformationModule/tradeItemPriceInformation
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 6 tecken. Length: 1 .. 6 XPath: sales_information:salesInformationModule/tradeItemPriceInformation/cardPriceGroupIdentifier
	HÅLLBAR UTVECKLING	0..1	Module XPath:	SustainabilityModule sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfylla. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 61 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T2522 2518	Är artikeln RoHS-kompatibel	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant
T4415 8728	KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader
	Land för koldioxidavtryck, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4416 8730			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpCountryCode
			Kodlista:	CountryCode
T4416 8730	Tidpunkt för koldioxidavtryck	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpDate
T4417 8731	Verifiering av koldioxidavtryck, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpValueVerificationCode
+ T4491 8931	KOLDIOXIDAVTRYCKSINFORMATION	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail
	Koldioxidavtryckets livscykelsteg, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4422 8744			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/carbonFootprintLifeCycleStageCode
			Kodlista:	CarbonFootprintLifeCycleStageCode
T4422 8744	Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpAccountingCode
T4418 8734			Kodlista:	CfpAccountingCode
	Kategori koldioxidavtryck, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4421 8742			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpBoundariesCode
			Kodlista:	CfpBoundariesCode
T4421 8742	Koldioxidavtryck beräkningsmetod, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4427 8847	—Omfattar koldioxidavtrycket förpackningen	0..1	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpMethodologyCode
			Kodlista:	CfpMethodologyCode
			Format:	NonBinaryLogicEnumeration
T4419 8736	—KOLDIOXIDAVTRYCK, VÄRDE	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/doesCarbonFootprintIncludePackaging
			Format:	Measurement
			Format:	Decimaltal
T4423	—Måttenhet för koldioxidavtryck, kod	1..1	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue/@cfpValueMeasurementUnitCode
T4420 8739	—FUNKTIONELL ENHET FÖR KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	Format:	Description
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000
T3782	—Språkkod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit/@languageCode
			Kodlista:	LanguageCode
+ T4492 8934	—TYP AV UTSLÄPP	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/c/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/emissionsType
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
+ T4495 8936	—UTSLÄPP, VÄRDE	0..unbounded	Kodlista:	EmissionsTypeCode
			Format:	Measurement
			Format:	Decimaltal
+ T4495 8936	—Utsläpp, värde	1..1	Format:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/c/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4423	Måttenhet för koldioxidavtryck, kod	1..1	Format: emissionsType/emissionsValue Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: sustainability_module:sustainabilityModule/c/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/emissionsType/emissionsValue/@cfpValueMeasurementUnitCode
	DATABÄRARE	0..unbounded	Module: TradeItemDataCarrierAndIdentificationModule XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748 3477	Typ av maskinellt läsbar information kod	0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode Kodlista: ApplicationIdentifierTypeCode
	Förekomst av streckkodad information kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode Kodlista: DataCarrierPresenceCode
T4310 3480	Typ av databärare, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode Kodlista: DataCarrierTypeCode
	BESKRIVNING	0..1	Module: TradeItemDescriptionModule XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation
T4429 3504	KOMPLETTERANDE ARTIKELBESKRIVNING	0..unbounded	Format: Description
	Kompletterande artikelbeskrivning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/additionalTradeItemDescription
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
	ARTIKELKATEGORI	0..unbounded	Format: Description
T0018	Artikelkategori	1..1	

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 64 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
3508			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	VARUMÄRKE	0..1	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143 3541	Varumärke	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230 3546	Undervarumärke	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
	PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format: Description
T3337 3506	Produktnamn	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 40 tecken Length: 1 .. 40 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode Kodlista: LanguageCode
	REGLERAT PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format: FormattedDescription
T4800 3515	Reglerat produktnamn	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4344 3520	VARIANTBESKRIVNING Variantbeskrivning	0..unbounded	En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode Kodlista: LanguageCode
		1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3810 3517	ARTIKELBESKRIVNING Artikelbeskrivning	0..unbounded	Format: Description
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T2242 3554	FÄRG FÄRGKOD Färg kod	0..unbounded	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour
		0..1	XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode Kodlista: External code list
T2241 6242	Färgsystem kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 66 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2243 3552	FÄRG, BESKRIVNING Färg	0..unbounded	XPath: Length: 1 .. 80 trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode Kodlista: ColourCodeListCode
		1..1	Format: Description Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourDescription
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_description:tradeltemDescriptionModule/tradeltemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4144 3565	ÅTERVINNING Är farliga delar lösttagbara	0..1	Module: TradeltemDisposalInformationModule XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation
		0..1	Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
		0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_disposal_information:tradeltemDisposalInformationModule/tradeltemDisposalInformation/typeOfWasteCode Kodlista: TypeOfWasteCode
T4040 3587	HANTERING Hanteringsinstruktion kod	0..1	Module: TradeltemHandlingModule XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation
		0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference Kodlista: HandlingInstructionCode
		0..unbounded	XPath: trade_item_handling:tradeltemHandlingModule/tradeltemHandlingInformation/tradeltemStacking
T0157 3604	STAPLINGSBARHET Staplingsbarhet	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 67 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3848 3607	Typ av staplingsbarhet kod	0..1	XPath: trade_item_handling:tradelItemHandlingModule/tradelItemHandlingInformation/tradelItemStacking/stackingFactor
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_handling:tradelItemHandlingModule/tradelItemHandlingInformation/tradelItemStacking/stackingFactorTypeCode Kodlista: StackingFactorTypeCode
* T2239 3611	HIERARKI	0..1	Module TradelItemHierarchyModule
			XPath: trade_item_hierarchy:tradelItemHierarchyModule/tradelItemHierarchy
			Format: NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
T4021 3614	Är antalet artiklar per lav varierande	0..1	XPath: trade_item_hierarchy:tradelItemHierarchyModule/tradelItemHierarchy/isTradelItemPackedIrregularly
			Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: trade_item_hierarchy:tradelItemHierarchyModule/tradelItemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradelItem
T0160 3618	Antal ingående lav	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath: trade_item_hierarchy:tradelItemHierarchyModule/tradelItemHierarchy/quantityOfTradelItemsContainedInACompleteLayer
			Format: Measurement
T3379 3612	ARTIKELNS LAVHÖJD	0..1	Format: Measurement
			Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_hierarchy:tradelItemHierarchyModule/tradelItemHierarchy/layerHeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_hierarchy:tradelItemHierarchyModule/tradelItemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
			Module TradelItemHumidityInformationModule
T3847 3640	FUKTIGHET	0..unbounded	XPath: trade_item_humidity_information:tradelItemHumidityInformationModule/tradelItemHumidityInformation
			Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_humidity_information:tradelItemHumidityInformationModule/tradelItemHumidityInformation/humidityQualifierCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T0166 3643	Maximum luftfuktighet	0..1	Kodlista:	TemperatureQualifierCode
			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/ tradeItemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage
T0165 3644	Minimum luftfuktighet	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/ tradeItemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage
T0185 3703	LIVSLÄNGD	0..1	Module	TradeItemLifespanModule
			XPath:	trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan
			Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T0167 3704	Minimum hållbarhet	0..1	XPath:	trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival
			Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T0167 3704	Total hållbarhet	0..1	XPath:	trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction
			Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T2521 3705	Hållbarhet efter öppning	0..1	XPath:	trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/openedTradeItemLifespan
			Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
T4498 8746	GENOMSNITTLIG LIVSLÄNGD	0..unbounded	Format:	Time Measurement
			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T4270	Genomsnittlig livslängd	1..1	XPath:	trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/averageLife
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	XPath:	trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/averageLife/ @timeMeasurementUnitCode
			Kodlista:	TimeMeasurementUnitCode
T4269 3709	OPEN JAR	0..unbounded	Format:	Time Measurement
			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T4269 3709	Open Jar	1..1	XPath:	trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ itemPeriodSafeToUseAfterOpening
			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 69 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4270	Måttenhet för tid kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_lifespan:tradelItemLifespanModule/tradelItemLifespan/itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode
	MÄTT	0..1	Module	TradelItemMeasurementsModule
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements
T4018 3721	ARTIKELNS DJUP	0..1	Format:	Measurement
	Artikelns djup värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/depth/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS HÖJD	0..1	Format:	Measurement
	Artikelns höjd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height
T4019 3725			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height
	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/height/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ARTIKELNS BREDD	0..1	Format:	Measurement
T4017 3739	Artikelns bredd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/width/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	ÖVRIGA MÄTT	0..unbounded	XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/additionalTradelItemDimensions

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr	Element och struktur			
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3816 3761	—Typ av övrigt mått kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/dimensionTypeCode
			Kodlista:	DimensionTypeCode
	ÖVRIG BREDD	0..unbounded	Format:	Measurement
T3817 3764	—Övrig bredd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/width
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/width/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	ÖVRIG HÖJD	0..unbounded	Format:	Measurement
T3818 3762	—Övrig höjd värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/height
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/height/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	ÖVRIGT DJUP	0..unbounded	Format:	Measurement
T3819 3759	—Övrigt djup värde	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/depth
T3780	—Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/ additionalTradelItemDimensions/depth/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
	STAPLING	0..unbounded	XPath:	trade_item_measurements:tradelItemMeasurementsModule/tradelItemMeasurements/

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T2236 3769	Staplingsriktning kod	0..1	Format:	tradeItemNesting Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemNesting/nestingDirectionCode
T3378 3767	STAPLINGSHÖJD Staplingshöjd värde	0..unbounded 1..1	Kodlista:	NestingDirectionCode
			Format:	Measurement
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemNesting/nestingIncrement
T0191 3737	ANTAL I BREDD Antal i bredd värde	0..1 1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode
T3780	Måttenhet kod	1..1	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Measurement
T0082 3733	FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL Nettoinnehåll värde	0..unbounded 1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemCompositionWidth
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemCompositionWidth/@measurementUnitCode
	BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Measurement
			Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/netContent
			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode
			Kodlista:	MeasurementUnitCode
			Format:	Description

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4305 3741	Beskrivning av nettoinnehåll	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/netContentStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T4020 3777	ARTIKELN VIKT	0..1	XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight
	ARTIKELNS BRUTTOVIKT	0..1	Format: Measurement
	Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/grossWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4330 3779	ARTIKELNS NETTOVIKT	0..1	Format: Measurement
	Artikelns nettovikt, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath: trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/netWeight/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
T4362 7230	STORLEK	0..1	Module: Trade item size module XPath: trade_item_size:tradeItemSizeModule
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	XPath: trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension
	Typ av storleksmått, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 73 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4361 7222	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	XPath: Length: 1 .. 80 trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode Kodlista: SizeTypeCode Format: Measurement
	Storleksmått, värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/ @measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
	FÖRPACKNINGSSTORLEK	0..unbounded	Format: Description
T4360 7218	Förpackningsstorlek	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_size:tradeltemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/ @languageCode Kodlista: LanguageCode
T4242 3804	TEMPERATUR	0..1	Module: TradeltemTemperatureInformationModule XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule
	Typ av temperaturstatus kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/ tradeltemTemperatureConditionTypeCode Kodlista: TradeltemTemperatureConditionTypeCode
T3822 3830	TEMPERATURINFORMATION	0..unbounded	XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/ tradeltemTemperatureInformation
	Bas för temperaturangivelse kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/ tradeltemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode Kodlista: TemperatureQualifierCode
			Format: Description

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfylla. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 74 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4439 3816	ACCEPTABELT TIDSINTERVALL FÖR ACKUMULERAT TEMPERATURAVBROTT	0..unbounded	
	— Accepterat tidsintervall för ackumulerat temperaturavbrott	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: trade_item_temperature_information:tradelItemTemperatureInformationModule/tradelItemTemperatureInformation/cumulativeTemperatureInterruptionAcceptableTimeSpanInstructions
T3782	— Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: LanguageCode
T4460 8602	MAXIMALT TIDSINTERVALL PROCESSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Time Measurement
	— Högsta tidsintervall processtemperatur	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradelItemTemperatureInformationModule/tradelItemTemperatureInformation/maximumProcessTemperatureTimeSpan
T4270	— Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 Kodlista: TimeMeasurementUnitCode
T3796 3820	HÖGSTA TEMPERATUR	0..1	Format: Temperature Measurement
	— Högsta temperatur värde	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradelItemTemperatureInformationModule/tradelItemTemperatureInformation/maximumTemperature
T3781	— Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradelItemTemperatureInformationModule/tradelItemTemperatureInformation/maximumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T4459 8599	MINSTA TIDSINTERVALL PROCESSTEMPERATUR	0..unbounded	Format: Time Measurement
	— Minsta tidsintervall processtemperatur	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradelItemTemperatureInformationModule/tradelItemTemperatureInformation/minimumProcessTemperatureTimeSpan
T4270	— Måttenhet för tid kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
 1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
 Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
 V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
 - = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 75 / 81

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T3797 3826	LÄGSTA TEMPERATUR —Lägsta temperatur värde	0..1	XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/minimumProcessTemperatureTimeSpan/@timeMeasurementUnitCode Kodlista: TimeMeasurementUnitCode Format: Temperature Measurement
		1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/minimumTemperature
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: trade_item_temperature_information:tradeltemTemperatureInformationModule/tradeltemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T3781	Måttenhet för temperatur kod	0..unbounded	Module XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification
		0..unbounded	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/aDRTunnelRestrictionCode Kodlista: External code list
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsRegulationAgency
T3741 3863	Tunnelrestriktion ADR kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsRegulationCode Kodlista: DangerousGoodsRegulationCode
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
+ T4512 3864	Klassificeringsorgan för farligt gods	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T4022 3865	Farligt gods föreskrift, kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
T4247 6061	Farligt gods begränsad mängd kod	0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 76 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4023 3866	FLAMPUNKT Flampunkt värde	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode Kodlista: DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode
		1..1	Format: Measurement Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature
T3781	Måttenhet för temperatur kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/flashPointTemperature/@measurementUnitCode Kodlista: TemperatureMeasurementUnitCode
T4141 3868	FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION Farligt gods, övrig information	0..unbounded	Format: Description
		1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode Kodlista: LanguageCode
T0263 3879	SPECIFIKATION FARLIGT GODS Klass för farligt gods kod	0..unbounded	XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail
		0..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods Kodlista: ClassOfDangerousGoods

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur		
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3743 3880	Klassificering av farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode Kodlista: External code list, www.msb.se
T4025 3881	Farlighetsnummer farligt gods, kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsHazardousCode Kodlista: External code list
T0264 3882	Förpackningsgrupp för farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup Kodlista: External code list, www.msb.se
T4142 3884	Farligt gods särbestämmelser kod	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions Kodlista: External code list, www.msb.se
T3744 3887	Transportkategori kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode Kodlista: DangerousGoodsTransportCategoryCode
T0169 3894	UN-nummer farligt gods kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.

Sida 78 / 81

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4026 3883	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	0..1	Kodlista: External code list Format: LanguageOptionalDescription
	Officiell transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName
	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode
T4027 3885	OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING	0..unbounded	Kodlista: LanguageCode Format: Description
	Ospecificerad transportbenämning	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName
	Språkkod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode
T4303 3892	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS	0..1	Kodlista: LanguageCode Format: Measurement
	Nettovikt farligt gods	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T4143 3896	VARNINGSETIKETT	0..unbounded	Kodlista: MeasurementUnitCode XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel
	Varningsetikett för farligt gods	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
	Sekvensnummer för varningsetikett	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelSequenceNumber
T0186 3908	VARIABLE ARTIKLAR	0..1	Module XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation
	Är artikeln en variabelmättvara	0..1	Format: Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' XPath: variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit
T4298 3929	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation
	Uppdateringsfrekvens skärm	0..1	Format: NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation
T4299 3943	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	Format: Measurement
	Skärmstorlek	1..1	Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr		Element och struktur	
BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T2229 3976	GARANTI	0..unbounded	XPath: video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode
			Module WarrantyInformationModule XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
	GARANTILÖPTID	0..1	Format: Measurement
			Format: Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
T3780	Garantilöptid värde	1..1	XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration
	Måttenhet kod	1..1	Format: Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 XPath: warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/warrantyDuration/@measurementUnitCode Kodlista: MeasurementUnitCode

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer

* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik, se separat dokument.

O = Obligatorisk, måste alltid anges för den aktuella artikelnivån.
V = Villkorlig, måste anges om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren anges i texten. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts är termen frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig.
- = Tillämpas ej för den aktuella artikelnivån.