Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2026-11-14
Version: 3.1.37

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Artikelinformation			
	ARTIKELINFORMATIONSHUVUD	1..1		
T015129	**Utfärdandetidpunkt**	1..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/creationDateTime
T015323	**Dokumentfunktion kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken Length: 1 .. 17
			XPath:	transaction/documentCommand/documentCommandHeader/@type
			Kodlista:	**DocumentCommandCodeList**
T380940	**Informationsmottagarens identitet GLN**	0..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/dataRecipient
T445265	**Säljkanal, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ tradeItemTradeChannelCode
			Kodlista:	**TradeChannelCode**
	INFORMATIONSLÄMNARE	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ informationProviderOfTradeItem
T112483	**Informationslämnarens identitet GLN**	1..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ informationProviderOfTradeItem/gln
T380785	**Informationslämnarens namn**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ informationProviderOfTradeItem/partyName
	TILLVERKARE	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ manufacturerOfTradeItem
T111591	**Tillverkarens identitet GLN**	0..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/ manufacturerOfTradeItem/gln

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T381193	**Tillverkarens namn**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/manufacturerOfTradeItem/partyName
	VARUMÄRKESÄGARE	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner
T375075	**Varumärkesägarens identitet GLN**	0..1	Format: XPath:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/gln
T375277	**Varumärkesägarens namn**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/brandOwner/partyName
	ÖVRIGA PARTER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole
T4487100	**Partens adress**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyAddress
T378699	**Partens identitet GLN**	0..1	Format: XPath:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/gln
T3787101	**Partens namn**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyName
T3788102	**Partens roll kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/partyInRole/partyRoleCode **PartyRoleCode**
	ARTIKELINFORMATIONSDATUM	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates
T3806144	**Dokumentets giltighetstidpunkt**	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 20
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/effectiveDateTime
T4008 145	**Senaste ändringstidpunkt**	1..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/lastChangeDateTime
T4009	**Publiceringstidpunkt**	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SS Length: 19
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/publicationDateTime
T4015 143	**Sluttidpunkt för utgående artikel**	0..1	Format:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemSynchronisationDates/discontinuedDateTime
	ARTIKELIDENTITET	0..1		
T0154 67	**Artikelns identitet GTIN**	1..1	Format:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gtin
T4011 112	**Målmarknadsområde kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/targetMarket/targetMarketCountryCode
			Kodlista:	**TargetMarket**
T3815 55	**Övergripande produktgrupp kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/contextIdentification
			Kodlista:	**TradeItemContextCode**
T3495 64	**Artikelavisering kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/preliminaryItemStatusCode
			Kodlista:	**PreliminaryItemStatusCode**
T4012	**Är artikeln på basnivå**	0..1		

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
56			Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemABaseUnit
T4037 57	**Är artikeln en konsumentartikel**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAConsumerUnit
T4038 58	**Är artikeln en logistisk enhet**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemADespatchUnit
T4014 59	**Är artikeln fakturerbar**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnInvoiceUnit
T0017 60	**Är artikeln beställningsbar**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAnOrderableUnit
T2207 151	**Är artikeln en exponeringsenhet**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/displayUnitInformation/isTradeItemADisplayUnit
+ T4119 61	**Är artikeln en tjänst**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/isTradeItemAService
T4010 66	**Artikelnivå kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemUnitDescriptorCode
			Kodlista:	**TradeItemUnitDescriptorCode**
	ÖVRIGA IDENTITETER	0..unbounded		
T3798 68	**Kompletterande artikelidentitet**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification
T3799	**Typ av kompletterande artikelidentitet kod**	1..1	Format:	Sträng

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
69				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode
			Kodlista:	**AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode**
	REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem
T3793 116	**Refererad artikels identitet GTIN**	1..1	Format:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/gtin
T3794 115	**Typ av refererad artikel kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/referencedTradeItem/referencedTradeItemTypeCode
			Kodlista:	**ReferencedTradeItemTypeCode**
	PRODUKTKLASS GPC	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification
T0280 161	**Produktklass kod**	1..1	Format:	Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/gpcCategoryCode
			Kodlista:	**GpcCategoryCode**
	KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification
T4238 171	**Kompletterande produktklassificeringssystem kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationSystemCode
			Kodlista:	**AdditionalTradeItemClassificationCodelistCode**
	BESKRIVNING AV KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	Format:	Description
T4486 174	**Beskrivning av kompletterande produktklass**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				additionalTradeItemClassificationCodeDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/additionalTradeItemClassificationCodeDescription/@languageCode **LanguageCode**
	KOD FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASS	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue
T4239 173	**Kompletterande produktklass kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationCodeValue **External code list T4240**
T4468 175	**Kompletterande produktklassificeringssystem version**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationVersion
	EGENSKAP FÖR KOMPLETTERANDE PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty
T4469 177	**Kompletterande produktklassificeringssystem egenskap**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/additionalTradeItemClassificationPropertyCode
T4472 182	**Egenskapskod**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/propertyCode

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element och struktur: Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4470 193	**Flyttal för egenskap**	0..1	Format:	Flyttal Består av värdena m × 2^e, där m är ett heltal vars absolutvärde är mindre än 2^24, och e är ett heltal i det slutna intervallet [-149, 104]. Maximum Total Digits: 70 Maximum Decimal Digits: 39
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/propertyFloat
T4471 197	**Egenskapsbeskrivning**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/gdsnTradeItemClassification/additionalTradeItemClassification/additionalTradeItemClassificationValue/additionalTradeItemClassificationProperty/propertyString
	KONTAKT	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation
T3792 127	**Typ av kontakt kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactTypeCode
			Kodlista:	**ContactTypeCode**
T3791 123	**Kontaktens postadress**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactAddress
T3790 126	**Kontaktens namn**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/contactName
T3789 128	**Kontaktens identitet GLN**	0..1	Format:	GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/gln
	KOMMUNIKATIONSKANAL FÖR MÅLMARKNAD	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel
	KOMMUNIKATIONSKANAL	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element och struktur: Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4392 134	**Kommunikationskanal, kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationChannelCode
			Kodlista:	**CommunicationChannelCode**
T4393 135	**Kommunikationskanalens referens**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/communicationValue
	MÅLMARKNAD FÖR KONTAKT	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket
T4406 138	**Målmarknad för kontakt, kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/targetMarket/targetMarketCountryCode
			Kodlista:	**CountryCode**
	GLOBAL MODEL INFORMATION	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation
T4352 6399	**Global model number, GMN**	1..1	Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelNumber
	GLOBAL MODEL, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T4353 6400	**Global Model, beskrivning**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 250 tecken Length: 1 .. 250
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/globalModelInformation/globalModelDescription/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	ARTIKELNS KOMPONENTER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			tradeItemInformation/tradeItemComponents	
T3832 316	**Totalt antal inneliggande komponenter**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/numberOfPiecesInSet
T3833 317	**Antal olika ingående komponenter**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/totalNumberOfComponents
T3838 318	**Totalt antal förpackningar för artikeln**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/multipleContainerQuantity
	KOMPONENT	0..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation
T3834 322	**Sekvensnummer för komponent**	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentNumber
T3836 325	**Komponentidentitet**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentIdentification
T3837 331	**Antal av komponenten**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentQuantity
T3839 330	**Antal förpackningar för komponenten**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentMultiplePackedQuantity
T3815 55	**Övergripande produktgrupp kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/contextIdentification
			Kodlista:	**TradeItemContextCode**
T0280 161	**Produktklass kod**	0..1	Format:	Ett alfanumeriskt fält med exakt 8 siffror. Length: 8
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/gpcCategoryCode
			Kodlista:	**GpcCategoryCode**
	KOMPONENTBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T3835 320	**Komponentbeskrivning**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/componentDescription/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	MODULER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/tradeItemComponents/componentInformation/extension
	FÖRPACKNINGSHIERARKI	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation
T4034 199	**Antal olika ingående artiklar**	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/quantityOfChildren
T4035 200	**Totalt antal inneliggande artiklar**	1..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem
	ARTIKELHIERARKI	1..unbounded	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem
T2045 203	**Ingående artikel GTIN**	1..1	Format:	GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element och struktur: Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/gtin
T3361 202	**Antalet inneliggande artiklar**	1..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/nextLowerLevelTradeItemInformation/childTradeItem/quantityOfNextLowerLevelTradeItem
	MODULER	0..1	XPath:	catalogue_item_notification:catalogueItemNotification/catalogueItem/tradeItem/tradeItemInformation/extension
	ALKOHOL	0..1	Module XPath:	AlcoholInformationModule alcohol_information:alcoholInformationModule
	ALKOHOLINFORMATION	0..1	Module XPath:	AlcoholInformationModule alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation
T4317 6318	**Alkoholhaltig dryck destillerad från, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageDistilledFromCode **AlcoholBeverageDistilledFromCode**
T4318 6316	**Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageFilteringMethodTypeCode **AlcoholBeverageFilteringMethodTypeCode**
T4319 6317	**Typ av produktionsmetod för alkoholhaltig dryck, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageProductionMethodTypeCode **alcoholBeverageProductionMethodTypeCode**
T4323 6572	**Vinets ursprung, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/originOfWineCode **OriginOfWineCode**
T2208 352	**Alkoholhalt, volymprocent**	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/percentageOfAlcoholByVolume
T4322 6574	**Sötmanivå på alkoholhaltig dryck, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/ sweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode
			Kodlista:	**SweetnessLevelOfAlcoholicBeverageCode**
T4203 357	**Årgång**	0..unbounded	Format:	År YYYY Length: 4
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/vintage
	LAGRINGSTID FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format:	Time Measurement
T4316 6321	**Lagringstid för alkoholhaltig dryck**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge
T4270	**Måttenhet för tid kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholBeverageAge/ @timeMeasurementUnitCode
			Kodlista:	**TimeMeasurementUnitCode**
	SOCKERHALT FÖR ALKOHOLHALTIG DRYCK	0..unbounded	Format:	Measurement
T4271 355	**Sockerhalt för alkoholhaltig dryck**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/alcoholicBeverageSugarContent
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/ alcoholicBeverageSugarContent/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	ÖLBESKA	0..unbounded	Format:	Bitterness of beer measurement
T4315 6570	**Ölbeska, värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement
T4333 6571	**Måttenhet för ölbeska**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	alcohol_information:alcoholInformationModule/alcoholInformation/bitternessOfBeerMeasurement/ @bitternessOfBeerMeasurementUnitCode
			Kodlista:	**BitternessOfBeerMeasurementUnitCode**
	ALLERGENER	0..1	Module XPath:	AllergenInformationModule allergen_information:allergenInformationModule

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element och struktur	Förekomst	Elementspecifikation	
	ALLERGENINFORMATION	0..unbounded	XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation
	ALLERGENPÅSTÅENDE	0..unbounded	Format:	Description
T4077 370	**Allergenpåstående**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergenStatement/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	ALLERGEN	0..unbounded	XPath:	allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen
T4078 375	**Allergentyp kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/allergenTypeCode
			Kodlista:	**AllergenTypeCode**
T4079 376	**Innehållsnivå kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	allergen_information:allergenInformationModule/allergenRelatedInformation/allergen/levelOfContainmentCode
			Kodlista:	**LevelOfContainmentCode**
	DJURFODER	0..1	Module XPath:	AnimalFeedingModule animal_feeding:animalFeedingModule
T4410 7091	**Fodervariant, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFoodTypeCode
			Kodlista:	**AnimalFoodTypeCode**
T4424 8751	**Storlek på djur, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/AnimalTargetSizeCode
			Kodlista:	**AnimalTargetSizeCode**
T4409 7096	**Djurets hälsotillstånd, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalTargetedHealthConditionCode
			Kodlista:	**AnimalTargetedHealthConditionCode**
T4425 8749	**Åldersgrupp djurfoder, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedLifestageCode
			Kodlista:	**FeedLifestageCode**
T4223 388	**Fodertyp kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedType
			Kodlista:	**FeedTypeCode**
T4222 389	**Foder avsett för kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/targetedConsumptionBy
			Kodlista:	**TargetedConsumptionBy**
	TILLSATSER (FODER)	0..unbounded	Format:	Description
T4250 5907	**Tillsatser (Foder)**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAdditiveStatement/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR	0..unbounded	Format:	Description
T4249 5909	**Analytiska beståndsdelar**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedAnalyticalConstituentsStatement/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	SAMMANSÄTTNING (FODER)	0..unbounded	Format:	Description
T4248 5911	**Sammansättning (Foder)**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedCompositionStatement/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	UTFODRINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format:	Description
T4251 5913	**Utfodringsinstruktioner**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/feedingInstructions/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	SPECIFIKATION DJURFODER	0..unbounded	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding
	FODERINFORMATION	0..unbounded	XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail
	FODERMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4212 416	**Fodermängd värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/feedingAmount/ @measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	STÖRSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4214 420	**Största fodermängd värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ maximumFeedingAmount
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ maximumFeedingAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	MINSTA FODERMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4215 422	**Minsta fodermängd värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ minimumFeedingAmount
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ minimumFeedingAmount/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	REKOMMENDERAD UTFODRINGSFREKVENS	0..unbounded	Format:	Description
T4216 424	**Rekommenderad utfodringsfrekvens**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ recommendedFrequencyOfFeeding
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/animalFeedingDetail/ recommendedFrequencyOfFeeding/@languageCode **LanguageCode**
	ÅLDERSKATEGORI DJURFODER	0..unbounded	Format:	Description
T4208 399	**Ålderskategori djurfoder**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/feedLifestage/@languageCode **LanguageCode**
	DJURETS HÖGSTA VIKT	0..unbounded	Format:	Measurement
T4209 401	**Djurets högsta vikt värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/maximumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	DJURETS LÄGSTA VIKT	0..unbounded	Format:	Measurement
T4210 403	**Djurets lägsta vikt värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	animal_feeding:animalFeedingModule/animalFeeding/minimumWeightOfAnimalBeingFed/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	MEDIA	0..1	Module XPath:	AudioVisualMediaProductDescriptionInformationModule audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription
T4287 217	**Typ av genre kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	audio_visual_media_product_description_information:audioVisualMediaProductDescriptionInformationModule/audioVisualMediaProductDescription/genreTypeCodeReference
			Kodlista:	**ProductGenreTypeCode (Electronic Game); ProductGenreTypeCode (Film); ProductGenreTypeCode (Music)**
	BATTERIER	0..1	Module XPath:	BatteryInformationModule battery_information:batteryInformationModule
T3800 600	**Ingår batterier**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesIncluded
T3801 601	**Krävs batterier**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	battery_information:batteryInformationModule/areBatteriesRequired
	BATTERIINFORMATION	0..unbounded	XPath:	battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail
T3802 612	**Finns inbyggda batterier**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/areBatteriesBuiltIn
T3803 613	**Batteriteknik kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTechnologyTypeCode

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Kodlista:	**BatteryTechnologyTypeCode**
T3804 614	**Batterityp kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryTypeCode **BatteryTypeCode**
T4750 617	**Antal inbyggda batterier**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesBuiltIn
T3805 618	**Antal batterier som krävs**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/quantityOfBatteriesRequired
	BATTERIVIKT	0..1	Format:	Measurement
T4147 615	**Batterivikt värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 battery_information:batteryInformationModule/batteryDetail/batteryWeight/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	CERTIFIERINGSINFORMATION	0..1	Module XPath:	CertificationInformationModule certification_information:certificationInformationModule
	CERTIFIERINGSUPPGIFTER	0..unbounded	XPath:	certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation
T4441 665	**Certifieringsorgan**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certificationAgency
T4497 667	**Certifieringsstandard**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certificationStandard
	KOMPLETTERANDE IDENTITET CERTIFIERINGSORGAN	0..unbounded	XPath:	certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation
T4444 668	**Kompletterande identitet certifieringsorgan**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/ additionalCertificationOrganisationIdentifier

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
T4433 669	**Typ av kompletterande partsidentitet för certifieringsorgan, kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/additionalCertificationOrganisationIdentifier/@additionalPartyIdentificationTypeCode **AdditionalPartyIdentificationTypeCode**
	CERTIFIERING	0..unbounded	XPath:	certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification
T4496 683	**Starttidpunkt för certifiering**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificationEffectiveStartDateTime
T4443 682	**Sluttidpunkt för certifiering**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificationEffectiveEndDateTime
T4494 680	**Utfärdandetidpunkt för certifiering**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificateIssuanceDateTime
T4442 685	**Certifikatnummer**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/certificationValue
T4493 7205	**Beskrivning av certifiering**	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 certification_information:certificationInformationModule/certificationInformation/certification/subjectOfCertificationDescription
	INFORMATION OM KEMIKALIELAGSTIFTNING	1..1	Module XPath:	ChemicalRegulationInformationModule chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule
	REGISTRERINGSINFORMATION	0..unbounded	XPath:	chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation
T4464 708	**Registreringsmyndighet**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation/registrationAgency
T4465	**Registreringsnummer, värde**	0..unbounded		

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
710			Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	chemical_regulation_information:chemicalRegulationInformationModule/registrationInformation/registrationNumber
	KONSUMENTINSTRUKTIONER	0..1	Module XPath:	ConsumerInstructionsModule consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions
T4446 7110	**Typ av krav på utbildning, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/requiredEducationTrainingTypeCode
			Kodlista:	**RequiredEducationTrainingTypeCode**
	INFORMATION OM RENGÖRING OCH DESINFEKTION	0..unbounded	Module XPath:	ConsumerInstructionsModule consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation
T4448 7106	**Rengöring och desinfektion process, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfCleaningDisinfectionProcessCode
			Kodlista:	**TypeOfCleaningDisinfectionProcessCode**
T4447 7103	**Krävs förrengöring**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/isPreCleaningNecessary
T4449 7104	**Rengöringstyp, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfCleaningCode
			Kodlista:	**TypeOfCleaningCode**
T4450 7108	**Desinfektionstyp, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/cleaningDisinfectingInformation/typeOfDisinfectionCode
			Kodlista:	**TypeOfDisinfectionCode**
	FÖRVARINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format:	Description
T3775 789	**Förvaringsinstruktioner för konsument**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 5000
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerStorageInstructions/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format:	Description
T3776 791	**Användningsinstruktioner för konsument**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerUsageInstructions/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	ÅTERVINNINGSINSTRUKTIONER	0..unbounded	Format:	Description
T4306 6300	**Återvinningsinstruktioner för konsument**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	consumer_instructions:consumerInstructionsModule/consumerInstructions/consumerRecyclingInstructions/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	MEJERI-, FISK-, KÖTT- OCH FÅGELPRODUKTER	0..1	Module	DairyFishMeatPoultryItemModule
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule
	FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation
T4401 7213	**Presentationsform fisk, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				fishReportingInformation/fishSeafoodPresentationCode
			Kodlista:	**FishSeafoodPresentationCode**
T4228 911	**Artens vetenskapliga namn kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesCode
			Kodlista:	**External code list**
T4229 912	**Artens vetenskapliga namn**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/speciesForFisheryStatisticsPurposesName
	FÅNGSTINFORMATION FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER	0..unbounded	XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation
T4280 6147	**Fångstområde kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchAreaCode
			Kodlista:	**CatchAreaCode**
T4230 914	**Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/catchMethodCode
			Kodlista:	**CatchMethodCode**
T4231 915	**Produktionsmetod för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/productionMethodForFishAndSeafoodCode
			Kodlista:	**ProductionMethodForFishAndSeafoodCode**
T4232 916	**Förvaringsstatus för fiskeri- och vattenbruksprodukter kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	dairy_fish_meat_poultry:dairyFishMeatPoultryItemModule/dairyFishMeatPoultryInformation/fishReportingInformation/fishCatchInformation/storageStateCode
			Kodlista:	**StorageStateCode**
	LEVERANS- OCH INKÖPSINFORMATION	1..1	Module XPath:	DeliveryPurchasingInformationModule delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule

© Copyright GS1 Sweden

Artikelinformation 20.2.1

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	LEVERANS- OCH INKÖPSUPPGIFTER	0..1	Module XPath:	DeliveryPurchasingInformationModule delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation
T4466 **1028**	**Sista datum och tidpunkt för försäljning till konsument**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/consumerEndAvailabilityDateTime
T2227 **1001**	**Lanseringstidpunkt**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/consumerFirstAvailabilityDateTime
T3742 **1008**	**Första leveranstidpunkt**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/firstShipDateTime
T4332 **1011**	**Är artikeln ett engångsköp**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/isOneTimeBuy
T4477 **1016**	**Sista beställningstidpunkt**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation//lastOrderDateTime
T4476 **1020**	**Minsta beställningskvantitet**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/orderQuantityMinimum
T4507 **1021**	**Beställningsmultipel**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/orderQuantityMultiple
* **T4506** **1018**	**Måttenhet för beställning**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				deliveryPurchasingInformation/orderingUnitOfMeasure
T4727 1025	**Tillgänglighetstidpunkt**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/startAvailabilityDateTime
T4726 1002	**Sista tillgänglighetstidpunkt**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/endAvailabilityDateTime
	DISTRIBUTIONSINFORMATION	0..unbounded	XPath:	delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/distributionDetails
	BESTÄLLNINGSLEDTID	0..unbounded	Format:	Measurement
T4475 1051	**Beställningsledtid**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/distributionDetails/ orderingLeadTime
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 deliveryPurchasingInformationModule/deliveryPurchasingInformation/distributionDetails/ orderingLeadTime/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	FAKTOR FÖR ORDERSTORLEK	0..unbounded	Format:	Measurement
T4467 1022	**Faktor för orderstorlek**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/orderSizingFactor
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 delivery_purchasing_information:deliveryPurchasingInformationModule/ deliveryPurchasingInformation/orderSizingFactor/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	DIET	0..1	Module XPath:	DietInformationModule diet_information:dietInformationModule
	DIETTYP	0..unbounded	XPath:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInformation
T4066 1066	**Diettyp kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 80
			XPath:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInformation/dietTypeCode
			Kodlista:	**DietTypeCode**
T4279 1067	**Diettyp underkategori**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInformation/dietTypeSubcode
			Kodlista:	**DietTypeSubcode**
T4312 6302	**Är diettyp märkt på förpackningen**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	diet_information:dietInformationModule/dietInformation/dietTypeInformation/ isDietTypeMarkedOnPackage
	EGENSKAPER FÖR SLITSTARKA PRODUKTER	0..1	Module XPath:	DurableGoodsCharacteristicsModule durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics
	BESKRIVNING AV ARTIKELNS YTSKIKT	0..unbounded	Format:	Description
T4302 1127	**Beskrivning av artikelns ytskikt**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/ tradeItemFinishDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	durable_goods_characteristics:durableGoodsCharacteristicsModule/durableGoodsCharacteristics/ tradeItemFinishDescription/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	TULL, AVGIFT ELLER SKATTEINFORMATION	0..1	Module XPath:	DutyFeeTaxInformationModule duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule
	TULL, AVGIFT ELLER SKATTEUPPGIFTER	1..unbounded	XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation
T4033 1146	**Tull, avgift eller skattemyndighet, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/ dutyFeeTaxAgencyCode
			Kodlista:	**ResponsibleAgencyCode**
T4500 1149	**Land för tull, avgift eller skatt, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/ dutyFeeTaxCountryCode
			Kodlista:	**TargetMarket**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
T0194 1152	**Tull, avgift eller skattetyp, kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeCode
			Kodlista:	**Local code list - T0194 Duty fee tax type code**
	BESKRIVNING AV TULL, AVGIFT ELLER SKATT	0..unbounded	Format:	Description
T4499 1153	**Beskrivning av tull, avgift eller skatt**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTaxTypeDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			Kodlista:	**LanguageCode**
	TULL, AVGIFT ELLER SKATT	0..unbounded	XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax
T4428 1175	**Tull, avgift eller skattekategori, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxCategoryCode
			Kodlista:	**TaxCategoryCode**
T0195 1178	**Tull, avgift eller skattesats**	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxRate
	TULL, AVGIFT ELLER SKATTEBELOPP	0..1	Format:	Amount
T4501 1171	**Tull, avgift eller skattebelopp**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxAmount
T0204	**Valuta, kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxAmount/@currencyCode
	GRUND FÖR TULL, AVGIFT ELLER SKATT	0..unbounded	Format:	Measurement
T4502 1173	**Grund för tull, avgift eller skatt**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxBasis
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 duty_fee_tax_information:dutyFeeTaxInformationModule/dutyFeeTaxInformation/dutyFeeTax/dutyFeeTaxBasis/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	Module XPath:	FarmingAndProcessingInformationModule farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule
	ARTIKELNS JORDBRUK OCH BEARBETNING	0..1	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemFarmingAndProcessing
T4246 1262	**Beredningsform kod**	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemFarmingAndProcessing/preservationTechniqueCode
	EKOLOGISK INFORMATION FÖR ARTIKELN	0..1	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemOrganicInformation
T4376 1244	**Produktionsplats för ekologiskt jordbruk, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemOrganicInformation/organicProductPlaceOfFarmingCode **OrganicProductPlaceOfFarmingCode**
	EKOLOGISKT PÅSTÅENDE	0..unbounded	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemOrganicInformation/organicClaim
T4377 1248	**Ekologisk status, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemOrganicInformation/organicClaim/organicTradeItemCode **OrganicTradeItemCode**
	EKOLOGISKT CERTIFIKAT	0..unbounded	XPath:	farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification
T4378 5879	**Ekologiskt certifikat identifiering**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 farming_and_processing_information:farmingAndProcessingInformationModule/tradeItemOrganicInformation/organicClaim/organicCertification/organicCertificationIdentification
	INGREDIENSER	0..1	Module	FoodAndBeverageIngredientModule

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T4088 1268	**Ingrediensförteckning**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
T4234	**Sekvensnummer**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/ingredientStatement/@sequenceNumber
	STRUKTURERAD INGREDIENSFÖRTECKNING	0..unbounded	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient
+ **T4515 1284**	**Ingrediensandel i procent**	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientContentPercentage
+ **T4094 1285**	**Ingrediensens namn**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientName
+ **T4065 1288**	**Ingredienssekvens**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientSequence
	ARTIKELAKTIVITET INGREDIENS	0..1	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientPlaceOfActivity
	ARTIKELAKTIVITET DETALJER (INGREDIENS)	0..unbounded	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientPlaceOfActivity/productActivityDetails
+ **T4516 256**	**Typ av artikelaktivitet, kod (Ingrediens)**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Kodlista:	ingredientPlaceOfActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode **ProductActivityTypeCode**
	LAND FÖR AKTIVITET (INGREDIENS)	0..unbounded	XPath:	food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientPlaceOfActivity/productActivityDetails/countryOfActivity
+ **T4517 266**	**Land för aktivitet, kod (Ingrediens)**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 food_and_beverage_ingredient:foodAndBeverageIngredientModule/foodAndBeverageIngredient/ingredientPlaceOfActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode
	TILLAGNING OCH SERVERING	0..1	Module XPath:	FoodAndBeveragePreparationServingModule food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule
T4138 1353	**Tillverkarens tillagningsmetod kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/manufacturerPreparationTypeCode **Local code list - T4138 Manufacturer preparation type code**
T4093 1363	**Maximalt antal enheter i förpackningen**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/maximumNumberOfSmallestUnitsPerPackage
T4092 1364	**Antal portioner**	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfServingsPerPackage
T4036 1366	**Minsta antal enheter i förpackningen**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/servingQuantityInformation/numberOfSmallestUnitsPerPackage
	TILLAGNING	0..unbounded	XPath:	food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing
T4082 1379	**Tillagningssätt kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationTypeCode **Local code list - T4082 Preparation type code**
	HÖGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Temperature Measurement
T4136	**Högsta optimala förtäringstemperatur värde**	1..1	Format:	Decimaltal

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Element och struktur
1371			XPath:	Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature
T3781	**Måttenhet för temperatur kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/maximumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode **TemperatureMeasurementUnitCode**
	LÄGSTA OPTIMALA FÖRTÄRINGSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Temperature Measurement
T4137 **1373**	**Lägsta optimala förtäringstemperatur värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature
T3781	**Måttenhet för temperatur kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/minimumOptimumConsumptionTemperature/@measurementUnitCode **TemperatureMeasurementUnitCode**
	TILLAGNINGSANVISNING	0..unbounded	Format:	Description
T4083 **1377**	**Tillagningsanvisning**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/preparationInstructions/@languageCode **LanguageCode**
	SERVERINGSFÖRSLAG	0..unbounded	Format:	Description
T4091 **1380**	**Serveringsförslag**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	Length: 1 .. 80 food_and_beverage_preparation_serving:foodAndBeveragePreparationServingModule/preparationServing/servingSuggestion/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	VÅRDPRODUKTEGENSKAPER	0..1	Module XPath:	HealthcareItemInformationModule healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation
T4435 6089	**Innehåller produkten mänsklig vävnad**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradeItemContainHumanTissue
T4273 1434	**Innehåller artikeln latex**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/doesTradeItemContainLatex
T4373 1436	**Typ av recept, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/prescriptionTypeCode **PrescriptionTypeCode**
	KLINISK STORLEK	0..unbounded	Module XPath:	healthcareItemInformationModule healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize
T4436 6077	**Typ av klinisk storlek, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeTypeCode **ClinicalSizeTypeCode**
	KLINISK STORLEK, VÄRDE	0..unbounded	Format:	Measurement
T4478 6078	**Klinisk storlek, värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValue
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValue/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	BESKRIVNING AV KLINISK STORLEK	0..unbounded	Format:	Description

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
T4438 6075	**Beskrivning av klinisk storlek**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeDescription/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	KLINISK STORLEK, MAXVÄRDE	0..unbounded	Format:	Measurement
T4437 6379	**Klinisk storlek, maxvärde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValueMaximum
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	healthcare_item_information:healthcareItemInformationModule/healthcareItemInformation/clinicalSize/clinicalSizeValueMaximum/@MeasurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	HÄLSA	0..1	Module XPath:	HealthRelatedInformationModule health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation
T4281 273	**Solskyddsfaktor**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/sunProtectionFactor
	ÖVRIG REGULATORISK MÄRKNINGSINFORMATION	0..unbounded	Format:	Description
T3850 1457	**Övrig regulatorisk märkningsinformation**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	health_related_information:healthRelatedInformationModule/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
	BELYSNINGSINFORMATION	0..1	Module XPath:	LightingDeviceModule lighting_device:lightingDeviceModule
	LJUSFLÖDE	0..unbounded	Format:	Measurement
T4293 **5461**	**Ljusflöde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 lighting_device:lightingDeviceModule/lightOutput/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	INFORMATION OM LAMPOR	0..unbounded	XPath:	lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation
T4291 **1486**	**Typ av lampa kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbLampTypeCode **LightBulbLampTypeCode**
T4307 **5463**	**Typ av sockel**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/lightBulbBaseType
	FÄRGTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	TemperatureMeasurement
T4292 **5930**	**Färgtemperatur**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature
T3781	**Måttenhet för temperatur kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 lighting_device:lightingDeviceModule/lightBulbInformation/colourTemperature/ @temperatureMeasurementUnitCode **TemperatureMeasurementUnitCode**
	MARKNADSINFORMATION	0..1	Module XPath:	MarketingInformationModule marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation
T3826 **1514**	**Produktfunktion kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeItemFeatureCodeReference **FeatureCode**
	TYP AV KVALITET	0..unbounded		

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element och struktur	Förekomst	Elementspecifikation	
T4327 1506	**Typ av kvalitet, kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference **Local code list - T4327 Grade code reference**
T4328 1508	**Kvalitetsklassificeringssystem, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/gradeCodeReference/ @codeListAgencyCode **Local code list - T4328 Grade code reference agency code**
	MARKNADSBUDSKAP	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T3746 1498	**Marknadsbudskap**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4000 tecken Length: 1 .. 4000 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeItemMarketingMessage
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeItemMarketingMessage/@languageCode **LanguageCode**
T4234	**Sekvensnummer**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/ tradeItemMarketingMessage/@sequenceNumber
	DESIGNER	0..unbounded	Format:	Description
T4294 1500	**Designer**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/designer/@languageCode **LanguageCode**
	KORT MARKNADSBUDSKAP	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T4233	**Kort marknadsbudskap**	1..1	Format:	Sträng

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Element och struktur
1525				En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeItemMarketingMessage
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeItemMarketingMessage/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
T4234	**Sekvensnummer**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/shortTradeItemMarketingMessage/@sequenceNumber
	SÖKBEGREPP E-HANDEL	0..unbounded	Format:	Description
T4204 **1530**	**Sökbegrepp E-handel**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemKeyWords
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/tradeItemKeyWords/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	SÄSONG	0..1	XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season
T4120 **1550**	**Är artikeln en säsongsvara**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/isTradeItemSeasonal
T4121 **1556**	**Säsong kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/season/seasonParameterCode
			Kodlista:	**SeasonParameterCode**
	MÅLGRUPP	0..1	XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer
T4331 **1560**	**Målgrupp kön, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerGender
			Kodlista:	**TargetConsumerGenderCode**
	MÅLGRUPPSKRITERIE	0..unbounded	XPath:	marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage
T4276 6174	**Typ av målgruppskriterium kod**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerUsageTypeCode
			Kodlista:	**TargetConsumerUsageTypeCode**
	LÄGSTA MÅLGRUPPSKRITIERIE	0..1	Format:	Measurement
T4277 6170	**Lägsta målgruppskritierium värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMinimumUsage/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	HÖGSTA MÅLGRUPPSKRITERIE	0..1	Format:	Measurement
T4278 6172	**Högsta målgruppskriterium värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 marketing_information:marketingInformationModule/marketingInformation/targetConsumer/targetConsumerUsage/targetConsumerMaximumUsage/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	MATERIAL	0..1	Module XPath:	MaterialModule material:materialModule
	MATERIAL	0..unbounded	XPath:	material:materialModule/material
T4391 8521	**Kan materialen lätt separeras**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' material:materialModule/material/canMaterialsBeSeparatedManually

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element och struktur: Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4379 8520	**Är avsedd för engångsbruk**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' material:materialModule/material/isDesignationIntendedForSingleUse
T4380 8522	**Antal ingående delar per material**	0..1	XPath:	Maximum Decimal Digits: 0 material:materialModule/material/numberOfDesignationUnits
	DEL AV ARTIKEL	0..unbounded	Format:	Description
T4363 3443	**Del av artikel**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 material:materialModule/material/tradeItemMaterialDesignationDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 material:materialModule/material/tradeItemMaterialDesignationDescription/@languageCode **LanguageCode**
	MATERIALBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T4364 6280	**Materialbeskrivning**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 material:materialModule/material/materialStatement
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 material:materialModule/material/materialStatement/@languageCode **LanguageCode**
	MATERIALSAMMANSÄTTNING	0..unbounded	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition
T4365 3454	**Material, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 material:materialModule/material/materialComposition/materialCode **MaterialCode**
T4367 3457	**Materialinnehåll i procent**	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler material:materialModule/material/materialComposition/materialPercentage
T4370 6565	**Denier**	0..1	Format: XPath:	Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 material:materialModule/material/materialComposition/threadDenier
	MATERIALINNEHÅLL	0..unbounded	Format:	Description
T4366	**Materialinnehåll**	1..1	Format:	Sträng

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
3455			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialContent
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialContent/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	MATERIALETS DENSITET	0..unbounded	Format:	Measurement
T4402 8641	**Materialets densitet**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialDensity/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	MATERIALETS TRÅDTÄTHET	0..unbounded	Format:	Description
T4368 3458	**Materialets trådtäthet**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialThreadCount
			Kodlista:	**LanguageCode**
	MATERIALETS VIKT	0..unbounded	Format:	Measurement
T4369 3460	**Materialets vikt**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/materialWeight/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	RÅMATERIAL	0..unbounded	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation
T4382 8525	**Materialets råvara, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/rawMaterialCode
			Kodlista:	**RawMaterialCode**
T4381 8524	**Materialets råvara i procent**	0..1	XPath:	material:materialModule/material/materialComposition/rawMaterialInformation/ rawMaterialContentPercentage
	INFORMATION OM MEDICINSTEKNISK UTRUSTNING	0..1	Module XPath:	medicalDeviceTradeItemModule medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule
	MEDICINTEKNISK UTRUSTNING	0..1	XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation
+ T4510 8857	**Implantatets fyllnadsmaterial, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ deviceFillCode **DeviceFillCode**
+ T4511 8859	**Implantatets form, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ deviceShapeCode **DeviceShapeCode**
+ T4505 8855	**Implantatets textur, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ deviceTextureCode **DeviceTextureCode**
T4455 6346	**Har produkten mätfunktion**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ hasDeviceMeasuringFunction
T4457 6356	**Är produkt undantagen implantatskrav**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ isDeviceExemptFromImplantObligations
T4456 6359	**Är kirurgiskt instrument återanvändningsbart**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ isReusableSurgicalInstrument
T4440 1580	**Är produkten implanterbar**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				isTradeItemImplantable
T4274 1581	**MRT-kompatibilitet, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ mRICompatibilityCode **MRICompatibilityCode**
T4451 7112	**Är produkten resistent mot ytspänningssänkande medel**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ isProductResistantToSurfaceTensionReducingAgent
T4434 1583	**UDID ingående antal**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ udidDeviceCount
T4458 6364	**Typ av UDI produktionsidentifierare, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ uDIProductionIdentifierTypeCode **UDIProductionIdentifierTypeCode**
	STERILITET	0..1	Module XPath:	TradeItemSterilityInformation medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ tradeItemSterilityInformation
T4275 1593	**Typ av tillverkarens sterilisering kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ tradeItemSterilityInformation/initialManufacturerSterilisationCode **SterilisationTypeCode**
T4431 1594	**Sterilisering före användning, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ tradeItemSterilityInformation/initialSterilisationPriorToUseCode **SterilisationTypeCode**
	ÅTERANVÄNDBARHETSINFORMATION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPRODUKT	0..1	XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ healthCareTradeItemReusabilityInformation
T4432 1598	**Tillverkarens typ av återanvändning, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 80
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ healthCareTradeItemReusabilityInformation/manufacturerDeclaredReusabilityTypeCode
			Kodlista:	**HealthcareTradeItemReusabilityTypeCode**
T4453 1599	**Maximalt antal återanvändningar**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	medical_device_trade_item:medicalDeviceTradeItemModule/medicalDeviceInformation/ healthCareTradeItemReusabilityInformation/maximumCyclesReusable
	INFORMATION FÖR INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..1	Module XPath:	NonfoodIngredientModule nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule
	INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T5036 1623	**Ingrediensförteckning för icke livsmedel**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
T4234	**Sekvensnummer**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredientStatement/@sequenceNumber
	INGREDIENSER FÖR ICKE LIVSMEDEL	0..unbounded	XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient
T4206 1633	**Är innehållsämnet aktivt**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/isIngredientActive
	INNEHÅLLSÄMNE	0..unbounded	Format:	Description
T4205 1635	**Innehållsämne**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	nonfood_ingredient:nonfoodIngredientModule/nonfoodIngredient/nonfoodIngredientName/ @languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
	NÄRINGSINFORMATION	0..1	XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule
	NÄRINGSDEKLARATION	0..unbounded	XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader
T3820 1716	**Typ av basmängd kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantityTypeCode **NutrientBasisQuantityTypeCode**
T4069 1717	**Tillagningsstatus kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/preparationStateCode **Local code list - T4069 Preparation state code**
	TYP AV INTAGSREKOMMENDATION	0..unbounded	Format:	Description
T4070 1712	**Typ av intagsrekommendation**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/dailyValueIntakeReference/ @languageCode **LanguageCode**
	BASMÄNGD FÖR NÄRINGSDEKLARATION	0..1	Format:	Measurement
T3824 1714	**Basmängd för näringsdeklaration värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientBasisQuantity/ @measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	BESKRIVNING AV PORTIONSSTORLEK	0..unbounded	Format:	Description
T4399 5872	**Beskrivning av portionsstorlek**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/ NutrientBasisQuantityDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			Kodlista:	**LanguageCode**
	NÄRINGSÄMNE	0..unbounded	XPath:	nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail
T4076 **1731**	**Andel av dagsintag**	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/dailyValueIntakePercent
T4073 **1733**	**Näringsämne kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientTypeCode **NutrientTypeCode**
T4075 **1732**	**Måttprecision kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/measurementPrecisionCode **MeasurementPrecisionCode**
	NÄRINGSÄMNE PÅ FÖRPACKNINGEN	0..unbounded	Format:	Description
T4407 **7244**	**Näringsämne på förpackningen**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/nutrientNameOnPackage
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 **LanguageCode**
	NÄRINGSÄMNESMÄNGD	0..unbounded	Format:	Measurement
T4074 **1734**	**Näringsämnesmängd värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 nutritional_information:nutritionalInformationModule/nutrientHeader/nutrientDetail/quantityContained/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	KLASSIFICERING AV BIOLOGISKA FAMILJER	0..1	Module	OrganismClassificationModule

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	organism_classification:organismClassificationModule
	KLASSIFICERING AV BIOLOGISKA FAMILJER	0..unbounded	XPath:	organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification
T4325 2145	**Släkte**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/genus
T4326 2147	**Art**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 organism_classification:organismClassificationModule/organismClassification/species
	FÖRPACKNINGSINFORMATION	0..unbounded	Module XPath:	PackagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule
	FÖRPACKNING	0..unbounded	Module XPath:	PackagingInformationModule packaging_information:packagingInformationModule/packaging
T4237 2166	**Förpackningsegenskap kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFeatureCode **PackagingFeatureCode**
T4124 2167	**Förpackningsfunktion kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingFunctionCode **PackagingFunctionCode**
T0137 2186	**Förpacknings-/kollityp kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingTypeCode **PackageTypeCode**
T4372 2176	**Förpackningens hållbarhetsegenskap**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/ packagingSustainabilityFeatureCode **SustainabilityFeatureCode**
T0189 2177	**Villkor för förpackningsmaterial kod**	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				packagingTermsAndConditionsCode
			Kodlista:	**PackagingTermsAndConditionsCode**
T4454 2180	**Villkor för plattform, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTermsAndConditionsCode
			Kodlista:	**PlatformTermsAndConditionsCode**
T2244 2181	**Plattformstyp kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/platformTypeCode
			Kodlista:	**PlatformTypeCode**
	FÖRPACKNINGSPÅSTÅENDE	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims
T4388 8541	**Är förpackningspåstående märkt på förpackningen**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/ isPackagingClaimMarkedOnPackage
T4389 8542	**Är förpackningspåstående reglerat**	0..1	Format:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false'
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/ isPackagingClaimRegulated
T4387 8539	**Förpackningspåstående, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/ packagingClaimElementCode
			Kodlista:	**PackagingClaimElementCode**
T4390 8543	**Typ av förpackningspåstående, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingClaims/ packagingClaimTypeCode
			Kodlista:	**PackagingClaimTypeCode**
	ARTIKELNS PLATTFORMSHÖJD	0..1	Format:	Measurement
T4201 2201	**Artikelns plattformshöjd värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/ packagingHeight
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingDimension/packagingHeight/@MeasurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	FÖRPACKNINGSMATERIAL	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial
T4426 8596	**Är förpackningsdel avsett för livsmedelskontakt**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/isPackagingElementIntendedForFoodContact
T4371 2207	**Är förpackningsmaterialet återvinningsbart**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/isPackagingMaterialRecoverable
T4403 8646	**Materialkomposition flerskiktsfilm, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/multilayerFilmMaterialCompositionCode
			Kodlista:	**MultilayerFilmMaterialCompositionCode**
T4383 8530	**Antal ingående förpackningsdelar per material**	0..1		Maximum Decimal Digits: 0
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/numberOfPackagingElementUnits
T4283 6303	**Förpackningens täckta yta i procent**	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingCoveragePercentage
T4284 6304	**Typ av etikett eller tryck på förpackningen kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingLabellingTypeCode
			Kodlista:	**PackagingLabellingTypeCode**
T4385 8534	**Löslighet för förpackningsmaterialets lim, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode
			Kodlista:	**PackagingMaterialAdhesiveSolubilityTypeCode**
T4386 8536	**Förpackningsmaterialets lim, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveTypeCode
			Kodlista:	**PackagingMaterialAdhesiveTypeCode**
T4405 2209	**Tillämpad process förpackningsmaterial, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAppliedProcessCode
			Kodlista:	**PackagingMaterialAppliedProcessCode**
T4374 2220	**Förpackningsmaterialklassificering, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialClassificationCodeReference
			Kodlista:	**Local code list - T4374 Packaging material classification code reference**
T4243 2228	**Förpackningsmaterialets färg kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialColourCodeReference
			Kodlista:	**Local code list - T4243 Packaging material colour code reference**
T4354 7115	**Förpackningsdel, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialElementCode
			Kodlista:	**PackagingMaterialElementCode**
T4355 7117	**Förpackningsmaterialets återvinningsnummer, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialRecyclingSchemeCode
			Kodlista:	**PackagingRecyclingSchemeCode**
T1188 2206	**Förpackningsmaterial kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialTypeCode
			Kodlista:	**PackagingMaterialTypeCode**
	INFORMATION OM TILLSATSER	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
T4412 8660	**Tillsats förpackningsmaterial**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation/additiveName
T4413 8661	**Innehållsnivå förpackningsmaterial, kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/additiveInformation/levelOfContainmentCode
			Kodlista:	**LevelOfContainmentCode**
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS LIMMÄNGD, VÄRDE	0..unbounded	Format:	Measurement
T4384 8531	**Förpackningsmaterialets limmängd, värde**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialAdhesiveAmount/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS DENSITET	0..unbounded	Format:	Measurement
T4404 8648	**Förpackningsmaterialets densitet**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialDensity/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	KOMPOSITMATERIAL DETALJ	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail
T4396 2250	**Förpackningsmaterialets färg (komposit), kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialColourCodeReference
			Kodlista:	**Local codelist - T4396 Packaging material colour code reference**
T4394 2237	**Förpackningsmaterial (komposit), kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialTypeCode **PackagingMaterialTypeCode**
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT (KOMPOSIT), VÄRDE	0..unbounded	Format:	Measurement
T4395 2238	**Förpackningsmaterialets vikt (komposit), värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA (KOMPOSIT)	0..1	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation
T4397 6311	**Förpackningsmaterialets råvara (komposit), kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode **PackagingRawMaterialCode**
T4398 6312	**Förpackningsmaterialets råvara i procent (komposit)**	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/compositeMaterialDetail/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS VIKT	0..unbounded	Format:	Measurement
T1189 2214	**Förpackningsmaterialets vikt värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingMaterialCompositionQuantity/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	FÖRPACKNINGSMATERIALETS RÅVARA	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation
T4285 6306	**Förpackningsmaterialets råvara kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialCode
			Kodlista:	**PackagingRawMaterialCode**
T4286 6307	**Förpackningsmaterialets råvara i procent**	0..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingMaterial/packagingRawMaterialInformation/packagingRawMaterialContentPercentage
	ARTIKELNS PLATTFORMSVIKT	0..1	Format:	Measurement
T0190 2178	**Förpackningsvikt värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/packagingWeight/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset
T3828 2277	**Returlastbärarens identitet GRAI**	0..1	Format:	GRAI (Global Returnable Asset Identifier). En alfanumerisk sträng som innehåller från 14 upp till 30 tecken. Length: 14 .. 30
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/grai
	PANT	0..unbounded	XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit
T0148 2293	**Pant för returnerbar förpackning kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/returnableAssetPackageDeposit/returnablePackageDepositIdentification
			Kodlista:	**Local code list - T0148 Returnable package deposit identification**
	ANTAL INGÅENDE RETURNERBARA ENHETER	0..unbounded	Format:	Quantity

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Element och struktur	
T4125 2281	**Antal ingående returnerbara enheter värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/ returnableAssetsContainedQuantity
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_information:packagingInformationModule/packaging/returnableAsset/ returnableAssetsContainedQuantity/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	MÄRKNING	0..1	Module XPath:	PackagingMarkingModule packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking
T4272 2306	**Har artikeln batchnummer**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/hasBatchNumber
T0277 2308	**Är förpackningen returnerbar**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/isPackagingMarkedReturnable
T3777 2312	**Ackrediterad märkning kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/ packagingMarkedLabelAccreditationCode **PackagingMarkedLabelAccreditationCode**
T4400 2313	**Språk på förpackning, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingMarkedLanguageCode **LanguageCode**
	DATUMMÄRKNING	0..unbounded	XPath:	packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate
T3362 2331	**Format för datummärkning**	0..unbounded	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/ tradeItemDateOnPackagingFormatName
T4032 2334	**Typ av datum på förpackningen kod**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 packaging_marking:packagingMarkingModule/packagingMarking/packagingDate/ tradeItemDateOnPackagingTypeCode

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Kodlista:	**TradeItemDateOnPackagingTypeCode**
	ARTIKELAKTIVITET	0..1	Module XPath:	PlaceOfItemActivityModule place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule
T0168 2794	**Tillverkningsland**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/countryOfOrigin/countryCode **CountryCode**
	URSPRUNGSOMRÅDE	0..unbounded	Format:	Description
T4202 2783	**Ursprungsområde**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/provenanceStatement/@LanguageCode **LanguageCode**
	TULLSTATISTISKT NUMMER	0..unbounded	XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification
T3849 2776	**Tullklassificeringstyp, kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationTypeCode **ImportClassificationTypeCode**
T3302 2777	**Tullklassificering, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/importClassification/importClassificationValue **External code list**
	ARTIKELAKTIVITET DETALJER	0..unbounded	XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails
T4375 2801	**Land för aktivitet, kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/countryOfActivity/countryCode **CountryCode**
T4235	**Typ av artikelaktivitet kod**	1..1	Format:	Sträng

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
2799				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	place_of_item_activity:placeOfItemActivityModule/placeOfProductActivity/productActivityDetails/productActivityTypeCode
			Kodlista:	**ProductActivityTypeCode**
	PRODUKTEGENSKAPER	0..unbounded	Module XPath:	ProductCharacteristicsModule product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics
T4265 **2857**	**Produktegenskapsklass kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicCode **ProductCharacteristicCode**
T4301 **5460**	**Heltal för produktegenskap**	0..unbounded	Format: XPath:	Heltal Ett heltal som kan vara positivt eller negativt Maximum Decimal Digits: 0 product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueInteger
	PRODUKTEGENSKAPSBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T4324 **2862**	**Produktegenskapsbeskrivning**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueDescription/@languageCode **LanguageCode**
	MÅTT FÖR PRODUKTEGENSKAP	0..unbounded	Format:	Measurement
T4300 **2864**	**Mått för produktegenskap**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_characteristics:productCharacteristicsModule/productCharacteristics/productCharacteristicValueMeasurement/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	PRODUKTINFORMATION	1..1	Module XPath:	ProductInformationModule product_information:productInformationModule
	PRODUKTINFORMATION, DETALJ	0..1	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail
T4345 6528	**Typ av formula, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/formationTypeCode **FormationTypeCode**
T4346 6529	**Appliceringstidpunkt, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/timeOfApplicationCode **TimeOfApplicationCode**
	ÖVRIGA PÅSTÅENDEN	0..unbounded	Format:	Description
T4356 7239	**Övriga påståenden**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 5000 tecken Length: 1 .. 5000 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDescription/ @languageCode **LanguageCode**
	PÅSTÅENDE	0..unbounded	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail
T4357 7235	**Är påstående märkt på förpackningen**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/ claimMarkedOnPackage
T4358 7237	**Typ av påstående, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/claimTypeCode **ClaimTypeCode**
T4359 7233	**Ämne för påstående, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/claimDetail/ claimElementCode **ClaimElementCode**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	SKÖNHET OCH HYGIENINFORMATION	0..1	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail
	HÅRPRODUKTER	0..1	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation
T4349 6548	**Produktfunktion hårvård, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/hairProductFunctionOrTreatmentCode **HairProductFunctionOrTreatmentCode**
T4350 6549	**Hårtyp, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/targetHairTypeCode **TargetHairTypeCode**
T4351 6550	**Naturlig hårfärg, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/hairProductInformation/naturalHairColourCode **NaturalHairColourCode**
	HUDVÅRDSPRODUKTER	0..1	XPath:	product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation
T4347 6552	**Produktfunktion hudvård, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/skinProductFunctionOrTreatmentCode **SkinProductFunctionOrTreatmentCode**
T4348 6553	**Hudtyp, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 product_information:productInformationModule/productInformationDetail/beautyPersonalCareHygieneDetail/skinProductInformation/targetSkinTypeCode **TargetSkinTypeCode**
	INFORMATION OM MARKNADSFÖRINGSARTIKEL	1..1	Module XPath:	PromotionalItemInformationModule PromotionalItemInformationModule
T4430 2929	**Är artikeln en marknadsföringsartikel**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' PromotionalItemInformationModule/isTradeItemAPromotionalUnit

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
	FILREFERENS	0..unbounded	Module XPath:	ReferencedFileDetailInformationModule referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader
T4474 2989	**Sluttidpunkt för fil**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileEffectiveEndDateTime
T4473 2990	**Starttidpunkt för fil**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileEffectiveStartDateTime
T2231 2999	**Typ av filreferens kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/referencedFileTypeCode **ReferencedFileTypeCode**
T2233 2995	**Filnamn**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileName
T4329 3001	**Är filen primär**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/isPrimaryFile
T2238 2993	**Filformat**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/fileFormatName
T3405 3000	**Länk**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2500 tecken Length: 1 .. 2500 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/uniformResourceIdentifier
	INNEHÅLLSBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T2232 2986	**Innehållsbeskrivning**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	Length: 1 .. 200 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 referenced_file_detail_information:referencedFileDetailInformationModule/referencedFileHeader/contentDescription/@languageCode **LanguageCode**
	REGLERING	0..unbounded	Module XPath:	RegulatedTradeItemModule regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation
T3825 3070	**Typ av reglering, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulationTypeCode **RegulationTypeCode**
T5039 3071	**Referens av reglering, kod**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAct
T5040 3072	**Ansvarig för reglering**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryAgency
T4308 3074	**Omfattas artikeln av reglering**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/isTradeItemRegulationCompliant
T4309 3075	**Innehållsnivå för reglerat ämne kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/regulatoryActComplianceLevelCode **RegulatoryActComplianceLevelCode**
	TILLSTÅND	0..unbounded	XPath:	regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification
T5042 3086	**Starttidpunkt för licens eller tillstånd**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/permitStartDateTime

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
T5041 3087	**Typ av licens eller tillstånd**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200 regulated_trade_item:regulatedTradeItemModule/regulatoryInformation/permitIdentification/regulatoryPermitIdentification
	SÄKERHETDATABLAD	0..unbounded	Module XPath:	SafetyDataSheetModule safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation
T5044 3237	**Signalord enligt GHS kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSignalWordsCode **GHSSignalWordsCode**
T3745 3238	**Kemikaliemärkning enligt GHS kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/gHSSymbolDescriptionCode **GHSSymbolDescriptionCode**
T4489 6287	**Starttidpunkt för säkerhetsdatablad**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/sDSSheetEffectiveDateTime
T4490 6286	**Versionsnummer säkerhetsdatablad**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/sDSSheetVersion
	REACHINFORMATION	0..1	XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation
T4462 3143	**Är ämnet särskilt farligt**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation/isSubstanceOfVeryHighConcern
T4463 3144	**Är REACH relevant för artikeln**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/rEACHInformation/isTradeItemREACHRelevant
	KEMIKALIEINFORMATION	0..unbounded	XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation
T4503 3182	**System för identifiering av kemiska ingredienser**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 200
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredientScheme
	KEMISK INGREDIENS	0..unbounded	XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient
T4504 3188	**Identifiering av kemisk ingrediens**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/chemicalIngredientIdentification
T3778 3189	**Kemiska ingrediensens namn**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient//chemicalIngredientName
T4488 3190	**REACH registreringsnummer**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/chemicalInformation/chemicalIngredient/rEACHChemicalRegistrationNumber
	FAROANGIVELSE	0..unbounded	XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement
* **T5047 3240**	**Faroangivelse kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsCode
			Kodlista:	**Local code list - T5047 Hazardous statement code**
	FAROANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T5048 3241	**Faroangivelse**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/hazardStatement/hazardStatementsDescription/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	SKYDDDSANGIVELSE	0..unbounded		

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
* **T5049 3244**	**Skyddsangivelse kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/ precautionaryStatement/precautionaryStatementsCode **Local code list - T5049 Precautionary statement code**
	SKYDDSANGIVELSE, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T5050 3245	**Skyddsangivelse**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/ precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 safety_data_sheet:safetyDataSheetModule/safetyDataSheetInformation/gHSDetail/ precautionaryStatement/precautionaryStatementsDescription/@languageCode **LanguageCode**
	VILLKOR/REGLER FÖR FÖRSÄLJNING	0..1	Module XPath:	SalesInformationModule sales_information:salesInformationModule
T4131 3325	**Villkor för försäljning till konsument kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sales_information:salesInformationModule/salesInformation/consumerSalesConditionCode **ConsumerSalesConditionTypeCode**
T4508 3326	**Är jämförpris relevant för artikeln**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED sales_information:salesInformationModule/salesInformation/isBasePriceDeclarationRelevant
T0145 3329	**Typ av jämförelse kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonContentTypeCode **PriceComparisonContentTypeCode**
	TILLÄMPLIGT AVDRAG ELLER TILLÄGG	0..unbounded	XPath:	sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge
T4480 3354	**Avdrag eller tillägg i procent**	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargePercentage
T4481 3355	**Typ av avdrag eller tillägg, kod**	1..1	Format: 	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeTypeCode
			Kodlista:	**AllowanceChargeTypeCode**
T4482 3356	**Avdrag eller tillägg, kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceOrChargeType **AllowanceOrChargeEnumeration**
	BELOPP FÖR AVDRAG ELLER TILLÄGG	0..1	Format:	Amount
T4509 3350	**Belopp för avdrag och tillägg**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeAmount
T0204	**Valuta, kod**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeAmount/ @currencyCode
	BESKRIVNING AV AVDRAG ELLER TILLÄGG	0..unbounded	Format:	Description
T4479 3352	**Beskrivning av avdrag och tillägg**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 sales_information:salesInformationModule/applicableAllowanceCharge/allowanceChargeDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 **LanguageCode**
	JÄMFÖRMÄNGD FÄRDIGVARA	0..unbounded	Format:	Measurement
T0147 3330	**Jämförmängd färdigvara värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sales_information:salesInformationModule/salesInformation/priceComparisonMeasurement/ @measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	ARTIKELNS PRISINFORMATION	0..1	XPath:	sales_information:salesInformationModule/tradeItemPriceInformation
T4461 3376	**Prisgrupp**	0..unbounded	Format: XPath:	En alfanumerisk sträng med upp till 6 tecken. Length: 1 .. 6 sales_information:salesInformationModule/tradeItemPriceInformation/cardPriceGroupIdentifier
	HÅLLBAR UTVECKLING	0..1	Module	SustainabilityModule

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation
T2522 2518	**Är artikeln RoHS-kompatibel**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED sustainability_module:sustainabilityModule/sustainabilityInformation/isTradeItemROHSCompliant
	KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader
T4415 8728	**Land för koldioxidavtryck, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpCountryCode **CountryCode**
T4416 8730	**Tidpunkt för koldioxidavtryck**	0..1	Format: XPath:	DateTime YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Length: 20 sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpDate
T4417 8731	**Verifiering av koldioxidavtryck, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/cfpValueVerificationCode **CfpValueVerificationCode**
	KOLDIOXIDAVTRYCKSINFORMATION	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail
+ T4491 8931	**Koldioxidavtryckets livscykelsteg, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/carbonFootprintLifeCycleStageCode **CarbonFootprintLifeCycleStageCode**
T4422 8744	**Koldioxidavtryck livscykelanalysmetod, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpAccountingCode **CfpAccountingCode**
T4418 8734	**Kategori koldioxidavtryck, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpBoundariesCode **CfpBoundariesCode**
T4421 8742	**Koldioxidavtryck beräkningsmetod, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 80
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpMethodologyCode
			Kodlista:	**CfpMethodologyCode**
T4427 8847	**Omfattar koldioxidavtrycket förpackningen**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/doesCarbonFootprintIncludePackaging
	KOLDIOXIDAVTRYCK, VÄRDE	0..unbounded	Format:	Measurement
T4419 8736	**Koldioxidavtryck, värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue
T4423	**Måttenhet för koldioxidavtryck, kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpValue/@cfpValueMeasurementUnitCode
	FUNKTIONELL ENHET FÖR KOLDIOXIDAVTRYCK	0..unbounded	Format:	Description
T4420 8739	**Funktionell enhet för koldioxidavtryck**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/cfpFunctionalUnit/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	TYP AV UTSLÄPP	0..unbounded	XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/c/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/emissionsType
+ **T4492 8934**	**Typ av utsläpp, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/c/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/emissionsType/emissionsTypeCode
			Kodlista:	**EmissionsTypeCode**
	UTSLÄPP, VÄRDE	0..unbounded	Format:	Measurement
+ **T4495 8936**	**Utsläpp, värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	sustainability_module:sustainabilityModule/c/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/emissionsType/emissionsValue
T4423	**Måttenhet för koldioxidavtryck, kod**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 sustainability_module:sustainabilityModule/c/carbonFootprintHeader/carbonFootprintDetail/emissionsType/emissionsValue/@cfpValueMeasurementUnitCode
	DATABÄRARE	0..unbounded	Module XPath:	TradeItemDataCarrierAndIdentificationModule trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier
T3748 3477	**Typ av maskinellt läsbar information kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/applicationIdentifierTypeCode **ApplicationIdentifierTypeCode**
T3747 3479	**Förekomst av streckkodad information kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierPresenceCode **DataCarrierPresenceCode**
T4310 3480	**Typ av databärare, kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_data_carrier_and_identification:tradeItemDataCarrierAndIdentificationModule/dataCarrier/dataCarrierTypeCode **DataCarrierTypeCode**
	BESKRIVNING	0..1	Module XPath:	TradeItemDescriptionModule trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation
	KOMPLETTERANDE ARTIKELBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T4429 3504	**Kompletterande artikelbeskrivning**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 2000 tecken Length: 1 .. 2000 trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/additionalTradeItemDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 **LanguageCode**
	ARTIKELKATEGORI	0..unbounded	Format:	Description

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
T0018 3508	**Artikelkategori**	1..1	Format: XPath:	En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35 trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/functionalName/@languageCode **LanguageCode**
	VARUMÄRKE	0..1	XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation
T0143 3541	**Varumärke**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/brandName
T2230 3546	**Undervarumärke**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/brandNameInformation/subBrand
	PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format:	Description
T3337 3506	**Produktnamn**	1..1	Format: XPath:	En alfanumerisk sträng med upp till 40 tecken Length: 1 .. 40 trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/descriptionShort/@languageCode **LanguageCode**
	REGLERAT PRODUKTNAMN	0..unbounded	Format:	FormattedDescription
T4800 3515	**Reglerat produktnamn**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500 trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/regulatedProductName/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	VARIANTBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T4344 3520	**Variantbeskrivning**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 500 tecken Length: 1 .. 500
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/variantDescription/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	ARTIKELBESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T3810 3517	**Artikelbeskrivning**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 200 tecken Length: 1 .. 200
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/tradeItemDescription/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	FÄRG	0..unbounded	XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour
	FÄRGKOD	0..1	XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
T2242 3554	**Färg kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode
			Kodlista:	**External code list**
T2241 6242	**Färgsystem kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourCode/@colourCodeListCode
			Kodlista:	**ColourCodeListCode**
	FÄRG, BESKRIVNING	0..unbounded	Format:	Description
T2243 3552	**Färg**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_description:tradeItemDescriptionModule/tradeItemDescriptionInformation/colour/colourDescription/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	ÅTERVINNING	0..1	Module XPath:	TradeItemDisposalInformationModule trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation
T4144 3565	**Är farliga delar löstagbara**	0..1	Format:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED
			XPath:	trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation/areHazardousComponentsRemovable
T4445 7176	**Typ av avfall, kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_disposal_information:tradeItemDisposalInformationModule/tradeItemDisposalInformation/typeOfWasteCode
			Kodlista:	**TypeOfWasteCode**
	HANTERING	0..1	Module XPath:	TradeItemHandlingModule trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation
T4040 3587	**Hanteringsinstruktion kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/handlingInstructionsCodeReference
			Kodlista:	**HandlingInstructionCode**
	STAPLINGSBARHET	0..unbounded	XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking
T0157 3604	**Staplingsbarhet**	0..1	Format:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactor
T3848 3607	**Typ av staplingsbarhet kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_handling:tradeItemHandlingModule/tradeItemHandlingInformation/tradeItemStacking/stackingFactorTypeCode **StackingFactorTypeCode**
	HIERARKI	0..1	Module XPath:	TradeItemHierarchyModule trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy
* T2239 3611	**Är antalet artiklar per lav varierande**	0..1	Format: XPath:	NonBinaryLogicEnumeration Påstående som kan ha värdet TRUE, FALSE, NOT_APPLICABLE eller UNSPECIFIED trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/isTradeItemPackedIrregularly
T4021 3614	**Antal ingående lav**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem
T0160 3618	**Antal per lav**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer
	ARTIKELNS LAVHÖJD	0..1	Format:	Measurement
T3379 3612	**Artikelns lavhöjd värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_hierarchy:tradeItemHierarchyModule/tradeItemHierarchy/layerHeight/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	FUKTIGHET	0..unbounded	Module XPath:	TradeItemHumidityInformationModule trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation
T3847 3640	**Typ av fuktighetsangivelse kod**	0..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/tradeItemHumidityInformation/humidityQualifierCode

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Kodlista:	**TemperatureQualifierCode**
T0166 3643	**Maximum luftfuktighet**	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/ tradeItemHumidityInformation/maximumHumidityPercentage
T0165 3644	**Minimum luftfuktighet**	0..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_humidity_information:tradeItemHumidityInformationModule/ tradeItemHumidityInformation/minimumHumidityPercentage
	LIVSLÄNGD	0..1	Module XPath:	TradeItemLifespanModule trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan
T0185 3703	**Minimum hållbarhet**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival
T0167 3704	**Total hållbarhet**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction
T2521 3705	**Hållbarhet efter öppning**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/openedTradeItemLifespan
	GENOMSNITTLIG LIVSLÄNGD	0..unbounded	Format:	Time Measurement
T4498 8746	**Genomsnittlig livslängd**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/averageLife
T4270	**Måttenhet för tid kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/averageLife/ @timeMeasurementUnitCode **TimeMeasurementUnitCode**
	OPEN JAR	0..unbounded	Format:	Time Measurement
T4269 3709	**Open Jar**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ itemPeriodSafeToUseAfterOpening

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
T4270	**Måttenhet för tid kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_lifespan:tradeItemLifespanModule/tradeItemLifespan/ itemPeriodSafeToUseAfterOpening/@timeMeasurementUnitCode **TimeMeasurementUnitCode**
	MÅTT	0..1	Module XPath:	TradeItemMeasurementsModule trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements
	ARTIKELNS DJUP	0..1	Format:	Measurement
T4018 **3721**	**Artikelns djup värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/depth
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/depth/ @measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	ARTIKELNS HÖJD	0..1	Format:	Measurement
T4019 **3725**	**Artikelns höjd värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/height
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/height/ @measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	ARTIKELNS BREDD	0..1	Format:	Measurement
T4017 **3739**	**Artikelns bredd värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/width
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/width/ @measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	ÖVRIGA MÅTT	0..unbounded	XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/ additionalTradeItemDimensions

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	Element och struktur			
T3816 3761	**Typ av övrigt mått kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/additionalTradeItemDimensions/dimensionTypeCode
			Kodlista:	**DimensionTypeCode**
	ÖVRIG BREDD	0..unbounded	Format:	Measurement
T3817 3764	**Övrig bredd värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/additionalTradeItemDimensions/width
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/additionalTradeItemDimensions/width/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	ÖVRIG HÖJD	0..unbounded	Format:	Measurement
T3818 3762	**Övrig höjd värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/additionalTradeItemDimensions/height
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/additionalTradeItemDimensions/height/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	ÖVRIGT DJUP	0..unbounded	Format:	Measurement
T3819 3759	**Övrigt djup värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/additionalTradeItemDimensions/depth
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/additionalTradeItemDimensions/depth/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	STAPLING	0..unbounded	XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			tradeItemNesting	
T2236 3769	**Staplingsriktning kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemNesting/nestingDirectionCode
			Kodlista:	**NestingDirectionCode**
	STAPLINGSHÖJD	0..unbounded	Format:	Measurement
T3378 3767	**Staplingshöjd värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemNesting/nestingIncrement
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemNesting/nestingIncrement/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	ANTAL I BREDD	0..1	Format:	Measurement
T0191 3737	**Antal i bredd värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemCompositionWidth
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemCompositionWidth/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	FÖRPACKNINGENS NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	Format:	Measurement
T0082 3733	**Nettoinnehåll värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/netContent
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/netContent/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	BESKRIVNING AV NETTOINNEHÅLL	0..unbounded	Format:	Description

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element och struktur: Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T4305 3741	Beskrivning av nettoinnehåll	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/netContentStatement
T3782	Språkkod	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/netContentStatement/@languageCode **LanguageCode**
	ARTIKELN VIKT	0..1	XPath:	trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight
	ARTIKELNS BRUTTOVIKT	0..1	Format:	Measurement
T4020 3777	Artikelns bruttovikt värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/grossWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/grossWeight/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	ARTIKELNS NETTOVIKT	0..1	Format:	Measurement
T4330 3779	Artikelns nettovikt, värde	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/netWeight
T3780	Måttenhet kod	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_measurements:tradeItemMeasurementsModule/tradeItemMeasurements/tradeItemWeight/netWeight/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**
	STORLEK	0..1	Module XPath:	Trade item size module trade_item_size:tradeItemSizeModule
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	XPath:	trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension
T4362 7230	Typ av storleksmått, kod	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
				Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeTypeCode
			Kodlista:	**SizeTypeCode**
	STORLEKSMÅTT	0..unbounded	Format:	Measurement
T4361 7222	**Storleksmått, värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/sizeDimension/ @measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	FÖRPACKNINGSSTORLEK	0..unbounded	Format:	Description
T4360 7218	**Förpackningsstorlek**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_size:tradeItemSizeModule/nonPackagedSizeDimension/descriptiveSizeDimension/ @languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	TEMPERATUR	0..1	Module XPath:	TradeItemTemperatureInformationModule trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule
T4242 3804	**Typ av temperaturstatus kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureConditionTypeCode
			Kodlista:	**TradeItemTemperatureConditionTypeCode**
	TEMPERATURINFORMATION	0..unbounded	XPath:	trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation
T3822 3830	**Bas för temperaturangivelse kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/temperatureQualifierCode
			Kodlista:	**TemperatureQualifierCode**
			Format:	Description

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
	ACCEPTABELT TIDSINTERVALL FÖR ACKUMULERAT TEMPERATURAVBROTT	0..unbounded		
T4439 3816	**Accepterat tidsintervall för ackumulerat temperaturavbrott**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000 trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/ cumulativeTemperatureInterruptionAcceptableTimeSpanInstructions
T3782	**Språkkod**	1..1	Format: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 **LanguageCode**
	MAXIMALT TIDSINTERVALL PROCESSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Time Measurement
T4460 8602	**Högsta tidsintervall processtemperatur**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/maximumProcessTemperatureTimeSpan
T4270	**Måttenhet för tid kod**	1..1	Format: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 **TimeMeasurementUnitCode**
	HÖGSTA TEMPERATUR	0..1	Format:	Temperature Measurement
T3796 3820	**Högsta temperatur värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/maximumTemperature
T3781	**Måttenhet för temperatur kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/maximumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode **TemperatureMeasurementUnitCode**
	MINSTA TIDSINTERVALL PROCESSTEMPERATUR	0..unbounded	Format:	Time Measurement
T4459 8599	**Minsta tidsintervall processtemperatur**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/minimumProcessTemperatureTimeSpan
T4270	**Måttenhet för tid kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/minimumProcessTemperatureTimeSpan/ @timeMeasurementUnitCode
			Kodlista:	**TimeMeasurementUnitCode**
	LÄGSTA TEMPERATUR	0..1	Format:	Temperature Measurement
T3797 3826	**Lägsta temperatur värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature
T3781	**Måttenhet för temperatur kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	trade_item_temperature_information:tradeItemTemperatureInformationModule/ tradeItemTemperatureInformation/minimumTemperature/@temperatureMeasurementUnitCode
			Kodlista:	**TemperatureMeasurementUnitCode**
	FARLIGT GODS	0..unbounded	Module XPath:	TransportationHazardousClassificationModule transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification
T3741 3863	**Tunnelrestriktion ADR kod**	0..unbounded	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ aDRTunnelRestrictionCode
			Kodlista:	**External code list**
+ **T4512 3864**	**Klassificeringsorgan för farligt gods**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ dangerousGoodsRegulationAgency
T4022 3865	**Farligt gods föreskrift, kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ dangerousGoodsRegulationCode
			Kodlista:	**DangerousGoodsRegulationCode**
T4247 6061	**Farligt gods begränsad mängd kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ dangerousGoodsLimitedQuantitiesCode
			Kodlista:	**DangerousGoodsLimitedQuantitiesCode**
	FLAMPUNKT	0..unbounded	Format:	Measurement
T4023 3866	**Flampunkt värde**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ flashPointTemperature
T3781	**Måttenhet för temperatur kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ flashPointTemperature/@measurementUnitCode
			Kodlista:	**TemperatureMeasurementUnitCode**
	FARLIGT GODS, ÖVRIG INFORMATION	0..unbounded	Format:	Description
T4141 3868	**Farligt gods, övrig information**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousMaterialAdditionalInformation
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousMaterialAdditionalInformation/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	SPECIFIKATION FARLIGT GODS	0..unbounded	XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail
T0263 3879	**Klass för farligt gods kod**	0..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/classOfDangerousGoods
			Kodlista:	**ClassOfDangerousGoods**

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T3743 **3880**	**Klassificering av farligt gods kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsClassificationCode **External code list, www.msb.se**
T4025 **3881**	**Farlighetsnummer farligt gods, kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsHazardousCode **External code list**
T0264 **3882**	**Förpackningsgrupp för farligt gods kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsPackingGroup **External code list, www.msb.se**
T4142 **3884**	**Farligt gods särbestämmelser kod**	0..unbounded	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken Length: 1 .. 70 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsSpecialProvisions **External code list, www.msb.se**
T3744 **3887**	**Transportkategori kod**	0..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTransportCategoryCode **DangerousGoodsTransportCategoryCode**
T0169 **3894**	**UN-nummer farligt gods kod**	0..1	Format: XPath: 	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 4 tecken Length: 1 .. 4 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/unitedNationsDangerousGoodsNumber

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Kodlista:	**External code list**
	OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	0..1	Format:	LanguageOptionalDescription
T4026 3883	**Officiell transportbenämning**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsShippingName/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	OSPECIFICERAD TRANSPORTBENÄMNING	0..unbounded	Format:	Description
T4027 3885	**Ospecificerad transportbenämning**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 1000 tecken Length: 1 .. 1000
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName
T3782	**Språkkod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousGoodsTechnicalName/@languageCode
			Kodlista:	**LanguageCode**
	NETTOVIKT FÖR FARLIGT GODS	0..1	Format:	Measurement
T4303 3892	**Nettovikt farligt gods**	1..1	Format:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80
			XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/netMassOfExplosives/@measurementUnitCode

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	VARNINGSETIKETT	0..unbounded	XPath:	transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel
T4143 3896	**Varningsetikett för farligt gods**	1..1	Format: XPath:	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken Length: 1 .. 35 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/dangerousHazardousLabelNumber
T4751 3897	**Sekvensnummer för varningsetikett**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 transportation_hazardous_classification:transportationHazardousClassificationModule/ transportationClassification/regulatedTransportationMode/hazardousInformationHeader/ hazardousInformationDetail/dangerousHazardousLabel/ dangerousHazardousLabelSequenceNumber
	VARIABLA ARTIKLAR	0..1	Module XPath:	VariableTradeItemInformationModule variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/variableTradeItemInformation
T0186 3908	**Är artikeln en variabelmåttvara**	0..1	Format: XPath:	Boolean Påstående som kan ha värdet 'true' eller 'false' variable_trade_item_information:variableTradeItemInformationModule/ variableTradeItemInformation/isTradeItemAVariableUnit
	SKÄRMINFORMATION	0..1	Module XPath:	VideoDisplayDeviceInformationModule video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation
T4298 3929	**Uppdateringsfrekvens skärm**	0..1	Format: XPath:	NonNegativeInteger Ett heltal som inte kan vara negativt. Maximum Decimal Digits: 0 video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/screenRefreshRate
	SKÄRMINFORMATION	0..1	XPath:	video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation
	SKÄRMSTORLEK	0..unbounded	Format:	Measurement
T4299 3943	**Skärmstorlek**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: 	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80

© Copyright GS1 Sweden

GS1 Sweden ESAP

Term nr / BMS ID	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			XPath:	video_display_device_information:videoDisplayDeviceInformationModule/ videoDisplayDeviceInformation/displayScreenInformation/displayScreenSize/ @measurementUnitCode
			Kodlista:	**MeasurementUnitCode**
	GARANTI	0..unbounded	Module XPath:	WarrantyInformationModule warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation
	GARANTILÖPTID	0..1	Format:	Measurement
T2229 **3976**	**Garantilöptid värde**	1..1	Format: XPath:	Decimaltal Ett numeriskt värde som kan innehålla decimaler warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/ warrantyDuration
T3780	**Måttenhet kod**	1..1	Format: XPath: **Kodlista:**	Sträng En alfanumerisk sträng med upp till 80 tecken Length: 1 .. 80 warranty_information:warrantyInformationModule/warrantyInformation/warrantyConditions/ warrantyDuration/@measurementUnitCode **MeasurementUnitCode**

© Copyright GS1 Sweden